



18^a

REUNIÓN

**Comisión Consultiva de Enlace
con las Entidades Federativas**

ABRIL
2014



CONAPO

CONSEJO NACIONAL DE
POBLACIÓN

Consulta interactiva de indicadores de Salud Sexual y Reproductiva

Dirección General de Estudios Sociodemográficos y
Prospectiva

Introducción

Se proporcionan los principales indicadores están directamente relacionados con los procesos reproductivos y se vinculan con las metas de programas de la administración pública.

Los indicadores provenientes de la ENADID 2009 se calculan nuevamente ya que el ponderador lo reajustó el INEGI a las proyecciones de población 2010-2050

A fin de observar cambios en el tiempo, se incorporan estimaciones con base en la ENADID de 1992, 1997 y 2006.

Se presenta la información para el nacional y de cada entidad federativa.

**Mujeres
en edad
fértil**

**Unidas
(15 a 49 años
de edad)**

**Adolescentes
(15 a 19 años
de edad)**

Mujeres en edad fértil unidas:

Prevalencia anticonceptiva

- Grupos quinquenales de edad
- Paridez
- Nivel de escolaridad
- Lugar de residencia
- Condición de habla de lengua indígena

Necesidad Insatisfecha

- Grupos quinquenales de edad
- Paridez
- Nivel de escolaridad
- Lugar de residencia
- Condición de habla de lengua indígena

Tipo de método que declaran usar actualmente las mujeres en edad fértil unidas

Prevalencia de métodos anticonceptivos	Prevalencia anticonceptivos modernos	Participación masculina
<ul style="list-style-type: none">• Pastillas• DIU• Inyecciones• Locales• Condón masculino• OTB• Vasectomía• Implantes• Parches• Condón femenino• Pastilla de emergencia• Tradicionales	<ul style="list-style-type: none">• Porcentaje de uso de métodos anticonceptivos excluyendo el uso de métodos tradicionales	<ul style="list-style-type: none">• Porcentaje de uso de métodos donde participan los hombres:<ul style="list-style-type: none">• Vasectomía• Condones• Tradicionales

Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Adolescentes (15 a 19 años):

Condición de actividad sexual

- Activas
- Inactivas
- Sin experiencia sexual

Primera relación sexual

- Edad promedio
- Uso de métodos anticonceptivos
- Tipo de método que utilizaron

Planeación o deseo del embarazo actual

- Planeado
- No planeado
- No deseado

Indicadores de Salud Sexual y Reproductiva de Mujeres Adolescentes (15 a 19 años):

Situación conyugal de las adolescentes


- Unida
- Exunida
- Soltera

Métodos anticonceptivos

- Conocimiento
- Uso en adolescentes unidas
- Uso en adolescentes sexualmente activas

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos

- Total
- Espaciar
- Limitar



CONAPO. Proyecciones de la población de México 2010-2030

felipa.hernandez@conapo.gob.mx

¡¡Gracias!!