

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2016	89.8203	0.0000	0.4407	0.4407	9.6469	222.8085	2.9012	40.4485	52.0057	0.0000	0.0000	0.0000
02/01/2016	89.8315	0.0000	0.5414	0.5414	9.5366	216.8845	3.0103	40.3764	51.9188	0.0000		
03/01/2016	89.8244	0.0000	0.5401	0.5401	9.5460	217.2734	2.7684	40.3783	51.9210	0.0000		
04/01/2016	89.8305	0.0000	0.5125	0.5125	9.5671	217.1764	2.8622	40.3954	51.9443	0.0000		
05/01/2016	89.8061	0.0000	0.4491	0.4491	9.6541	219.1061	2.6800	40.4452	52.0021	0.0000		
06/01/2016	89.7995	0.0000	0.4297	0.4297	9.6800	216.3359	2.8803	40.4598	52.0169	0.0000		
07/01/2016	89.7926	0.0000	0.4197	0.4197	9.6967	216.5874	2.7988	40.4679	52.0256	0.0000		
08/01/2016	89.8000	0.0000	0.4127	0.4127	9.6961	216.6013	2.7728	40.4703	52.0299	0.0000		
09/01/2016	89.7831	0.0000	0.4255	0.4255	9.6931	214.3980	2.6307	40.4749	52.0261	0.0000		
10/01/2016	89.7016	0.0000	0.4735	0.4735	9.7074	214.7124	2.5290	40.4658	52.0020	0.0000		
11/01/2016	89.7235	0.0000	0.4518	0.4518	9.7049	214.8395	2.1267	40.4782	52.0166	0.0000		
12/01/2016	89.7038	0.0000	0.4380	0.4380	9.7400	214.1027	1.9236	40.4900	52.0291	0.0000		
13/01/2016	89.6997	0.0000	0.4271	0.4271	9.7547	215.8568	1.8791	40.4994	52.0389	0.0000		
14/01/2016	89.6881	0.0000	0.4744	0.4744	9.7257	214.3968	1.6481	40.4672	51.9990	0.0000		
15/01/2016	89.6955	0.0000	0.4930	0.4930	9.7056	215.0044	1.7136	40.4481	51.9783	0.0000		
16/01/2016	89.6836	0.0000	0.4861	0.4861	9.7242	216.7222	1.4380	40.4595	51.9907	0.0000		
17/01/2016	89.6889	0.0000	0.4739	0.4739	9.7309	214.8112	1.2538	40.4661	51.9215	0.0000		
18/01/2016	89.7129	0.0000	0.5131	0.5131	9.6683	215.9975	1.4419	40.4330	51.9637	0.0000		
19/01/2016	89.6974	0.0000	0.4911	0.4911	9.7055	215.1181	1.3955	40.4523	51.9861	0.0000		
20/01/2016	89.6539	0.0000	0.5018	0.5018	9.7246	216.0742	1.3550	40.4629	51.9814	0.0000		
21/01/2016	89.6558	0.0000	0.5565	0.5565	9.6556	215.6047	1.5067	40.4299	51.9426	0.0000		
22/01/2016	89.6489	0.0000	0.5023	0.5023	9.7157	214.2033	2.3835	40.4680	51.9911	0.0000		
23/01/2016	89.6421	0.0000	0.4663	0.4663	9.7578	216.7807	1.3375	40.4942	52.0202	0.0000		
24/01/2016	89.7172	0.0000	0.5670	0.5670	9.5847	213.9446	1.4616	40.4048	51.9219	0.0000		
25/01/2016	90.7216	0.0000	0.5012	0.5012	8.6168	212.5581	1.9833	40.1701	51.8217	0.0000		
26/01/2016	92.0586	0.0000	0.3618	0.3618	7.3705	209.9957	2.9536	39.8950	51.7362	0.0000		
27/01/2016	92.1951	0.0000	0.3445	0.3445	7.2427	209.6785	3.1851	39.8487	51.7162	0.0000		
28/01/2016	92.4438	0.0000	0.3386	0.3386	6.9946	209.3054	3.4593	39.8050	51.6930	0.0000		
29/01/2016	92.5668	0.0000	0.3041	0.3041	6.9004	210.2989	3.9503	39.7946	51.7051	0.0000		
30/01/2016	92.6208	0.0000	0.2938	0.2938	6.8565	209.1428	3.4435	39.7884	51.7064	0.0000		
31/01/2016	92.7738	0.0000	0.3573	0.3573	6.6359	208.5921	3.4238	39.7012	51.6273	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.6421	0.0000	0.2938	0.2938	6.6359	208.5921	1.2538	39.7012	51.6273	0.0000		
Promedio	90.2897	0.0000	0.4512	0.4512	9.1271	214.6746	2.3580	40.3174	51.9251	0.0000		
Máximo	92.7738	0.0000	0.5670	0.5670	9.7578	222.8085	3.9503	40.4994	52.0389	0.0000		
Desv. Est.	1.09392395	0	0.07162382	0.07162382	1.08312781	3.14599904	0.77524049	0.26284876	0.12302846	0		

Observaciones: No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2016	89.7742	0.0000	0.4846	0.4846	9.6488	247.4234	3.8836	40.4582	52.0182	0.0000
02/01/2016	89.7521	0.0000	0.5969	0.5969	9.5592	246.5929	3.8648	40.4262	51.9772	0.0000
03/01/2016	89.7991	0.0000	0.5572	0.5572	9.5539	243.0150	3.8081	40.3898	51.9428	0.0000
04/01/2016	89.7504	0.0000	0.5230	0.5230	9.6342	243.5920	4.0093	40.4393	51.9997	0.0000
05/01/2016	89.7539	0.0000	0.4934	0.4934	9.6615	233.8969	3.6630	40.4559	52.0169	0.0000
06/01/2016	89.7874	0.0000	0.4369	0.4369	9.6842	242.2278	3.8752	40.4642	52.0269	0.0000
07/01/2016	89.7787	0.0000	0.4269	0.4269	9.7031	229.8062	3.6184	40.4729	52.0360	0.0000
08/01/2016	89.7555	0.0000	0.4510	0.4510	9.7014	233.6310	3.8008	40.4783	52.0387	0.0000
09/01/2016	89.6637	0.0000	0.5040	0.5040	9.7159	225.0931	3.8163	40.5016	52.0618	0.0000
10/01/2016	89.6682	0.0000	0.5048	0.5048	9.7093	230.8249	3.3362	40.4750	52.0142	0.0000
11/01/2016	89.6494	0.0000	0.4598	0.4598	9.7265	228.1227	3.2639	40.4866	52.0249	0.0000
12/01/2016	89.6885	0.0000	0.4501	0.4501	9.7430	214.5011	3.0244	40.4946	52.0360	0.0000
13/01/2016	89.6821	0.0000	0.4397	0.4397	9.7587	234.3812	2.9806	40.5024	52.0443	0.0000
14/01/2016	89.5901	0.0000	0.5276	0.5276	9.7636	218.1332	2.5765	40.5118	52.0710	0.0000
15/01/2016	89.6733	0.0000	0.5123	0.5123	9.7080	241.1737	2.6345	40.4534	51.9884	0.0000
16/01/2016	89.6742	0.0000	0.4905	0.4905	9.7287	246.2953	2.5885	40.4632	52.0067	0.0000
17/01/2016	89.6752	0.0000	0.4817	0.4817	9.7365	226.9148	2.0921	40.4705	52.0055	0.0000
18/01/2016	89.6758	0.0000	0.5328	0.5328	9.6853	231.4667	2.1353	40.4451	51.9801	0.0000
19/01/2016	89.6738	0.0000	0.5002	0.5002	9.7197	238.6770	2.1059	40.4601	52.0025	0.0000
20/01/2016	89.4851	0.0000	0.6007	0.6007	9.7818	228.7842	2.1145	40.5084	52.0501	0.0000
21/01/2016	89.6210	0.0000	0.5772	0.5772	9.6694	242.4196	2.7939	40.4429	51.9575	0.0000
22/01/2016	89.5804	0.0000	0.5425	0.5425	9.7433	214.2969	5.1214	40.4885	52.0150	0.0000
23/01/2016	89.6263	0.0000	0.4767	0.4767	9.7628	259.0109	3.0877	40.4999	52.0450	0.0000
24/01/2016	89.5156	0.0000	0.6255	0.6255	9.7253	215.2716	2.5709	40.4934	52.0107	0.0000
25/01/2016	89.8207	0.0000	0.6106	0.6106	9.3707	223.7223	3.7365	40.4272	51.9561	0.0000
26/01/2016	91.8891	0.0000	0.4093	0.4093	7.4864	210.1446	3.9814	39.9245	51.7761	0.0000
27/01/2016	90.4132	0.0000	0.3975	0.3975	8.9741	210.1999	4.4333	39.9007	51.7667	0.0000
28/01/2016	92.3252	0.0000	0.3995	0.3995	7.0478	209.6629	4.2053	39.8207	51.7175	0.0000
29/01/2016	92.5285	0.0000	0.3062	0.3062	6.9354	236.1172	4.7250	39.8049	51.7095	0.0000
30/01/2016	92.5711	0.0000	0.3030	0.3030	6.8890	209.4976	4.4361	39.8044	51.7214	0.0000
31/01/2016	92.5784	0.0000	0.3938	0.3938	6.7899	209.0159	4.2404	39.7852	51.7013	0.0000
Máximo	92.5784	0.0000	0.6255	0.6255	9.7818	259.0109	5.1214	40.5118	52.0710	0.0000

Observaciones:

No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN: ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2016	89.8982	0.0000	0.4332	0.4332	9.5773	213.5831	1.4983	40.4108	51.9621	0.0000
02/01/2016	89.9460	0.0000	0.4421	0.4421	9.5228	213.2330	1.8214	40.3455	51.8753	0.0000
03/01/2016	89.8566	0.0000	0.5217	0.5217	9.5325	213.2765	1.8398	40.3656	51.8915	0.0000
04/01/2016	89.8900	0.0000	0.4587	0.4587	9.5617	213.3425	1.5032	40.3859	51.9271	0.0000
05/01/2016	89.8701	0.0000	0.4371	0.4371	9.6027	213.4690	1.5637	40.4097	51.9581	0.0000
06/01/2016	89.8100	0.0000	0.4260	0.4260	9.6734	213.6322	1.6745	40.4548	52.0095	0.0000
07/01/2016	89.8026	0.0000	0.4153	0.4153	9.6913	213.6800	1.4785	40.4614	52.0175	0.0000
08/01/2016	89.8522	0.0000	0.4030	0.4030	9.6543	213.5663	1.2966	40.4430	51.9912	0.0000
09/01/2016	90.1977	0.0000	0.3690	0.3690	9.3456	213.6530	1.4108	40.4499	51.9720	0.0000
10/01/2016	89.7297	0.0000	0.4570	0.4570	9.6959	213.9560	1.2259	40.4289	51.9677	0.0000
11/01/2016	89.9842	0.0000	0.4451	0.4451	9.4527	213.9895	0.6732	40.4705	52.0053	0.0000
12/01/2016	89.7207	0.0000	0.4325	0.4325	9.7289	214.0637	0.5637	40.4823	52.0200	0.0000
13/01/2016	89.7137	0.0000	0.4220	0.4220	9.7461	214.0953	0.8633	40.4927	52.0300	0.0000
14/01/2016	89.7912	0.0000	0.4070	0.4070	9.6962	213.8030	0.4621	40.4321	51.9558	0.0000
15/01/2016	89.7803	0.0000	0.4058	0.4058	9.7082	213.8293	0.4424	40.4409	51.9632	0.0000
16/01/2016	89.6952	0.0000	0.4829	0.4829	9.7160	213.8898	0.2554	40.4560	51.9840	0.0000
17/01/2016	89.7018	0.0000	0.4693	0.4693	9.7228	213.8871	0.1416	40.4607	51.0007	0.0000
18/01/2016	89.7543	0.0000	0.4967	0.4967	9.6435	213.7083	0.2918	40.4166	51.9458	0.0000
19/01/2016	89.7186	0.0000	0.4789	0.4789	9.6967	213.8204	0.2682	40.4454	51.9744	0.0000
20/01/2016	89.8306	0.0000	0.4195	0.4195	9.6434	213.8953	0.1896	40.4025	51.9084	0.0000
21/01/2016	89.6792	0.0000	0.5399	0.5399	9.6491	213.9765	0.1510	40.4184	51.9142	0.0000
22/01/2016	89.7199	0.0000	0.4715	0.4715	9.6764	214.0702	0.6383	40.4382	51.9529	0.0000
23/01/2016	89.6552	0.0000	0.4601	0.4601	9.7511	214.2724	0.1871	40.4878	52.0071	0.0000
24/01/2016	89.8799	0.0000	0.4629	0.4629	9.5275	213.6447	0.1118	40.3582	51.8578	0.0000
25/01/2016	92.0542	0.0000	0.3952	0.3952	7.4176	209.1383	0.3315	39.7869	51.5557	0.0000
26/01/2016	92.1662	0.0000	0.3166	0.3166	7.3178	209.8502	1.8832	39.8720	51.7108	0.0000
27/01/2016	92.4808	0.0000	0.3057	0.3057	6.9980	209.1118	1.4777	39.7702	51.6417	0.0000
28/01/2016	92.5593	0.0000	0.3061	0.3061	6.9170	208.8099	2.1165	39.7749	51.6226	0.0000
29/01/2016	92.5995	0.0000	0.3024	0.3024	6.8709	209.0939	2.6276	39.7859	51.6985	0.0000
30/01/2016	92.7407	0.0000	0.2761	0.2761	6.8390	209.0143	2.8100	39.7773	51.6951	0.0000
31/01/2016	92.9077	0.0000	0.2749	0.2749	6.5870	208.2742	2.1028	39.6666	51.5668	0.0000
Mínimo	89.6552	0.0000	0.2749	0.2749	6.5870	208.2742	0.1118	39.6666	51.0007	0.0000

Observaciones:

No se detectaron desviaciones en la calidad química, y a su vez no se presentaron paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfidrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/01/2016	89.8328	0.0000	0.4052	0.4052	9.6696	213.6570	2.8676	40.4646	52.0302	0.0000	0.0000	0.0000
02/01/2016	89.8562	0.0000	0.4908	0.4908	9.5624	213.3958	3.0687	40.4210	51.9547	0.0000		
03/01/2016	89.8552	0.0000	0.4894	0.4894	9.5657	213.4022	2.7037	40.4014	51.9586	0.0000		
04/01/2016	89.8506	0.0000	0.4665	0.4665	9.5929	213.4643	2.4597	40.4180	51.9776	0.0000		
05/01/2016	89.8218	0.0000	0.4123	0.4123	9.6749	213.6652	3.0629	40.4632	52.0279	0.0000		
06/01/2016	89.8136	0.0000	0.3962	0.3962	9.6991	213.7118	2.7701	40.4759	52.0554	0.0000		
07/01/2016	89.8098	0.0000	0.3871	0.3871	9.7120	213.7392	2.2791	40.4826	52.0484	0.0000		
08/01/2016	89.8134	0.0000	0.3823	0.3823	9.7131	213.7487	2.7787	40.4857	52.0529	0.0000		
09/01/2016	89.7680	0.0000	0.4048	0.4048	9.7286	213.8720	3.0343	40.4909	52.0512	0.0000		
10/01/2016	89.7118	0.0000	0.4337	0.4337	9.7364	214.0790	3.0085	40.4896	52.0321	0.0000		
11/01/2016	89.7231	0.0000	0.4151	0.4151	9.7435	214.1006	3.2203	40.4990	52.0455	0.0000		
12/01/2016	89.7147	0.0000	0.4032	0.4032	9.7636	214.1478	2.6512	40.5095	52.0564	0.0000		
13/01/2016	89.7093	0.0000	0.3944	0.3944	9.7776	214.1771	2.7917	40.5167	52.0637	0.0000		
14/01/2016	89.7021	0.0000	0.4367	0.4367	9.7490	214.0342	2.7034	40.4882	51.9880	0.0000		
15/01/2016	89.7035	0.0000	0.4575	0.4575	9.7321	213.9257	2.7633	40.4710	51.8858	0.0000		
16/01/2016	89.7012	0.0000	0.4435	0.4435	9.7487	213.9638	3.0034	40.4813	52.0218	0.0000		
17/01/2016	89.7061	0.0000	0.4341	0.4341	9.7532	213.9817	3.2394	40.4869	52.0298	0.0000		
18/01/2016	89.7270	0.0000	0.4672	0.4672	9.6998	213.8590	2.7052	40.4585	51.9993	0.0000		
19/01/2016	89.7136	0.0000	0.4490	0.4490	9.7310	213.9288	2.8488	40.4746	52.0192	0.0000		
20/01/2016	89.6735	0.0000	0.4573	0.4573	9.7493	214.1193	2.7462	40.4855	52.0153	0.0000		
21/01/2016	89.6989	0.0000	0.4884	0.4884	9.6800	214.1263	2.7412	40.4623	51.9929	0.0000		
22/01/2016	89.6732	0.0000	0.4506	0.4506	9.7425	214.2827	3.3009	40.5025	52.0298	0.0000		
23/01/2016	89.6426	0.0000	0.4400	0.4400	9.7833	214.3736	2.8194	40.5112	52.0404	0.0000		
24/01/2016	89.7295	0.0000	0.4881	0.4881	9.6500	214.0548	2.6264	40.4548	51.9872	0.0000		
25/01/2016	90.1718	0.0000	0.4617	0.4617	9.2219	213.1629	2.5241	40.3483	51.9363	0.0000		
26/01/2016	92.0188	0.0000	0.3466	0.3466	7.4299	210.0778	4.0819	39.9160	51.7534	0.0000		
27/01/2016	92.2180	0.0000	0.3079	0.3079	7.2564	209.7815	4.7702	39.8833	80.5007	0.0000		
28/01/2016	92.4065	0.0000	0.3250	0.3250	7.0487	209.3822	4.6332	39.7882	51.7123	0.0000		
29/01/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30/01/2016	92.6022	0.0000	0.2733	0.2733	6.8914	209.1508	4.2132	39.8062	51.7186	0.0000		
31/01/2016	92.7738	0.0000	0.3337	0.3337	6.6602	208.6028	4.5162	39.7165	51.6449	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.6426	0.0000	0.2733	0.2733	6.6602	208.6028	2.2791	39.7165	51.6449	0.0000		
Promedio	90.2048	0.0000	0.4181	0.4181	9.2489	213.1323	3.0978	40.3618	52.9210	0.0000		
Máximo	92.7738	0.0000	0.4908	0.4908	9.7833	214.3736	4.7702	40.5167	80.5007	0.0000		
Desv. Est.	1.01108055	0	0.05626681	0.05626681	1.00849486	1.73291009	0.65992373	0.2496801	5.21019489	0		

Observaciones: Del día 24 al 31 se presentaron suspensiones y reanudaciones en el envío de Gas Natural debido al paro programado del sistema de agua de mar por actividades de mantenimiento en tubería de descarga de agua de mar e inicio de operación del sistema de agua de sinergia.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:

TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V

PUNTO DE MEDICIÓN:

ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA

ZONA DE MEDICIÓN:

RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2016	89.7942	0.0000	0.4423	0.4423	9.6709	213.7132	3.8579	40.4697	52.0414	0.0000
02/01/2016	89.7799	0.0000	0.5388	0.5388	9.5898	213.5095	3.9597	40.8865	52.0006	0.0000
03/01/2016	89.8359	0.0000	0.5035	0.5035	9.5704	213.4428	3.8713	40.4086	51.9716	0.0000
04/01/2016	89.7787	0.0000	0.4766	0.4766	9.6540	213.6758	3.8929	40.4548	52.0333	0.0000
05/01/2016	89.7739	0.0000	0.4504	0.4504	9.6847	213.7085	4.0415	40.4711	52.0380	0.0000
06/01/2016	89.8024	0.0000	0.4010	0.4010	9.7054	213.7374	4.0738	40.4792	52.3870	0.0000
07/01/2016	89.7959	0.0000	0.3944	0.3944	9.7184	213.7596	3.8307	40.4861	52.0539	0.0000
08/01/2016	89.7707	0.0000	0.4165	0.4165	9.7214	213.7825	3.9606	40.4918	52.0603	0.0000
09/01/2016	89.4770	0.0000	0.6921	0.6921	9.7145	214.0210	4.1677	40.5114	52.0829	0.0000
10/01/2016	89.6832	0.0000	0.4596	0.4596	9.7389	214.1076	4.1804	40.4958	52.0426	0.0000
11/01/2016	89.7012	0.0000	0.4220	0.4220	9.7583	214.1403	4.2076	40.5068	52.0534	0.0000
12/01/2016	89.7296	0.0000	0.4129	0.4129	9.7390	214.1755	4.0482	40.5119	52.0629	0.0000
13/01/2016	89.6927	0.0000	0.4036	0.4036	9.7849	214.2006	4.0354	40.5205	52.0685	0.0000
14/01/2016	89.6158	0.0000	0.4781	0.4781	9.7873	214.2824	4.2500	40.5284	52.0896	0.0000
15/01/2016	89.6112	0.0000	0.4662	0.4662	9.8087	213.9511	4.1687	40.4755	52.0191	0.0000
16/01/2016	89.6442	0.0000	0.4475	0.4475	9.8017	213.9972	4.3888	40.4832	52.0306	0.0000
17/01/2016	89.6960	0.0000	0.4401	0.4401	9.7571	214.0131	4.1130	40.4897	52.0345	0.0000
18/01/2016	89.6956	0.0000	0.4866	0.4866	9.7116	213.9177	3.8935	40.4684	52.0096	0.0000
19/01/2016	89.6999	0.0000	0.4576	0.4576	9.7361	213.9579	4.2737	40.4807	52.0866	0.0000
20/01/2016	89.5181	0.0000	0.5431	0.5431	9.8061	214.2159	4.1387	40.5248	52.0706	0.0000
21/01/2016	89.6580	0.0000	0.5209	0.5209	9.6879	214.1833	4.0603	40.4736	52.0162	0.0000
22/01/2016	89.6070	0.0000	0.4873	0.4873	9.7715	214.4630	6.2847	40.6497	52.0535	0.0000
23/01/2016	89.6133	0.0000	0.4675	0.4675	9.7848	214.6820	5.0719	40.5197	52.0547	0.0000
24/01/2016	89.5776	0.0000	0.5354	0.5354	9.7530	214.3546	3.7693	40.5218	52.0515	0.0000
25/01/2016	89.8415	0.0000	0.5048	0.5048	9.4739	214.0770	4.3736	40.4523	51.9930	0.0000
26/01/2016	91.6183	0.0000	0.3831	0.3831	7.7843	210.7886	5.5986	40.0058	51.7881	0.0000
27/01/2016	92.0827	0.0000	0.3336	0.3336	7.3654	210.0934	5.7226	39.9228	511.7643	0.0000
28/01/2016	92.3672	0.0000	0.3366	0.3366	7.0750	209.4693	5.3943	39.8274	51.7180	0.0000
29/01/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2016	92.5783	0.0000	0.2822	0.2822	6.9040	209.2336	5.4981	39.8107	51.7439	0.0000
31/01/2016	92.5783	0.0000	0.3628	0.3628	6.8083	209.0331	5.8910	39.7929	51.7132	0.0000
Máximo	92.5783	0.0000	0.6921	0.6921	9.8087	214.6820	6.2847	40.8865	511.7643	0.0000

Observaciones:

Del día 24 al 31 se presentaron suspensiones y reanudaciones en el envío de Gas Natural debido al paro programado del sistema de agua de mar por actividades de mantenimiento en tubería de descarga de agua de mar e inicio de operación del sistema de agua de sinergia.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/01/2016	89.9087	0.0000	0.3996	0.3996	9.6002	213.4520	1.4230	40.4274	51.9859	0.0000
02/01/2016	89.9562	0.0000	0.4042	0.4042	9.5500	213.3109	1.4305	40.3726	51.9169	0.0000
03/01/2016	89.8807	0.0000	0.4755	0.4755	9.5542	213.3532	1.0842	40.3915	51.9397	0.0000
04/01/2016	89.9003	0.0000	0.4235	0.4235	9.5863	213.4266	0.9840	40.4102	51.9654	0.0000
05/01/2016	89.8824	0.0000	0.4026	0.4026	9.6246	213.5026	1.3459	40.4316	51.9873	0.0000
06/01/2016	89.8423	0.0000	0.3926	0.3926	9.6741	213.6906	1.1118	40.4721	52.0361	0.0000
07/01/2016	89.8327	0.0000	0.3694	0.3694	9.7068	213.7155	1.1150	40.4776	52.0417	0.0000
08/01/2016	89.8635	0.0000	0.3740	0.3740	9.6717	213.6319	1.1785	40.4579	52.0203	0.0000
09/01/2016	89.8544	0.0000	0.3431	0.3431	9.7114	213.7225	1.2089	40.4711	52.0082	0.0000
10/01/2016	89.7380	0.0000	0.4198	0.4198	9.7244	214.0425	1.2606	40.4758	52.0170	0.0000
11/01/2016	89.7409	0.0000	0.4081	0.4081	9.7329	214.0597	2.1627	40.4924	52.0371	0.0000
12/01/2016	89.7325	0.0000	0.3994	0.3994	9.7498	214.1043	1.0828	40.5003	52.0491	0.0000
13/01/2016	89.7216	0.0000	0.3898	0.3898	9.7701	214.1491	1.1214	40.5103	52.0606	0.0000
14/01/2016	89.7981	0.0000	0.3777	0.3777	9.7182	213.8618	0.8992	40.4566	51.0037	0.0000
15/01/2016	89.7333	0.0000	0.4491	0.4491	9.7113	213.8972	1.3779	40.4659	50.0079	0.0000
16/01/2016	89.7131	0.0000	0.4406	0.4406	9.7399	213.9421	1.3552	40.4773	52.0157	0.0000
17/01/2016	89.7158	0.0000	0.4303	0.4303	9.7475	213.9488	1.1954	40.4829	52.0209	0.0000
18/01/2016	89.7711	0.0000	0.4533	0.4533	9.6700	213.7587	1.4320	40.4400	51.9787	0.0000
19/01/2016	89.7318	0.0000	0.4382	0.4382	9.7238	213.8920	0.7968	40.4685	52.0072	0.0000
20/01/2016	89.8368	0.0000	0.3887	0.3887	9.6678	213.9526	1.3467	40.4316	51.9349	0.0000
21/01/2016	89.7280	0.0000	0.4626	0.4626	9.6769	214.0625	1.1203	40.4473	51.9719	0.0000
22/01/2016	89.7433	0.0000	0.4207	0.4207	9.7032	214.1320	1.1315	40.4667	51.9920	0.0000
23/01/2016	89.6662	0.0000	0.4223	0.4223	9.7776	214.3361	0.7568	40.5007	52.0197	0.0000
24/01/2016	89.8671	0.0000	0.4253	0.4253	9.5765	213.8329	1.1031	40.4071	51.9356	0.0000
25/01/2016	91.2741	0.0000	0.3972	0.3972	8.1951	211.1330	1.1548	40.0649	51.8087	0.0000
26/01/2016	92.1505	0.0000	0.3021	0.3021	7.3712	209.8881	2.9352	39.8842	51.7328	0.0000
27/01/2016	92.3668	0.0000	0.2921	0.2921	7.1266	209.4125	3.1070	39.8302	51.7086	0.0000
28/01/2016	92.4528	0.0000	0.3184	0.3184	7.0118	209.2818	3.1888	39.3831	51.7068	0.0000
29/01/2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/01/2016	92.6482	0.0000	0.2674	0.2674	6.8573	209.0676	2.7446	39.7864	51.7085	0.0000
31/01/2016	92.8862	0.0000	0.2658	0.2658	6.6180	208.3301	3.1061	39.6868	51.6013	0.0000
Mínimo	89.6662	0.0000	0.2658	0.2658	6.6180	208.3301	0.7568	39.3831	50.0079	0.0000

Observaciones: Del día 24 al 31 se presentaron suspensiones y reanudaciones en el envío de Gas Natural debido al paro programado del sistema de agua de mar por actividades de mantenimiento en tubería de descarga de agua de mar e inicio de operación del sistema de agua de sinergia.