

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION MANZANILLO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfidrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/04/2016	89.7472	0.0000	0.4433	0.4433	9.6920	213.8877	1.3979	40.4664	52.0081	0.0000	0.0000	0.0000
02/04/2016	89.7184	0.0000	0.4225	0.4225	9.7409	214.0108	1.6546	40.4936	52.0394	0.0000		
03/04/2016	94.1242	0.0000	0.3475	0.3475	5.4444	210.3207	4.7867	41.3924	51.4902	0.0000		
04/04/2016	97.8174	0.0000	0.2321	0.2321	1.9276	245.1839	6.9669	38.2617	50.8830	0.0000		
05/04/2016	97.8929	0.0000	0.1951	0.1951	1.8896	257.6154	7.6484	38.2644	50.9037	0.0000		
06/04/2016	97.8973	0.0000	0.1756	0.1756	1.9044	254.8862	7.7292	38.2762	50.9181	0.0000		
07/04/2016	97.8965	0.0000	0.1632	0.1632	1.9175	263.7215	7.4985	38.2847	50.9298	0.0000		
08/04/2016	93.2585	0.0000	0.4150	0.4150	6.2334	224.3635	3.2722	39.4724	51.4469	0.0000		
09/04/2016	91.8282	0.0000	0.4773	0.4773	7.5793	209.0705	2.8874	39.8487	51.6515	0.0000		
10/04/2016	92.9925	0.0000	0.4172	0.4172	6.4930	206.4780	3.6258	39.5486	51.5170	0.0000		
11/04/2016	93.2419	0.0000	0.3772	0.3772	6.2869	205.9752	3.7465	39.5024	51.5105	0.0000		
12/04/2016	93.2721	0.0000	0.3534	0.3534	6.2807	205.9704	3.5727	39.5095	51.5248	0.0000		
13/04/2016	93.2485	0.0000	0.3095	0.3095	6.3472	206.1518	3.9090	39.5458	51.5659	0.0000		
14/04/2016	91.4891	0.0000	0.4172	0.4172	7.9885	210.8534	2.3727	39.9850	51.7627	0.0000		
15/04/2016	90.7621	0.0000	0.4477	0.4477	8.6807	211.6345	1.9648	40.1740	51.8506	0.0000		
16/04/2016	90.9336	0.0000	0.4033	0.4033	8.5543	211.3769	1.6281	40.1538	51.8605	0.0000		
17/04/2016	90.4379	0.0000	0.4978	0.4978	8.9560	212.2523	1.5211	40.2335	51.8611	0.0000		
18/04/2016	90.3374	0.0000	0.5565	0.5565	8.9985	212.3054	1.6994	40.2232	51.8288	0.0000		
19/04/2016	90.3511	0.0000	0.5234	0.5234	9.0173	212.9041	1.5978	40.2415	51.8553	0.0000		
20/04/2016	90.3380	0.0000	0.4585	0.4585	9.0946	212.5526	1.1560	40.2886	51.9111	0.0000		
21/04/2016	90.3312	0.0000	0.4242	0.4242	9.1350	212.6518	1.1074	40.3136	51.9394	0.0000		
22/04/2016	90.3279	0.0000	0.4083	0.4083	9.1540	213.6829	1.4917	40.3252	51.9532	0.0000		
23/04/2016	90.3172	0.0000	0.3901	0.3901	9.1827	212.7637	1.2100	40.3406	51.9691	0.0000		
24/04/2016	90.3141	0.0000	0.3738	0.3738	9.2018	212.7882	0.9805	40.3524	51.9826	0.0000		
25/04/2016	90.3230	0.0000	0.3664	0.3664	9.2002	212.8118	1.1191	40.3546	51.9886	0.0000		
26/04/2016	90.1644	0.0000	0.3829	0.3829	9.3420	213.1172	1.6131	40.3893	51.9985	0.0000		
27/04/2016	89.9518	0.0000	0.4684	0.4684	9.4701	213.3550	1.1226	40.3932	51.9637	0.0000		
28/04/2016	89.9910	0.0000	0.4476	0.4476	9.4511	213.3976	1.4726	40.4067	51.9790	0.0000		
29/04/2016	89.9250	0.0000	0.4215	0.4215	9.5429	213.5282	1.1894	40.4325	51.9646	0.0000		
30/04/2016	89.9005	0.0000	0.3987	0.3987	9.5898	213.6329	1.0285	40.4546	52.0289	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.7184	0.0000	0.1632	0.1632	1.8896	205.9704	0.9805	38.2617	50.8830	0.0000		
Promedio	91.9710	0.0000	0.3905	0.3905	7.5432	217.7748	2.7657	39.9310	51.7029	0.0000		
Máximo	97.8973	0.0000	0.5565	0.5565	9.7409	263.7215	7.7292	41.3924	52.0394	0.0000		
Desv. Est.	2.67941139	0	0.09504721	0.09504721	2.56982158	15.5622322	2.13568401	0.76877966	0.36576852	0		

Observaciones: En los días 04, 05, 06, 07 & 08 se generan resultados de "Temperatura de Rocío" inestables, los cuales no logran salir de especificación conforme a norma (NOM-001-SECRE-2010). Para solventar dicha inestabilidad, se tiene programado servicio de mantenimiento correctivo tentativamente para el día 23 de Mayo, 2016.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION MANZANILLO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/04/2016	89.7083	0.0000	0.4701	0.4701	9.7038	213.9278	2.1598	40.4756	52.0201	0.0000
02/04/2016	89.6859	0.0000	0.4402	0.4402	9.7554	214.1290	2.2188	40.5039	52.0582	0.0000
03/04/2016	90.0911	0.0000	0.3976	0.3976	9.0160	249.4027	7.9305	89.6504	52.8938	0.0000
04/04/2016	97.5852	0.0000	0.2540	0.2540	2.1354	268.5537	8.4965	38.3161	50.8973	0.0000
05/04/2016	97.8574	0.0000	0.2210	0.2210	1.8990	268.7161	8.4808	38.2725	50.9173	0.0000
06/04/2016	97.8885	0.0000	0.1809	0.1809	1.9078	268.9654	8.5581	38.2791	50.9257	0.0000
07/04/2016	97.8722	0.0000	0.1692	0.1692	1.9356	268.9055	8.4703	38.2977	50.9455	0.0000
08/04/2016	90.9349	0.0000	0.5763	0.5763	8.3604	268.6534	7.8218	40.2222	51.8132	0.0000
09/04/2016	90.6667	0.0000	0.5662	0.5662	8.6345	212.1412	4.1577	40.1843	51.7938	0.0000
10/04/2016	92.8426	0.0000	0.4382	0.4382	6.6198	206.8467	4.6527	39.5837	51.5284	0.0000
11/04/2016	93.1433	0.0000	0.3961	0.3961	6.3655	206.2090	4.5878	39.5212	51.5159	0.0000
12/04/2016	93.2475	0.0000	0.3638	0.3638	6.2947	206.0434	4.5462	39.5183	51.5417	0.0000
13/04/2016	93.1824	0.0000	0.3413	0.3413	6.3810	206.2629	4.8716	39.5673	51.5932	0.0000
14/04/2016	90.6819	0.0000	0.5046	0.5046	8.7053	229.5014	4.1751	40.2554	51.8603	0.0000
15/04/2016	90.5479	0.0000	0.4922	0.4922	8.8496	212.1208	2.6013	40.2163	51.8705	0.0000
16/04/2016	90.9012	0.0000	0.4201	0.4201	8.5695	211.4344	2.6548	40.1626	51.8699	0.0000
17/04/2016	90.2606	0.0000	0.5580	0.5580	9.0730	212.6711	2.5542	40.2696	51.9020	0.0000
18/04/2016	90.2673	0.0000	0.5954	0.5954	9.0295	212.3627	2.2016	40.2330	51.8470	0.0000
19/04/2016	90.3220	0.0000	0.5393	0.5393	9.0303	225.3481	2.5160	40.2509	51.8697	0.0000
20/04/2016	90.2642	0.0000	0.5115	0.5115	9.1150	212.6177	2.2435	40.3069	51.9311	0.0000
21/04/2016	90.3134	0.0000	0.4341	0.4341	9.1427	212.6869	2.0427	40.3188	51.9467	0.0000
22/04/2016	90.3060	0.0000	0.4184	0.4184	9.1656	236.3703	2.4264	40.3324	51.9654	0.0000
23/04/2016	90.2987	0.0000	0.3982	0.3982	9.1930	212.8004	2.1855	40.3471	51.9765	0.0000
24/04/2016	90.2960	0.0000	0.3857	0.3857	9.2078	212.8428	2.1035	40.3560	51.9896	0.0000
25/04/2016	90.2616	0.0000	0.3792	0.3792	9.2482	212.9459	2.2993	40.3788	52.0128	0.0000
26/04/2016	89.9728	0.0000	0.4869	0.4869	9.4292	213.3422	2.0785	40.4021	52.0461	0.0000
27/04/2016	89.9319	0.0000	0.4790	0.4790	9.4792	213.3997	2.0140	40.4008	51.9732	0.0000
28/04/2016	89.9185	0.0000	0.4646	0.4646	9.4995	213.4466	2.0588	40.4147	51.9911	0.0000
29/04/2016	89.8964	0.0000	0.4375	0.4375	9.5554	213.5771	2.0497	40.4419	52.0205	0.0000
30/04/2016	89.8682	0.0000	0.4116	0.4116	9.6090	213.6898	2.0213	40.4673	52.0438	0.0000
<b>Máximo</b>	97.8885	0.0000	0.5954	0.5954	9.7554	268.9654	8.5581	89.6504	52.8938	0.0000

Observaciones: En los días 04, 05, 06, 07 & 08 se generan resultados de "Temperatura de Rocío" inestables, los cuales no logran salir de especificación conforme a norma (NOM-001-SECRE-2010). Para solventar dicha inestabilidad, se tiene programado servicio de mantenimiento correctivo tentativamente para el día 23 de Mayo, 2016.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION MANZANILLO</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/04/2016	90.0088	0.0000	0.1712	0.1712	9.7024	213.8342	0.2919	40.4546	51.9937	0.0000
02/04/2016	89.7542	0.0000	0.4082	0.4082	9.7197	213.9478	0.2160	40.4789	52.0209	0.0000
03/04/2016	97.3439	0.0000	0.2814	0.2814	2.3469	198.6735	0.2090	38.3202	50.8992	0.0000
04/04/2016	97.8911	0.0000	0.2181	0.2181	1.8686	231.9896	1.1018	38.2458	50.8750	0.0000
05/04/2016	97.9298	0.0000	0.1810	0.1810	1.8670	235.4139	6.3138	38.2476	50.8795	0.0000
06/04/2016	97.9065	0.0000	0.1707	0.1707	1.9002	238.1163	4.9318	38.2728	50.9102	0.0000
07/04/2016	97.9245	0.0000	0.1433	0.1433	1.9096	244.0222	6.1869	38.2802	50.9236	0.0000
08/04/2016	97.7264	0.0000	0.1540	0.1540	2.0947	200.1158	0.5611	38.2925	50.0118	0.0000
09/04/2016	92.6504	0.0000	0.4261	0.4261	6.8210	206.8575	0.6107	39.5862	51.5172	0.0000
10/04/2016	93.1016	0.0000	0.3944	0.3944	6.4081	206.2272	2.4029	39.5263	51.5061	0.0000
11/04/2016	93.2774	0.0000	0.3647	0.3647	6.2643	205.8770	2.9332	39.4958	51.5007	0.0000
12/04/2016	93.2962	0.0000	0.3429	0.3429	6.2673	205.9056	2.5269	39.5009	51.5112	0.0000
13/04/2016	93.3205	0.0000	0.2804	0.2804	6.3050	206.0048	2.4899	39.5194	51.5317	0.0000
14/04/2016	93.0631	0.0000	0.2772	0.2772	6.5619	206.2118	0.5822	39.5621	51.5794	0.0000
15/04/2016	90.8915	0.0000	0.4210	0.4210	8.5784	211.3310	0.7557	40.1442	51.8389	0.0000
16/04/2016	90.9539	0.0000	0.3955	0.3955	8.5421	211.3244	0.7608	40.1430	51.8443	0.0000
17/04/2016	90.9003	0.0000	0.3758	0.3758	8.6156	211.3604	0.6167	40.1562	51.8185	0.0000
18/04/2016	90.3680	0.0000	0.5374	0.5374	8.9877	212.2359	0.3302	40.2144	51.7995	0.0000
19/04/2016	90.3778	0.0000	0.5119	0.5119	9.0025	212.3219	0.7214	40.2299	51.8418	0.0000
20/04/2016	90.4204	0.0000	0.4322	0.4322	9.0392	212.3729	0.1565	40.2497	51.8616	0.0000
21/04/2016	90.3507	0.0000	0.4178	0.4178	9.1222	212.6161	0.2095	40.3051	51.9298	0.0000
22/04/2016	90.3448	0.0000	0.4003	0.4003	9.1453	212.6593	0.2037	40.3185	51.9449	0.0000
23/04/2016	90.3342	0.0000	0.3830	0.3830	9.1729	212.7212	0.1739	40.3336	51.9581	0.0000
24/04/2016	90.3282	0.0000	0.3686	0.3686	9.1931	212.3640	0.2062	40.3448	51.9720	0.0000
25/04/2016	90.3706	0.0000	0.3471	0.3471	9.1723	212.6962	0.1338	40.3388	51.9684	0.0000
26/04/2016	90.2761	0.0000	0.3232	0.3232	9.2908	212.9397	0.3900	40.3792	51.9515	0.0000
27/04/2016	89.9750	0.0000	0.4563	0.4563	9.4593	213.2965	0.1875	40.3848	51.9504	0.0000
28/04/2016	90.8792	0.0000	0.4415	0.4415	8.5686	213.3604	0.3879	40.3988	51.9686	0.0000
29/04/2016	89.9690	0.0000	0.4104	0.4104	9.5105	213.4514	0.1100	40.4149	51.0086	0.0000
30/04/2016	89.9336	0.0000	0.3839	0.3839	9.5719	213.5840	0.3190	40.4431	52.0168	0.0000
<b>Mínimo</b>	89.7542	0.0000	0.1433	0.1433	1.8670	198.6735	0.1100	38.2458	50.0118	0.0000

Observaciones: En los días 04, 05, 06, 07 & 08 se generan resultados de "Temperatura de Rocío" inestables, los cuales no logran salir de especificación conforme a norma (NOM-001-SECRE-2010). Para solventar dicha inestabilidad, se tiene programado servicio de mantenimiento correctivo tentativamente para el día 23 de Mayo, 2016.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Valores promedio diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfidrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/04/2016	89.7580	0.0000	0.4099	0.4099	9.7141	213.9498	2.7408	40.4902	52.0426	0.0000	0.0000	0.0000
02/04/2016	89.7396	0.0000	0.3804	0.3804	9.7614	214.0651	2.6905	40.5154	52.0708	0.0000		
03/04/2016	94.1786	0.0000	0.3129	0.3129	5.4433	204.2859	5.4243	39.2659	51.4085	0.0000		
04/04/2016	97.8325	0.0000	0.2103	0.2103	1.9348	270.1191	7.4790	38.2835	50.8968	0.0000		
05/04/2016	97.9087	0.0000	0.1764	0.1764	1.8930	269.9979	7.5626	38.2727	50.9165	0.0000		
06/04/2016	97.9099	0.0000	0.1593	0.1593	1.9086	270.0743	7.7791	38.2832	50.9303	0.0000		
07/04/2016	97.9084	0.0000	0.1483	0.1483	1.9210	269.6857	6.8270	38.2925	50.9401	0.0000		
08/04/2016	93.2965	0.0000	0.3730	0.3730	6.2378	224.6970	4.4868	39.4894	51.5152	0.0000		
09/04/2016	91.8239	0.0000	0.4314	0.4314	7.6293	209.1948	3.9139	39.8796	51.6894	0.0000		
10/04/2016	93.0145	0.0000	0.3758	0.3758	6.5125	206.5360	4.5947	39.5697	51.5477	0.0000		
11/04/2016	93.2624	0.0000	0.3401	0.3401	6.3038	206.0195	4.3845	39.5211	51.5373	0.0000		
12/04/2016	93.2946	0.0000	0.3188	0.3188	6.2931	206.0021	4.7734	39.5259	51.5499	0.0000		
13/04/2016	93.2633	0.0000	0.2798	0.2798	6.3623	206.1508	4.6912	39.5613	51.5884	0.0000		
14/04/2016	91.6039	0.0000	0.3673	0.3673	7.9242	209.9809	3.7592	39.9821	51.7842	0.0000		
15/04/2016	90.7799	0.0000	0.4023	0.4023	8.7084	211.7271	3.4300	40.1902	51.8845	0.0000		
16/04/2016	90.9513	0.0000	0.3634	0.3634	8.5762	211.4317	3.2448	40.1878	51.8902	0.0000		
17/04/2016	90.4681	0.0000	0.4470	0.4470	8.9764	212.3024	3.0876	40.2585	51.8970	0.0000		
18/04/2016	90.3749	0.0000	0.5011	0.5011	9.0162	212.3571	2.8544	40.2490	51.8687	0.0000		
19/04/2016	90.3848	0.0000	0.4700	0.4700	9.0369	212.4180	2.9207	40.2670	51.8930	0.0000		
20/04/2016	90.3665	0.0000	0.4122	0.4122	9.1121	212.6064	3.0443	40.3112	51.9451	0.0000		
21/04/2016	90.3506	0.0000	0.3818	0.3818	9.1578	212.7074	2.8161	40.3362	51.9698	0.0000		
22/04/2016	90.3437	0.0000	0.3675	0.3675	9.1788	212.7570	2.7891	40.3477	51.9836	0.0000		
23/04/2016	90.3338	0.0000	0.3513	0.3513	9.2045	212.8163	3.1355	40.3615	51.9977	0.0000		
24/04/2016	90.3264	0.0000	0.3364	0.3364	9.2266	212.8726	2.6580	40.3736	51.6369	0.0000		
25/04/2016	90.3338	0.0000	0.3302	0.3302	9.2253	212.8734	3.0429	40.3745	52.0162	0.0000		
26/04/2016	90.1771	0.0000	0.3451	0.3451	9.3669	213.1789	3.0017	40.4108	52.0282	0.0000		
27/04/2016	89.9768	0.0000	0.4204	0.4204	9.4928	213.4169	2.7017	40.4180	51.9994	0.0000		
28/04/2016	89.9691	0.0000	0.4019	0.4019	9.5187	213.4703	2.5791	40.4326	52.0159	0.0000		
29/04/2016	89.9416	0.0000	0.3794	0.3794	9.5682	213.5905	2.5034	40.4556	52.0379	0.0000		
30/04/2016	89.9225	0.0000	0.3577	0.3577	9.6086	213.6821	2.7089	40.4757	52.0588	0.0000		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	89.7396	0.0000	0.1483	0.1483	1.8930	204.2859	2.5034	38.2727	50.8968	0.0000		
<b>Promedio</b>	91.9932	0.0000	0.3517	0.3517	7.5605	219.4989	3.9208	39.8794	51.7180	0.0000		
<b>Máximo</b>	97.9099	0.0000	0.5011	0.5011	9.7614	270.1191	7.7791	40.5154	52.0708	0.0000		
<b>Desv. Est.</b>	2.67926741	0	0.0852016	0.0852016	2.57726155	20.4658944	1.5990176	0.73075344	0.37165753	0		

Observaciones: En los días 04, 05, 06, 07 & 08 se generan resultados de "Temperatura de Rocío" inestables, los cuales no logran salir de especificación conforme a norma (NOM-001-SECRE-2010). Para solventar dicha inestabilidad, se tiene programado servicio de mantenimiento correctivo tentativamente para el día 23 de Mayo, 2016.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/04/2016	89.7304	0.0000	0.4236	0.4236	9.7278	213.9897	4.2000	40.4998	52.0550	0.0000
02/04/2016	89.7109	0.0000	0.3954	0.3954	9.7749	214.1386	3.8358	40.5251	52.0845	0.0000
03/04/2016	90.4609	0.0000	0.3586	0.3586	9.0704	214.1270	8.6667	40.5339	52.1128	0.0000
04/04/2016	97.5996	0.0000	0.2320	0.2320	2.1435	270.1191	9.2036	38.6236	50.9136	0.0000
05/04/2016	97.8785	0.0000	0.1995	0.1995	1.9000	269.9979	8.7650	38.2798	50.9286	0.0000
06/04/2016	97.8989	0.0000	0.1647	0.1647	1.9117	270.0743	9.2658	38.2857	50.9354	0.0000
07/04/2016	97.8855	0.0000	0.1530	0.1530	1.9391	269.6857	8.8020	38.3293	50.9554	0.0000
08/04/2016	90.9673	0.0000	0.5180	0.5180	8.3860	269.9280	8.8454	40.2531	51.8538	0.0000
09/04/2016	90.6921	0.0000	0.5067	0.5067	8.6684	212.2360	5.7543	40.2159	51.8400	0.0000
10/04/2016	92.8682	0.0000	0.3965	0.3965	6.6360	206.8977	5.6826	39.6040	51.5558	0.0000
11/04/2016	93.1638	0.0000	0.3571	0.3571	6.3839	206.2309	6.0376	39.5418	51.5431	0.0000
12/04/2016	93.2687	0.0000	0.3300	0.3300	6.3075	206.0443	6.1772	39.5344	51.5599	0.0000
13/04/2016	93.1990	0.0000	0.3100	0.3100	6.3958	206.3060	6.0282	39.5818	51.6121	0.0000
14/04/2016	90.7048	0.0000	0.4559	0.4559	8.7311	212.3174	5.8967	40.2548	51.8970	0.0000
15/04/2016	90.6375	0.0000	0.4389	0.4389	8.8137	212.1694	4.6214	40.2402	51.8987	0.0000
16/04/2016	90.9194	0.0000	0.3789	0.3789	8.5925	211.4775	4.4582	40.4838	51.8996	0.0000
17/04/2016	90.2965	0.0000	0.5005	0.5005	9.0945	212.7376	4.1646	40.2971	51.9248	0.0000
18/04/2016	90.3005	0.0000	0.5438	0.5438	9.0477	212.4071	4.3926	40.2575	51.8814	0.0000
19/04/2016	90.3632	0.0000	0.4836	0.4836	9.0447	212.4686	4.5631	40.2737	51.9060	0.0000
20/04/2016	90.3003	0.0000	0.4588	0.4588	9.1313	212.6718	4.2899	40.3281	51.9639	0.0000
21/04/2016	90.3329	0.0000	0.3910	0.3910	9.1661	212.7365	4.3417	40.3406	51.9832	0.0000
22/04/2016	90.3216	0.0000	0.3759	0.3759	9.1922	212.7959	4.2421	40.3552	51.9926	0.0000
23/04/2016	90.3177	0.0000	0.3580	0.3580	9.2136	212.8564	4.4895	40.3669	52.0057	0.0000
24/04/2016	90.3089	0.0000	0.3465	0.3465	9.2339	212.9100	4.2054	40.3782	52.0173	0.0000
25/04/2016	90.2747	0.0000	0.3415	0.3415	9.2726	213.0027	4.4425	40.3985	52.0396	0.0000
26/04/2016	89.9913	0.0000	0.4396	0.4396	9.4577	213.4092	4.2969	40.4232	52.0691	0.0000
27/04/2016	89.9575	0.0000	0.4312	0.4312	9.5011	213.4406	3.9609	40.4250	52.0088	0.0000
28/04/2016	89.9480	0.0000	0.4108	0.4108	9.5307	213.5135	4.1873	40.4401	52.0720	0.0000
29/04/2016	89.9131	0.0000	0.3945	0.3945	9.5815	213.6423	4.0360	40.4649	52.0489	0.0000
30/04/2016	89.8918	0.0000	0.3697	0.3697	9.6270	213.7427	3.9409	40.4876	52.0744	0.0000
Máximo	97.8989	0.0000	0.5438	0.5438	9.7749	270.1191	9.2658	40.5339	52.1128	0.0000

Observaciones:

En los días 04, 05, 06, 07 & 08 se generan resultados de "Temperatura de Rocío" inestables, los cuales no logran salir de especificación conforme a norma (NOM-001-SECRE-2010). Para solventar dicha inestabilidad, se tiene programado servicio de mantenimiento correctivo tentativamente para el día 23 de Mayo, 2016.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**



**PERMISIONARIO:**

**TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**

**PUNTO DE MEDICIÓN:**

**ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA**

**ZONA DE MEDICIÓN:**

**RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/04/2016	89.7841	0.0000	0.3985	0.3985	9.6997	213.8989	1.0490	40.4798	52.0266	0.0000
02/04/2016	89.7727	0.0000	0.3673	0.3673	9.7418	214.0089	1.0694	40.5024	52.0528	0.0000
03/04/2016	97.3652	0.0000	0.2545	0.2545	2.3530	198.9759	0.9660	38.3309	50.9080	0.0000
04/04/2016	97.9071	0.0000	0.1976	0.1976	1.8737	270.1191	5.2956	38.2548	50.8596	0.0000
05/04/2016	97.9430	0.0000	0.1630	0.1630	1.8724	269.9979	5.7856	38.2576	50.8957	0.0000
06/04/2016	97.9197	0.0000	0.1543	0.1543	1.9040	270.0743	5.8174	38.2797	50.9246	0.0000
07/04/2016	97.9335	0.0000	0.1306	0.1306	1.9137	269.6857	1.0472	38.2869	50.9351	0.0000
08/04/2016	97.7374	0.0000	0.1396	0.1396	2.0987	200.1793	1.5979	38.2992	50.9168	0.0000
09/04/2016	92.6756	0.0000	0.3834	0.3834	6.8387	206.9351	2.0081	39.6081	51.5568	0.0000
10/04/2016	93.1227	0.0000	0.3566	0.3566	6.4250	206.2905	2.6960	39.5467	51.5398	0.0000
11/04/2016	93.2942	0.0000	0.3300	0.3300	6.2825	205.9371	2.8458	39.5146	51.5308	0.0000
12/04/2016	93.3213	0.0000	0.3096	0.3096	6.2759	205.9320	2.9100	39.5158	51.5358	0.0000
13/04/2016	93.3359	0.0000	0.2542	0.2542	6.3162	205.2504	2.8127	39.5342	51.5593	0.0000
14/04/2016	93.0914	0.0000	0.2527	0.2527	6.5585	206.2017	1.7705	39.5655	51.5949	0.0000
15/04/2016	90.9144	0.0000	0.3735	0.3735	8.6068	211.4077	1.5106	39.9969	51.8749	0.0000
16/04/2016	90.9734	0.0000	0.3562	0.3562	8.5617	211.3877	1.6178	40.1648	51.8747	0.0000
17/04/2016	90.9203	0.0000	0.3367	0.3367	8.6343	211.4075	1.0347	40.1762	51.8485	0.0000
18/04/2016	90.4049	0.0000	0.4825	0.4825	9.0055	212.3111	1.0183	40.2346	51.8420	0.0000
19/04/2016	90.3855	0.0000	0.4620	0.4620	9.0443	212.3654	1.5024	40.2571	51.8770	0.0000
20/04/2016	90.4456	0.0000	0.3890	0.3890	9.0569	212.4342	1.4206	40.2745	51.9008	0.0000
21/04/2016	90.3721	0.0000	0.3755	0.3755	9.1429	212.6684	1.1391	40.3274	51.9230	0.0000
22/04/2016	90.3604	0.0000	0.3606	0.3606	9.1693	212.7231	0.9925	40.3409	51.9768	0.0000
23/04/2016	90.3487	0.0000	0.3447	0.3447	9.1964	212.7600	1.1699	40.3558	51.9907	0.0000
24/04/2016	90.3398	0.0000	0.3315	0.3315	9.2184	212.8388	1.0148	40.3668	50.0149	0.0000
25/04/2016	90.3787	0.0000	0.3129	0.3129	9.1981	212.7883	1.0851	40.3363	52.0005	0.0000
26/04/2016	90.2845	0.0000	0.2898	0.2898	9.3155	213.0018	0.8599	40.3995	51.9902	0.0000
27/04/2016	89.9996	0.0000	0.4103	0.4103	9.4804	213.3782	0.9084	40.4091	51.9894	0.0000
28/04/2016	89.9911	0.0000	0.3929	0.3929	9.5060	213.4321	0.7889	40.4245	52.0067	0.0000
29/04/2016	89.9830	0.0000	0.3697	0.3697	9.5369	213.4998	0.7219	40.4391	52.0195	0.0000
30/04/2016	89.9521	0.0000	0.3444	0.3444	9.5926	213.6325	0.8451	40.4655	52.0470	0.0000
Mínimo	89.7727	0.0000	0.1306	0.1306	1.8724	198.9759	0.7219	38.2548	50.0149	0.0000

Observaciones:

En los días 04, 05, 06, 07 & 08 se generan resultados de "Temperatura de Rocío" inestables, los cuales no logran salir de especificación conforme a norma (NOM-001-SECRE-2010). Para solventar dicha inestabilidad, se tiene programado servicio de mantenimiento correctivo tentativamente para el día 23 de Mayo, 2016.