

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2015	89.3313	0.0000	0.3476	0.3476	10.1399	235.6840	1.3557	40.6879	52.1800	0.0000		
02/06/2015	89.4976	0.0000	0.4283	0.4283	9.8951	240.2658	1.7195	40.5865	52.0855	0.0000		
03/06/2015	89.3759	0.0000	0.3597	0.3597	10.0825	240.4574	1.3323	40.6677	52.1661	0.0000		
04/06/2015	89.2761	0.0000	0.2783	0.2783	10.2608	241.4977	1.5609	40.7526	52.2488	0.0000		
05/06/2015	89.5215	0.0000	0.3952	0.3952	9.9306	228.0199	1.6831	40.5873	52.0965	0.0000		
06/06/2015	89.6741	0.0000	0.5075	0.5075	9.6785	216.3946	1.8150	40.4583	51.9780	0.0000		
07/06/2015	89.6798	0.0000	0.5144	0.5144	9.6702	220.4391	1.9403	40.4588	51.9741	0.0000		
08/06/2015	89.6729	0.0000	0.4916	0.4916	9.6992	220.6528	2.0875	40.4725	51.9539	0.0000		
09/06/2015	89.6766	0.0000	0.5111	0.5111	9.6583	224.3107	1.8913	40.4601	51.9795	0.0000		
10/06/2015	89.7352	0.0000	0.5330	0.5330	9.5602	218.9808	2.1967	40.4368	51.9566	0.0000		
11/06/2015	89.7488	0.0000	0.5164	0.5164	9.5634	224.7730	2.1101	40.4454	51.9662	0.0000		
12/06/2015	89.7479	0.0000	0.5089	0.5089	9.5711	229.9120	2.0110	40.4517	51.9761	0.0000		
13/06/2015	89.7149	0.0000	0.4475	0.4475	9.6644	227.2406	1.9795	40.5027	52.0325	0.0000		
14/06/2015	89.6989	0.0000	0.4009	0.4009	9.7256	234.5586	2.0460	40.5399	52.0721	0.0000		
15/06/2015	89.6952	0.0000	0.3879	0.3879	9.7419	238.0721	2.2103	40.5504	52.0844	0.0000		
16/06/2015	89.6946	0.0000	0.3670	0.3670	9.7626	241.2611	1.8682	40.5709	52.1064	0.0000		
17/06/2015	89.6780	0.0000	0.3548	0.3548	9.7912	243.9917	2.0818	40.5793	52.1148	0.0000		
18/06/2015	89.6784	0.0000	0.3296	0.3296	9.8155	244.1875	1.8544	40.5913	52.1290	0.0000		
19/06/2015	89.6344	0.0000	0.4482	0.4482	9.7567	241.6687	2.2004	40.5241	52.0400	0.0000		
20/06/2015	89.6148	0.0000	0.5233	0.5233	9.7151	240.2366	2.0990	40.4740	51.9805	0.0000		
21/06/2015	89.6409	0.0000	0.5595	0.5595	9.6541	240.5195	2.0227	40.4429	51.9476	0.0000		
22/06/2015	89.6386	0.0000	0.5512	0.5512	9.6643	242.6572	1.8696	40.4494	51.9538	0.0000		
23/06/2015	89.6239	0.0000	0.4656	0.4656	9.7630	243.0656	2.0749	40.5115	52.0307	0.0000		
24/06/2015	89.6185	0.0000	0.4478	0.4478	9.7861	243.2205	1.9411	40.5247	52.0438	0.0000		
25/06/2015	89.6181	0.0000	0.4408	0.4408	9.7934	242.9519	2.0877	40.5301	52.0497	0.0000		
26/06/2015	89.5960	0.0000	0.4117	0.4117	9.8315	245.2464	1.9085	40.5531	52.0763	0.0000		
27/06/2015	89.6349	0.0000	0.4448	0.4448	9.7864	245.8127	2.0344	40.5187	52.0784	0.0000		
28/06/2015	89.6718	0.0000	0.6066	0.6066	9.6123	245.5270	2.3072	40.3884	51.8909	0.0000		
29/06/2015	89.6990	0.0000	0.5900	0.5900	9.6017	246.6080	2.2266	40.3960	51.9068	0.0000		
30/06/2015	89.6716	0.0000	0.4825	0.4825	9.7349	246.5234	1.9081	40.4760	52.0039	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.2761	0.0000	0.2783	0.2783	9.5602	216.3946	1.3323	40.3884	51.8909	0.0000		
Promedio	89.6253	0.0000	0.4551	0.4551	9.7637	236.4912	1.9475	40.5196	52.0368	0.0000		
Máximo	89.7488	0.0000	0.6066	0.6066	10.2608	246.6080	2.3072	40.7526	52.2488	0.0000		
Desv. Est.	0.11602639	1.0618E-06	0.08090916	0.08090916	0.16414532	9.4303272	0.23475402	0.08416295	0.08399036	0		

Observaciones: No se detectarán desviaciones en la calidad química y a su vez no se presentarán paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION MANZANILLO
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	89.3053	0.0000	0.3643	0.3643	10.1485	246.0816	2.3584	40.6953	52.1879	0.0000
02/06/2015	89.2559	0.0000	0.4383	0.4383	10.1192	249.9809	2.6900	40.6953	52.1868	0.0000
03/06/2015	89.2214	0.0000	0.4344	0.4344	10.1414	251.5872	2.3989	40.7108	52.2126	0.0000
04/06/2015	89.2158	0.0000	0.3244	0.3244	10.2743	254.1802	2.1908	40.7816	52.2779	0.0000
05/06/2015	89.0692	0.0000	0.4791	0.4791	10.2671	245.3461	2.6677	40.7863	52.2955	0.0000
06/06/2015	89.5181	0.0001	0.5234	0.5234	9.7223	240.5561	2.8269	40.4906	52.0005	0.0000
07/06/2015	89.6499	0.0000	0.5221	0.5221	9.6920	241.8487	2.7363	40.5470	51.9998	0.0000
08/06/2015	89.6438	0.0000	0.5077	0.5077	9.7117	245.7026	2.8348	40.4836	52.0178	0.0000
09/06/2015	89.3694	0.0000	0.5890	0.5890	9.7192	241.8316	2.7471	40.5274	52.0779	0.0000
10/06/2015	89.6723	0.0000	0.5804	0.5804	9.5750	242.6786	2.8290	40.4532	51.9821	0.0000
11/06/2015	89.7232	0.0000	0.5259	0.5259	9.5790	242.8360	2.8633	40.4536	51.9835	0.0000
12/06/2015	89.7284	0.0000	0.5173	0.5173	9.5818	249.5027	2.8191	40.4611	51.9930	0.0000
13/06/2015	89.6037	0.0000	0.5011	0.5011	9.7207	242.8234	2.7833	40.5446	52.0873	0.0000
14/06/2015	89.6649	0.0000	0.4131	0.4131	9.7468	243.4384	2.7901	40.5514	52.0884	0.0000
15/06/2015	89.6715	0.0000	0.3950	0.3950	9.7578	243.3135	2.8353	40.5611	52.0963	0.0000
16/06/2015	89.6561	0.0000	0.3804	0.3804	9.7873	250.9784	2.7687	40.5768	52.1211	0.0000
17/06/2015	89.6579	0.0000	0.3606	0.3606	9.8048	244.3814	2.7134	40.5873	52.1271	0.0000
18/06/2015	89.6511	0.0000	0.3489	0.3489	9.8231	255.2763	2.7931	40.5974	52.1409	0.0000
19/06/2015	89.4390	0.0000	0.5625	0.5625	9.8217	245.0333	2.8264	40.6170	52.1573	0.0000
20/06/2015	89.5950	0.0000	0.5373	0.5373	9.7205	244.7056	2.9317	40.4799	51.9949	0.0000
21/06/2015	89.5450	0.0000	0.6039	0.6039	9.7045	244.8834	2.7893	40.4766	51.9804	0.0000
22/06/2015	89.6082	0.0000	0.5689	0.5689	9.6765	255.7368	3.0956	40.4573	51.9736	0.0000
23/06/2015	89.5498	0.0000	0.5324	0.5324	9.7698	256.1267	2.8877	40.5219	52.0529	0.0000
24/06/2015	89.6060	0.0000	0.4568	0.4568	9.7892	244.9600	2.8021	40.5279	52.0509	0.0000
25/06/2015	89.6065	0.0000	0.4459	0.4459	9.7992	256.6559	3.0513	40.5344	52.0625	0.0000
26/06/2015	89.3048	0.0000	0.4359	0.4359	9.8167	247.0569	2.9436	40.5700	52.0961	0.0000
27/06/2015	89.4545	0.0000	0.5451	0.5451	9.8486	247.8222	2.7943	40.5909	52.9871	0.0000
28/06/2015	89.3751	0.0000	0.6406	0.6406	9.8739	247.8613	3.1678	40.4434	51.9599	0.0000
29/06/2015	89.6690	0.0000	0.6034	0.6034	9.6177	249.0875	2.9474	40.4091	51.9243	0.0000
30/06/2015	89.5690	0.0000	0.5649	0.5649	9.7544	248.6111	3.1518	40.4949	52.0230	0.0000
Máximo	89.7284	0.0001	0.6406	0.6406	10.2743	256.6559	3.1678	40.7863	52.9871	0.0000

Observaciones:

No se detectarán desviaciones en la calidad química y a su vez no se presentarán paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: **TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **ESTACION DE MEDICION MANZANILLO**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	89.3664	0.0000	0.3387	0.3387	10.1146	216.1225	0.1172	40.6724	52.1670	0.0000
02/06/2015	89.5955	0.0000	0.3395	0.3395	9.8865	215.5432	0.5156	40.5706	52.0699	0.0000
03/06/2015	89.6085	0.0000	0.3192	0.3192	9.8941	222.1334	0.3121	40.5750	52.0711	0.0000
04/06/2015	89.3834	0.0000	0.2523	0.2523	10.1816	237.5658	0.3466	40.7042	52.2015	0.0000
05/06/2015	89.8170	0.0000	0.2390	0.2390	9.8067	214.4335	0.6191	40.4869	51.9944	0.0000
06/06/2015	89.7246	0.0000	0.4704	0.4704	9.6699	214.2072	0.7539	40.4470	51.9598	0.0000
07/06/2015	89.7133	0.0000	0.4900	0.4900	9.6616	214.2359	0.8519	40.4481	51.9598	0.0000
08/06/2015	89.7052	0.0000	0.4794	0.4794	9.6796	214.2858	0.9778	40.4588	51.0010	0.0000
09/06/2015	89.9074	0.0000	0.3968	0.3968	9.5593	214.2352	0.8852	40.4031	51.9119	0.0000
10/06/2015	89.7857	0.0000	0.5108	0.5108	9.5334	214.2604	0.9970	40.4069	51.8960	0.0000
11/06/2015	89.7776	0.0000	0.5067	0.5067	9.5449	214.2864	0.8408	40.4370	51.9502	0.0000
12/06/2015	89.7634	0.0000	0.5021	0.5021	9.5632	214.3156	0.9605	40.4468	51.9640	0.0000
13/06/2015	89.8380	0.0000	0.3971	0.3971	9.5930	214.3898	0.9634	40.4548	51.9779	0.0000
14/06/2015	89.7249	0.0000	0.3886	0.3886	9.7125	214.7535	0.9994	40.5311	52.0567	0.0000
15/06/2015	89.7162	0.0000	0.3766	0.3766	9.7332	214.7714	0.7644	40.5435	52.0752	0.0000
16/06/2015	90.0890	0.0000	0.3621	0.3621	9.3730	213.6845	0.7169	40.5592	52.0896	0.0000
17/06/2015	89.6940	0.0000	0.3461	0.3461	9.7842	243.1391	0.8244	40.5742	52.1017	0.0000
18/06/2015	89.9529	0.0000	0.0342	0.0342	9.8362	214.9831	0.8267	40.5858	52.1165	0.0000
19/06/2015	89.8339	0.0000	0.3007	0.3007	9.7191	214.3135	0.8077	40.4533	51.9510	0.0000
20/06/2015	89.6319	0.0000	0.5163	0.5163	9.7056	214.3369	0.7197	40.4659	51.9674	0.0000
21/06/2015	89.7278	0.0000	0.5168	0.5168	9.6109	214.1057	1.0400	40.4106	51.9018	0.0000
22/06/2015	89.6714	0.0000	0.5366	0.5366	9.6467	214.2397	0.8043	40.4368	51.9360	0.0000
23/06/2015	89.7120	0.0000	0.4473	0.4473	9.6945	214.5371	0.7979	40.4615	51.9756	0.0000
24/06/2015	89.6322	0.0000	0.4430	0.4430	9.7777	214.5763	0.9464	40.5195	52.0315	0.0000
25/06/2015	89.6280	0.0000	0.4353	0.4353	9.7893	214.5269	0.8404	40.5254	52.0376	0.0000
26/06/2015	89.6635	0.0000	0.3838	0.3838	9.8049	244.6169	0.7030	40.5329	52.0507	0.0000
27/06/2015	89.8351	0.0000	0.3529	0.3529	9.7017	213.9184	0.8079	40.4346	51.9309	0.0000
28/06/2015	89.7885	0.0000	0.5293	0.5293	9.5737	213.6474	1.1027	40.3629	51.8572	0.0000
29/06/2015	89.7278	0.0000	0.5737	0.5737	9.5897	213.6995	1.1259	40.3863	51.8927	0.0000
30/06/2015	89.7857	0.0000	0.4558	0.4558	9.6488	214.1225	0.8807	40.4144	51.9449	0.0000
Mínimo	89.3664	0.0000	0.0342	0.0342	9.3730	213.6474	0.1172	40.3629	51.0010	0.0000

Observaciones:

No se detectarán desviaciones en la calidad química y a su vez no se presentarán paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/06/2015	89.3923	0.0000	0.3168	0.3168	10.1156	216.3125	1.6555	40.6627	52.1904	0.0000		
02/06/2015	89.5640	0.0000	0.3903	0.3903	9.8729	215.7118	1.8598	40.5845	52.0996	0.0000		
03/06/2015	89.4545	0.0000	0.3268	0.3268	10.0439	216.1222	2.0014	40.6593	52.1743	0.0000		
04/06/2015	89.3431	0.0000	0.2535	0.2535	10.2252	216.6500	1.9145	40.7414	52.2540	0.0000		
05/06/2015	89.5816	0.0000	0.3589	0.3589	9.9124	215.0736	1.9302	40.5891	52.1143	0.0000		
06/06/2015	89.7453	0.0000	0.4612	0.4612	9.6638	214.1885	2.1528	40.4667	52.0459	0.0000		
07/06/2015	89.7511	0.0000	0.4684	0.4684	9.6508	214.1449	2.4352	40.4600	51.9967	0.0000		
08/06/2015	89.7360	0.0000	0.4530	0.4530	9.6812	214.2292	2.4719	40.4769	52.0173	0.0000		
09/06/2015	89.7521	0.0000	0.4664	0.4664	9.6406	214.2052	2.2550	40.4642	52.0016	0.0000		
10/06/2015	89.8050	0.0000	0.4857	0.4857	9.5452	214.1923	2.1486	40.4419	51.9829	0.0000		
11/06/2015	89.8191	0.0000	0.4702	0.4702	9.5472	214.1882	2.0193	40.4497	51.9913	0.0000		
12/06/2015	89.8206	0.0000	0.4641	0.4641	9.5516	214.1966	1.9552	40.4533	51.9954	0.0000		
13/06/2015	89.7696	0.0000	0.4085	0.4085	9.6567	214.4390	2.3268	40.5026	52.0082	0.0000		
14/06/2015	89.7619	0.0000	0.3658	0.3658	9.7059	214.5716	2.0856	40.5366	52.0879	0.0000		
15/06/2015	89.7579	0.0000	0.3537	0.3537	9.7232	214.6143	2.0356	40.5467	52.0981	0.0000		
16/06/2015	89.7396	0.0000	0.3346	0.3346	9.7584	215.2478	2.0490	40.5645	52.1185	0.0000		
17/06/2015	89.7145	0.0000	0.3822	0.3822	9.7384	217.3313	1.4753	40.5386	52.0803	0.0000		
18/06/2015	89.6961	0.0000	0.3801	0.3801	9.7591	214.6601	1.8065	40.5449	52.0864	0.0000		
19/06/2015	89.6523	0.0000	0.4966	0.4966	9.7013	214.3111	1.9382	40.4750	51.9912	0.0000		
20/06/2015	89.6371	0.0000	0.5811	0.5811	9.6458	214.0091	1.9537	40.4180	51.9255	0.0000		
21/06/2015	89.6521	0.0000	0.6218	0.6218	9.5909	213.8715	2.2018	40.3864	51.8869	0.0000		
22/06/2015	89.6407	0.0000	0.6127	0.6127	9.6114	213.9076	2.2118	40.3927	51.8963	0.0000		
23/06/2015	89.6420	0.0000	0.5176	0.5176	9.7036	214.1672	1.9857	40.4594	51.9786	0.0000		
24/06/2015	89.6452	0.0000	0.4980	0.4980	9.7198	214.1896	2.1815	40.4716	51.9921	0.0000		
25/06/2015	89.6413	0.0000	0.4901	0.4901	9.7313	214.2289	2.1799	40.4781	52.0006	0.0000		
26/06/2015	89.6369	0.0000	0.4586	0.4586	9.7668	214.3166	2.3401	40.5013	52.0262	0.0000		
27/06/2015	89.6324	0.0000	0.5170	0.5170	9.7258	214.0695	1.9960	40.4585	51.9727	0.0000		
28/06/2015	89.6522	0.0000	0.6910	0.6910	9.5538	213.4705	2.3135	40.3283	51.8277	0.0000		
29/06/2015	89.6698	0.0000	0.6884	0.6884	9.5392	213.4433	2.1451	40.3267	51.8248	0.0000		
30/06/2015	89.6677	0.0000	0.5632	0.5632	9.6652	213.7643	2.0197	40.4110	51.9321	0.0000		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.3431	0.0000	0.2535	0.2535	9.5392	213.4433	1.4753	40.3267	51.8248	0.0000		
Promedio	89.6658	0.0000	0.4625	0.4625	9.7249	214.5943	2.0682	40.4930	52.0199	0.0000		
Máximo	89.8206	0.0000	0.6910	0.6910	10.2252	217.3313	2.4719	40.7414	52.2540	0.0000		
Desv. Est.	0.11396743	0	0.10800789	0.10800789	0.16491729	0.93956207	0.2164829	0.09310722	0.09938985	0		

Observaciones: No se detectarán desviaciones en la calidad química y a su vez no se presentarán paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	89.3681	0.0000	0.3324	0.3324	10.1235	216.5656	2.9795	40.6889	52.2030	0.0000
02/06/2015	89.3472	0.0000	0.3991	0.3991	10.0785	216.5140	3.3105	40.6812	52.1889	0.0000
03/06/2015	89.3286	0.0000	0.3941	0.3941	10.1010	216.6005	3.2247	40.6976	52.2154	0.0000
04/06/2015	89.2556	0.0000	0.2947	0.2947	10.2698	216.9886	2.8267	40.7692	52.2960	0.0000
05/06/2015	89.1390	0.0000	0.4316	0.4316	10.2467	217.1249	3.0744	40.7837	52.3030	0.0000
06/06/2015	89.6719	0.0000	0.4779	0.4779	9.7181	214.3917	3.3243	40.4997	52.9862	0.0000
07/06/2015	89.7198	0.0000	0.4761	0.4761	9.6713	214.2673	3.5465	40.4750	52.0153	0.0000
08/06/2015	89.5967	0.0000	0.5911	0.5911	9.6822	214.3047	3.6641	40.4868	52.0322	0.0000
09/06/2015	89.5917	0.0000	0.5329	0.5329	9.7126	214.3604	3.1856	40.5272	52.0968	0.0000
10/06/2015	89.7304	0.0000	0.5280	0.5280	9.5587	214.2741	3.2039	40.4990	52.0069	0.0000
11/06/2015	89.7942	0.0000	0.4797	0.4797	9.5622	214.2392	3.1510	40.4584	52.0041	0.0000
12/06/2015	89.8022	0.0000	0.4719	0.4719	9.5619	214.2433	3.2526	40.4596	52.0081	0.0000
13/06/2015	89.4967	0.0000	0.4618	0.4618	9.8756	214.6376	3.2100	40.5416	52.0963	0.0000
14/06/2015	89.7272	0.0000	0.3766	0.3766	9.7293	214.6198	3.0119	40.5477	52.0981	0.0000
15/06/2015	89.7276	0.0000	0.3602	0.3602	9.7448	214.7089	3.2010	40.5571	52.1138	0.0000
16/06/2015	89.7042	0.0000	0.3642	0.3642	9.7640	227.9725	3.2128	40.5697	52.1332	0.0000
17/06/2015	89.6698	0.0000	0.3978	0.3978	9.7644	279.9755	3.1963	40.5724	52.1260	0.0000
18/06/2015	89.6452	0.0000	0.3868	0.3868	9.8030	214.6983	3.2645	40.5504	52.0951	0.0000
19/06/2015	89.4480	0.0000	0.6225	0.6225	9.7646	214.7348	3.2706	40.5738	52.1179	0.0000
20/06/2015	89.6170	0.0000	0.5979	0.5979	9.6489	214.0409	3.1904	40.4223	51.9360	0.0000
21/06/2015	89.5525	0.0000	0.6713	0.6713	9.6402	214.0540	3.2890	40.4241	51.9340	0.0000
22/06/2015	89.3687	0.0000	0.6300	0.6300	9.8660	213.9588	3.4535	40.4035	51.9122	0.0000
23/06/2015	89.5611	0.0000	0.5909	0.5909	9.7109	214.2744	3.4212	40.4715	51.9985	0.0000
24/06/2015	89.6296	0.0000	0.5068	0.5068	9.7262	214.2258	3.3909	40.4759	52.0007	0.0000
25/06/2015	89.6313	0.0000	0.4958	0.4958	9.7354	214.3060	3.4472	40.4822	52.0086	0.0000
26/06/2015	89.6210	0.0000	0.4824	0.4824	9.7586	214.4287	3.6191	40.5131	52.0410	0.0000
27/06/2015	89.4416	0.0000	0.6337	0.6337	9.7865	214.5089	3.4647	40.5299	52.0692	0.0000
28/06/2015	89.3807	0.0000	0.7462	0.7462	9.7635	213.6640	3.4837	40.3808	51.8874	0.0000
29/06/2015	89.6369	0.0000	0.7068	0.7068	9.5535	213.5065	3.3089	40.3381	51.8401	0.0000
30/06/2015	89.5470	0.0000	0.6634	0.6634	9.6853	213.8466	3.3256	40.4328	51.9573	0.0000
Máximo	89.8022	0.0000	0.7462	0.7462	10.2698	279.9755	3.6641	40.7837	52.9862	0.0000

Observaciones:

No se detectarán desviaciones en la calidad química y a su vez no se presentarán paros por emergencias operativas o por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TERMINAL KMS DE GNL S. DE R.L DE C.V
PUNTO DE MEDICIÓN:	ESTACION DE MEDICION GUADALAJARA
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/06/2015	89.4257	0.0000	0.3089	0.3089	10.0925	215.7797	0.4071	40.3684	52.1758	0.0000
02/06/2015	89.6511	0.0000	0.3177	0.3177	9.8595	215.4338	0.4323	40.5696	52.0835	0.0000
03/06/2015	89.6664	0.0000	0.2952	0.2952	9.8668	215.4509	0.3791	40.5724	52.0901	0.0000
04/06/2015	89.4501	0.0000	0.2302	0.2302	10.1455	216.0957	0.4997	40.6946	52.2010	0.0000
05/06/2015	89.8674	0.0000	0.2160	0.2160	9.7855	214.2589	0.7607	40.4950	52.0059	0.0000
06/06/2015	89.7899	0.0000	0.4230	0.4230	9.6580	214.0574	0.4292	40.4569	51.9837	0.0000
07/06/2015	89.7822	0.0000	0.4479	0.4479	9.6408	214.0466	0.4704	40.4535	51.9821	0.0000
08/06/2015	89.7740	0.0000	0.4346	0.4346	9.6627	214.1626	0.6855	40.4638	51.9987	0.0000
09/06/2015	89.9696	0.0000	0.3578	0.3578	9.5425	214.0580	0.7130	40.4151	51.9421	0.0000
10/06/2015	89.8619	0.0000	0.4655	0.4655	9.5117	214.1051	0.5968	40.3417	51.9461	0.0000
11/06/2015	89.8482	0.0000	0.4608	0.4608	9.5280	214.0865	0.6465	40.4397	51.9747	0.0000
12/06/2015	89.8419	0.0000	0.4579	0.4579	9.5370	214.1535	0.6441	40.4451	51.9868	0.0000
13/06/2015	89.9106	0.0000	0.3631	0.3631	9.5627	214.2530	0.4656	40.4516	51.0107	0.0000
14/06/2015	89.7867	0.0000	0.3573	0.3573	9.6900	214.4463	0.5929	40.5265	52.0753	0.0000
15/06/2015	89.8260	0.0000	0.3439	0.3439	9.7008	214.5665	0.7345	40.5404	52.0877	0.0000
16/06/2015	89.7597	0.0000	0.3275	0.3275	9.7458	214.6324	0.4316	40.5552	52.1045	0.0000
17/06/2015	89.7800	0.0000	0.3241	0.3241	9.7318	214.5636	0.4014	40.5288	52.0680	0.0000
18/06/2015	89.7138	0.0000	0.3735	0.3735	9.7482	214.6061	0.6150	40.5400	52.0702	0.0000
19/06/2015	89.8642	0.0000	0.3347	0.3347	9.6650	213.9612	0.5274	40.3995	51.8990	0.0000
20/06/2015	89.6536	0.0000	0.5730	0.5730	9.6377	213.9672	0.5465	40.4085	51.9118	0.0000
21/06/2015	89.7481	0.0000	0.5708	0.5708	9.5468	213.7141	0.3167	40.3510	51.8433	0.0000
22/06/2015	89.6848	0.0000	0.5989	0.5989	9.5814	213.8651	0.6813	40.3787	51.8754	0.0000
23/06/2015	89.7300	0.0000	0.4973	0.4973	9.6371	213.9776	0.5296	40.4085	51.9198	0.0000
24/06/2015	89.6605	0.0000	0.4932	0.4932	9.7094	214.1296	0.2163	40.4644	51.9818	0.0000
25/06/2015	89.6519	0.0000	0.4838	0.4838	9.7272	214.1718	0.5020	40.4747	51.9907	0.0000
26/06/2015	89.6766	0.0000	0.4439	0.4439	9.7448	214.2377	0.3584	40.4827	52.0036	0.0000
27/06/2015	89.8448	0.0000	0.4156	0.4156	9.6362	213.5965	0.6635	40.3658	51.8730	0.0000
28/06/2015	89.7714	0.0000	0.6159	0.6159	9.5106	213.3141	0.5030	40.2912	51.7749	0.0000
29/06/2015	89.7042	0.0000	0.6716	0.6716	9.5218	213.3702	0.5030	40.3113	51.8058	0.0000
30/06/2015	89.7915	0.0000	0.5319	0.5319	9.5737	213.5444	0.4883	40.3418	51.8601	0.0000
Mínimo	89.4257	0.0000	0.2160	0.2160	9.5106	213.3141	0.2163	40.2912	51.0107	0.0000

Observaciones:

No se detectarán desviaciones en la calidad química y a su vez no se presentarán paros por emergencias operativas o por mantenimiento.