Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

SIVE INFORMA

2014

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.
EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PAGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS LIGAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Viernes 12 de Septiembre de 2014
Semana 37 del 06 al 12 de Septiembre

Septiembre de 2014

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
30	1	2	3	4	5	**6**
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Índice

LOQUE EUROPEA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS, BÉLGICA
FIEBRE AFTOSA, ARGELIA
LENGUA AZUL, BULGARIA
ANTRAX, POLONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, POLONIA
CORONAVIRUS ENTÉRICO PORCINO, ECUADOR
DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA, AZERBAIJAN
FIEBRE AFTOSA, MOZAMBIQUE
LENGUA AZUL, ITALIA
INFECCIÓN POR MICROVARIANTE DEL HERPESVIRUS-1 DE LOS OSTREIDOS, REINO UNIDO
INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA (aves de corral), PAISES BAJOS
PESTE PORCINA AFRICANA, ESTONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, COSTA DE MARFIL
INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS, CANADÁ
LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS, PAÍSES BAJOS
FIEBRE AFTOSA, REPÚBLICA DE COREA
LENGUA AZUL, RUMANIA

ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EVH 68, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
DIARREA EPIDÉMICA PORCINA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
EBOLA, ÁFRICA
CHIKUNGUNYA, SAMOA
RABIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
BACTERIAL SPOT, ESPAÑA
VIRUS DEL OESTE DEL NILO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
LISTERIOSIS, DINAMARCA
ENCEFALITIS JAPONESA, INDIA

UVA, MÉXICO
AGUACATE, MÉXICO
CHÍA, MÉXICO
CAMARÓN, MÉXICO
INFLUENZA AVIAR H7N3, MÉXICO
LECHE, MÉXICO
MIEL, MÉXICO
ESTATUS FITOSANITARIO, MÉXICO
AGUACATE, MÉXICO
COMERCIO, MÉXICO

CACAO, ECUADOR

JABALIES, ALEMANIA

CERDO, COSTA RICA

EXPORTACIÓN CARNE, CHILE

ACUERDO, MÉXICO
COMERCIO, MÉXICO
INSPECCIÓN FITOSANITARIA, MÉXICO

LOQUE EUROPEA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS
BÉLGICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	03/06/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	05/06/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	8	1		1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	12.50%	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	La colonie atteinte se trouve dans un rucher qui regroupe des colonies de 5 apiculteurs différents. Ils ont tous placé leurs colonies dans une ferme éducative pour enfants appartenant à la ville de Hasselt.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Centre d'Etude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	13/06/2014	Positivo
Centre d'Etude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	aislamiento del agente patógeno en medio de cultivo	03/09/2014	Positivo
Centre d'Etude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	05/06/2014	Positivo
Centre d'Etude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	03/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

FIEBRE AFTOSA
ARGELIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	23/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	25/07/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 220**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	4507	2052	80	413	4014
Ovinos	1257	0	0	0	1257
Caprinos	110	0	0	0	110

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	45.53%	1.78%	3.90%	100.00%
Ovinos	0.00%	0.00%	**	100.00%
Caprinos	0.00%	0.00%	**	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Movimiento ilegal de animales
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Vacunación de la cabaña nacional en todos los vilayatos salvo en los vilayatos del sur.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Vacunación en respuesta al foco o los focos Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
BULGARIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 4
Fecha del inicio del evento	04/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	04/07/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 233**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	53839	2692	1166	196	0
Caprinos	1639	3 **	2	0	0
Bovinos	1516	14	2	0	0
Muflón:Ovis orientalis(Bovidae)	85	8	6	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	5.00%	2.17%	43.31%	2.53%
Caprinos	**	0.12%	**	0.12%
Bovinos	0.92%	0.13%	14.29%	0.13%
Muflón:Ovis orientalis(Bovidae)	9.41%	7.06%	75.00%	7.06%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ANTRAX
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 9(Informe final)
Fecha del inicio del evento	18/06/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	07/07/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

PESTE PORCINA AFRICANA
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 14
Fecha del inicio del evento	22/05/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	22/05/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	20/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	09/09/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	10908	1341	1043	0	512

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	12.29%	9.56%	77.78%	14.26%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua comunes Alimentación con desperdicios o desechos de origen animal Fomites (vehículos, alimento, etc.)
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Con el inicio de la notificación de una mortalidad atípica de lechones ocurrida principalmente en lechones de 10 días de edad en promedio, el servicio oficial puso en vigencia las medidas sanitarias establecidas en el plan de contingencia para diarrea epidémica porcina, medidas cuarentenarias en granja, intensificación del control de movilización de animales, control del desplazamiento hacia otras zonas del país, la bioseguridad en granjas de todos los estratos y la vigilancia epidemiológica a nivel nacional. El laboratorio de diagnóstico de Sanidad Animal desarrolló las pruebas moleculares, y se encuentra en curso la secuenciación genética del agente causal. AGROCALIDAD se encuentra actualizando la definición de caso.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Cuarentena Desinfección de áreas infectadas Aplicación de baño / pulverización Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Sanidad Animal AGROCALIDAD (Laboratorio nacional)	Suidos	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	09/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

DERMATOSIS NODULAR CONTAGIOSA
AZERBAIJAN

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	07/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	16/07/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Movimiento ilegal de animales Vectores
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	No hay otros animales afectados, todos los animales previamente afectados se han curado, se han aplicado todas las medidas veterinarias necesarias, la última desinfección se llevó a cabo el 28 de agosto de 2014.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario republicano (Laboratorio nacional)	Bovinos	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	12/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

FIEBRE AFTOSA
MOZAMBIQUE

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	24/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	11/08/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	1100	110	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*

	Bovinos	10.00%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua comunes Contacto con animales silvestres
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se han detectado dos brotes nuevos en pueblos vecinos ubicados cerca del brote inicial, donde se han identificado 100 bovinos enfermos nuevos. Un incendio fuera de control que ha destruido un área extensa de pastoreo ha contribuido a propagar la enfermedad a estas áreas.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
MAPUTO	Bovinos	25052	Vacunas bivalentes SAT 1 y 2

	Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de la vacuna de Botsuana (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	aislamiento viral	25/08/2014	Positivo
Instituto de la vacuna de Botsuana (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	ELISA para la detección de proteínas no estructurales		Pendiente
Instituto de la vacuna de Botsuana (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	25/08/2014	Positivo
Instituto de la vacuna de Botsuana (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	prueba ELISA bloqueante en fase líquida		Pendiente
Instituto veterinario Onderstepoort (OVI), Sudáfrica (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	aislamiento viral	18/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 19
Fecha del inicio del evento	26/09/2013
Fecha de pre-confirmación del evento	27/09/2013

Resumen de los focos — **Total de focos: 29**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	2706	326	57	0	0
Caprinos	289	10	3	0	0
Bovinos	223	17	0	0	0
Búfalos	73	7	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	12.05%	2.11%	17.48%	2.11%
Caprinos	3.46%	1.04%	30.00%	1.04%
Bovinos	7.62%	0.00%	0.00%	0.00%
Búfalos	9.59%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Vacunación en respuesta al foco o los focos

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto zooprofiláctico experimental (IZSAM), Teramo (Laboratorio nacional)	Bovinos	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	08/09/2014	Positivo
Instituto zooprofiláctico experimental (IZSAM), Teramo (Laboratorio nacional)	Búfalos	prueba de seroneutralización	02/09/2014	Positivo
Instituto zooprofiláctico experimental (IZSAM), Teramo (Laboratorio nacional)	Caprinos	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	01/09/2014	Positivo

Instituto zooprofiláctico experimental (IZSAM), Teramo (Laboratorio nacional)	Ovinos	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	06/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFECCIÓN POR MICROVARIANTE DEL HERPESVIRUS-1 DE LOS OSTREIDOS
REINO UNIDO

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	23/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	06/08/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	La investigación epidemiológica sobre las posibles vías de infección ha finalizado. No hay pruebas de que la infección se haya extendido fuera del criadero a las poblaciones silvestres de ostiones en la zona. La vigilancia de OsHV-1 µvar continuará en el criadero afectado, en las poblaciones silvestres en la zona designada y en las zonas tampón adyacentes a la zona designada. La mortalidad ha cesado.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Zonificación Cosecha de emergencia Seguimiento prospectivo Seguimiento retrospectivo Destrucción oficial de cadáveres, subproductos y desperdicios Vigilancia dentro de la zona de contención o zona de amortiguación. Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA (aves de corral), PAISES BAJOS

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	12/03/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	13/03/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El 10 de septiembre de 2014 se levantaron todas las medidas. Nota del Departamento de información zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el capítulo 10.4. sobre la influenza aviar del Código sanitario para los animales terrestres (2014).

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

PESTE PORCINA AFRICANA ESTONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	02/09/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	08/09/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**
****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Un jabalí fue encontrado muerto en el distrito de Viljandi, Tarvastu, en el pueblo de Roosilla. La presencia del virus de la peste porcina africana en este jabalí fue confirmada (PCR en tiempo real) por el Laboratorio de referencia nacional de Estonia. Con respecto a este caso en jabalí, se han implementado las medidas de acuerdo con el Artículo 15 de la Directiva del Consejo 2002/60/CE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario y alimentario de Estonia (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	09/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
COSTA DE MARFIL

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	01/06/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	19/08/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Alimentación con desperdicios o desechos de origen animal

Medidas de Control

Medidas implementadas	Zonificación Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Restricción de los movimientos en el interior del país

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 11
Fecha del inicio del evento	19/09/2008
Fecha de pre-confirmación del evento	26/09/2008

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	23	23		23	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	100.00%	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Aethina tumida está presente en ciertos estados limítrofes de los Estados Unidos.
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	A raíz de la vigilancia en vigor, se ha detectado desde el último informe un (1) brote nuevo en Ontario, fuera de la zona de cuarentena. Se destruyeron todas las colmenas. El Programa apícola de Ontario sigue inspeccionando en busca del escarabajo de las colmenas.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Tamizaje Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	21/08/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	27/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	10	2		2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	20.00%	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se ha establecido un perímetro de 3 km alrededor de ambos brotes.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario central, Lelystad (Laboratorio nacional)	Abejas	aislamiento del agente patógeno en medio de cultivo	01/09/2014	Positivo
Instituto veterinario central, Lelystad (Laboratorio nacional)	Abejas	aislamiento del agente patógeno en medio de cultivo	05/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	23/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	24/07/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	3292	1317	0	1317	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	40.01%	0.00%	0.00%	40.01%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se está llevando a cabo la investigación epidemiológica. Los animales infectados han sido destruidos.

Medidas de Control

Medidas implementadas

Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos
Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Tamizaje
Zonificación
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
GYEONGSANGBUK-DO	Suidos	236093	Gumi-gun, Gunwi-gun, Uiseong-gun, Goryeong-gun, Seongju-gun
GYEONGSANGNAM-DO	Suidos	394000	Hapcheon-gun, Geochang-gun, Changnyeong-gun, Sancheong-gun, Uiryeong-gun

Desinfección de áreas infectadas
Sacrificio sanitario parcial
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario de Gyeongsangbuk-do (Laboratorio local)	Suidos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/07/2014	Positivo
Laboratorio veterinario de Gyeongsangbuk-do (Laboratorio local)	Suidos	prueba RT-PCR en tiempo real	28/07/2014	Positivo

Laboratorio veterinario de Gyeongsangbuk-do (Laboratorio local)	Suidos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	24/07/2014	Positivo
Laboratorio veterinario de Gyeongsangbuk-do (Laboratorio local)	Suidos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	28/07/2014	Positivo
Agencia de cuarentena de plantas y animales (Laboratorio nacional)	Suidos	prueba inmunoenzimática (ELISA)	24/07/2014	Positivo
Agencia de cuarentena de plantas y animales (Laboratorio nacional)	Suidos	prueba inmunoenzimática (ELISA)	28/07/2014	Positivo
Agencia de cuarentena de plantas y animales (Laboratorio nacional)	Suidos	prueba inmunoenzimática (ELISA)	07/08/2014	Positivo
Agencia de cuarentena de plantas y animales (Laboratorio nacional)	Suidos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	24/07/2014	Positivo
Agencia de cuarentena de plantas y animales (Laboratorio nacional)	Suidos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	28/07/2014	Positivo
Agencia de cuarentena de plantas y animales (Laboratorio nacional)	Suidos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	07/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

LENGUA AZUL
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 7
Fecha del inicio del evento	14/08/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	22/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 20**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	61	18	0	0	0
Ovinos	1363	35	0	0	0
Ovinos/caprinos	1019	11	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	29.51%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	2.57%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos/caprinos	1.08%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

http://promedmail.org/direct.php?id=20140911.2767518
Published Date: 2014-09-11 21:21:42
Subject: PRO/AH/EDR> Eastern equine encephalitis - USA (18): (NH)
Archive Number: 20140911.2767518

EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - USA (18): (NEW HAMPSHIRE)

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Wed 10 Sep 2014
Source: My Champlain Valley [edited]
http://www.mychamplainvalley.com/story/d/story/nh-health-department-second-human-case-of-eee-foun/89973/4qlW4PZBAUWNqpQjhPx7nQ

The New Hampshire Department of Health and Human Services (DHHS) announced the 2nd case human case of eastern equine encephalitis [EEE] was found this season [2014] in the state.

A press release says an adult in Hopkinton, N.H. [Merrimack County] tested positive for the illness. Due to this human case, DHHS says the risk for human illness in Hopkinton is high. Surrounding towns have a moderate risk. Other areas of the state currently considered at high risk are the Conway and Candia areas.

"Mosquito seasons are unpredictable," said DHHS Public Health Director Dr. Jose Montero. "West Nile virus was very common the last couple of years, but EEE [virus infection] was not as prevalent. This acts as a reminder that viruses change, mosquitoes fly, and there are many factors involved, so since we do know that both of these diseases are present in mosquitoes in New Hampshire, it is important that everyone remember to take steps to prevent mosquito bites to themselves and their loved ones."…..

http://promedmail.org/direct.php?id=20140910.434705
Published Date: 2014-09-10 01:40:56
Subject: PRO/ESP> EVH 68 - EEUU (Multiestado) (02): alarma por aumento de casos severos
Archive Number: 20140910.434705

EVH 68 - EEUU (MULTIESTADO) (02): ALARMA POR AUMENTO DE CASOS SEVEROS

****

Un comunicado de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la
Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 09 de septiembre, 2014
Fuente: Ideal, España
http://www.ideal.es/gente-estilo/201409/09/alarma-raro-virus-respiratorio-afecta-eeuu-entero-20140909222637.html
[Editado por Jaime R. Torres]

Situación de emergencia en varios estados de América: el brote de Enterovirus EV-D68 que llevó a más de 1.500 niños menores de edad al hospital en todo el Medio Oeste, es inusualmente alto y podría ser "sólo la punta del iceberg" de lo que está por llegar en términos de casos severos, según explicó Mark Pallansch, hombre fuerte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Alarma en EEUU. Se cree que el responsable es el enterovirus EV-D68, que causa sintomas similares al resfriado. Diez estados en el centro occidente del país, desde Colorado a Carolina del Norte, han reportado casos en el último mes.

La sociedad norteamericana se muestra realmente preocupada por la propagación de un virus entre la población infantil. A día de hoy, se desconocen los detalles de la peligrosa enfermedad….

http://promedmail.org/direct.php?id=20140909.2759146
Published Date: 2014-09-09 10:53:00
Subject: PRO/AH/EDR> Porcine epidemic diarrhea - USA (23): update
Archive Number: 20140909.2759146

PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - USA (23): UPDATE

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 5 Sep 2014
Source: The Pig Site [edited]
http://www.thepigsite.com/swinenews/37595/pedpositive-farm-samples-in-us-8263

The total number of pig farm samples that have tested positive for the porcine epidemic diarrhea (PED) virus now stands at 8263 in 30 states, writes Jackie Linden. There were 63 new positive samples in the most recent week reported.

The National Animal Health Laboratory Network (NAHLN) reports 63 positive accessions out of 731 tested at 9 veterinary diagnostic labs for the week ending 30 Aug 2014, according to the American Association of Swine Veterinarians (AASV).

The number of states reported to the NAHLN as having at least one confirmed case of PED remains 30. However, according to reports from the Utah Department of Agriculture, NVSL has recently confirmed the first case of PEDv in the state which would bring the total number of states to 31.

Pig farm samples testing positive for PEDv: 8263….

http://promedmail.org/direct.php?id=20140911.2766294
Published Date: 2014-09-11 14:11:28
Subject: PRO/AH/EDR> Ebola virus disease - West Africa (160): Senegal, Liberia, tests, media
Archive Number: 20140911.2766294

EBOLA VIRUS DISEASE - WEST AFRICA (160): SENEGAL, LIBERIA, TESTS, MEDIA

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Senegal: 2 new suspected cases
[2] Liberia: 1st person report
[3] Diagnostic tests
[4] ECDC case definition for Ebola virus disease in Europe
[5] Media reports

******

[1] Senegal: 2 new suspected cases
Date: Wed 10 Sep 2014
Source: IOL (Independent Online, South Africa) [summ., edited]
http://www.iol.co.za/news/africa/senegal-tracks-ebola-patient-s-path-1.1748682#.VBGKp_m3OPN

A total of 33 people are being kept in quarantine after a 21-year-old student from neighbouring Guinea came to stay there at his uncle's house a fortnight ago. With him, he brought the deadly Ebola virus [disease]. The student is now in isolation in a Dakar hospital, his condition improving, according to the health ministry. So far, no other Ebola cases have been confirmed, but the World Health Organization said on Tue [9 Sep 2014] that 2 new suspected cases had been detected in Senegal. It provided no further details...

http://promedmail.org/direct.php?id=20140908.2758286
Published Date: 2014-09-08 17:08:35
Subject: PRO/EDR> Chikungunya (52): American Samoa
Archive Number: 20140908.2758286

CHIKUNGUNYA (52): AMERICAN SAMOA
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Mon 9 Sep 2014
Source: Radio New Zealand [edited]
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/253977/chikungunya-related-cases-reach-over-700-in-american-samoa

The latest reports from American Samoa reveal that chikungunya-related [febrile] cases have now reached over 700, and there is now one probable case in Ofu, Manua. The virus was discovered in the territory in July 2014, but there have been no reported cases in Manua until now.

Health officials are urging residents not to travel to Manua if they have chikungunya, and testing is being done to determine whether the case in Ofu is due to the virus.

Since July 2014, there have been 11 hospitalisations with the virus but no deaths.

Health officials continue to urge those with symptoms to drink plenty of fluids, get a lot of rest, and visit the emergency department if symptoms become serious….

http://promedmail.org/direct.php?id=20140909.2759130
Published Date: 2014-09-09 10:42:31
Subject: PRO/AH/EDR> Rabies - USA (24): (ND) feline, human exp, alert
Archive Number: 20140909.2759130

RABIES - USA (24): (NORTH DAKOTA) FELINE, HUMAN EXPOSURE, ALERT
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 5 Sep 2014
Source: The Bismarck Tribune [edited]
http://bismarcktribune.com/news/state-and-regional/kitten-purchased-at-minot-pet-store-tests-positive-for-rabies/article_c6a114ca-3552-11e4-84ae-001a4bcf887a.html

A kitten purchased from Amy's Pet Parade pet store in Minot [North Dakota] has tested positive for rabies, state health officials said Friday [5 Sep 2014], urging people who may have been exposed to contact the department [North Dakota Department of Health].

The kitten was part of a litter of 6 anonymously dropped off at the pet store on 29 Aug 2014, the Health Department said in a statement. All 6 kittens were put on display for sale that same day and the last kitten from the litter was sold this week.

Health officials said the kitten was potentially infected with rabies starting on 22 Aug 2014.

Because other kittens in the litter could have been infected, the Health Department is asking anyone who may have been exposed to saliva from the kittens by being bitten, licked, or scratched since 22 Aug 2014 to contact the department's after-hours number at 701-220-0819....

http://promedmail.org/direct.php?id=20140910.2764747
Published Date: 2014-09-10 20:32:40
Subject: PRO/PL> Bacterial spot, stone fruit - Spain: emerging
Archive Number: 20140910.2764747

BACTERIAL SPOT, STONE FRUIT - SPAIN: EMERGING DISEASE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: August 2014
Source: European Plant Protection Organisation (EPPO) Reporting Service 8/2014/150 [edited]
http://archives.eppo.int/EPPOReporting/2014/Rse-1408.pdf

In Spain, _Xanthomonas arboricola_ pv. _pruni_ (EPPO A2 List) is considered to be an emerging disease on stone fruit crops, and in particular on almond, which was previously not known to be a host plant.

The bacterium was 1st identified in 2002 in Badajoz (Extramadura) in Japanese plum (_Prunus salicina_). Since then, several outbreaks have been detected in the following regions: Andalucia (Huelva), Aragon (Huesca, Zaragoza), Baleares (Mallorca), Catalunia (Lerida, Tarragona), Comunidad Valenciana (Alicante, Valencia) and Navarra, on peach (_P. persica_), nectarine (_P. persica_ var. _nucipersica_), cherry (_P. avium_) and almond (_P. dulcis_).

In all cases, eradication measures have been applied.

[Ref: A Palacio-Bielsa et al (2014). Mancha bacteriana de los frutales de hueso y del almendro (_Xanthomonas arboricola_ pv. _pruni_), una grave enfermedad emergente en Espana. Phytoma-Espana 259, 36-42]....

http://promedmail.org/direct.php?id=20140910.2764698
Published Date: 2014-09-10 20:41:24
Subject: PRO/AH/EDR> West Nile virus - USA (05): (CA) human
Archive Number: 20140910.2764698

WEST NILE VIRUS - USA (05): (CALIFORNIA) HUMAN
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 9 Sep 2014
Source: Reuters [edited]
http://www.reuters.com/article/2014/09/09/us-usa-westnile-california-idUSKBN0H42FY20140909

An outbreak of the West Nile virus in California's Orange County has infected more than 90 people so far this year [2014], 7 times as many as were diagnosed in all of 2013, and public health experts say the region's prolonged drought may be a factor.

Not only has the number of human infections reported in the Southern California county since January [2014] dwarfed the 12 cases documented for all of 2013, but the prevalence of West Nile in birds, which harbor the virus, and in the mosquitoes transmitting it has also spiked.

The 94 confirmed human cases in the county, 3 of them fatal, represent about half of the 180-plus documented statewide so far this year and nearly a quarter of the 400 cases reported nationally.

Local health officials say they face a tough challenge in educating the public about the threat and persuading people to safeguard themselves against insect bites.

"Getting people in Southern California, which is not a particularly buggy place, to think about covering up and using bug repellent is an uphill battle," Deanne Thompson, a spokeswoman at the Orange County Health Care Agency, said on Tuesday [9 Sep 2014]....

http://promedmail.org/direct.php?id=20140910.2764685
Published Date: 2014-09-10 20:43:19
Subject: PRO/AH/EDR> Listeriosis - Denmark (03): (Copenhagen) fatal, deli meat susp, more cases
Archive Number: 20140910.2764685

LISTERIOSIS - DENMARK (03): (COPENHAGEN), FATAL, DELI MEAT SUSPECTED, MORE CASES
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 9 Sep 2014
Source: The Local [edited]
http://www.thelocal.dk/20140909/listeria-outbreak-claims-15th-victim

A new death [the 15th] was confirmed on Monday [8 Sep 2014], and the number of [_Listeria_] infections has now risen to 38.

The outbreak has been traced to the deli meat rullepoelse produced by the company Joern A. Rullepoelser, which has been shut down.

A total of 30 products -- including variations of rullepoelse, salami and hot dogs -- were recalled.

The Danish Veterinary and Food Administration (Foedevarestrylsen) also warned on Monday [8 Sep 2014] of a listeriosis risk in halibut sold by the company Hjerting Laks that was sold in Netto, Irma and Foetex stores.

The food authorities advised that any consumers who might have halibut (hellefisk in Danish) purchased from Hjerting Laks before 1 Jun [2014] in their freezers to throw it out or return it to where it was purchased.

Foedevarestrylsen was criticised for not acting quickly enough in responding to the listeriosis outbreak, with the food and agriculture minister, Dan Joergensen, saying that "serious mistakes" took place.

Despite the continuing listeria problems, and recent _Salmonella_ and MRSA scares, the government has proposed cutting food safety funding....

http://promedmail.org/direct.php?id=20140910.2764597
Published Date: 2014-09-10 20:45:27
Subject: PRO/AH/EDR> Japanese encephalitis & other - India (20): (UP)
Archive Number: 20140910.2764597

JAPANESE ENCEPHALITIS AND OTHER - INDIA (20): (UTTAR PRADESH)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sun 7 Sep 2014
Source: The Times of India [edited]
http://timesofindia.indiatimes.com/city/varanasi/46-die-of-encephalitis-in-a-week/articleshow/41895273.cms

As many as 46 people have died of encephalitis in a week [approx. 1-7 Sep 2014], and 7 in the past 24 hours [6-7 Sep 2014]. BRD Medical College statistics reveal that 991 encephalitis cases have been reported since January this year [2014], among which 291 have died and 184 are undergoing treatment in the encephalitis ward of the medical college. The mortality rate this year is the highest in 3 years. At present, the rate is 29.4 per cent. In the year 2011, only 18 per cent of encephalitis patients died; in 2012, the mortality rate was 20.9 per cent; whereas in 2013, it was 29.3 per cent. The increase in the last 3 years raises question on the claims made by the government.

The government is not following Holiya village model formula where the mortality rate came to zero. The chief campaigner of Encephalitis Eradication Movement (EEM) said: "In order to eradicate encephalitis, we have been demanding implementation of 10-point programme of NEEP in the country but till 2009. To show effectiveness of programme, we adopted a village of Kushinagar district [Uttar Pradesh state] which was badly hit by encephalitis with 5 deaths and 4 handicapped encephalitis victims and no one vaccinated till 2009. From 1 Jan 2010, we adopted Holiya village....

Guanajuato busca destacar en la producción de uva

Producción de uva: Para lograrlo proyecta aumentar la superficie sembrada con la vid.

SEPTIEMBRE 5, 2014
http://tierrafertil.com.mx/guanajuato-busca-destacar-en-la-produccion-de-uva/

León, Guanajuato, septiembre 5 de 2014.- Guanajuato está decidido a convertirse en un pilar en el sector vitivinícola nacional y para lograrlo ya incrementó la superficie cultivada en un 330 por ciento, al pasar, en solo un año, de 75 a 320 hectáreas cultivadas de uva.

Actualmente la producción se concentra en tres municipios, pero en un futuro no lejano, otros dos municipios también sembrarán la vid, según afirmó Fernando Olivera, secretario de Turismo del estado.

Dijo que el proyecto tiene dos objetivos "estamos viviendo esta potencialización de la actividad turística en una combinación importante: el campo y el turismo; el campo da empleos para la gente agrícola y una experiencia turística que la gente puede disfrutar en esta zona del estado", comentó…….

Jalisco líder en la producción de aguacate

Producción de Aguacate : Afirma Héctor Padilla, titular de la SEDER, que ya superó a Michoacán en cuanto a rendimiento por hectárea.

SEPTIEMBRE 5, 2014
http://tierrafertil.com.mx/jalisco-lider-en-la-produccion-de-aguacate/

Guadalajara, Jalisco, septiembre 5 de 2014.- Según Héctor Padilla, secretario de Desarrollo Rural, Jalisco es líder mundial en lo que a productividad se refiere en el cultivo de aguacate por hectárea, por encima de Michoacán.

Y afirmó que "los productores de Jalisco son los que están cosechando la mayor cantidad de kilos de aguacate por hectárea; muy por arriba de lo que produce Michoacán".

No obstante el funcionario jalisciense reconoció que Michoacán es, en la actualidad, la entidad que mayor cantidad produce y exporta de ese fruto….

Se acabó el boom del cultivo de chía

La falta de visión por parte de los agricultores a la hora de comercializar fue el mayor pecado cometido en el cultivo de chía

SEPTIEMBRE 6, 2014
http://tierrafertil.com.mx/se-acabo-el-boom-del-cultivo-de-chia/

En los dos últimos años los consumidores podían encontrar el kilogramo de chía en no menos de 200 pesos en el mercado, actualmente se puede encontrar hasta en la mitad de la cifra mencionada.

No hace falta investigar mucho para saber la razón de este drástico cambio, la respuesta la tiene el presidente del Consejo Estatal de Productores de Chía de Jalisco, Rigoberto de la Torre Anaya: la oferta incrementó, mientras que la demanda bajó.

Es decir, actualmente los productores de chía se enfrentan a una sobreproducción, pues en palabras de su líder, con lo redituable que resultó ser muchas personas que ni siquiera eran agricultores comenzaron a sembrarla, pero no tuvieron la visión para obtener clientes que pudieran comprar lo cosechado en su totalidad, lo que ocasionó que los precios se vinieran abajo….

Inicia pesca de camarón en el pacífico

Pesca de camarón: La captura del crustáceo ocupa el segundo lugar de la producción pesquera en México y el primero en importancia económica

SEPTIEMBRE 6, 2014
http://tierrafertil.com.mx/inicia-pesca-de-camaron-en-el-pacifico/

México, D.F., 05 de septiembre 2014.- La Secretaría de Agricultura dio a conocer las fechas de inicio de la temporada de captura de todas las especies de camarón en las aguas nacionales del océano Pacífico, así como del Golfo de California y los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

El levantamiento de la veda temporal aplicará en los lugares mencionados a partir del día 05 de septiembre; mientras que en los sistemas lagunarios del sur de Sinaloa hasta los límites con Nayarit comenzará el día 14.

La captura del molusco ocupa el segundo lugar de la producción pesquera en México y el primer lugar en importancia económica, por lo que resulta necesario aplicar medidas, como vedas, que permitan mantener la pesquería sustentable, subrayó….

Pretenden que México esté libre de Influenza Aviar H7N3 en 2015

Influenza Aviar: El SENASICA refuerza actividades de control de movilización y de vigilancia epidemiológica

SEPTIEMBRE 3, 2014
http://tierrafertil.com.mx/pretenden-que-mexico-este-libre-de-influenza-aviar-h7n3-en-2015/

México, D.F., 03 de septiembre de 2014.- el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y productores avícolas estiman que para septiembre de 2015 México estará en posibilidad de declararse como libre del virus Influenza Aviar H7N3.

Lo anterior lo declaró el director en jefe del SENASICA, Enrique Sánchez Cruz, ya que aseguró que el Programa Temporal de Control y Erradicación del Virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H7N3 avanza satisfactoriamente.

Funcionarios del SENASICA se reunieron con integrantes de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), con la finalidad de dar seguimiento al programa temporal puesto en marcha en marzo del presente año….

Lecheros: El reto para los productores es crecer tanto la producción como el consumo del lácteo entre la población: CANILEC

SEPTIEMBRE 8, 2014
http://tierrafertil.com.mx/bajo-consumo-oportunidad-para-lecheros-del-pais/

Querétaro, Querétaro, septiembre 8 de 2014.- El bajo consumo per cápita de leche del pueblo mexicano significa un reto y un nicho de oportunidad para el sector productor del lácteo del país, afirmó Juan Carlos Pardo, presidente de la Cámara Nacional de Industriales de la Leche (CANILEC).

Pardo expuso que tan sólo para llegar a la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su sigla en inglés), el sector lechero del país tiene una oportunidad de crecimiento de 27 por ciento.

Tomando en cuenta que actualmente nuestro país importa 30% de sus requerimientos, uno de los principales retos que enfrenta esta industria a nivel nacional es hacer crecer tanto la producción como el consumo de leche entre la población, mencionó….

En caída libre la producción de miel en Quintana Roo

Producción de Miel: La sequía y la muerte del insecto han provocado que la cosecha en colmenas de la abeja melipona, caiga un 80%.

SEPTIEMBRE 9, 2014
http://tierrafertil.com.mx/en-caida-libre-la-produccion-de-miel-en-quintana-roo/

Chetumal, Quintana Roo, septiembre 9 de 2014.- Una serie de factores han ocasionado que la producción de miel de la abeja melipona tenga una caída estrepitosa, la cual, comparándola con la del 2013, se ha reducido en un 80 por ciento, así lo señaló Alejandra Montufi, miembro de la fundación Melipona Maya.

Y entre esos factores que han ocasionado que la producción caiga, está la sequía que se tiene este año, lo cual agrava el riesgo de extinción de la abeja melipona, afirmó Montufi.

Agregó que tal situación ha provocado que los productores decidan cambiar de actividad y agregó "en la actual temporada la gente lo ha dejado por todos los factores adversos de la naturaleza, inclusive se han enfocado en otro tipo de abeja como la europea (melífera) y también ya se dedican a otras actividades".

3 mdp para mejorar estatus fitosanitario de Guerrero

Estatus fitosanitario de Guerrero: Se busca proteger a dos mil 800 hectáreas de mango, guayaba y mamey en los municipios de Huamuxtitlán, Tetipac y Alpoyeca

SEPTIEMBRE 11, 2014
http://tierrafertil.com.mx/3-mdp-para-mejorar-estatus-fitosanitario-de-guerrero/

México, D.F., 11 de septiembre de 2014.- Con la finalidad de proteger de plagas de mosca a dos mil 800 hectáreas de mango, guayaba y mamey de los municipios de Huamuxtitlán, Tetipac y Alpoyeca, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria firmará un convenio por más de tres millones de pesos para Guerrero.

Con lo anterior se busca fortalecer las medidas para mejorar el estatus fitosanitario de las regiones de Guerrero, de las cuales se pretende crear las condiciones necesarias para ser más competitiva la comercialización de frutas, las cuales deben estar libres de moscas.

El delegado estatal de la SAGARPA, Carlos Alberto Hernández Sánchez junto con el director en jefe del SENASICA, Enrique Sánchez Cruz y el titular de la secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado, Humberto Zapata Añorve, firmarán el convenio a fin de reforzar los trabajos de la campaña «Moscas de la fruta», que se lleva a cabo en esta entidad.

Fortalecen exportación de aguacate a Japón

Exportación de aguacate: SENASICA y SAGARPA se reunieron con exportadores para establecer líneas de acción y concretar acuerdos con el extranjero

SEPTIEMBRE 11, 2014
http://tierrafertil.com.mx/fortalecen-exportacion-de-aguacate-japon/

México, D.F., 11 de septiembre de 2014.- El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y la Secretaría de Agricultura sostuvieron una reunión con exportadores para establecer las diversas líneas de acción y concretar acuerdos que permitan fortalecer la comercialización con el país asiático.
El Director General de Inocuidad del SENASICA, Hugo Fragoso Sánchez, y el delegado de la SAGARPA en Michoacán, Pedro Luis Benítez Vélez, se reunieron con exportadores con la finalidad de darle seguimiento al programa de exportación de aguacate a Japón para mantener el fruto libre de residuos de plaguicida.
Benítez Vélez, hizo un llamado a los productores y exportadores para mantener el compromiso y el trabajo que durante los dos últimos años han realizado con resultados importantes en el envío del fruto al país nipón.

"Coyotaje", una carga pesada para el campo de México

El "coyotaje" provoca el encarecimiento de los productos, por ello, se hacen necesarios esquemas que beneficien también al productor y al consumidor.

SEPTIEMBRE 11, 2014
http://tierrafertil.com.mx/coyotaje-una-carga-pesada-para-el-campo-de-mexico/

México, D.F. septiembre 11 de 2014.- Urgen esquemas de control para inhibir o disminuir la presencia de los intermediarios y con ello también evitar la especulación, coinciden investigadores y dirigentes de productores agrícolas.

Ya que el "coyotaje" o intermediarismo es una carga pesada para el agroproductor, ya que su esfuerzo nunca es bien recompensado, pues sólo recupera sus costos de producción y el que se lleva las grandes ganancias, sin esforzarse, es el intermediario, aseguraron.

Ese alto grado de intermediarismo provoca que en nuestro país los precios de los alimentos se encarezcan hasta 400% y en algunos casos se elevan hasta un 630%, aseguran.

Cacao clonado gana reputación y se apodera del 40% de la exportación

De las 204 mil toneladas de cacao que exportó el país en el 2013, el 40% fue del tipo CCN51.

Sábado, 5 de abril, 2014
http://www.eluniverso.com/noticias/2014/04/05/nota/2597116/cacao-clonado-gana-reputacion-se-apodera-40-exportacion

Cuando la hacienda Cañas comenzó el cultivo de las 100 primeras hectáreas del CCN51, los augurios para esa variedad clonada de cacao no eran muy alentadores ni dentro ni fuera de Ecuador.

Sus detractores cuestionaban su sabor ácido y no le daban ni 10 años de vida al árbol.

Ello pese a que los ensayos desarrollados en Naranjal, Guayas, anticipaban que era un clon que prometía alto rendimiento y podía ser resistente a la enfermedad 'escoba de bruja', que afecta la producción.

"Nos dijeron: están locos, ¡cómo siembran tanto sin tener una información!", recuerda Sergio Cedeño, gerente de esa hacienda que hoy, 25 años después de su primera experiencia, tiene 340 hectáreas dedicadas al CCN51 (Colección Castro Naranjal Árbol 51). Este fue creado por el agrónomo Homero Castro, fallecido en 1988…

YAHOO! NOTICIAS MÉXICO

Los efectos que aún provoca Chernobil sobre los jabalíes de Alemania y su economía

mié, 10 sep 2014
https://mx.noticias.yahoo.com/blogs/blognoticias/los-efectos-que-a%C3%BAn-provoca-chernobil-sobre-los-jabal%C3%ADes-de-alemania-y-su-econom%C3%ADa-200056623.html

Han transcurrido 28 años desde que ocurrió el desastre nuclear de Chernobil, perteneciente en la actualidad a Ucrania, pero sus consecuencias aún hoy se dejan sentir. Incluso en territorios alejados de la catástrofe. Así sucede en países como Italia y Alemania. Las últimas pruebas realizadas por la provincia germana de Sajonia han confirmado que todavía más de uno de cada tres jabalíes que abundan en sus bosques sufren altos niveles de radiación.

Las autoridades lo atribuyen al accidente de Chernobil y las consecuencias afectan, en primer lugar, a la salud de los jabalíes, pero también a los alemanes, que además de privarse de comer la preciada carne del animal –con tales niveles de radiación no es apta para el consumo humano-, les supone unos costes económicos.

EF EL FINANCIERO

Porcicultores de Costa Rica siguen sin exportar por limitaciones impuestas por los mataderos

Empresarios se quejan de barreras para vender directamente sus productos en el exterior

POR GILDA GONZÁLEZ SANDOVAL / gigonzalez@elfinancierocr.com / **07 SEP 2014, 12:10 AM**
http://piclatam.com/news/infof.php?tabla=contenido&referencia=41108&idioma=

El productor de cerdo Diego Rojas viajó a China hace tres años en busca de clientes para comenzar a exportar carne a ese país.

Elaboró folletos con información en español e inglés. Encontró compradores interesados en el producto y cuando regresó a Costa Rica a buscar un matadero que operara bajo los estándares que pide el país asiático, la respuesta que obtuvo fue negativa.

En el matadero le dijeron que les diera el cliente chino. Ellos le comprarían la carne y se encargarían de hacer la exportación y negociar en el extranjero.

Por supuesto que Rojas rechazó la propuesta y no ha podido exportar ni a China ni a ningún otro país.

La causa: los porcicultores dependen de que los mataderos desarrollen sus operaciones bajo los estándares que exige cada uno de los países en cuanto a matanza e inocuidad; y que estén certificados.

Cada país tiene que hacer su inspección para autorizar el matadero de donde provenga la carne que compran, de lo contrario no hay negocio.

Ante este panorama, los productores de cerdo nacionales están con las manos atadas y por más que quieran conquistar otros mercados directamente, aprovechando los tratados comerciales firmados por el país, no lo pueden hacer…

Ministerio de Agricultura
Gobierno de Chile

Chile y China activan certificación electrónica para facilitar exportaciones de carnes de cerdo al gigante asiático

Nuestro país es el primero de América y cuarto en el mundo, en lograr la aplicación de este mecanismo con China.

05 de septiembre de 2014
http://piclatam.com/news/infof.php?tabla=contenido&referencia=41110&idioma=

Tras reunión con el Viceministro de la Dirección General de Calidad, Supervisión, Inspección y Cuarentena de la República Popular China (AQSIQ), también se dio el vamos a la exportación de palta chilena y de nueces sin cáscara, además de un Plan de Acción de frutas frescas.

Beijing, China. Viernes 5 de septiembre de 2014.- Chile es desde hoy el primer país de América y el cuarto en el mundo -después de Australia, Nueva Zelandia y Holanda- en obtener la eCert o certificación electrónica zoosanitaria con China, tras el lanzamiento celebrado en Beijing por el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, y el Viceministro de la Dirección General de calidad, supervisión, inspección y cuarentena de la República Popular China (AQSIQ), Sun Dawei.

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SEGUNDA SECCION

PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACION

ACUERDO por el que se declaran como inhábiles para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y sus Órganos Administrativos Desconcentrados, los días que se indican.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ, Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con fundamento en los artículos 35, fracción XXII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4o. y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 5o., fracción XXII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y

CONSIDERANDO

Que en los plazos establecidos por días que fijan las leyes cuya aplicación corresponde a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, no deben contarse los inhábiles;….

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5360187&fecha=12/09/2014

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Incentiva SAGARPA participación de productores mexicanos en Hong Kong TDC Food Expo 2014

México, D.F., 04 de septiembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B686.aspx

• Con el respaldo de ASERCA, un grupo de nueve agroempresas mexicanas integraron un pabellón mexicano en este evento y obtuvieron ventas por alrededor 160 millones de pesos.
• Destaca el éxito de las mesas de negocios con ventas a corto y mediano plazo en este mercado, uno de los más importantes de Asia, por parte productores de carne de res.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) incentivó la participación de nueve agroempresas mexicanas en la Hong Kong TDC Food Expo 2014 -realizada del 16 al 18 de agosto en el Centro de Convenciones y Exposiciones de esta ciudad asiática-, mismos que reportaron ventas por alrededor de 160 millones de pesos.
A través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) y de la Consejería Agropecuaria de México en Japón y Asia Pacífico, los productores mexicanos originarios de Hidalgo, Sinaloa, Sonora, Jalisco, Distrito Federal, Chihuahua, San Luis Potosí y Guanajuato, concurrieron a esta exposición con productos como jarabe e inulina de agave, chocolate natural, nopal deshidratado, carne de res, mermeladas y conservas de frutas.

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Autoriza SAGARPA instalación de nuevos sitios de inspección para agilizar comercio de alimentos

Veracruz, Ver., 03 de septiembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B685.aspx

• Durante la Tercera Audiencia Pública a la que asistieron más de 200 usuarios de los servicios de inspección fitosanitaria de la SAGARPA, se dio a conocer esta importante herramienta para dar mayor agilidad al comercio exterior de productos agroalimentarios.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) anunció que autorizará la colocación de tres nuevos sitios de inspección fuera del recinto portuario para agilizar los procesos de exportación e importación de productos agroalimentarios.

Con esta medida, se garantiza además que las mercancías de origen animal y vegetal sean inspeccionadas en las condiciones de frío que requieren para conservar su calidad e inocuidad, informó el director general de Inspección Fitozoosanitaria del SENASICA, Arturo Calderón Ruanova.

Durante la Tercera Audiencia Pública: “Importaciones y Exportaciones Agropecuarias, Acuícolas y Pesqueras”, realizada en el Auditorio del Centro de Desarrollo de Negocios, de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), el funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) indicó que los sitios de inspección fuera del recinto portuario funcionan ya en Manzanillo…..

ENLACES DE INTERES

http://www.sagarpa.gob.mx/ ***SENASICA*** ***SIVE*** ***RAR*** ***www.who.int*** ***www.oie.int*** ***CESABCS***

www.fao.org ***COSAES*** ***www.iica.int*** ***http://www.ops-oms.org*** ***PANORAMA ACUICOLA*** ***ENACA***

http://www.oirsa.org ***PANORAMA ACUICOLA*** ***http://www.iica.int/mexico*** ***CIBNOR*** ***FSIS***

http://smn.cna.gob.mx/ ***http://www.pronabive.gob.mx/*** ***CESANAY*** ***CFIA*** ***DEFRA*** ***MAPA***

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE: DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACION: MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx