Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

SIVE INFORMA

2014

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.
EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PAGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS LIGAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Viernes 19 de Septiembre de 2014
Semana 38 del 13 al 19 de Septiembre

Septiembre de 2014

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Índice

LENGUA AZUL, ALBANIA
PESTE PORCINA AFRICANA, LETONIA
PESTE PORCINA CLÁSICA, LETONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, RUSIA
NEWCASTLE, ISRAEL
INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA, LAOS
FIEBRE AFTOSA, RUSIA
PESTE PORCINA AFRICANA, POLONIA
LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS, BÉLGICA
FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT, BOTSUANA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, REPÚBLICA DE COREA
PESTE PORCINA AFRICANA, LITUANIA
ESTOMATITIS VESICULAR, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS, PAISES BAJOS
PESTE PORCINA AFRICANA, COSTA DE MARFIL
FIEBRE AFTOSA, BOTSUANA
INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS, ITALIA
PESTE PORCINA AFRICANA, ESTONIA
FIEBRE AFTOSA, TÚNEZ

CORONAVIRUS, ARABIA SAUDITA
TULAREMIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
VIBRIO PARAHEMOLITICO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
VIRUS DEL OESTE DEL NILO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
HEPATITIS A, MÉXICO
HANTAVIRUS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ENFERMEDAD DE PEZUÑA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

AZÚCAR, MÉXICO
ECONOMÍA, INTERNACIONAL
ECOLOGÍA, MÉXICO
PLATANO, MÉXICO
RABIA PARALÍTICA, MÉXICO
CAMARÓN, MÉXICO

FIEBRE AFTOSA, ARGENTINA
ECONOMÍA, URUGUAY/MÉXICO

CAMARÓN, MÉXICO

CERDO, ESPAÑA

PESTE PORCINA CLÁSICA Y AFRICANA
PRRSV, INTERNACIONAL
PEDV, INTERNACIONAL

BRONQUITIS INFECCIOSA, UE

ÉBOLA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

COMERCIO, INTERNACIONAL

CAMARÓN, MÉXICO

CAMARÓN, MÉXICO

LENGUA AZUL
ALBANIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	13/08/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Caprinos	30	0	0	0	0
Ovinos	250	25	4	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Caprinos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Ovinos	10.00%	1.60%	16.00%	1.60%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Aplicación de baño / pulverización Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Control de vectores invertebrados (artrópodos)

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario y para la seguridad alimentaria (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	25/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 10
Fecha del inicio del evento	25/06/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	26/06/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 9**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados

Suidos	38	1	1	37	0
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		8	7	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	2.63%	2.63%	100.00%	100.00%
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	87.50%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	05/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	05/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	05/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	05/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	05/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	08/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	08/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	10/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	05/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	08/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Suidos	PCR en tiempo real	25/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 14
Fecha del inicio del evento	15/10/2012
Fecha de pre-confirmación del evento	16/11/2012

Resumen de los focos — **Total de focos: 3**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		4	1	3	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	25.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas

Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos
Sacrificio sanitario
Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Tamizaje
Zonificación
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
LATVIA	Jabalí	6000	Desde mayo de 2013, se está realizando la vacunación oral de jabalíes contra el virus de la PPC en una zona infectada por la enfermedad.

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	26/08/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	09/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	09/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 30
Fecha del inicio del evento	14/01/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	22/01/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

NEWCASTLE
ISRAEL

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 9
Fecha del inicio del evento	22/12/2013
Fecha de pre-confirmación del evento	23/12/2013

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	5000	**		5000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Vacunación en respuesta al foco o los focos

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio septentrional de enfermedades aviares (Laboratorio local)	Aves	PCR en tiempo real	01/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA
LAOS

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	14/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	17/07/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	200	2	2	198	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.00%	1.00%	100.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Introducción de nuevos animales vivos Movimiento legal de animales
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	En julio de 2014, en 5 provincias del norte de Laos, empezó una vigilancia activa para la influenza aviar con el apoyo financiero de la Agencia de Estados Unidos para el desarrollo internacional (USAID) a través de la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO). Al 15 de septiembre de 2014, los resultados del Laboratorio nacional de salud animal (NAHL) han revelado que una granja avícola en la que se habían introducido pollos y patos de un día era positiva para H5N6 en PCR en tiempo real. Se prevé el envío de las muestras positivas al Laboratorio australiano de sanidad animal para la secuenciación.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas

	Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio nacional de salud animal (Laboratorio nacional)	Aves	prueba RT-PCR en tiempo real	17/07/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

FIEBRE AFTOSA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	25/01/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	30/01/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	476	11	0	0	0
Suidos	108	0	0	0	0
Ovinos/caprinos	130	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	2.31%	0.00%	0.00%	0.00%
Suidos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Ovinos/caprinos	0.00%	0.00%	-	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas

Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Tamizaje
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
ZABAJKAL`SKIJ KRAY	Bovinos	3600	

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Sacrificio sanitario parcial

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados

Instituto federal de investigación para la sanidad animal (FGBI-ARRIAH) (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	prueba de fijación del complemento	14/09/2014	Positivo
Instituto federal de investigación para la sanidad animal (FGBI-ARRIAH) (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	14/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 16
Fecha del inicio del evento	22/05/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	22/05/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El caso notificado (brote) de peste porcina africana en un jabalí se ha detectado en la zona ya infectada sometida a medidas de restricción apropiadas relativas a la peste porcina africana. Esta zona se ha establecido de acuerdo con la legislación de la Unión Europea - Decisión de aplicación de la Comisión 2014/178/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto nacional de investigación veterinaria (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	17/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS
BÉLGICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 16(Informe final)
Fecha del inicio del evento	10/09/2013
Fecha de pre-confirmación del evento	23/09/2013

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	19	1		1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	5.26%	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	08/09/2014	Positivo
Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	11/08/2014	Positivo
Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	19/08/2014	Positivo
Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CODA-CERVA) (Laboratorio nacional)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	08/09/2014	Positivo

Informes futuros

Es poco probable que se pueda contener el evento, por lo que a partir de ahora se considerará endémico. Ya no se enviarán informes de seguimiento, sino que la información acerca de esta enfermedad se incluirá en los próximos informes semestrales.

FIEBRE DEL VALLE DEL RIFT
BOTSUANA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	25/07/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	25/07/2014
Fecha del informe	16/09/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	25	0	0	0	0
Caprinos	30	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Caprinos	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Vectores
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El área afectada es generalmente caliente con temperaturas templadas en invierno. Los mosquitos y otros vectores se encuentran presentes en la zona. No se han producido otros abortos desde entonces. No se han señalado casos ni abortos en bovinos, pese a que hay 25 bovinos en riesgo. Las investigaciones epidemiológicas continúan y se enviarán actualizaciones semanales.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Tamizaje Vacunación en respuesta al foco o los focos

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario nacional de Botsuana (Laboratorio nacional)	Caprinos	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	29/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
REPÚBLICA DE COREA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 6(Informe final)
Fecha del inicio del evento	16/01/2014

Fecha de pre-confirmación del evento	16/01/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

PESTE PORCINA AFRICANA
LITUANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 8
Fecha del inicio del evento	24/01/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	24/01/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se ha aplicado sacrificio sanitario en un radio de 3 y 10 km alrededor del brote en Tauragnu y en todo el municipio de Utena. Se han examinado clínicamente 732 cerdos, se han tomado muestras y han resultado negativas para la peste porcina africana; los cerdos se han sacrificado para consumo propio.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Restricción de los movimientos en el interior del país Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 14
Fecha de inicio del evento	18/05/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	23/05/2014

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 14
Fecha de inicio del evento	18/05/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	23/05/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 27**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Equidos	306	43	0	0	0
Bovinos	24	0	0	0	0
Caprinos	5	0	0	0	0
Ovinos	6	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Equidos	14.05%	0.00%	0.00%	0.00%
Bovinos	0.00%	0.00%	**	0.00%
Caprinos	0.00%	0.00%	**	0.00%
Ovinos	0.00%	0.00%	-	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Vacunación prohibida Tratamiento de animales afectados (tratamiento sintomático)
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS
PAISES BAJOS

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	21/08/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	27/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	1	1		1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	100.00%	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se ha establecido un perímetro de 3 km alrededor del brote.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario central, Lelystad (Laboratorio nacional)	Abejas	aislamiento del agente patógeno en medio de cultivo	15/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
COSTA DE MARFIL

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	01/06/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	19/08/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Alimentación con desperdicios o desechos de origen animal

Medidas de Control

Medidas implementadas	Zonificación Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Restricción de los movimientos en el interior del país

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

FIEBRE AFTOSA BOTSUANA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 4
Fecha del inicio del evento	19/06/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	19/06/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Caprinos	663	189	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Caprinos	28.51%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua comunes
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Caprinos seropositivos detectados en las mismas zonas de concentración de ganado con casos clínicos en bovinos. El virus parece haber alcanzado el ganado menor. Sin embargo, no ha habido casos clínicos en los pequeños rumiantes. En la zona no se vacuna a los pequeños rumiantes contra la fiebre aftosa. La investigación epidemiológica continúa. El serotipo de este brote no ha sido tipificado.

Medidas de Control

Medidas implementadas

Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos
Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Zonificación
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
NGAMILAND	Bovinos	10273	Vacunación de refuerzo en la zona infectada y en la zona de vigilancia.

Aplicación de baño / pulverización
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario nacional de Botsuana (Laboratorio nacional)	Caprinos	ELISA para la detección de proteínas no estructurales	21/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	05/09/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	12/09/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	47	7		3	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	14.89%	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Aethina tumida se identificó en núcleos situados en las proximidades del puerto de Gioia Tauro.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	12/09/2014	Positivo

Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	12/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
ESTONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	02/09/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	08/09/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario y alimentario de Estonia (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	18/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

FIEBRE AFTOSA
TÚNEZ

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 11
Fecha del inicio del evento	25/04/2014
Fecha de pre-confirmación del evento	26/04/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 10**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	103	24	0	0	0
Ovinos	171	9	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	23.30%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	5.26%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Movimiento ilegal de animales

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Vacunación en respuesta al foco o los focos Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto zooprofiláctico experimental de Lombardía y Emilia-Romaña (IZSLER), Brescia (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	serotipificación	28/05/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

http://promedmail.org/direct.php?id=20140919.2788385
Published Date: 2014-09-19 17:08:26
Subject: PRO/AH/EDR> MERS-CoV (17): Saudi Arabia, new case, retrospective revision of case count
Archive Number: 20140919.2788385

MERS-COV (17): SAUDI ARABIA, NEW CASE, RETROSPECTIVE REVISION OF CASE COUNT

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
In this update:
[1] Saudi Arabia, retrospective revision of case count - MOH
[2] Saudi Arabia, new case - MOH 19 Sep 2014

[1] Saudi Arabia, retrospective revision of case count - MOH
Date: Thu 18 Sep 2014
Source: Saudi Arabia Ministry of Health [edited]
http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-09-18-002.aspx

The Ministry of Health [MoH] released information today [18 Sep 2014] about 19 historical (old) cases of MERS-CoV [Middle East respiratory syndrome coronavirus], as part of an ongoing review of patient data. Each of these cases had a date of onset prior to [3 Jun 2014].

Since launching a comprehensive response to MERS-CoV earlier this year [2014], the number of [new] reported cases in Saudi Arabia has declined dramatically.

Other aspects of MoH response include public health education, new procedures and equipment to quickly identify and treat patients and promotion of best practice to prevent the spread of MERS-CoV between healthcare workers.

http://promedmail.org/direct.php?id=20140918.2783744
Published Date: 2014-09-18 16:47:31
Subject: PRO/AH/EDR> Tularemia - USA (06): (CO)
Archive Number: 20140918.2783744

TULAREMIA - USA (06): (COLORADO)

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Wed 17 Sep 2014
Source: Daily Reporter, Associated Press (AP) report [edited]
http://www.greenfieldreporter.com/view/story/38226a5f0d7e4c2ca96804633f048519/CO--Rabbit-Fever

Health officials say a Louisville woman has tested positive for tularemia, the 2nd human case of "rabbit fever" in Boulder County in 2014.

Boulder County Public Health officials say the woman was exposed to a dead rabbit while she was walking her dog in an open space in Louisville. The woman said her dog picked up the rabbit and while she was trying to get it out of the dog's mouth, it may have touched a small cut on her knee…

http://promedmail.org/direct.php?id=20140919.2786204
Published Date: 2014-09-19 10:05:32
Subject: PRO/AH/EDR> Eastern equine encephalitis - USA (21): (NY) equine
Archive Number: 20140919.2786204

EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - USA (21): (NEW YORK) EQUINE

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this posting:
[1] Oneida County
[2] Oswego County

[1] Oneida County
Date: Sun 14 Sep 2014
Source: WAMC Northeast Public Radio [edited]
http://wamc.org/post/horse-cny-euthanized-eee-blamed

A horse in central New York has been euthanized after suffering with neurological signs associated with eastern equine encephalitis (EEE).

The disease is considered one of the most serious mosquito-borne virus [infections], and horses are almost always killed by it. The animal in the Town of Trenton [Oneida County] was put down last Monday [8 Sep 2014].

The New York state health department recommends that horses be vaccinated for the disease. In humans, it can produce symptoms ranging from mild flu-like illness to inflammation of the brain, coma, and death in about a third of those affected….

http://promedmail.org/direct.php?id=20140913.2768717
Published Date: 2014-09-13 13:50:25
Subject: PRO/EDR> Vibrio parahaemolyticus - USA (02): (NY) shellfish harvesting ban
Archive Number: 20140913.2768717

VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS - USA (02): (NEW YORK), SHELLFISH HARVESTING BAN

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 4 Sep 2014
Source: New York State Department of Environmental Conservation [edited]
http://www.dec.ny.gov/press/98662.html

The New York State Department of Environmental Conservation (DEC) today [4 Sep 2014] announced that the harvesting of oysters and hard clams from particular areas in the Town of Huntington [Suffolk County, New York] is temporarily prohibited, effective at sunrise on Friday, 5 Sep 2014. The closures are due to reports of foodborne illnesses associated with consumption of shellfish from harvest area NS-3. DEC is taking precautionary measures necessary to protect public health until a determination is made that shellfish do not pose a threat to shellfish consumers.

The ban on the harvest of oysters affects approximately 4400 acres. It includes all of Long Island's Centerport Harbor, Duck Island Harbor, Northport Bay, Lloyd Harbor and that portion of Huntington Bay lying south of a line extending easterly from Target Rock, near Lloyd Neck, to the north side of the beach pavilion at the Town of Huntington's Hobart Beach, on Eatons Neck. The ban on the harvest of hard clams affects approximately 2300 acres. It includes all of Centerport Harbor, Duck Island Harbor and Northport Bay.

http://promedmail.org/direct.php?id=20140912.2767828
Published Date: 2014-09-12 13:05:36
Subject: PRO/AH/EDR> West Nile virus - USA (06): (WA) equine
Archive Number: 20140912.2767828

WEST NILE VIRUS - USA (06): (WASHINGTON) EQUINE

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 9 Sep 2014
Source: Capital Press [edited]
http://www.capitalpress.com/Horses/20140909/washington-reports-second-horse-infected-with-west-nile-virus

A 17-year-old palomino gelding in Omak, Washington, in Okanogan County has been diagnosed with West Nile virus. It's the 2nd confirmed case of the mosquito-borne disease infecting a Washington horse this year [2014].

The Washington Animal Disease Diagnostic Laboratory in Pullman reported positive test results Friday [5 Sep 2014], according to the Washington State Department of Agriculture [WSDA].

The virus spreads to horses, people, and other animals through mosquitoes that have fed on infected birds. The virus does not spread from horses to humans or to other horses.

The virus is fatal in about 1/3 of equine cases. The gelding is responding to treatment, according to the WSDA.

A horse in Franklin County was euthanized after suffering paralysis in its hindquarters from the virus, which was reported 19 Aug 2014.

http://promedmail.org/direct.php?id=20140918.2781172
Published Date: 2014-09-18 16:42:52
Subject: PRO/EDR> Hepatitis A - Mexico
Archive Number: 20140918.2781172

HEPATITIS A - MEXICO

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 16 Sep 2014
Source: El Universal, Union, Guanajuato [in Spanish, machine trans., edited]
http://www.unionguanajuato.mx/articulo/2014/09/16/salud/guanajuato-segundo-lugar-en-el-contagio-de-hepatitis

So far in 2014, Guanajuato State has reported 847 patients treated for hepatitis A, ranking as the 2nd state with the highest number of cases of the disease in Mexico. According to the Federal Secretariat for Health Epidemiological Bulletin, as of 30 Aug 2014, 425 men and 422 women in the state have received medical attention for the illness.

The report indicates that Yucatan is the state with the most cases reported in 2014 with 1015 patients, followed by Guanajuato. Other states with high numbers of cases include the Federal District with 693 cases, the State of Mexico with 645, San Luis Potosi with 629, Jalisco with 526, and Oaxaca with 511.

http://promedmail.org/direct.php?id=20140918.2784790
Published Date: 2014-09-18 16:52:18
Subject: PRO/AH/EDR> Hantavirus update - Americas (33): USA (VT, NM)
Archive Number: 20140918.2784790

HANTAVIRUS UPDATE - AMERICAS (33): USA (VERMONT, NEW MEXICO)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Vermont
[2] New Mexico

[1] Vermont
Date: Tue 16 Sep 2014
Source: Vermont Public Radio (VPR) News [edited]
http://digital.vpr.net/post/vermont-sees-case-unusual-hantavirus

The [Vermont] State Health Department is reporting that someone contracted hantavirus pulmonary syndrome [HPS] while visiting Vermont last month [August 2014].

The out-of-state resident who became ill was most likely exposed to mice droppings while cleaning up a seasonal home. The person, who was not named, has since recovered.

Hantavirus is a serious respiratory disease that causes fatigue, fever, headaches, muscle aches, coughing, and shortness of breath. Roughly one third of people who get the virus die from it.

http://promedmail.org/direct.php?id=20140918.2784240
Published Date: 2014-09-18 16:50:24
Subject: PRO/AH/EDR> Hoof disease, cervid - USA (02): (WA)
Archive Number: 20140918.2784240

HOOF DISEASE, CERVID - USA (02): (WASHINGTON)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 16 Sep 2014
Source: Capital Press [edited]
http://wdfw.wa.gov/news/jun2314a/

The Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) is asking for the public's help in tracking the spread of disease that's deforming elk hooves and closely resembles a contagious bacterium that makes sheep and cattle lame.

The department says that over the past decade it has received a growing number of reports of elk hobbled by misshapen hooves in Southwest Washington.

Most of the cases have been concentrated in Cowlitz County but have been reported in 10 counties affecting elk in the St Helens and Willapa herds.

The disease is apparently spread as infected elk leave behind the bacteria in wet soil for other elk to step in, according to scientists.

In the past year [2013], tests have pointed to infectious treponema bacteria, which are linked to digital dermatitis in sheep and cattle, according to WDFW. Digital dermatitis affects livestock throughout the United States, but had never been detected in elk before…

No todo es amargura con el castigo de EU al azúcar mexicana

La industria de las golosinas, por citar un ejemplo, saldrá beneficiada pese a la sanción estadounidense al azúcar mexicana.

SEPTIEMBRE 15, 2014
http://tierrafertil.com.mx/todo-es-amargura-con-el-castigo-de-eu-al-azucar-mexicana/

México, D.F. septiembre 15 de 2014.- No todos los sectores productivos del país que utilizan al azúcar como materia prima saldrán "raspados" por las cuotas que Estados Unidos impuso preliminarmente a las importaciones de azúcar mexicana. Y uno de ellos es de las golosinas que se exportan al mercado estadounidense.
Fijadas a finales del mes de agosto por el Departamento de Comercio de Estados Unidos, las cuotas golpearán a los ingenios mexicanos al disminuir el precio del azúcar de México, pero esto beneficiará a las industrias que utilizan ese edulcorante y exportan hacia EU.
Según las autoridades estadounidenses, dichas cuotas fueron establecidas tras determinar que México sobrepasó el límite permitido de subsidios a la fabricación de azúcar y aún está pendiente la resolución de otra investigación paralela de prácticas de dumping.
La variedad de productos es rica y variada, ya que comprende panes y galletas; golosinas; refrescos; cereales; botanas; salsas y otras preparaciones; pastas y fideos.

FMC CORPORATION adquiere la empresa CHEMINOVA

FMC CORPORATION: La compañía adquirió recientemente a Cheminova, una asociación especializada en el ramo, por un valor de mil 800 millones de dólares

SEPTIEMBRE 12, 2014
http://tierrafertil.com.mx/jalisco-lider-en-la-produccion-de-aguacate/

Filadelfia, Estados Unidos, 12 de septiembre de 2014.- La empresa FMC Corporation anunció su más reciente adquisición: Cheminova A/S, una compañía multinacional de protección de cultivos con sede en Dinamarca.

Se espera que la transacción finalice a principios del año 2015, proporcionando ganancias para los ingresos ajustados en el primer año completo tras la adquisición.

«Cheminova es una compañía que llevamos tiempo considerando que es un socio potencial atractivo. Es una compañía que sigue una aproximación estratégica similar a la de FMC en la aplicación de la tecnología de cara al despliegue de soluciones para sus clientes, además de contar con una cartera de productos altamente complementarios y con una huella geográfica», afirmó Pierre Brondeau, director general, Consejero Delegado y Presidente de FMC Corporation….

Se extinguen los bosques de Campeche

Bosques: La tala inmoderada para producir carbón está reduciendo a cenizas a muchas especies de maderas preciosas.

SEPTIEMBRE 12, 2014
http://tierrafertil.com.mx/se-extinguen-los-bosques-de-campeche/

Calkiní, Campeche, septiembre 12 de 2014.- La tala ilegal en los bosques campechanos ya es una práctica normal y lo peor de todo es que los taladores furtivos están acabando con las especies de maderas preciosas que existen en el estado, sin que ninguna instancia de gobierno mueva un dedo.
Así lo señaló Ramiro Chan Sulub, comisario del municipio de Hecelchakán, quien agregó que toda esa madera es utilizada como materia prima para las carboneras a campo abierto que abundan en el municipio.
"La quema de carbón vegetal no es nada novedoso para las autoridades federales como es la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA) que no hacen nada por detener este cáncer de la tala de árboles que están dañando una gran superficie de bosques de nuestros municipios y no respetan jurisdicciones para sus actividades ilícitas en derribar maderas como el chalan, chukún, kitinché, entre otras variedades", acusó el comisario de la "Sabana del Descanso"….

Plataneros pierden 100 mdp por mal clima

Plataneros: Más de mil hectáreas del cultivo fueron afectadas por los fuertes vientos que se presentaron en julio

SEPTIEMBRE 12, 2014
http://tierrafertil.com.mx/plataneros-pierden-100-mdp-por-mal-clima/

Colima, Col., 12 de septiembre de 2014.- De acuerdo con el presidente del Consejo Estatal Agropecuario de Colima, Manuel Gerguín Otero, productores de plátano en el estado sufren pérdidas de 100 millones de pesos, debido a los vientos fuertes que azotaron en Tecomán a finales del mes de julio.

«Con las lluvias sufrimos varios percances con los plataneros y con los papayeros que tuvieron serias inundaciones, pero al parecer en la mayor parte del estado está bastante estable la producción, todavía no hemos tenido graves perjuicios salvo unas zonas de plátano en Colomos», indicó.

Lo que sí se vio afectada, precisó, fue el área platanera que tenemos en Tecomán, por los vientos fuertes que azotaron y que afectaron más de mil hectáreas….

Rabia paralítica amenaza al hato ganadero

Rabia paralítica: Productores piden a las autoridades programas preventivos, pero, dicen, no obtienen respuesta.

SEPTIEMBRE 13, 2014
http://tierrafertil.com.mx/rabia-paralitica-amenaza-al-hato-ganadero/

Tapachula Chiapas, septiembre 13 de 2014.- El espectro de la rabia paralítica planea sobre el hato ganadero chiapaneco, sobre todo el del municipio de Tapachula, alertaron los productores en voz de Bersaín Mejía Rubio, presidente de la Asociación Ganadera Emiliano Zapata.

Mejía Rubio denunció que no hay programas de prevención para evitar riesgos en la ganadería, especialmente ante la falta de compromiso de la Secretaría del Campo municipal y estatal, “pues se carece programas de prevención”, afirmó.

Agregó que han pedido el apoyo de la Secam municipal para implementar acciones de prevención para las enfermedades del ganado, “porque nadie sabe en qué momento podrían darse casos de rabia paralítica, pero a la fecha no hay respuesta, por lo que esperamos se tomen cartas en el asunto”, expresó….

Pescadores establecerán autoveda de camarón

Autoveda de Camarón: Pescadores del estado no han obtenido capturas favorables; en un día obtienen solamente 4 kilos de crustáceo por embarcación

SEPTIEMBRE 10, 2014
http://tierrafertil.com.mx/pescadores-estableceran-autoveda-de-camaron/

Culiacán, Sin., 10 de septiembre de 2014.- El presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Altata y Ensenada del Pabellón, en Navolato, Guadalupe Pacheco, aseguró que debido a que las capturas de camarón no han sido como se esperaban, se propone establecer una autoveda.

El líder cooperativista mencionó que la temporada arrancó con tropiezos y que los productores apenas han conseguido sacar producto para recuperar la inversión diaria.

En promedio, entre sábado y domingo, las capturas oscilaron entre 15 y 20 kilos por embarcación, y el lunes apenas se consiguieron sacar cuatro kilos de crustáceo.

Argentina inicia la segunda campaña de vacunación contra la fiebre aftosa de 2014

Se trata de una acción sanitaria indispensable para resguardar la inmunidad de la ganadería argentina. Simultáneamente se inoculará a las terneras de entre 3 y 8 meses de edad contra la brucelosis.

Publicado el: 17 septiembre, 2014
http://www.agromeat.com/155327/argentina-inicia-la-segunda-campana-de-vacunacion-contra-la-fiebre-aftosa-de-2014

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informa el inicio las fechas de inicio de la segunda campaña de vacunación anual contra la fiebre aftosa en las provincias en las que se aplica de forma sistemática. Simultáneamente se inoculará a las terneras de entre 3 y 8 meses de edad contra la brucelosis, a excepción de la provincia de Tierra del Fuego, reconocida como libre de la enfermedad.

En esta campaña se aplicarán distintas estrategias de vacunación, dependiendo del Plan de vacunación al que responda cada provincia o región. En Buenos Aires (excepto el partido de Carmen de Patagones), Entre Ríos y Corrientes, se vacunarán todas las categorías bovinas/ bubalinas.

Compartimento ovino a un paso de concretar negocios

URUGUAY : La próxima semana autoridades de nuestro país estarán visitando México, donde está previsto en la agenda hablar de la concreción del ingreso de carne ovina con hueso a ese mercado, proveniente del compartimento ovino desarrollado en el predio del Secretariado Uruguayo de la Lana.

Publicado el: 13 septiembre, 2014
http://www.agromeat.com/155145/compartimento-ovino-a-un-paso-de-concretar-negocios

Según la información a la cual accedió EL TELEGRAFO en diálogo con algunos referentes del sector ovino, ya estaría definido en reuniones anteriores gran parte de los requerimientos de este mercado. Según una de nuestras fuentes, podría hasta existir algún “compromiso político” del gobierno mexicano que allanaría los caminos a las gestiones uruguayas.

El presidente del Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), licenciado Joaquín Martinicorena, confirmó que “a mediados del mes de octubre se realizará la faena de los 1.500 corderos” que se encuentran hoy en el compartimento. La faena se realizará como está previsto en frigorífico San Jacinto y la carne se congelará de manera que pueda guardarse en las cámaras hasta por seis meses.

Martinicorena informó que actualmente se envía un contenedor de carne ovina desosada por mes al mercado estadounidense. Según fuentes del frigorífico, no se aceleran los compromisos para aumentar el volumen de negocios con este mercado, debido a la falta de oferta y los precios que están ofreciendo hoy Brasil y China por la carne ovina con hueso….

Campeche seeks investment in shrimp farming

Monday, September 15, 2014
http://www.fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?monthyear=&day=15&id=71311&l=e&special=0&ndb=0

The Gobernment of Campeche is trying to attract investors from the United States who are interested in shrimp farming in the state in order to increase production of this crustacean.

According to the head of the Fisheries and Aquaculture Secretariat (SEPESCA) of Campeche, Fernando Sadek Abad, Campeche is one of the safest states in Mexico to carry out investments and develop shrimp farming, reported *Notimex*.

Campeche has all the weather, water quality and technological conditions for the development of the shrimp industry, making it possible to double the production of the 774 tonnes obtained in 2013.

eurocarnedigital

Obtienen la primera secuencia parcial del genoma antiguo del cerdo

Estuvo emparentado con el cerdo ibérico actual, descartando cruces con otras razas asiáticas

18/09/2014
http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=29854

Un equipo de investigadores españoles ha obtenido por primera vez una secuencia parcial del genoma antiguo del cerdo. Extraído de una hembra del siglo XVI del yacimiento del Castillo de Montsoriu (Girona), los datos obtenidos indican que este cerdo antiguo está estrechamente emparentado con el cerdo ibérico actual y descartan el cruce de cerdos asiáticos con los cerdos ibéricos modernos.

Estrategias alternativas de muestreo para la vigilancia pasiva de la PPA y PPC

05-sep-2014
http://www.3tres3.com/abstracts/alternativas-de-muestreo-para-la-vigilancia-pasiva-de-la-ppa-y-ppc_34149/

Teniendo en cuenta la reciente entrada y propagación de la peste porcina africana (PPA) en la población de jabalíes de la Unión Europea y que la peste porcina clásica (PPC) se mantiene recurrente, la vigilancia específica es de suma importancia para la detección temprana. La introducción de ambas enfermedades suele ir acompañada de una mayor incidencia de animales hallados muertos.

Por lo tanto, los jabalíes cazados son el principal objetivo de la vigilancia pasiva. Sin embargo, alentar la presentación de informes y toma de muestras por parte de los cazadores es difícil. Pero estos problemas podrían, en parte, resolverse mediante un enfoque pragmático de muestreo.

Por esta razón, se evaluó la aplicabilidad de tres hisopos diferentes de sangre seca/semi-seca (hisopo de algodón, hisopo flocado e hisopo forense) para el diagnóstico molecular de la peste porcina….

Uso e interpretación de la secuenciación de PRRSV en los programas de control

08-sep-2014
http://www.3tres3.com/prrs/uso-e-interpretacion-de-la-secuenciacion-de-prrsv-para-su-control_34109/

Introducción

El genoma del virus del síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRSV) está formado por una cadena simple de RNA, lo que lo hace muy propenso a las mutaciones genéticas.

Esto también hace que cada cepa de PRRSV sea única, por lo que el tipado genético es un método útil para el diagnóstico y el control de la enfermedad. El diagnóstico por tipado genético se hace determinando el orden de los nucleótidos dentro de una copia de DNA de un fragmento del genoma RNA – mediante secuenciación de DNA….

El RNA del PEDV presente en plasma porcino atomizado no es infeccioso para los cerdos

12-sep-2014
http://www.3tres3.com/abstracts/el-rna-del-pedv-presente-en-plasma-porcino-atomizado-no-es-infeccioso_34169/

El objetivo de este estudio fue determinar la posible infectividad del RNA del PEDV presente en plasma porcino atomizado comercial (SDPP, por sus siglas en inglés).

Un total de 40 lechones de 3 semanas de vida libres de PEDV fueron asignados al azar a uno de cinco grupos de tratamiento: grupo control negativo (NEG-control) inoculados con un placebo, grupo PEDV-control al que se les inoculó PEDV replicado en cultivo celular, grupo SDPP-control alimentados con una dieta con un 5% de SDPP que contenía 5,1 ± 0,1 $\log^{10}$ copias de ARN del PEDV/g, grupo SDPP-PEDV alimentado desde los 4 días antes de la inoculación del PEDV y hasta el 28 dpi con una dieta con un 5% de SDPP para poder evaluar un posible efecto positivo de los anticuerpos anti-PEDV en la SDPP y finalmente grupo EGG-PEDV al que se administró vía oral un compuesto de globulina de huevo con anticuerpos frente a PEDv del -4 al 6 dpi….

Vacuna contra bronquitis infecciosa recibe la autorización en la UE

Primera vacuna que usa tecnología partículas liofilizadas de vacuna viva

Release Date: 2014-09-17
http://www.wattagnet.com/Vacuna_contra_bronquitis_infecciosa_recibe_la_autorizaci%C3%B3n_en_la_UE.html

MSD Animal Health anunció que, después de la opinión positiva del Comité de Productos Medicinales para Uso Veterinario (CVMP), la Comisión Europea dio la autorización de comercialización al producto medicinal veterinario Nobilis IB Primo QX para proteger a pollos contra la bronquitis infecciosa viral causada por las variantes parecidas a QX del virus de la bronquitis infecciosa.

Nobilis IB Primo QX será la primera vacuna desarrollada con la tecnología Sphereon en la UE, que liofiliza las vacunas vivas en pequeñas partículas altamente solubles (esferas) que permiten el empaque en recipientes de aluminio ligero en cómodos tamaños de dosis. Las esferas se disuelven fácil y rápidamente, para brindar una mejor preparación y administración de la vacuna.

"La cepa QX del virus de la bronquitis infecciosa es cada vez más común, de tal manera que Nobilis IB Primo QX va a ser una herramienta importante para el avicultor, por su comprobada eficacia y el fácil método de administración", dijo Ian Tarpey, Director Ejecutivo, Global Poultry R&D, MSD Animal Health.

La vacuna se administra a pollos desde el primer día de edad o mayores, mediante aspersión sobre las aves o aplicación de una gota en el ojo, para proporcionar protección durante ocho semanas. Además, se puede mezclar con Nobilis IB Ma5 para brindar protección adicional contra las cepas Massachusetts del virus de la bronquitis infecciosa.

Obama pedirá USD 88 millones de dólares contra el ébola en África

AFP – lun, 15 sep 2014
https://mx.noticias.yahoo.com/obama-pedir%C3%A1-usd-88-millones-d%C3%B3lares-%C3%A9bola-%C3%A1frica-135957140.html

El presidente Barack Obama pedirá al Congreso estadounidense 88 millones de dólares para luchar contra el virus del Ébola en África occidental, informó este lunes el diario The Wall Street Journal.

Obama tiene que detallar su plan de acción el martes durante una visita a la sede principal de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, en Atlanta, Georgia (sureste).

La iniciativa podría incluir el envío de nuevos hospitales móviles, médicos y expertos y material médico, así como la puesta en marcha de formación para el personal sanitario local, según el diario.

El plan propondrá abordar prioritariamente cuatro áreas: el control de la epidemia en África occidental; el refuerzo de las competencias de los sistemas de salud pública en la región, especialmente en Liberia, el país más afectado; el incremento de la capacidad local a través de formación intensiva del personal sanitario; y, finalmente, un mayor apoyo de las organizaciones internacionales como Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

WORLD TRADE ORGANIZATION

Steps officially agreed for mediating food safety, animal-plant health friction

A new mediation procedure to help members settle their differences on food safety and animal and plant health measures has officially been agreed since no objections were raised by the 5 September 2014 deadline.

10 September 2014
http://www.wto.org/english/news_e/news14_e/sps_10sep14_e.htm

The voluntary procedure (document G/SPS/61) was agreed subject to confirmation ("ad referendum") in the 9–10 July 2014 meeting of theSanitary and Phytosanitary Measures (SPS) Committee, with members given until 5 September to raise any final objections. No delegation did and so the decision has now been officially adopted.

The mediation decision, sometimes called "ad hoc consultations", is the committee's latest contribution to helping trade flow more smoothly as it deals with one of the pre-occupations of importers and exporters facing non-tariff barriers — the standards countries set on a range of issues, from maximum pesticide residues in food to preventing the spread of pests such as fruit fly and diseases such as bird flu in agricultural products.

It adds a new tool for resolving differences on specific trade concerns, while avoiding expensive and complicated legal challenge under the WTO's dispute settlement procedure.

Mexico News Daily

Shrimp imports up as disease takes a toll

Early Mortality Syndrome is hurting Mexico's farmed shrimp industry

Mexico News Daily | Monday, September 1, 2014
http://mexiconewsdaily.com/news/shrimp-imports-shoot-disease-brings-domestic-production/

Mexico is now importing more frozen shrimp than it exports due to a disease that is affecting shrimp farms around the world.
Early Mortality Syndrome (EMS), which first appeared in China in 2009, is caused by a bacteria that enters the shrimp's stomach, kills its appetite and triggers the release of poisonous toxins from the liver-pancreas. Then another bacteria attacks and it's game over.
The result has been fewer shrimp and higher prices.
Mexico's shrimp exports in the first half of the year were worth US $91.4 million, down very slightly from last year, while imports shot up 935% to $106.6 million.
"Controlled production of farmed shrimp registered a drop of 50%, but it is expected to recover in 2015," said Ecuador's exports promotion agency of Mexico's production, as it eyes further opportunities for its own shrimp farming industry, one of the world's largest….

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Trabajan en proyecto científico para producir camarón resistente a enfermedades en granjas acuícolas

• Con la colaboración de varias instituciones, se registran avances para descifrar componentes genéticos de la inmunidad del crustáceo

• La información genómica resultante de este proyecto, que encabeza el INAPESCA, aportará datos relevantes que podrán ser integrados en programas de producción y mejoramiento genético del camarón.

México, D.F., 17 de septiembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B720.aspx

El Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), el Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo (CIAD) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) trabajan en un proyecto científico para lograr la producción de camarón altamente saludable y resistente a enfermedades, en procesos de cultivo.

La Dirección General Adjunta de Investigación en Acuacultura del INAPESCA señaló que con apoyos económico de esta institución, investigadores del CIAD desarrollan herramientas genómicas que aporten información relevante para contrarrestar la patología que ha afectado al crustáceo en granjas camaronícolas del noroeste del país en los últimos dos años.

Los estudios permitirán conocer qué genes pueden estar asociados a familias o linajes de camarón menos susceptibles a enfermedades virales o bacteriales, lo que contribuirá al mejoramiento genético de esta especie de cultivo y a la obtención de un producto de alta calidad y mejor cotización en el mercado.

ENLACES DE INTERES

http://www.sagarpa.gob.mx/ ***SENASICA*** ***SIVE*** ***RAR*** ***www.who.int*** ***www.oie.int*** ***CESABCS***

www.fao.org ***COSAES*** ***www.iica.int*** ***http://www.ops-oms.org*** ***PANORAMA ACUICOLA*** ***ENACA***

http://www.oirsa.org ***PANORAMA ACUICOLA*** ***http://www.iica.int/mexico*** ***CIBNOR*** ***FSIS***

http://smn.cna.gob.mx/ ***http://www.pronabive.gob.mx/*** ***CESANAY*** ***CFIA*** ***DEFRA*** ***MAPA***

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE: DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACION: MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx