Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

SIVE INFORMA

2014

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.
EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PÁGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS LIGAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Viernes 03 de Octubre de 2014
Semana 40 del 27 Septiembre al 03 de Octubre

Septiembre de 2014

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Índice

PESTE PORCINA AFRICANA, ESTONIA
FIEBRE AFTOSA, ZIMBABWE
FIEBRE AFTOSA, ZIMBABWE
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, SANTA HELENA
SÍNDROME DISGENÉSICO Y RESPIRATORIO PORCINO, INDIA
PESTE PORCINA AFRICANA, LETONIA
PESTE PORCINA CLÁSICA, LETONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, POLONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, RUSIA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, RUSIA
INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS, ITALIA
PESTE PORCINA AFRICANA, LITUANIA
ANTRAX, ESLOVÁQUIA
FEBRE AFTOSA, KIRGUISTÁN
ENFERMEDAD DE AUJESZKY, RUMANIA
INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA, PAISES BAJOS
ANTRAX, RUMANIA
LENGUA AZUL, RUMANIA
ESTOMATITIS VESICULAR, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

ÉBOLA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INFLUENZA EQUINA, REINO UNIDO
CORONAVIRUS, AUSTRIA
VIBRIO VULNÍFICUS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CANGREJO DE RÍO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

PEPINO MARINO, MÉXICO
MAÍZ, MÉXICO
AGUACATE, MÉXICO
SORGO, MÉXICO (VIDEO)

COMERCIO, MÉXICO - CHINA
SALUD ANIMAL, MÉXICO
AVICULTURA, MÉXICO

PESTE PORCINA AFRICANA
ESTONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 5
Fecha de inicio del evento	09/02/2014

Brotes	No hay nuevos brotes en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Comentarios epidemiológicos	Dos jabalíes más positivos fueron encontrados muertos en Roosilla kula.

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Screening Zonificación No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Estonian Veterinaria y Laboratorio de Alimentos (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	25/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

FIEBRE AFTOSA
ZIMBABWE

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 6 (Informe final)
Fecha de inicio del evento	25/04/2013

Brotes	No hay nuevos brotes en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Movimiento ilegal de animales
Comentarios epidemiológicos	Cuarentena fue levantada después de 3 meses. No hay nuevos casos se han detectado.

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Vacunación en respuesta al brote (s) La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) El tratamiento de los animales afectados (El tratamiento con antibióticos para las infecciones bacterianas secundarias)
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Serán sometidos No hay más informes.

FIEBRE AFTOSA
ZIMBABWE

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 6 (Informe final)
Fecha de inicio del evento	12/04/2013

Brotes	No hay nuevos brotes en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Movimiento ilegal de animales Contacto con animales silvestres

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Vacunación en respuesta al brote (s) El tratamiento de los animales afectados (El tratamiento con antibióticos para las infecciones bacterianas secundarias)
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Serán sometidos No hay más informes.

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
SANTA HELENA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	21/08/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	54	12	4	50	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	22.22%	7.41%	33.33%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se considera como fuente probable la carne de ave importada.

Medidas de Control

Medidas implementadas

Sacrificio sanitario
Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
ST. HELENA	Aves	1389	

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

SÍNDROME DISGENÉSICO Y RESPIRATORIO PORCINO
INDIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 1
Fecha de inicio del evento	18/03/2013

Resumen de los focos	**Número total de focos: 23**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Porcina	32675	913	73	840	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Porcina	2.79%	0,22%	8.00%	2.79%

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Comentarios epidemiológicos	Random sero-vigilancia está pasando y 24.991 muestras se han probado hasta ahora. No hay casos clínicos se han registrado hasta la fecha. Sin embargo, durante la vigilancia serológica, animales seropositivos se detectan y se están siguiendo las medidas de control.

Las medidas de control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) Sacrificio sanitario parcial No la vacunación El tratamiento de los animales afectados (-)
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

PESTE PORCINA AFRICANA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 12
Fecha de inicio del evento	25/06/2014

Resumen de los focos	**Número total de focos: 3**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Jabalí: Sus scrofa (suidos)		5	4	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Jabalí: Sus scrofa (suidos)	**	**	80.00%	**

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

**** No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening Zonificación La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Instituto de Seguridad Alimentaria, Salud Animal y Medio Ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	detección de anticuerpos ELISA	24/09/2014	Positivo
Instituto de Seguridad Alimentaria, Salud Animal y Medio Ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	24/09/2014	Positivo
Instituto de Seguridad Alimentaria, Salud Animal y Medio Ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	24/09/2014	Positivo
Instituto de Seguridad Alimentaria, Salud Animal y Medio Ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	26/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

PESTE PORCINA CLÁSICA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 16
Fecha de inicio del evento	15/10/2012

Resumen de los focos — **Número total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Jabalí: Sus scrofa (suidos)		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Jabalí: Sus scrofa (suidos)	**	**	0,00%	**

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

**** No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening Zonificación

	Vacunación en respuesta al brote (s)

División administrativa	Especies	Total Vacunados	Detalles
LETONIA	Jabalí	6000	Desde mayo 2013 jabalí vacunación oral contra el virus de la PPC está en curso en un área infectada CSF.

La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s)
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Instituto de Seguridad Alimentaria, Salud Animal y Medio Ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	detección de anticuerpos ELISA	25/09/2014	Positivo
Instituto de Seguridad Alimentaria, Salud Animal y Medio Ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	25/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

PESTE PORCINA AFRICANA
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 17
Fecha de inicio del evento	22/05/2014

Brotes	No hay nuevos brotes en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Restricción de los movimientos en el interior del país Screening Zonificación No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

PESTE PORCINA AFRICANA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 31
Fecha de inicio del evento	14/01/2014

Resumen de los focos	**Número total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Jabalí: Sus scrofa (suidos)		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *

	Jabalí: Sus scrofa (suidos)	**	**	0,00%	**

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

**** No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Sacrificio sanitario

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Institución de toda Rusia Instituto Científico Científico Federal de virología y microbiología veterinarias, Pokrov (Laboratorio nacional)	Jabalí	antígeno (Ag) de detección ELISA	19/09/2014	Positivo
Institución de toda Rusia Instituto Científico Científico Federal de virología y microbiología veterinarias, Pokrov (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba de inmunofluorescencia directa (IFD)	19/09/2014	Positivo
Institución de toda Rusia Instituto Científico Científico Federal de virología y microbiología veterinarias, Pokrov (Laboratorio nacional)	Jabalí	reacción en cadena de la polimerasa (PCR)	19/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha de inicio del evento	01/09/2014

Resumen de los focos — **Número total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Aves	2745	326	322	22	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Aves	11.88%	11,73%	98.77%	12,53%

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Contacto con animales silvestres
Comentarios epidemiológicos	Probablemente, patos cazados y trofeos gansos habían sido colocados en los patios donde se produjo la mortalidad posterior en aves domésticas.

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) Sacrificio sanitario parcial

	No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Laboratorio Gobierno institución presupuestaria Altay región veterinaria (Laboratorio local)	Aves	inversa en tiempo real / reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa (RT-PCR)	19/09/2014	Positivo
Institución presupuestaria Gobierno Novosibirsk oblast laboratorio veterinario (Laboratorio local)	Aves	inversa en tiempo real / reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa (RT-PCR)	23/09/2014	Positivo
Toda Rusia Instituto de Investigación para la Salud Animal (FGBI-ARRIAH) (Laboratorio nacional)	Aves	la secuenciación de genes	29/09/2014	Positivo
Toda Rusia Instituto de Investigación para la Salud Animal (FGBI-ARRIAH) (Laboratorio nacional)	Aves	inversa en tiempo real / reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa (RT-PCR)	29/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 1
Fecha de inicio del evento	05/09/2014

Resumen de los focos — **Número total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Abejas (ronchas)	35	6	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Abejas (ronchas)	17,14%	0,00%	0,00%	0,00%

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Screening Zonificación La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Experimental zooprofiláctico Instituto, IZS Venezie - Padova (Laboratorio nacional)	Abejas	el examen microscópico de las larvas	26/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

PESTE PORCINA AFRICANA
LITUANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 10
Fecha de inicio del evento	24/01/2014

Resumen de los focos	**Número total de focos: 1**
Número total de animales afectados	

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Jabalí: Sus scrofa (suidos)		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Jabalí: Sus scrofa (suidos)	**	**	0,00%	**

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

**** No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Instituto de Evaluación de Riesgos Veterinaria (Laboratorio nacional) Nacional de Alimentación y	Jabalí	PCR en tiempo real	30/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

ANTRAX
ESLOVAQUIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	27/09/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**
Número total de animales afectados	

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	59	3	3	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	5.08%	5.08%	100.00%	5.08%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Probablemente animales anteriormente enterrados

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no

	Tratamiento de animales afectados (antibióticos)
Medidas para implementar	Vacunación en respuesta al foco o los focos

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

FIEBRE AFTOSA
KIRGUISTÁN

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	12/08/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se implementaron las medidas de control oportunas y la cuarentena fue levantada el 15 de septiembre de 2014.

Medidas de Control

Medidas implementadas

Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
TALAS	Bovinos	1553	Vacuna polivalente contra los serotipos A, O y Asia 1

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

ENFERMEDAD DE AUJESZKY
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	20/08/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	64	9	9	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	14.06%	14.06%	100.00%	14.06%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Nueve lechones murieron repentinamente.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no

	Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA
PAISES BAJOS

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	12/03/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Las últimas actividades de limpieza y desinfección se llevaron a cabo el 10 de junio de 2014. El 10 de septiembre de 2014 se levantaron todas las medidas. El evento está resuelto. De acuerdo con el Artículo 10.4.3. del Código sanitario para los animales terrestres de la OIE (2014), los Países Bajos declaran oficialmente haber recuperado su estatus libre de influenza aviar de declaración obligatoria a partir del 10 de septiembre de 2014. Nota del Departamento de información zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el capítulo 10.4. sobre la influenza aviar del Código sanitario para los animales terrestres (2014).

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

ANTRAX
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3(Informe final)
Fecha del inicio del evento	01/08/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se ha resuelto el brote.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Vacunación en respuesta al foco o los focos Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

LENGUA AZUL
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 16
Fecha del inicio del evento	14/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 77**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	382	77	1	0	0
Ovinos	4101	525	56	0	0
Caprinos	112	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	20.16%	0.26%	1.30%	0.26%
Ovinos	12.80%	1.37%	10.67%	1.37%
Caprinos	0.00%	0.00%	**	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	29/09/2004	Positivo
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Ovinos/caprinos	prueba RT-PCR en tiempo real	29/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ESTOMATÍTIS VESICULAR
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 17
Fecha del inicio del evento	18/05/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 7**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Equidos	38	9	0	0	0
Caprinos	8	0	0	0	0
Suidos	2	0	0	0	0

	Bovinos	20	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Equidos	23.68%	0.00%	0.00%	0.00%
Caprinos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Suidos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Bovinos	0.00%	0.00%	-	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Actualización del 1 de octubre de 2014.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Vacunación prohibida Tratamiento de animales afectados (Tratamiento sintomático)
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

http://promedmail.org/direct.php?id=20141002.2827166
Published Date: 2014-10-02 21:15:29
Subject: PRO/AH/EDR> Ebola virus disease - ex Africa (02): USA ex Liberia, prevention, false alarms
Archive Number: 20141002.2827166

EBOLA VIRUS DISEASE - ex AFRICA (02): USA ex LIBERIA, PREVENTION, FALSE ALARMS
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Texas: up to 100 people being monitored
[2] Prevention & false alarms

[1] Texas: up to 100 people being monitored
Date: Thu 2 Oct 2014
Source: ABC News [edited]
http://abcnews.go.com/Health/ebola-patients-texas-contacts-zoom-80-authorities/story?id=25912405

Ebola patient's family ordered to stay inside after trying to leave
---
The family of the Texas Ebola patient D. have been ordered to stay in their home after violating official's initial request not to leave. "There were violations of the request to not leave their premises," Dallas judge Clay Jenkins said of the breach that prompted the Texas Department of State Health Services to order the quarantine. D. was staying with family members in Dallas when he became ill and was confined to an isolation unit at Texas Health Presbyterian Hospital Dallas. His family members, including 5 school age children, were told to remain at home. The entire apartment complex is being power washed today [2 Oct 2014].

http://promedmail.org/direct.php?id=20140929.2813455
Published Date: 2014-09-29 14:20:33
Subject: PRO/AH/EDR> Eastern equine encephalitis - USA (25): (NH) human
Archive Number: 20140929.2813455

EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS -USA (25): (NEW HAMPSHIRE) HUMAN
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 26 Sep 2014
Source: WMUR [edited]
http://www.wmur.com/health/conway-woman-dies-of-eee/28269586

A [Conway, Carroll county] woman, 51, was diagnosed with the illness in August and died on 18 Sep [2014], according to her obituary. She was the 1st confirmed case of the mosquito-borne illness in the state since 2009. She died at the Gosnell Hospice House in Maine.

According to the Department of Health and Human Services, she was the 1st person in the state to be diagnosed with EEE [eastern equine encephalitis virus infection] in 5 years. A 2nd adult was diagnosed with the mosquito-borne illness in early September [2014] and has since been released from a hospital.

"Unfortunately, 1/3 of the people who become infected with EEE [virus and develop clinical encephalitis] do end up dying, and many of those who survive, end up having severe health effects from their illness," said Beth Daly of HHS [Health and Human Services].

Health officials said symptoms of the illness appear after 4-10 days after being bitten and can include high fever, severe headaches, stiff neck, and sore throat.

http://promedmail.org/direct.php?id=20140926.2807480
Published Date: 2014-09-26 12:26:53
Subject: PRO/AH/EDR> Equine influenza, equine - UK (02): (England, Scotland)
Archive Number: 20140926.2807480

EQUINE INFLUENZA, EQUINE - UK (02): ENGLAND, SCOTLAND)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 25 Sep 2014
From: Adam Rash <adam.rash@aht.org.uk> [edited]

We would like to inform you that since 10 Sep 2014, our diagnostic laboratory at the Animal Health Trust (AHT) in Newmarket, United Kingdom has confirmed multiple positive cases of equine influenza in the UK. Areas affected include Cornwall, Essex, Somerset, and Sussex in England, as well as East Lothian and Perthshire in Scotland.

The diagnoses were made following positive qRT-PCR [quantitative reverse transcriptase PCR] assays performed on nasopharyngeal swabs sample taken from animals presenting with clinical signs including nasal discharge, coughing and lethargy. Some of the affected animals were recently imported from Ireland.

Virus isolation and characterisation is currently underway at the AHT, details will be made available at http://www.equiflunet.org.uk as soon as possible.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141002.2826623
Published Date: 2014-10-02 21:17:41
Subject: PRO/AH/EDR> MERS-CoV (27): Saudi Arabia, Austria ex Saudi Arabia, WHO
Archive Number: 20141002.2826623

MERS-COV (27): SAUDI ARABIA, AUSTRIA ex SAUDI ARABIA, WHO
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Austria ex Saudi Arabia, WHO 2 Oct 2014
[2] Saudi Arabia, WHO 2 Oct 2014
[3] Austria ex Saudi Arabia, contact tracing, media report

******

[1] Austria ex Saudi Arabia, WHO 2 Oct 2014
Date: Thu 2 Oct 2014
Source: WHO Global Alert and Response [edited]
http://who.int/csr/don/02-october-2014-mers-austria/en/

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) -- Austria
---

On [30 Sep 2014], the National IHR Focal Point for Austria notified WHO via the European Commission's Early Warning and Response System (EWRS) of a laboratory confirmed case of Middle-East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection diagnosed in Vienna, Austria. This is the 1st MERS-CoV case in Austria.

http://promedmail.org/direct.php?id=20140928.2812903
Published Date: 2014-09-28 19:20:21
Subject: PRO/EDR> Vibrio vulnificus - USA (05): (FL) fatality
Archive Number: 20140928.2812903

VIBRIO VULNIFICUS - USA (05): (FLORIDA), FATALITY
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Fri 26 Sep 2014
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/florida-reports-4th-vibrio-vulnificus-death-in-duval-county-44652/

Duval County, in the northeast corner of Florida, has reported the state's 4th fatality due to infection with the bacterium, _Vibrio vulnificus_, according to new data released by the Florida Department of Health today, 26 Sep 2014. In addition to the fatal case, both Hillsborough and Pinellas counties reported vibriosis cases since the last update, bringing the state total to 21. Other fatal cases were reported from Dixie, Lee and Sarasota counties in 2014. This follows 2013, when the Sunshine State reported 41 cases and 11 deaths, the highest number of cases reported in the past 6 years.

Vibrio vulnificus is an emerging pathogen of humans. It causes wound infections, gastroenteritis, or a syndrome known as primary septicemia. It was 1st recognized as an agent of disease in 1976. The 1st documented case of disease caused by the bacterium was in 1979. _V. vulnificus_ causes disease in individuals who eat contaminated seafood (usually raw or undercooked oysters) or have an open wound that is exposed to seawater. Among healthy people, ingestion of _V. vulnificus_ can cause vomiting, diarrhea, and abdominal pain. Most _V. vulnificus_ infections are acute and have no long-term consequences.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141001.2821046
Published Date: 2014-10-01 23:44:45
Subject: PRO/AH/EDR> Crayfish plague - UK: (England) white-clawed crayfish
Archive Number: 20141001.2821046

CRAYFISH PLAGUE - UK: (ENGLAND) WHITE-CLAWED CRAYFISH
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 27 Sep 2014
Source: BBC News Dorset [edited]
http://www.bbc.com/news/uk-england-dorset-29381685

An appeal has been launched to safeguard one of the last remaining white-clawed crayfish habitats after the outbreak of a killer disease. More than 100 of the rare native crayfish species have so far died as a result of crayfish plague on Dorset's River Allen.

The disease, carried by non-native American signal crayfish, was first discovered on the river in July [2014]. Dorset Wildlife Trust has launched a GBP 33 000 river restoration work appeal. Until recently the River Allen had been identified as a stronghold of the native species. The trust said the cash would bolster a GBP 60 000 [USD 53 500] project set up in 2013 to help native crayfish thrive on the river.
The Environment Agency has urged anglers to disinfect their fishing tackle and clothing to try to prevent its spread.

Continúa la guerra por el pepino de mar

Pepino de Mar: Pescadores y contrabandistas de Campeche y Yucatán se disputan a esta especie que se cotiza en 10 mil pesos el kilogramo

SEPTIEMBRE 29, 2014
http://tierrafertil.com.mx/continua-la-guerra-por-el-pepino-de-mar/

Isla Arena, Camp., 29 de septiembre de 2014.- Con un precio de comercialización de 10 mil pesos por kilogramo, el pepino de mar es la especie más codiciada del Caribe mexicano, donde pescadores y contrabandistas de Campeche y Yucatán se encuentran en guerra por el ejemplar.

Tal es el grado de la disputa entre estos dos territorios, que la Marina se vio obligada a desplegar parte de su flota en el Caribe en labores de cacería de piratas y hasta mantenimiento de la paz.

Impulsan producción de maíz por contrato en Jalisco

Producción de Maíz: Jalisco utilizó este esquema para asegurar dos millones de toneladas, lo que beneficia a 15 mil productores

SEPTIEMBRE 30, 2014
http://tierrafertil.com.mx/impulsan-produccion-de-maiz-por-contrato-en-jalisco/

Guadalajara, Jal., 30 de septiembre de 2014.- El estado de Jalisco se situará como líder regional en la producción de maíz por contrato, así lo reportó la delegación Jalisco de la Confederación Nacional Campesina (CNC) que este lunes dio a conocer los resultados del análisis de la producción regional de granos del ciclo agrícola primavera verano.
El presidente de la CNC en el estado, Roberto de Alba Macías, reportó que Jalisco superó a Guanajuato y a Michoacán al efectuar una contratación récord de 2 millones de toneladas de maíz blanco y amarillo.

Michoacán enviará más aguacate a EE.UU

Aguacate: Otras 11 mil hectáreas cumplieron con los requisitos que establece la el Departamento de Agricultura del vecino país.

OCTUBRE 1, 2014
http://tierrafertil.com.mx/michoacan-enviara-mas-aguacate-ee-uu/

Morelia, Michoacán, octubre 1 de 2014.- El estado de Michoacán incrementará sus exportaciones de aguacate hacia Estados Unidos, luego de que otras 11 mil hectáreas productoras de la fruta cumplieron los requisitos de sanidad, inocuidad y calidad que establece el Departamento de Agricultura de aquel país.

Así lo informó Pedro Luis Benítez Vélez, delegado estatal de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y agregó que esto representa un aumento de 8 por ciento de hectáreas registradas en relación a la temporada 2013-2014 que inició con una superficie de 78 mil hectáreas y para la temporada 2014-2015 se tendrán más de 89 mil.

TIERRA FÉRTIL TV Super sorgo

TIERRA FÉRTIL TV ON **SEPTIEMBRE 29, 2014** ·
http://tierrafertil.com.mx/tierra-fertil-tv-super-sorgo/

Firman protocolo para la exportación de carne de res mexicana a China

En el marco de la VI Reunión de la Comisión Binacional Permanente entre México y China, los funcionarios de sanidad de ambos países consideraron que antes de que concluya el 2014 la carne de res mexicana podría llegar al país asiático.

Ambas partes se comprometieron a mantener la comunicación frecuente y continuar los trabajos para firmar en meses próximos los protocolos de exportación de frutillas, tabaco y productos lácteos mexicanos.

México, D.F., 01 de octubre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B766.aspx

Funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y de la Administración de Inspección y Cuarentena (AQSIQ, por sus siglas en ingles) de China firmaron el protocolo para la exportación de carne de res mexicana a ese país asiático.

En el marco de la VI Reunión de la Comisión Binacional Permanente entre México y China, realizada en nuestro país, los funcionarios consideraron que antes de que concluya el 2014 la carne de res mexicana podría llegar a ese país asiático, con beneficios económicos inmediatos para los productores e industriales.

México, sede de la Conferencia Regional de la Organización Mundial de Salud Animal 2014

Del 9 al 14 de noviembre de 2014, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, participarán representantes de 30 países americanos miembros de la OIE (siglas en francés)

Los asistentes harán una visita técnica al Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG) ubicado en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que será coordinada entre el SENASICA y el INIFAP, ambos organismos de la SAGARPA.

México, D.F., 30 de septiembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B761.aspx

México será sede de la 22ª Conferencia de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés) para las Américas, que se celebrará en Guadalajara, Jalisco del 9 al 14 de noviembre de 2014.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informó que esta conferencia se realiza cada dos años y en ella participan los representantes de los 30 países americanos que son miembros de este organismo internacional.

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Avicultura mexicana es de clase mundial: SENASICA

La SAGARPA anunció que para el presente año se otorgaron cuatro millones de pesos adicionales al programa de sanidades para fortalecer la bioseguridad en granjas porcícolas y avícolas de la entidad.

El presidente de la Unión Nacional de Avicultores (UNA), Jorge García de la Cadena Romero, reiteró el compromiso de los productores de Puebla con la sanidad.

En la SAGARPA, hemos encontrado un aliado para proteger a la producción avícola y hacerla una actividad próspera y moderna: Cadena Romero.

Tehuacán, Pue., 30 de septiembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B764.aspx

La avicultura mexicana, en particular la de Puebla, es de clase mundial, señaló el director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, durante una gira de trabajo, en la que visitó granjas de la región.

El funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) anunció que en el presente año se otorgaron cuatro millones de pesos adicionales para el programa de sanidades, a fin de fortalecer la bioseguridad en granjas porcícolas y avícolas en la entidad.

ENLACES DE INTERES

http://www.sagarpa.gob.mx/ ***SENASICA*** ***SIVE*** ***RAR*** ***www.who.int*** ***www.oie.int*** ***CESABCS***

www.fao.org ***COSAES*** ***www.iica.int*** ***http://www.ops-oms.org*** ***PANORAMA ACUICOLA*** ***ENACA***

http://www.oirsa.org ***PANORAMA ACUICOLA*** ***http://www.iica.int/mexico*** ***CIBNOR*** ***FSIS***

http://smn.cna.gob.mx/ ***http://www.pronabive.gob.mx/*** ***CESANAY*** ***CFIA*** ***DEFRA*** ***MAPA***

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE: DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACION: MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx