Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

SIVE INFORMA

2014

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.
EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PÁGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS LIGAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Viernes 10 de Octubre de 2014
Semana 42 del 04 al 10 de Octubre

Octubre de 2014

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
28	29	30	1	2	3	**4**
5	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Índice

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, SUECIA
FIEBRE AFTOSA, RUSIA
PESTE PORCINA AFRICANA, RUSIA
PESTE PORCINA AFRICANA, POLONIA
LENGUA AZUL, ITALIA
INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS, ITALIA
PESTE PORCINA AFRICANA, ESTONIA
LENGUA AZUL, GRECIA
INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA, SUDÁFRICA (2)
LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS, BOLIVIA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, RUSIA
LENGUA AZUL, RUMANIA
ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN, NORUEGA
PESTE PORCINA AFRICANA, LETONIA
PESTE PORCINA CLÁSICA, LETONIA
VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA, GRECIA

ÉBOLA, ESPAÑA
ÉBOLA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ENFERMEDAD SIMILAR A LA POLIOMIELITIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PERTUSIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CHIKUNGUNYA, GUATEMALA
CHIKUNGUNYA, EL SALVADOR
HANTAVIRUS, PANAMÁ
VIRUS DEL NILO OCCIDENTAL, BRASIL
DIARREA PORCINA EPIDÉMICA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INVESTIGACIÓN DE ANTRAX, NAMIBIA
EQUISTOSOMIASIS, FRANCIA
CORONAVIRUS, AUSTRALIA
BRUCELOSIS CANINA, AUSTRALIA
VIRUS DE MARBURGO, UGANDA
SALMONELOSIS, REINO UNIDO
SALMONELOSIS, HOLANDA
SALMONELOSIS, DINAMARCA

ECONOMÍA, MÉXICO (6)

ACUERDO, MÉXICO
MOVILIZACIÓN PECUARIA, MÉXICO
ORDENAMIENTO, MÉXICO

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
SUECIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	17/06/2014
Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	14000	14000	0	14000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	De acuerdo con el Artículo 10.9.3. del Código sanitario para los animales terrestres de la OIE (2014), Suecia declara recuperar su estatus libre de enfermedad de Newcastle a partir del 6 de octubre de 2014.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario nacional (Laboratorio nacional)	Aves	aislamiento viral	12/08/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

FIEBRE AFTOSA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 4
Fecha del inicio del evento	25/01/2014
Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas

Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Tamizaje
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
ZABAJKAL`SKIJ KRAY	Bovinos	4080	

Desinfección de áreas infectadas
Sacrificio sanitario parcial
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 11
Fecha de inicio del evento	01/01/2014
Brotes	No hay nuevos brotes en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

PESTE PORCINA AFRICANA
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 18
Fecha del inicio del evento	22/05/2014
Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 21
Fecha del inicio del evento	26/09/2013
Resumen de los focos	**Total de focos: 138**

Número total de animales afectados	**Especies**	**Susceptibles**	**Casos**	**Muertos**	**Destruidos**	**Sacrificados**
	Bovinos	1074	105	0	0	0
	Ovinos	20932	1592	379	0	0
	Caprinos	431	2	0	0	0

Estadística del foco	**Especies**	**Tasa de morbilidad aparente**	**Tasa de mortalidad aparente**	**Tasa de fatalidad aparente**	**Proporción de animales susceptibles perdidos***
	Bovinos	9.78%	0.00%	0.00%	0.00%
	Ovinos	7.61%	1.81%	23.81%	1.81%
	Caprinos	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Vacunación en respuesta al foco o los focos

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	05/09/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 8**					
Número total de animales afectados	**Especies**	**Susceptibles**	**Casos**	**Muertos**	**Destruidos**	**Sacrificados**
	Abejas (hives)	341	16	0	0	0

Estadística del foco	**Especies**	**Tasa de morbilidad aparente**	**Tasa de mortalidad aparente**	**Tasa de fatalidad aparente**	**Proporción de animales susceptibles perdidos***
	Abejas (hives)	4.69%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	**Especies**	**Prueba**	**Fecha de la prueba**	**Resultados**

Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	01/10/2014	Positivo
Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	03/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
ESTONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 7
Fecha del inicio del evento	02/09/2014
Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	One more positive wild boar was found dead at Roosilla kula and two others at Aitsra kula.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Estonian Veterinary and Food Laboratory (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/10/2014	Positivo
Estonian Veterinary and Food Laboratory (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
GRECIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 8
Fecha del inicio del evento	29/05/2014
Resumen de los focos	**Total de focos: 260**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Caprinos	6204	71	30	0	0
Ovinos	54791	4177 **	1335	0	0
Bovinos	157	2	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Caprinos	1.14%	0.48%	42.25%	0.48%
Ovinos	**	2.44%	**	2.44%
Bovinos	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Sacrificio sanitario parcial Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha de inicio del evento	01/09/2014

Resumen de los focos — **Número total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Aves	2745	326	322	22	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Aves	11.88%	11,73%	98.77%	12,53%

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Contacto con animales silvestres
Comentarios epidemiológicos	Probablemente, patos cazados y trofeos gansos habían sido colocados en los patios donde se produjo la mortalidad posterior en aves domésticas.

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de animales silvestres reservorios Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s) Sacrificio sanitario parcial No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Laboratorio Gobierno institución presupuestaria Altay región veterinaria (Laboratorio local)	Aves	inversa en tiempo real / reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa (RT-PCR)	19/09/2014	Positivo
Institución presupuestaria Gobierno Novosibirsk oblast laboratorio veterinario (Laboratorio local)	Aves	inversa en tiempo real / reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa (RT-PCR)	23/09/2014	Positivo
Toda Rusia Instituto de Investigación para la Salud Animal (FGBI-ARRIAH) (Laboratorio nacional)	Aves	la secuenciación de genes	29/09/2014	Positivo
Toda Rusia Instituto de Investigación para la Salud Animal (FGBI-ARRIAH) (Laboratorio nacional)	Aves	inversa en tiempo real / reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa inversa (RT-PCR)	29/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	05/09/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 8**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	341	16	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	4.69%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	01/10/2014	Positivo
Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	03/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
ESTONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 7
Fecha del inicio del evento	02/09/2014
Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	One more positive wild boar was found dead at Roosilla kula and two others at Aitsra kula.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Estonian Veterinary and Food Laboratory (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/10/2014	Positivo
Estonian Veterinary and Food Laboratory (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
GRECIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 8
Fecha del inicio del evento	29/05/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 260**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Caprinos	6204	71	30	0	0
Ovinos	54791	4177 **	1335	0	0
Bovinos	157	2	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Caprinos	1.14%	0.48%	42.25%	0.48%
Ovinos	**	2.44%	**	2.44%
Bovinos	1.27%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Sacrificio sanitario parcial Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA
SUDÁFRICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2(Informe final)
Fecha del inicio del evento	20/10/2013
Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Se detectó serología positiva para la influenza aviar levemente patógena en las pruebas de rutina previas al sacrificio/desplazamiento. Las coordenadas geográficas han sido indicadas de manera menos precisa con el fin de proteger el anonimato de los propietarios según la legislación en vigor. Nota del Departamento de información zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el capítulo 10.4. sobre la influenza aviar del

	Código sanitario para los animales terrestres (2014).

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATÓGENA
SUDÁFRICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2(Informe final)
Fecha del inicio del evento	31/01/2014
Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Las coordenadas geográficas han sido indicadas de manera menos precisa con el fin de proteger el anonimato de los propietarios según la legislación en vigor. Nota del Departamento de información zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el capítulo 10.4. sobre la influenza aviar del Código sanitario para los animales terrestres (2014).

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

LOQUE AMERICANA DE LAS ABEJAS MELÍFERAS
BOLIVIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	07/09/2014
Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	39	5		5	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	12.82%	**	**	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Cuarentena Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Universidad Nacional de La Plata (Argentina) (Laboratorio de referencia de la OIE)	Abejas	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	07/10/2014	Positivo
Laboratorio de investigación y diagnóstico veterinario (LIDIVECO) (Laboratorio nacional)	Abejas	examen bacteriológico	18/09/2014	No concluyente

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 20
Fecha del inicio del evento	14/08/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 42**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	167	34	2	0	0
Ovinos/caprinos	300	6	0	0	0
Ovinos	1174	10	0	0	0
Bisonte europeo:Bison bonasus(Bovidae)	12	2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	20.36%	1.20%	5.88%	1.20%
Ovinos/caprinos	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
Bisonte europeo:Bison bonasus(Bovidae)	16.67%	16.67%	100.00%	16.67%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Bisonte europeo	prueba RT-PCR en tiempo real	06/10/2014	Positivo

Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	26/09/2014	Positivo
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Ovinos/caprinos	prueba RT-PCR en tiempo real	26/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 20
Fecha del inicio del evento	14/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 42**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	167	34	2	0	0
Ovinos/caprinos	300	6	0	0	0
Ovinos	1174	10	0	0	0
Bisonte europeo:Bison bonasus(Bovidae)	12	2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	20.36%	1.20%	5.88%	1.20%
Ovinos/caprinos	2.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	0.85%	0.00%	0.00%	0.00%
Bisonte europeo:Bison bonasus(Bovidae)	16.67%	16.67%	100.00%	16.67%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Bisonte europeo	prueba RT-PCR en tiempo real	06/10/2014	Positivo
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	26/09/2014	Positivo
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Ovinos/caprinos	prueba RT-PCR en tiempo real	26/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ESTOMATÍTIS VESICULAR
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 17
Fecha del inicio del evento	18/05/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 7**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Equidos	38	9	0	0	0
Caprinos	8	0	0	0	0
Suidos	2	0	0	0	0
Bovinos	20	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Equidos	23.68%	0.00%	0.00%	0.00%
Caprinos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Suidos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Bovinos	0.00%	0.00%	-	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Actualización del 1 de octubre de 2014.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Vacunación prohibida Tratamiento de animales afectados (Tratamiento sintomático)
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ANEMIA INFECCIOSA DEL SALMÓN
NORUEGA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 7
Fecha del inicio del evento	26/06/2013

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Atlantic Salmon (Salmo salar)	1500000	34100	34000	365000	

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Atlantic Salmon (Salmo salar)	2.27%	2.27%	99.71%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Desde un punto de vista epidemiológico, la Autoridad noruega de seguridad alimentaria considera este brote de anemia infecciosa del salmón en Våtvika - 13047 una posible reaparición. El Instituto veterinario noruego utiliza la genotipificación para establecer si los brotes de anemia infecciosa del salmón son apariciones o reapariciones. La caracterización genética de los segmentos 5 y 6 del virus de la anemia infecciosa del salmón muestra que el virus está estrechamente relacionado con los virus vinculados a los brotes anteriores en Lofoten en 2013 y 2014. Los brotes anteriores se encontraban a aproximadamente 50 km de Våtvika.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Cosecha de emergencia Seguimiento retrospectivo Destrucción oficial de animales acuáticos clínicamente enfermos Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Desinfección de áreas infectadas Seguimiento prospectivo Vigilancia fuera de la zona de contención o zona tampón Vigilancia dentro de la zona de contención o zona de amortiguación.

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario noruego (Laboratorio de referencia regional)	Salmón del Atlántico (Salmo salar)	examen histopatológico		Pendiente
Instituto veterinario noruego (Laboratorio de referencia regional)	Salmón del Atlántico (Salmo salar)	examen histopatológico	03/10/2014	Positivo
Instituto veterinario noruego (Laboratorio de referencia regional)	Salmón del Atlántico (Salmo salar)	examen inmunohistoquímico	03/10/2014	Positivo
Instituto veterinario noruego (Laboratorio de referencia regional)	Salmón del Atlántico (Salmo salar)	PCR en tiempo real	03/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 13
Fecha del inicio del evento	25/06/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 4**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		9	8	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	88.89%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Los jabalíes muertos se hallaron en la zona ya definida como infectada por la peste porcina africana, la cual se ha establecido según la legislación de la Unión Europea - Decisión de ejecución de la Comisión 2014/178/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	29/09/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	01/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA CLÁSICA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 17
Fecha del inicio del evento	15/10/2012

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	0	2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Jabalíes positivos cazados en la zona ya definida como infectada por la peste porcina clásica según la Decisión de la Comisión 2013/90/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación en respuesta al foco o los focos

División	Especies	Total de animales	Datos

	administrativa		**vacunados**	
	LATVIA	Jabalí	6000	Desde mayo de 2013, se está realizando la vacunación oral de jabalíes contra el virus de la PPC en una zona infectada por la enfermedad.
	Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados			
Medidas para implementar	Ninguna otra medida			

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	02/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	06/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	02/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	06/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

VIRUELA OVINA Y VIRUELA CAPRINA
GRECIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 20
Fecha del inicio del evento	12/08/2013

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	07/10/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**					
Número total de animales afectados	**Especies**	**Susceptibles**	**Casos**	**Muertos**	**Destruidos**	**Sacrificados**
	Aves	1732	1	1	1731	0

Estadística del foco	**Especies**	**Tasa de morbilidad aparente**	**Tasa de mortalidad aparente**	**Tasa de fatalidad aparente**	**Proporción de animales susceptibles perdidos***
	Aves	0.06%	0.06%	100.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	No ha habido movimientos de aves de corral ni de carne de ave de corral a otras regiones de Alemania, a los Estados miembros de la Unión europea o a terceros países. Todas las aves de corral han sido destruidas y eliminadas de forma segura. La desinfección finalizó el 9 de octubre de 2014. Nota del Departamento de información zoosanitaria de la OIE: la influenza aviar H5 y H7 en su forma levemente patógena en aves de corral es una enfermedad de declaración obligatoria de acuerdo con el capítulo 10.4. sobre la influenza aviar del Código sanitario para los animales terrestres (2014).

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	**Especies**	**Prueba**	**Fecha de la prueba**	**Resultados**
Instituto Friedrich-Loeffler (Laboratorio nacional)	Aves	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	09/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.2848352
Published Date: 2014-10-09 21:09:18
Subject: PRO/AH/EDR> Ebola virus disease - ex Africa (09): WHO, Spain, Australia, Canada, USA
Archive Number: 20141009.2848352

EBOLA VIRUS DISEASE - ex AFRICA (09): WHO, SPAIN, AUSTRALIA, CANADA, USA
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] WHO: Ebola virus disease - Spain
[2] Spain: more quarantined individuals
[3] Australia: nurse tested for Ebola
[4] Canada: Ebola screening on arrival
[5] USA: airport cleaners strike

[1] WHO: Ebola virus disease - Spain
Date: Thu 9 Oct 2014
Source: WHO Global Alert and Response, Disease Outbreak News [edited]
http://www.who.int/csr/don/09-october-2014-ebola/en/

On 6 Oct 2014, the World Health Organization (WHO) was informed of the 1st confirmed autochthonous case of Ebola virus disease (EVD) in Spain. This case represents the 1st human-to-human transmission of EVD outside Africa.

The case is a female healthcare worker with no travel history to West Africa but who participated in the medical care of an EVD case in a Spanish citizen, who had been infected in Sierra Leone and evacuated to Madrid, Spain on 22 Sep 2014 and who died on 25 Sep 2014. She was in contact with the repatriated EVD case twice; on 24 and 25 Sep 2014. On both occasions she is reported to have worn appropriate personal protection equipment (PPE).

http://promedmail.org/direct.php?id=20141008.2843902
Published Date: 2014-10-08 16:50:03
Subject: PRO/AH/EDR> Ebola virus disease - ex Africa (08): US death, concern re. spread, travel ban
Archive Number: 20141008.2843902

EBOLA VIRUS DISEASE - ex AFRICA (08): USA DEATH, CONCERN REGARDING SPREAD, TRAVEL BAN
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] USA: Ebola, Texas death
[2] USA: Experts worry Ebola may spread more easily than assumed
[3] USA: Travel ban?

[1] USA: Ebola, Texas death
Date: 8 Oct 2014
Source: Texas Department of State Health Services
https://www.dshs.state.tx.us/

Texas Department of State Health Services 8 Oct 2014 10:23 A.M.

"The past week has been an enormous test of our health system, but for one family it has been far more personal. Today [8 Oct 2014], they lost a dear member of their family. They have our sincere condolences, and we are keeping them in our thoughts. The doctors, nurses and staff at Presbyterian provided excellent and compassionate care, but Ebola is a disease that attacks the body in many ways. We'll continue every effort to contain the spread of the virus and protect people from this threat."

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.2847183
Published Date: 2014-10-09 15:47:25
Subject: PRO/EDR> Polio-like illness - North America (06): USA, Canada, RFI
Archive Number: 20141009.2847183

POLIO-LIKE ILLNESS - NORTH AMERICA (06): USA, CANADA, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] USA: CDC update
[2] Canada (Ontario)

[1] USA: CDC update
Date: Wed 8 Oct 2014
Source: CDC, National Center for Immunization and Respiratory Diseases (NCIRD) [edited]
http://www.cdc.gov/ncird/investigation/viral/sep2014.html

Update

As of [8 Oct 2014], CDC has verified reports of 17 cases in 12 states that meet our case definition below. We are working with healthcare professionals and state and local officials to investigate all of these cases.

We are also in the process of verifying dozens of additional reports. These investigations take time and are in the early stages. Therefore, the number of cases will likely increase as we update these numbers weekly on Wednesday, but the increase will not necessarily reflect changes in occurrence of cases in real time.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141005.2833302
Published Date: 2014-10-05 18:57:55
Subject: PRO/EDR> Pertussis - USA (20): (CO) increasing incidence
Archive Number: 20141005.2833302

PERTUSSIS - USA (20): (COLORADO), INCREASING INCIDENCE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 3 Oct 2014
Source: CBS Denver [edited]
http://denver.cbslocal.com/2014/10/03/whooping-cough-cases-rise-in-weld-county-impact-schools/

Health officials in Weld County [Colorado] say they've seen an increase in the number of cases of pertussis, commonly known as whooping cough, this year [2014]. County officials said they've encountered the same number of cases through early October 2014 that they saw throughout 2013. Weld County health officials have diagnosed 116 cases of pertussis this year. Students at 7 Windsor area schools are infected [Windsor, a town with a population of 18 644 in Larimer and Weld counties, is 59 miles (95 km) north of Denver, the Colorado State Capitol]. The health department notified administrators at each affected school.

"Take this seriously. It is a cough, but it is a horrible cough. It will last for months. It can cause vomiting, incredible discomfort," Eric Aakko with the county's health department said. Pertussis affects the respiratory system, causing stubborn and persistent coughing. It is very contagious and can be fatal. The best protection against pertussis is vaccination, although it does not provide life-long immunization.

Health officials said that for every diagnosed case of whooping cough, there are 9 or 10 that are not diagnosed....

http://promedmail.org/direct.php?id=20141007.440548
Published Date: 2014-10-07 17:13:07
Subject: PRO/ESP> Virus Chikungunya – Guatemala: extensión de epidemia
Archive Number: 20141007.440548

VIRUS CHIKUNGUNYA – GUATEMALA: EXTENSIÓN DE EPIDEMIA
****

Un comunicado de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la
Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 07 de octubre, 2014
Fuente: Globedia, Perú
http://pe.globedia.com/guatemala-reporta-centenar-casos-chicunguna?utm_source=Bolet%C3%ADn%20de%20noticias&utm_medium=link&utm_campaign=Bolet%C3%ADn
[Editado por Jaime Torres y Jorge González]

Autoridades sanitarias de Guatemala contabilizan este lunes casi medio centenar de casos de la infección por el virus chikungunya en el país, principalmente en zonas de la costa del Pacífico sur, y evalúan a decenas de personas sospechosas de haber contraído la enfermedad, informó una fuente oficial.

Ricardo Mena, director del área de Epidemiología del Ministerio de Salud, explicó a medios locales que se han confirmado por lo menos 47 casos del virus desde que se detectaron los primeros enfermos el pasado 17 de setiembre….

http://promedmail.org/direct.php?id=20141005.440059
Published Date: 2014-10-05 08:02:34
Subject: PRO/ESP> Virus Chikungunya - El Salvador: medicamento fraudulento
Archive Number: 20141005.440059

VIRUS CHIKUNGUNYA - EL SALVADOR: MEDICAMENTO FRAUDULENTO
****

Un comunicado de ProMED-mailhttp://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la Sociedad Internacional de
Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 05 de octubre de 2014
Fuente: La Prensa, Nicaragua
http://www.laprensa.com.ni/2014/10/03/salud/1246677-el-salvador-alerta-por-medicamento-fraudulento-para-chikungunya
[Editado por Jaime Torres y Jorge González]

El Gobierno salvadoreño alertó a la población sobre un tratamiento fraudulento que está siendo comercializado en el país para tratar la fiebre chikungunya y pidió evitarlo debido a que puede ocasionar “graves daños a la salud”.

Un doctor, en el municipio de Santa Tecla, está ofreciendo un “tratamiento novedoso” para tratar la fiebre chikungunya, pero en realidad son “reactivos químicos para calibrar equipos” médicos, denunció el titular de la Dirección Nacional de Medicamentos (DNM), José Vicente Coto….

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.441024
Published Date: 2014-10-09 17:36:06
Subject: PRO/ESP> Hantavirus - Panamá (LS) (02): muerte, síndrome cardiopulmonar
Archive Number: 20141009.441024

HANTAVIRUS - PANAMÁ (LS) (02): MUERTE, SÍNDROME CARDIOPULMONAR
****

Un comunicado de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la
Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 09 de octubre, 2014
Fuente: La Prensa, Argentina
http://www.prensa.com/uhora/locales/fallece-segundo-paciente-hanta-virus-santos/404466

[Editado por Jaime R. Torres]

Un paciente del distrito de Tonosí que desde hace unas 15 día estaba recluido en la sala de cuidados intensivos del Hospital Joaquín Pablo Francos Sayas de Las Tablas, murió anoche por síndrome cardiopulmonar, ocasionado por el virus hanta.

Se trata de un ciudadano de 56 años de edad, residente en La Corocita, corregimiento de El Bebedero, distrito de Tonosí, confirmaron amistades del falleció. Esta es la segunda defunción por virus hanta que se registra en la provincia en lo que va del 2014, ambas del distrito de Tonosí.

El primero según El Ministerio de Salud (Minsa), murió en enero pasado. Se trató de un joven de 19 años, que fue trasladado del Hospital Joaquín Pablo Francos Sayas al Hospital Santo Tomás en la capital, donde murió.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141006.2837004
Published Date: 2014-10-06 19:27:11
Subject: PRO/AH/EDR> West Nile virus - South America: Brazil (PI) susp.
Archive Number: 20141006.2837004

WEST NILE VIRUS - SOUTH AMERICA: BRAZIL (PIAUI), SUSPECTED
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Mon 29 Sep 2014
Source: Globo [in Portuguese, trans. Mod.TY, edited]
http://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/2014/09/agricultor-do-piaui-pode-ser-primeiro-humano-com-febre-do-nilo-no-pais.html

A 52-year-old farmer may be the 1st human diagnosed with West Nile [virus infection] in Brazil, according to the state Secretariat of Health (SESAPI).

The victim, who is not identified, was hospitalized for 20 days in the Nathan Portela Infectious Diseases Hospital in Teresina and was released this past Mon 29 Sep 2014.

According to SESAPI, an initial test confirmed that the patient was infected with this virus, and a new test was requested to confirm the [etiology] of the disease.

Specialists of the Ministry of Health and the Evandro Chagas Institute this Saturday (26 [Sep 2914]) were in Teresina and confirmed that the case [occurred].

According to the SESAPI Director of Heath Surveillance, Telma Evangelista, the farmer is paralyzed with symptoms of high fever, tremors, headache, meningitis and diarrhea….

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.2844853
Published Date: 2014-10-09 13:01:10
Subject: PRO/AH/EDR> Porcine epidemic diarrhea - USA (24): (SD) enteric coronavirus disease
Archive Number: 20141009.2844853

PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - USA (24): (SOUTH DAKOTA) ENTERIC CORONAVIRUS DISEASE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 7 Oct 2012
Source: Keloland TV [edited]
http://www.keloland.com/newsdetail.cfm/state-vet-confirms-two-more-cases-of-swine-disease/?id=170345

The South Dakota veterinary officials say 2 more farms have confirmed cases of a potentially deadly swine virus, bringing the state total to 38 farms.

The South Dakota Animal Industry Board held a conference call Tuesday [7 Oct 2014] for its October meeting. Staff Veterinarian Dr Todd Tedrow says 2 new hog farms in the state have confirmed cases of swine enteric coronavirus diseases (SECD).

Most of the SECD cases in the state are [due to] the porcine epidemic diarrhea virus (PEDV). State Veterinarian Dr Dustin Oedekoven says one is the porcine delta coronavirus.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141008.2843903
Published Date: 2014-10-08 22:04:57
Subject: PRO/AH> Anthrax: new ecological research (04)
Archive Number: 20141008.2843903

ANTHRAX: NEW ECOLOGICAL RESEARCH (04)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: 1 Oct 2014
Source: Proceedings of the Royal Society [edited]
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/281/1795/20141785.full.pdf+html

Turner WC et al . 2014 Fatal attraction: vegetation responses to nutrient inputs attract herbivores to infectious anthrax carcass sites. Proc. R. Soc. B 281: 20141785; http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.1785.

Abstract:
Parasites can shape the foraging behaviour of their hosts through cues indicating risk of infection. When cues for risk co-occur with desired traits such as forage quality, individuals face a trade-off between nutrient acquisition and parasite exposure. We evaluated how this trade-off may influence disease transmission in a 3-year experimental study of anthrax in a guild of mammalian herbivores in Etosha National Park, Namibia. At plains zebra (_Equus quagga_) carcass sites, we assessed (i) carcass nutrient effects on soils and grasses, (ii) concentrations of _Bacillus anthracis_ (BA) on grasses and in soils, and (iii) herbivore grazing behaviour, compared with control sites, using motion-sensing camera traps. We found that carcass-mediated nutrient pulses improved soil and vegetation, and that BA is found on grasses up to 2 years after death. Host foraging responses to carcass sites shifted from avoidance to attraction, and ultimately to no preference, with the strength and duration of these behavioural responses varying among herbivore species. Our results demonstrate that animal carcasses alter the environment and attract grazing hosts to parasite aggregations. This attraction may enhance transmission rates, suggesting that hosts are limited in their ability to trade off nutrient intake with parasite avoidance when relying on indirect cues.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141004.2831880
Published Date: 2014-10-04 23:55:38
Subject: PRO/EDR> Schistosomiasis - France (02): (Corsica)
Archive Number: 20141004.2831880

SCHISTOSOMIASIS - FRANCE (02): (CORSICA)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 3 Oct 2014
From: Dr. Michael Pritsch, Prof. Thomas Loscher <pritsch@lrz.uni-muenchen.de> [edited]

Schistosoma haematobium, southern Corsica, Cavu river: new cases
---
ECDC reported in May 2014 on a cluster of _Schistosoma haematobium_ infection most probably acquired by swimming in the Cavu river in Corsica, France during the years 2011 to 2013 and recommended screening of all exposed persons.

Meanwhile, we performed serological testing for schistosomiasis in more than 100 exposed persons (IFT using cercarial antigen and ELISAs using egg and adult worm antigens from _S. mansoni_).

Three out of 4 members of a German family [exposed in the Cavu river] showed high antibody titers with all tests. In an 11-year-old boy vital _S. haematobium_ eggs were found in urine specimens (5-10/ml) processed by sedimentation and filtration techniques. The patient showed moderate blood eosinophila (490/microliter) and intermittent leucocyturia but no clinical symptoms suggestive of urinary schistosomiasis. Repeated parasitological investigations were negative in the other family members. All family members received a one-day treatment with praziquantel which was repeated after 4 to 6 weeks.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.2847697
Published Date: 2014-10-09 21:10:55
Subject: PRO/AH/EDR> MERS-CoV (32): Saudi Arabia, new death
Archive Number: 20141009.2847697

MERS-COV (32): SAUDI ARABIA, NEW DEATH
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Saudi Arabia, 1 new death - MOH 9 Oct 2014
[2] Saudi Arabia, 1 recovered - MOH 8 Oct 2014

******

[1] Saudi Arabia, 1 new death - MOH 9 Oct 2014
Date: Thu 9 Oct 2014
Source: Saudi Arabia Ministry of Health [edited]
http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-10-09-001.aspx

As of 12:00 Noon on 9 Oct 2014 there have been a total of:
759 laboratory-confirmed cases of MERS-CoV infection, including
324 deaths
428 recovered, and
7 currently active cases

Information on newly reported death:
Jubail: 65-year-old Saudi male, non-healthcare worker, history of pre-existing co-morbidities.....

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.2848232
Published Date: 2014-10-09 19:57:08
Subject: PRO/EDR> Ross River virus - Australia (04): (NS)
Archive Number: 20141009.2848232

ROSS RIVER VIRUS - AUSTRALIA (04): (NEW SOUTH WALES)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 9 Oct 2014
Source: Newcastle Herald [edited]
http://www.theherald.com.au/story/2614269/152-hunter-ross-river-virus-cases/?cs=305

Hunter [region, New South Wales, Australia] residents are being urged to avoid being bitten by mosquitoes following a surge in notifications for the Ross River Virus this year [2014]. There have already been 152 confirmed cases of the virus for 2014 within Hunter New England, up from 96 last year [2013].

Symptoms include tiredness, fever, skin rash, painful joints.

Most people affected will have a mild illness that lasts for a few days; however, in some people joint aches and lethargy can last for months.

Recent warm weather together with good rainfall has resulted in excellent breeding conditions for mosquitoes responsible for spreading the virus, the Hunter health authority has warned. Public health physician Dr David Durrheim said this October would be a high-risk period.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.2846346
Published Date: 2014-10-09 13:03:36
Subject: PRO/AH/EDR> Brucellosis, canine - Australia (02): (NS) B. suis
Archive Number: 20141009.2846346

BRUCELLOSIS, CANINE - AUSTRALIA (02): (NEW SOUTH WALES) B. SUIS
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Wed 8 Oct 2014
Source: The Land [edited]
http://www.theland.com.au/news/agriculture/general/news/lls-confirms-brucellosis-in-moree-dogs/2714414.aspx

The North West has had a spate of serious brucellosis infections, with the Local Land Services (LLS) confirming 3 pig hunting dogs have recently tested positive for the _Brucella suis_ strain of the disease, which originates in pigs.

LLS biosecurity and emergencies manager Shaun Slattery said all 3 dogs tested positive for brucellosis following suspected contact with infected feral pigs in the Moree area [northern New South Wales]. "The dogs presented separately to private veterinarians with clinical signs suggestive of brucellosis infection, including fever, vomiting, back pain, blood in urine, lethargy, and enlarged testicles," Dr Slattery said.

Department of Primary Industries (DPI) pigs and poultry senior veterinary officer Amanda Lee said NSW had seen an increase in the number of dogs presenting to vets with suspected brucellosis infection.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141009.2848550
Published Date: 2014-10-09 21:14:41
Subject: PRO/AH/EDR> Marburg virus disease - Uganda (03): no new cases
Archive Number: 20141009.2848550

MARBURG VIRUS DISEASE - UGANDA (03): NO NEW CASES
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 7 Oct 2014
Source: WMUR, CNN report [edited]
http://www.wmur.com/health/99-in-isolation-after-uganda-marburg-death/28997288

99 in isolation after Uganda Marburg death; outbreak shows how contagion can be successfully contained
----
Three days after a fatal case of Marburg hemorrhagic fever was diagnosed in Uganda, 99 people are under isolation in 4 different locations across the East African country, as field epidemiologists and surveillance officers continue to closely monitor all people who got into contact with only victim.

More than 60 health workers form the bulk of people under isolation after they were identified as having contact with a 30-year old male health worker who died [28 Sep 2014] of Marburg -- an Ebola-like hemorrhagic fever.

"As of today [7 Oct 2014], a total of 99 contacts are under follow up. All the contacts are still in a healthy condition," Dr. Jane Ruth Aceng, director general for health services in Uganda, said in the latest update on the outbreak on Tuesday.

"The National Taskforce through the field epidemiologists and surveillance officers continues to closely monitor all people who got into contact with this confirmed case," she noted.

The dead health worker was a radiographer in a hospital in the capital of Kampala and also at Mpigi District Health Center IV, places where authorities say he made contact with colleagues.

Aceng revealed that at least 11 people have tested negative after results from Uganda Virus Research Institute (UVRI) indicate that although the suspects had developed signs and symptoms similar to that of the disease, they did not contract the virus.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141007.2837108
Published Date: 2014-10-07 14:21:09
Subject: PRO/AH/EDR> Salmonellosis - UK (04): (Scotland) sports arena
Archive Number: 20141007.2837108

SALMONELLOSIS - UK (04): (SCOTLAND) SPORTS ARENA
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 3 Oct 2014
Source: BBC News [edited]
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-glasgow-west-29475982

A _Salmonella_ outbreak in the Glasgow, Lanarkshire, and Highland areas has been linked to a food facility at Celtic Park [Glasgow]. NHS Greater Glasgow and Clyde (GGC) said 11 people who had eaten at the stadium on 21 Sep 2014, the day Celtic [Glasgow] played Motherwell [North Lanarkshire], had fallen ill. The health board said all 11 cases were recovering in the community.

Environmental health teams are content with food production within Celtic Park kitchen and the investigation is focusing on external suppliers.

Dr Gillian Penrice, lead consultant in public health medicine at NHS GGC, said: "The incubation period for salmonella is usually between 24 to 72 hours, meaning that the likelihood of any new cases linked to this situation is small.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141008.2837153
Published Date: 2014-10-08 13:19:07
Subject: PRO/AH/EDR> Salmonellosis, st Thompson - Netherlands: smoked salmon, 2012
Archive Number: 20141008.2837153

SALMONELLOSIS, SEROTYPE THOMPSON - NETHERLANDS: SMOKED SALMON, 2012
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 2 Oct 2014
Source: Eurosurveillance Edition 2014, 19(39) [edited]
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20918

Large outbreak of Salmonella Thompson related to smoked salmon in the Netherlands, August to December 2012

[Authors: Friesema I, de Jong A, Hofhuis A, et al]

In the Netherlands, an estimated 35 000 cases of salmonellosis occurred in 2009, which equals around 212 cases per 100 000 inhabitants [1]. Overall, based upon data from the Dutch laboratory surveillance network for gastroenteric pathogens, the incidence of salmonellosis in the Netherlands has decreased since 1997, with some peaks due to outbreaks [2]. Almost every year, 15 to 20 outbreaks of salmonellosis are detected at a regional or national level. The largest outbreaks recorded in the Netherlands up to the time of this report, were an excess of 540 confirmed cases of _Salmonella [enterica_ serotype] Enteritidis in 2003 most likely caused by increased importation of contaminated eggs, during the avian influenza outbreak [3]; and an outbreak of _S._ Typhimurium phage type 561 with 224 laboratory-confirmed cases due to contaminated hard, raw milk cheese in 2006 [4]. Whereas _S._ Typhimurium together with _S._ Enteritidis are the most common serotypes responsible for salmonellosis in the Netherlands, infections with _S._ Thompson are rare with 0 to 7 cases per year laboratory-confirmed within the laboratory surveillance network in the past 10 years [2]. In the literature, the number of reports on outbreaks due to _S._ Thompson are limited with distinct implicated sources as cilantro [5], rucola lettuce [6], bread contaminated by an ill food handler [7], roast beef [8], egg albumen [9], and cow's milk [9].

http://promedmail.org/direct.php?id=20141008.2840692
Published Date: 2014-10-08 13:21:20
Subject: PRO/AH/EDR> Salmonellosis - Denmark: ground beef
Archive Number: 20141008.2840692

SALMONELLOSIS - DENMARK: GROUND BEEF
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Mon 29 Sep 2014
Source: The Local [edited]
http://www.thelocal.dk/20140929/up-to-130-ill-in-yet-another-food-scandal

Up to 130 people, including a 3-year-old boy, may have gotten ill from salmonellosis in [contaminated] ground beef in an outbreak that was kept hidden from the public until now. Metroxpress obtained access to documents that reveal that ground beef infected with multi resistant salmonella was sold by the Vejen-based food company Skare in June 2014. Skare delivered the beef to stores on 13 Jun 2014 but did not recall it as required by law when an analysis the following day found the presence of salmonellae.

According to the Danish State Serum Institute (SSI), 19 people, including the 3-year-old, reported being ill just days later. Beyond the 19 registered cases, SSI estimates that up to 130 people may have been sickened by the tainted meat. "6 of the 19 were so sick that they were hospitalized," SSI's Kare Molbak told Metroxpress.

The Danish Veterinary and Food Administration (Fodevarestrylsen) first traced the infection to Skare a full 40 days after the meat was sent to stores, but the food authorities did not require a recall. Neither Skare nor Fodevarestrylsen will tell consumers where the meat was sold.

"This is confidential information, the release of which would cause considerable economic harm to the company," Fodevarestrylsen wrote, according to Metroxpress.

TIERRA FÉRTIL

Sonora se convierte en el tercer productor de huevo

Tercer productor de Huevo: En Sonora se producen 24 mil cajas de huevo al día, de los cuales el 60 por ciento le corresponden al municipio de Cajeme

OCTUBRE 10, 2014
http://tierrafertil.com.mx/sonora-se-convierte-en-el-tercer-productor-de-huevo/

Hermosillo, Son., 11 de octubre de 2014.- De acuerdo con el presidente de la Unión Nacional de Avicultores, Rodolfo Valadez Delgado, Sonora es el tercer productor de huevo más importante de México, al destacar que la producción nacional atrajo divisas al país por casi 56 mil millones de pesos el año pasado.

Valadez Delgado dio a conocer que México sigue siendo el octavo productor de huevo en el mundo, con 2.5 millones de toneladas anuales atiende actualmente la demanda regional por completo, y que actualmente promueven su consumo en diferentes puntos del país.

México volverá a vender carne de res a Rusia

México volverá a vender carne de res a Rusia: Ambos países negocian los protocolos para reanudar las exportaciones de productos cárnicos de bovino a aquel país.

OCTUBRE 6, 2014
http://tierrafertil.com.mx/mexico-volvera-vender-carne-de-res-rusia/

México, D.F., octubre 6 de 2014.- Las restricciones que Rusia impuso a las importaciones de productos cárnicos provenientes de Estados Unidos y Europa beneficiarán a nuestro país, ya que según la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG), en las próximas semanas se reanudará la exportación de carne de bovino a aquel país.

Así lo informó Mario Gorena, vocero de la AMEG, quien agregó que ya se reanudaron las exportaciones de carne de equino y que las autoridades mexicanas y rusas del ramo trabajan en los protocolos para poder vender sin restricciones la de bovino.

Por «Odile» se perdió el 100% de la agricultura protegida

Agricultura protegida: El huracán provocó daños en 190 hectáreas de tomate rojo, pimiento y pepino en Baja California Sur

OCTUBRE 9, 2014
http://tierrafertil.com.mx/por-odile-se-perdio-el-100-de-la-agricultura-protegida/

La Paz, BCS., 09 de octubre de 2014.- El paso del huracán «Odile» por Baja California Sur provocó daños a 190 hectáreas de agricultura protegida, prácticamente el total de esta tecnología en la entidad, aseguró Alfredo Díaz, director general de la Asociación Mexicana de Horticultura Protegida.

Lo anterior representaría pérdidas económicas que podrían ser de varios cientos de millones de pesos, afirmó.

Sin embargo, aseguró que no representará ningún problema de abasto en el plano nacional, aunque por cuestiones de oferta y demanda durante los días pasados se pudo haber presentado un incremento en precios, situación que ya se ha regularizado.

“Piratas” roban a barcos camaroneros

Barcos camaroneros: En los últimos tres años grupos armados han perpetrado 15 asaltos a embarcaciones en aguas de Sinaloa y Sonora.

OCTUBRE 3, 2014
http://tierrafertil.com.mx/piratas-roban-barcos-camaroneros/

Mazatlán, Sinaloa, octubre 4 de 2014.- Las bandas de “piratas” volvieron a hacer de las suyas. El domingo pasado asaltaron a una embarcación camaronera en la costa de Guasave, denunció el líder de los armadores de este puerto, Ricardo Michel Luna.

Cabe señalar que desde el 2012 hasta el 2014 se han registrado 15 asaltos a barcos camaroneros de la flota pesquera de Sinaloa, cuyo daño patrimonial es incuantificable, de acuerdo con los sectores productivos y las autoridades.

Prevén nuevo récord en las exportaciones de miel

Exportaciones de Miel: Las ventas del producto alcanzaron un valor superior a los 123 millones de dólares este año, 10 por ciento mayor a lo comercializado en 2013

OCTUBRE 7, 2014
http://tierrafertil.com.mx/preven-nuevo-record-en-las-exportaciones-de-miel/

México, D.F., 07 de octubre de 2014.- De acuerdo con la Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, las exportaciones de miel este año tuvieron un valor superior a los 123 millones de dólares, 10 por ciento mayor a lo comercializado en 2013.

Lo anterior representaría un nuevo récord en materia de exportación para este producto.

Cabe señalar que de enero a agosto del 2014, México exportó al mundo 33.1 mil toneladas de miel, similar al volumen comercializado en todo 2013.

El principal destino de la miel mexicana es la Unión Europea y se ha fortalecido su presencia en Arabia Saudita. Este año también se incursionó en otros países, como Angola y algunas naciones de Centro América.

Chiapas exportará mango a China

Mango a China: Productores esperan que en los próximos días se envíe el fruto a Asia, para convertirse así en uno de los primeros estados que lo logre

OCTUBRE 8, 2014
http://tierrafertil.com.mx/chiapas-exportara-mango-china/

Tapachula, Chis., 08 de octubre de 2015.- Como consecuencia de un excelente nivel de producción, Chiapas podría convertirse próximamente en uno de los primeros estados en exportar mango al continente asiático, concretamente a China.

Con lo anterior, de acuerdo con el presidente de la Asociación de Fruticultores del Soconusco, Alfredo Cerdio; la entidad aumentaría 40 por ciento su exportación e incrementaría su economía.

Explicó que se logró exportar 25 mil 610 toneladas de mango ataúlfo a Estados Unidos, mientras que a Canadá fueron 5 mil 121, lo cual suma entre los dos países de mayor exportación, 30 mil 737 toneladas del fruto, lo cual incentiva para obtener mejores cosechas en las próximas temporadas.

Citizen petition calls on USDA to declare Salmonella ABR strains adulterants

http://www.poultrymed.com/Poultrymed/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=1&TMID=178&FID=1181&PID=0&IID=22030
9 October, 2014

The Center for Science in the Public Interest (CSPI) is asking the U.S. Department of Agriculture to declare four antibiotic-resistant strains of Salmonella (Antibiotic-Resistant Salmonella Heidelberg, Salmonella Hadar, Salmonella Newport, and Salmonella Typhimurium) as adulterants under federal law. In a petition filed with the agency CSPI says antibiotic-resistant (ABR) strains on meat and poultry were linked to at least 2,358 illnesses, 424 hospitalizations, and eight deaths - facts that CSPI says obligates USDA to keep those strains out of the food supply.

In July, USDA denied without prejudice a 2011 CSPI petition asking the agency to declare ABR Salmonella strains that caused illnesses as adulterants in ground meat and poultry (USDA's denial of CSPI's 2011 petition came after the group filed a federal lawsuit against the agency for its failure to respond).

The new petition is asking for expanded relief by covering all meat and poultry products, not just ground products. Since CSPI's 2011 petition, two multi-state outbreaks of ABR Salmonella Heidelberg linked to non-ground chicken products from **Foster Farms** have sickened 750 consumers and hospitalized 233….

LA PRENSA

Cursan diplomados 99 técnicos de Senasica sobre Epidemiología Básica y Aplicada

Organización Editorial Mexicana
5 de octubre de 2014
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n3560520.htm

Por GUILLERMO RÍOS / EL Sol de México

Noventa nueve técnicos en salud animal y acuícola del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) cursaron diplomados sobre Epidemiología Básica y Aplicada impartidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en los que además participaron técnicos de Guatemala, como parte de las acciones que realiza la Sagarpa para apoyar al país vecino en la erradicación y control de algunas enfermedades como la Fiebre Porcina Clásica.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM fue la encargada de entregar los reconocimientos a 50 técnicos del órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) que cursaron el diplomado en línea de Epidemiología Básica y a 49 que tomaron el de Epidemiología Aplicada.

Durante la ceremonia, el director de Epidemiología y Análisis de Riesgo del SENASICA, Assad Heneidi Zeckua, indicó que estos diplomados son una herramienta importante para las labores que lleva a cabo la institución y un gran avance en la capacitación del personal técnico que lo conforma, ya que los vincula con todos los aspectos de epidemiología en salud animal.

Señaló que por vez primera se han incorporado en estos diplomados los aspectos de sanidad acuícola y pesquera, temas que significan un gran reto, debido a la vocación del país para la producción de este tipo de alimentos.

YAHOO! FINANZAS ESPAÑA

Otros síntomas del ébola: Noruega pagará a Liberia para que detenga la tala de árboles

sáb 11 de oct de 2014 0:15
https://es.finance.yahoo.com/blogs/historiasparanoquebrar/otros-sintomas-del-ebola-noruega-pagara-a-liberia-para-170011323.html

Por Javier Mesones

El ébola se ha convertido en una epidemia en África que ya ha saltado a Europa –concretamente a España- y que mantiene en vilo al mundo entero. Los focos de infección se extienden por muy diversos puntos del continente africano. Uno de ellos es Liberia, donde la tala de árboles, en un contexto de crecientes necesidades económicas, es cada vez mayor. Y algunos expertos relacionan el actual brote de ébola con el aumento de esta actividad, ya que eleva el contacto de los humanos con los bosques, los mayores reservorios del virus.

Pues bien, al margen de las ayudas humanitarias que Occidente pueda enviar a África, Noruega ha dado un paso más allá que ayudará a cortar el problema. No desde la raíz, porque para ello hará falta mucho más, pero al menos contribuirá a reducirlo. El país escandinavo se ha comprometido a pagar 150 millones de dólares (unos 120 millones de euros al cambio actual) a Liberia por detener completamente la tala de sus árboles.

Emite SENASICA más de un millón de Avisos de Movilización Pecuaria para dar competitividad al sector

Con la utilización de esta figura, el productor ahorra tiempo ya que el aviso se gestiona vía internet y facilita la movilización de mercancías, además de que no tiene ningún costo.

Estas acciones tienen el propósito de facilitar los trámites para cumplir la instrucción del titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, de hacer más ágil y competitivo el comercio de productos agroalimentarios.

México, D.F., 10 de octubre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B788.aspx

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) informó que para facilitar el comercio de mercancías de la industria pecuaria se han emitido un millón 185 mil 218 Avisos de Movilización Pecuaria (AMP) en todo el país.

El AMP sustituye, en mercancías de bajo riesgo, la expedición del Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM) que se aplica para controlar el traslado de productos pecuarios que pudieran significar una alerta zoosanitario.

Durante el año en curso se eliminaron 439 mil 138 trámites de CZM, que fueron sustituidos por los Avisos de Movilización Pecuaria, que ahora representan 79 por ciento del total de movilizaciones de animales y productos de origen pecuario que se realizan en el territorio nacional.

El órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) indicó que la expedición del AMP se realiza a través del Sistema Nacional de Movilización Pecuaria (SINAMOPE).

La creación de este sistema forma parte de las acciones que lleva a cabo la dependencia federal para facilitar los trámites, y así cumplir la instrucción del titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, de hacer más ágil y competitivo el comercio de productos agroalimentarios.

Avanza SAGARPA en mejora regulatoria: publica Acuerdo sobre residuos tóxicos y contaminantes en bienes de origen animal, acuícola y pesquero

Con este Acuerdo se cancelan 12 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para cumplir con los requisitos de regulación de residuos tóxicos conforme a los requerimientos internacionales.

Con la publicación del documento se cuenta con las bases suficientes para garantizar la inocuidad de los productos alimenticios de origen animal, acuícola y pesquero, tanto para consumo nacional como de exportación.

Estas acciones forman parte de los resultados obtenidos a través del Comité Consultivo Nacional de Normalización Agroalimentaria de la SAGARPA.

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B786.aspx

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se establecen los criterios para determinar los límites máximos de residuos tóxicos y contaminantes, de funcionamiento de métodos analíticos, el Programa Nacional de Control y Monitoreo de Residuos Tóxicos en los bienes de origen animal, recursos acuícolas y pesqueros, y Programa de Monitoreo de Residuos Tóxicos en animales, así como el módulo de consulta, los cuales se encuentran regulados por la SAGARPA.

Esto, con la finalidad de contar con un programa eficaz y confiable de control de residuos tóxicos y contaminantes para poder participar con mayor confianza en el comercio nacional e internacional de alimentos.

Con la publicación de este Acuerdo y Programas se cuenta con las bases suficientes para garantizar la inocuidad de los productos alimenticios de origen animal, acuícola y pesquero, tanto para consumo nacional como de exportación, así como fortalecer la calidad e inocuidad de éstos dentro de nuestro país.

La SAGARPA, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), tiene dentro de sus atribuciones la de regular, determinar, evaluar, dictaminar, autorizar y controlar los límites máximos de residuos permitidos de antibióticos, compuestos hormonales, químicos tóxicos y otros productos equivalentes, en mercancías reguladas de origen pecuario, recursos acuícolas y pesqueros destinados para consumo humano, así como el tiempo de retiro de esas sustancias en animales.

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Promueve SAGARPA ordenamiento acuícola en sistema lagunar de Alvarado y subcuenca del Papaloapan

La CONAPESCA aportará recursos financieros para estudios que permitan identificar y clasificar zonas potenciales de reclutamiento de semilla y determinar tallas y cantidades extraíbles.

El INAPESCA actualizará la información sobre el número de cooperativas y productores que se dedican a la extracción y cultivo de la especie, adicionalmente identificará las especies asociadas a la pesquería de la almeja gallo.

México, D.F., 08 de octubre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B783.aspx

El Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) trabajan conjuntamente en la elaboración de un Plan de Ordenamiento Acuícola para el cultivo de la almeja gallo (Rangia spp) en el sistema lagunar de Alvarado, Veracruz, lo que permitirá el aprovechamiento sustentable y disponibilidad de esta especie, en beneficio del sector productivo de la región.

De acuerdo con el Convenio de Colaboración celebrado por ambas instituciones, pertenecientes a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la CONAPESCA aportará recursos financieros para estudios que permitan identificar y clasificar zonas potenciales de reclutamiento de semilla y determinar tallas y cantidades extraíbles, para el desarrollo de una actividad acuícola sustentable.

El INAPESCA actualizará la información sobre el número de cooperativas y productores que se dedican a la extracción y cultivo de la especie, adicionalmente identificará las especies asociadas a la pesquería de la almeja gallo, que se produce en los cuerpos de agua señalados.

Además, elaborará un nuevo censo de unidades de producción acuícola en la región, en el que destacarán datos sobre su entorno productivo, tecnológico y socioeconómico, lo cual hará posible establecer el beneficio económico y social que generará el impulso de la actividad acuícola en la zona centro - sur del Estado de Veracruz, acorde con el crecimiento proyectado de la actividad acuícola.

ENLACES DE INTERES

http://www.sagarpa.gob.mx/ ***SENASICA*** ***SIVE*** ***RAR*** ***www.who.int*** ***www.oie.int*** ***CESABCS***

www.fao.org ***COSAES*** ***www.iica.int*** ***http://www.ops-oms.org*** ***PANORAMA ACUICOLA*** ***ENACA***

http://www.oirsa.org ***PANORAMA ACUICOLA*** ***http://www.iica.int/mexico*** ***CIBNOR*** ***FSIS***

http://smn.cna.gob.mx/ ***http://www.pronabive.gob.mx/*** ***CESANAY*** ***CFIA*** ***DEFRA*** ***MAPA***

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE: DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACION: MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx