Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

SIVE INFORMA

2014

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.
EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PÁGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS LIGAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Viernes 24 de Octubre de 2014
Semana 43 del 18 al 24 de Octubre

Octubre de 2014

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	**18**
19	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	25
26	27	28	29	30	31	1

Índice

PESTE PORCINA AFRICANA, POLONIA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA (3)
INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS, ITALIA
DIARREA EPIDÉMICA PORCINA, CANADÁ
LENGUA AZUL, RUMANIA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, VIETNAM
LENGUA AZUL, ITALIA
PESTE PORCINA CLÁSICA, LETONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, LETONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, LITUANIA
FIEBRE AFTOSA, ARGELIA
LENGUA AZUL, MONTENEGRO
LENGUA AZUL, GRECIA
PESTE PORCINA AFRICANA, UCRANIA
LENGUA AZUL, HUNGRÍA
ENFERMEDAD DE AUJESZKY, RUMANIA
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA, RUMANIA
LENGUA AZUL, SERBIA
ESTOMATITIS VESICULAR, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA, SENEGAL

THEILERIA, AUSTRALIA
ENFERMEDAD NO DIAGNOSITICADA, FILIPINAS
INFLUENZA AVIAR, INDONESIA
INFLUENZA AVIAR, TAIWAN
INFLUENZA AVIAR, COREA DEL SUR
INFLUENZA AVIAR, REPÚBLICA POPULAR DE CHINA
FIEBRE HEMORRÁGICA DEL CONGO, PAQUISTÁN
FIEBRE HEMORRÁGICA DEL CONGO, OMÁN
LEISHMANIASIS, PAQUISTÁN
FIEBRE EFÍMERA BOVINA, ISRAEL
CORONAVIRUS, TURQUÍA
CORONAVIRUS, ARABIA SAUDITA
RANAVIRUS, ESPAÑA
PESTE PORCINA AFRICANA, ZAMBIA
LEPRA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
INVESTIGACIÓN, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ENCEFALITIS EQUINA DEL ESTE, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
RABIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
CHIKUNGUNYA, TOKELAU ISLANDS
CHIKUNGUNYA, AMÉRICA
ANTRAX, INDIA

PRESUPUESTO, MÉXICO
COMERCIO CHILE, MÉXICO/CHINA/PERÚ
COMERCIO CARNE, MÉXICO/ ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
COMERCIO PORCICOLA, MÉXICO/ ASIA
COMERCIO GANADO, MÉXICO/ ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
COMERCIO PORCINO, MÉXICO
SALUD ANIMAL, MÉXICO
HUANGLONGBING, MÉXICO
ALFALFA, MÉXICO
VIDEO REPORTAJE, MÉXICO

INVESTIGACIÓN, ARGENTINA/CHINA

ÉBOLA, INTERNACIONAL (6)

ECONOMÍA, MÉXICO
AVICULTURA, MÉXICO
COMERCIO, MÉXICO
AGRICULTURA, MÉXICO
ECONOMÍA, MÉXICO

PERINEUMONÍA CONTAGIOSA BOVINA
SENEGAL

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 1
Fecha de inicio del evento	28/08/2014

Brotes	No hay nuevos brotes en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Comentarios epidemiológicos	La situación epidemiológica es estable. No se han reportado nuevos casos.

Las medidas de control

Medidas implementadas	Vacunación en respuesta al brote (s)

División administrativa	Especies	Total Vacunados	Detalles
KOLDA	Ganado	33000	

Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas que deben aplicarse	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening Zonificación La desinfección de áreas infectadas / establecimiento (s)

Resultados de las pruebas de diagnóstico

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultado
Nacional Ganadera y el Laboratorio de Investigación Veterinaria (Laboratorio nacional)	Ganado	PCR en tiempo real	09/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

ESTOMATITIS VESICULAR
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 19
Fecha de inicio del evento	18/05/2014

Resumen de los focos	**Número total de focos: 6**
Número total de animales afectados	

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Ganado	4000	1	0	0	0
Équidos	142	9	0	0	0
Cabras	10	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Ganado	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%
Équidos	6.34%	0,00%	0,00%	0,00%
Cabras	0,00%	0,00%	-	0,00%

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Comentarios epidemiológicos	Actualizada el 15 de octubre 2014: Todos los locales de Texas han sido liberados de la cuarentena. Actualmente no hay premisas positivos al virus de la estomatitis vesicular en Texas.

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de los artrópodos Cuarentena Vacunación prohibida El tratamiento de los animales afectados (atención de apoyo)
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

LENGUA AZUL
SERBIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 2
Fecha de inicio del evento	30/08/2014

Resumen de los focos — **Número total de focos: 56**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptible	Casos	Muertos	Destruido	Sacrificados
Ganado	253	45	1	0	0
Ovejas	1759	261	49	0	0
Cabras	17	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos *
Ganado	17.79%	0.40%	2.22%	0.40%
Ovejas	14.84%	2.79%	18.77%	2.79%
Cabras	0,00%	0,00%	**	0,00%

*** Descontados de la población susceptible a raíz de la muerte, la destrucción y / o masacre**

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Vectores

Las medidas de control

Medidas implementadas	Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	El control de los artrópodos Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Screening Zonificación Sacrificio sanitario parcial

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 1
Fecha de inicio del evento	05/06/2014

Brotes	No hay nuevos brotes en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Comentarios epidemiológicos	La investigación está cerrada, todos los datos están disponibles. Las medidas en conformidad con el

	Reglamento de la Unión Europea 999/2001 se aplican.

Las medidas de control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país No la vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que deben aplicarse	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

ENFERMEDAD DE AUJESZKY
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	20/08/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
HUNGRÍA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	14/10/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 7**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	430	11	0	11	0
Ovinos	92	1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	2.56%	0.00%	0.00%	2.56%
Ovinos	1.09%	1.09%	100.00%	1.09%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial Vacunación prohibida

	Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	15/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	17/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	20/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	15/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	17/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	20/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	17/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	20/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	17/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	20/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
UCRANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	26/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	23	3	2	21	0
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	13.04%	8.70%	66.67%	100.00%
Jabalí:Sus	**	**	100.00%	**

	scrofa(Suidae)				

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Aplicación de baño / pulverización Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto estatal de investigación científica en medicina veterinaria y peritaje sanitario y veterinario (Laboratorio nacional)	Jabalí	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	18/10/2014	Positivo
Instituto estatal de investigación científica en medicina veterinaria y peritaje sanitario y veterinario (Laboratorio nacional)	Suidos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	13/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
GRECIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento N º 9
Fecha de inicio del evento	29/05/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 500**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	123980	12201	4677	0	0
Caprinos	15996	650	66	0	0
Bovinos	206	6	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	9.84%	3.77%	38.33%	3.77%
Caprinos	4.06%	0.41%	10.15%	0.41%
Bovinos	2.91%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Sacrificio sanitario parcial Vacunación prohibida

	Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
MONTENEGRO

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	06/10/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 7**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	11	1	0	0	0
Ovinos	361	11	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	3.05%	0.55%	18.18%	0.55%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	16/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	17/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	16/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	16/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	16/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	16/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	17/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	17/10/2014	Positivo

nacional)				
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	17/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	17/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	20/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	20/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

FIEBRE AFTOSA
ARGELIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 5
Fecha del inicio del evento	23/07/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Movimiento ilegal de animales
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	- La situación está mejorando. - No se han registrado brotes nuevos desde el 22 de septiembre de 2014. - Reapertura de los mercados de ganado para los pequeños rumiantes. - Saneamiento y cierre de los brotes. - Elaboración de decretos para la suspensión del estatus de infección en los vilayatos afectados.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Vacunación en respuesta al foco o los focos Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
LITUANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 13
Fecha del inicio del evento	24/01/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados

Instituto nacional de evaluación de riesgos alimentarios y veterinarios (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	21/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 14
Fecha del inicio del evento	25/06/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 5**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		10	9	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	90.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Los jabalíes muertos se hallaron en la zona ya definida como infectada por la peste porcina africana, la cual se ha establecido según la legislación de la Unión Europea - Decisión de ejecución de la Comisión 2014/709/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	10/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	13/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	20/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	20/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	20/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 18
Fecha del inicio del evento	15/10/2012

Resumen de los focos	**Total de focos: 4**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		5	0	5	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Jabalíes positivos cazados en la zona ya definida como infectada por la peste porcina clásica según la Decisión de la Comisión Europea 2013/90/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas

Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos
Sacrificio sanitario
Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Tamizaje
Zonificación
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
LATVIA	Jabalí	6000	Desde mayo de 2013, se está realizando la vacunación oral de jabalíes contra el virus de la PPC en una zona infectada por la enfermedad.

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	09/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	13/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	13/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	09/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la	Jabalí	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena	13/10/2014	Positivo

sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)		de la polimerasa con transcriptasa reversa)		
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	13/10/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	16/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 22
Fecha del inicio del evento	26/09/2013

Resumen de los focos — **Total de focos: 77**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	12383	491	242	1	0
Bovinos	1529	119	0	1	0
Caprinos	23	3	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	3.97%	1.95%	49.29%	1.96%
Bovinos	7.78%	0.00%	0.00%	0.07%
Caprinos	13.04%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Vacunación en respuesta al foco o los focos

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
VIETNAM

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 4(Informe final)
Fecha del inicio del evento	22/04/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos

	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

LENGUA AZUL
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 24
Fecha del inicio del evento	14/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 63**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	7262	707	205	0	0
Bovinos	268	41	1	0	0
Caprinos	66	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	9.74%	2.82%	29.00%	2.82%
Bovinos	15.30%	0.37%	2.44%	0.37%
Caprinos	0.00%	0.00%	**	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

DIARREA EPIDÉMICA PORCINA
CANADÁ

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	22/01/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Fomites (vehículos, alimento, etc.)
Otros detalles	Desde el informe anterior, la provincia de Ontario ha informado de 9 brotes adicionales (explotaciones infectadas)

epidemiológicos / comentarios	con un total de 63 explotaciones infectadas desde el inicio de este evento en enero de 2014. Desde el informe anterior, la provincia de Manitoba ha informado de 2 brotes adicionales (establecimientos infectados) con un total de 4 establecimientos infectados desde el inicio del evento. No se ha informado de brotes nuevos en otras provincias de Canadá. La contaminación cruzada en un camión es la fuente más probable del único brote detectado en la provincia de Quebec. Este brote se resolvió el 7 de marzo de 2014 y después no se ha detectado ningún otro brote en esta provincia. Se enviará en un informe de seguimiento cualquier nueva información disponible significativa sobre la DEP en Canadá.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Tamizaje Vacunación: no Tratamiento de animales afectados (tratamiento sintomático)
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	05/09/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 8**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	251	251	0	251	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	13/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	12/09/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 16**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves		18	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Aplicación de baño / pulverización Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	aislamiento viral	15/09/2014	Positivo
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	15/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	12/09/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves		1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Vacunación: no

	Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	aislamiento viral	15/09/2014	Positivo
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	15/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	12/09/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves		2	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	aislamiento viral	15/09/2014	Positivo
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	15/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
REPÚBLICA POPULAR DE CHINA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	21/12/2013

Resumen de los focos	**Total de focos: 8**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	6254	12	0	6253	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	aislamiento viral	15/09/2014	Positivo
Instituto de investigación veterinaria de Harbin, Academia china de ciencias agrícolas (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	15/09/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 21
Fecha del inicio del evento	22/05/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	2	2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El caso notificado ("brote") de peste porcina africana en jabalíes se ha detectado en la zona ya infectada sometida a medidas de restricción apropiadas relativas a la peste porcina africana. Esta zona se ha establecido de acuerdo con la legislación de la Unión Europea - Decisión de aplicación de la Comisión 2014/709/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Restricción de los movimientos en el interior del país

	Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto nacional de investigación veterinaria (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	22/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

http://promedmail.org/direct.php?id=20141018.2876525
Published Date: 2014-10-18 10:53:39
Subject: PRO/AH/EDR> Theileria, bovine - Australia (02): (SA)
Archive Number: 20141018.2876525

THEILERIA, BOVINE - AUSTRALIA (02): (SOUTH AUSTRALIA)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 16 Oct 2014
Source: ABC Rural [edited]
http://www.abc.net.au/news/2014-10-16/nrn-theileriosis-cattle-disease/5817690

An outbreak of a tick-borne cattle disease has been confirmed in South Australia, following the deaths of 5 cattle in the state's South East.

Biosecurity SA says the disease, known as theileriosis, is endemic in high rainfall regions of New South Wales and Victoria, where deaths are uncommon and the disease is considered benign.

But South Australia's chief veterinary officer, Dr Roger Paskin, says when the disease moves to a new area, its effects can be more severe, although it's still considered a mild disease.

"You'll find, if you go and do testing afterwards, that in fact almost all of the herd is infected, but very few animals, usually those that are under high stress such as animals that are lactating, might become sick and a few of them might die.

"So even in a naive herd, the disease is still considered to be relatively benign."

http://promedmail.org/direct.php?id=20141018.2878363
Published Date: 2014-10-18 23:18:27
Subject: PRO/AH/EDR> Undiagnosed illness - Philippines: (SK) fatal, acute encephal. synd. susp., RFI
Archive Number: 20141018.2878363

UNDIAGNOSED ILLNESS - PHILIPPINES: (SULTAN KUDARAT) FATAL, ACUTE ENCEPHALITIS SYNDROME SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 16 Oct 2014
Source: ABS CBN News [edited]
http://www.abs-cbnnews.com/nation/regions/10/16/14/ebola-virus-kills-10-sultan-kudarat

The Department of Health (DOH) in Sultan Kudarat is monitoring an "Ebola-like virus" that has killed at least 10 people in the province since April [2014].

Back in March [2014], more than 100 residents of Barangay Tinalon in Senator Ninoy Aquino town were rushed to the hospital due to stomach pains, vomiting, and diarrhea after eating what doctors believed was tainted horse meat. Several of the victims died. At that time, medical officials were baffled as to what kind of illness struck the victims. Samples of horse meat were sent to a laboratory for testing. [A more detailed report of these cases can be seen in ProMED-mail archive no. 20140520.2483556).

The DOH is checking whether the virus came from a bat and was transferred to the horse killed and eaten by residents of Senator Ninoy Aquino town.

Based on the laboratory results, the residents were hit by an acute encephalitis syndrome, a biosafety level 4 disease, making it as fatal as Ebola virus.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141022.2888874
Published Date: 2014-10-22 16:52:45
Subject: PRO/MBDS> Avian influenza - poultry: Indonesia (Gorontalo) H5N1, RFI
Archive Number: 20141022.2888874

AVIAN INFLUENZA - POULTRY: INDONESIA (GORONTALO) H5N1, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 21 Oct 2014
Source: Gorontalo Post [in Indonesian, machine trans., edited]
http://gorontalopost.com/2014/10/21/kota-merebak-virus-flu-burung/

The [avian influenza] virus H5N1 is now more widespread in the city of Gorontalo. In the past 3 weeks, thousands of breeder chickens died suddenly and were destroyed. The data collected from the Post Office Pertaian Gorontalo and Livestock Gorontalo said, since the end of September to mid-October 2014, based on reports from residents of 13 villages in Gorontalo, that there are as many as 3768 chickens infected, tested positive for the bird flu virus.

Of that number 1539 died suddenly and 2229 were destroyed by officers and livestock department of Gorontalo. The 13 villages affected by the outbreak of the H5N1 virus include, North and South Heledulaa, Pulubala, Libuo, Dembe 2, Limba U2, Ipilo, Wumialo, South Dulomo, West Wonggaditi, East Bulotadaa, and Tapa.

Field observations, on 20 Oct 2014, revealed that an outbreak of the virus was originally discovered in the village of north Heledulaa and then spread to other villages.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141019.2880573
Published Date: 2014-10-19 23:02:39
Subject: PRO/AH/EDR> Avian influenza, human (108): Taiwan, level 2 travel alert
Archive Number: 20141019.2880573

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (108): TAIWAN, LEVEL TWO TRAVEL ALERT
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sun 19 Oct 2014
Source: Focus Taiwan News Channel [edited]
http://focustaiwan.tw/news/aedu/201410190009.aspx

Taiwan's Mainland Affairs Council (MAC) raised its travel alert for Beijing on Sunday [19 Oct 2014] after 2 human infections of H7N9 avian influenza virus were reported there. The MAC upgraded its epidemic travel advisory for Beijing and Xinjiang from a level one "watch" to a level 2 "alert," which advises travelers to maintain a high degree of caution and take strong protective measures. It raised the travel alert on the recommendation of Taiwan's Centers for Disease Control (CDC).

Other than Beijing and Xinjiang, all Chinese cities and provinces (excluding Hong Kong and Macau, for which there are no travel alerts) are still under a level one advisory issued by the MAC in light of reports of other H7N9 cases. The MAC warned that the H7N9 situation in China could worsen in autumn [2014] and cautioned people traveling to the country to avoid direct contact with birds or poultry, avoid eating uncooked meat and eggs or feeding wild birds, wash their hands frequently, and see a doctor immediately if they develop a fever and cough.

Under the CDC's 3-tier warning system, a level one advisory urges vigilance and health precautions when traveling to listed areas, while a level 3 warning advises against travel to the specified destination.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2879583
Published Date: 2014-10-21 13:24:40
Subject: PRO/MBDS> Avian influenza - South Korea (10): duck, South Jeolla, RFI
Archive Number: 20141021.2879583

AVIAN INFLUENZA - SOUTH KOREA (10): DUCK, SOUTH JEOLLA, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 17 Oct 2014
Source: KBS World Radio News [edited]
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Dm_detail.htm?No=106036

South Korea has confirmed an outbreak of low pathogenic avian influenza (AI) in 3 duck farms in Naju, South Jeolla Province and culled about 14 000 ducks from the affected farms.

The South Jeolla Livestock Sanitation Office said the 3 duck farms in Naju city's Sanpo-myeon and Geumcheon-myeon have tested positive for low pathogenic avian influenza.

The sanitation office has sent samples from the affected farms to the National Veterinary Research and Quarantine Service for a thorough examination and stepped up prevention activities near the affected farms.

Communicated by:
PRO/MBDS
<promed-mbds@promedmail.org>

[The newswire above reports an outbreak of low pathogenic avian influenza (AI) in 3 duck farms in Naju, South Jeolla Province and culled about 14 000 ducks from the affected farms.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141020.2882752
Published Date: 2014-10-20 13:27:25
Subject: PRO/AH/EDR> Avian influenza, human (109): (Beijing,XJ) H7N9
Archive Number: 20141020.2882752

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (109): (BEIJING, XINJIANG UYGUR) H7N9
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sun 19 Oct 2014
Source: Hong Kong Centre for Health Protection (CHP) [edited]
http://www.chp.gov.hk/en/content/116/36842.html

CHP notified of 2 cases of human infection of avian influenza A(H7N9) in mainland China
---
The Centre for Health Protection (CHP) of the Department of Health (DH) today (18 Oct 2014) received notification from the National Health and Family Planning Commission (NHFPC) of 2 cases of human infection of avian influenza A(H7N9) affecting a woman aged 44 in Xinjiang Uygur Autonomous Region and a girl aged 7 in Beijing. The 44 year old woman passed away last month [September 2014].

A total of 440 cases were confirmed in mainland China, including Zhejiang (139 cases), Guangdong (109 cases), Jiangsu (56 cases), Shanghai (41 cases), Hunan (24 cases), Fujian (22 cases), Anhui (17 cases), Jiangxi (8 cases), Shandong (5 cases), Beijing (5 cases), Henan (4 cases), Guangxi (3 cases), Xinjiang Uygur Autonomous Region (3 cases), Jilin (2 cases), Guizhou (one case), and Hebei (one case).

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2877375
Published Date: 2014-10-21 20:50:20
Subject: PRO/MBDS> Crimean-Congo hemorrhagic fever - Pakistan (02): Balochistan, Karachi, spread, fatal
Archive Number: 20141021.2877375

CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER - PAKISTAN (02): BALOCHISTAN, SPREAD, FATAL
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this report:
[1] Balochistan
[2] Karachi

******

[1] Balochistan
Date: Wed 15 Oct 2014
Source: The Express Tribune [edited]
http://tribune.com.pk/story/775838/two-die-after-contracting-congo-virus-in-quetta/

Two people, including a staffer of Roznama Express Newspaper, have died due to [Crimean-] Congo virus in Quetta [Balochistan province, Pakistan] on [15 Oct 2014], doctors confirmed to The Express Tribune.

The death toll from the virus in the city has now risen to 4 over the last 3 months.

A victim was admitted to a hospital in Quetta after complaining of ill health.

"He was treated for 3 days at Mission Hospital Quetta where doctors were unable to diagnose him with Congo virus," a family member said.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2881478
Published Date: 2014-10-21 06:29:27
Subject: PRO/SOAS> Crimean-Congo hem. fever - Oman: fatal
Archive Number: 20141021.2881478

CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER - OMAN, FATAL
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sat 18 Oct 2014
Source: Khaleej Times [edited]
http://www.khaleejtimes.com/kt-article-display-1.asp?section=middleeast&xfile=data/middleeast/2014/october/middleeast_october106.xml

Oman's Ministry of Health has reported 6 cases of the Crimean-Congo haemorrhagic fever, CCHF, in a number of Omani governorates, and said one person died of the disease.

All of the CCHF patients had caught the tickborne virus through contact with slaughtered or livestock animals already infected with the virus or hosting the tick vectors on their bodies, an official source from the Ministry of Health was quoted by Oman News Agency, ONA, as saying.

ONA noted that similar cases were reported over the past years in the country.

The CCHF virus, which has a fatality rate of up to 40 per cent, usually spreads to humans from cattle through tick bites or contact with meat after slaughter and can cause severe viral haemorrhagic fever outbreaks, according to the World Health Organisation, WHO.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141020.2880897
Published Date: 2014-10-20 11:46:31
Subject: PRO/SOAS> Leishmaniasis - Pakistan: (Khyber-Pakhtunkhwa)
Archive Number: 20141020.2880897

LEISHMANIASIS - PAKISTAN: (KHYBER-PAKHTUNKHWA)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 17 Oct 2014
Source: The Express Tribune [edited]
http://tribune.com.pk/story/777017/the-sandfly-strikes-skin-disease-leishmaniasis-spreads-across-upper-dir/

The skin disease [cutaneous] leishmaniasis has this time surfaced in more than one union council (UC) of Upper Dir [district, Khyber Pakhtunkhwa province] and has already turned into an epidemic in a span of 2-3 weeks.

Talking to The Express Tribune, Abdullah Shah said [cutaneous] leishmaniasis, locally known as 'kalusari dana', has been diagnosed in a large number of people in the district over the last few weeks. Shah was the former focal person for leishmaniasis in Upper Dir for the International Committee for the Red Cross (ICRC) and is a medical technician at a Category D hospital in Wari [Upper Dir district].

He said the disease spreads via the female sandfly; "the affected people have lesions on their face, arms and legs." According to the World Health Organization, poverty and malnutrition play a significant role in the prognosis of the skin disease.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2887028
Published Date: 2014-10-21 16:38:45
Subject: PRO/MENA> Bovine ephemeral fever - Israel (04): update
Archive Number: 20141021.2887028

BOVINE EPHEMERAL FEVER - ISRAEL (04): UPDATE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sat 18 Oct 2014
Source: Hachaklait Clinical Veterinary Services, Head Veterinarian's weekly report No 2014/42 [in Hebrew, trans. Mod.AS, summ., edited]
http://www.hachaklait.org.il/showarticle.asp?recid=3776&catid=0

Clinical cases of bovine ephemeral fever (BEF, "3 day sickness") are being reported in various parts of Israel since 14 Jul 2014. These cases show typical signs of the disease including salivation, fever, acute drop in milk production, and recumbency. Reported cases belong to dairy and beef cattle farms, including in locations 500 m [0.3 mi] above sea level and higher.

--
Communicated by:
ProMED-MENA
<promed-mena@promedmail.org>

[Bovine ephemeral fever is a vector borne, noncontagious viral disease of cattle and water buffalo seen in Africa, the Middle East, Australasia, and Asia south of the former USSR. The disease is commonly known as "3 day sickness" and causes serious economic losses including loss of condition, decreased milk production, lowered fertility of bulls, restrictions on the export of live cattle, and deaths. Treatment is mainly symptomatic and vaccination is used to control the disease.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2879144
Published Date: 2014-10-21 13:23:14
Subject: PRO/MENA> MERS-CoV (08): Saudi Arabia MOH update, Turkey ex Saudi Arabia
Archive Number: 20141021.2879144

MERS-COV (08): SAUDI ARABIA MOH UPDATE, TURKEY ex SAUDI ARABIA
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Saudi Arabia: 1 new case and 1 recovery, MOH 21 Oct 2014
[2] Saudi Arabia: 2 new cases, MOH 20 Oct 2014
[3] Saudi Arabia: 2 new cases, MOH 19 Oct 2014
[4] Saudi Arabia: 2 new deaths, MOH 19 Oct 2014
[5] Saudi Arabia: new case, MOH 18 Oct 2014
[6] Saudi Arabia: new recovery, MOH 18 Oct 2014
[7] Saudi Arabia: new death, MOH 18 Oct 2014
[8] Turkey ex Saudi Arabia: fatality, MOH Turkey, 17 Oct 2014

[1] Saudi Arabia: 1 new case and 1 recovery, MOH 21 Oct 2014
Date: Mon 20 Oct 2014
Source: Saudi Arabia Ministry of Health [edited]
http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-21-12-001.aspx

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2887774
Published Date: 2014-10-21 21:57:52
Subject: PRO/AH/EDR> MERS-CoV (39): Saudi Arabia, new cases, deaths
Archive Number: 20141021.2887774

MERS-COV (39): SAUDI ARABIA, NEW CASES, DEATHS
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] MOH 21 Oct 2014 - 1 new case, 1 recovery
[2] MOH 20 Oct 2014 - 2 new cases
[3] MOH 19 Oct 2014 - 2 new cases, 2 deaths
[4] MOH 18 Oct 2014 - 1 new case, 1 death, 1 recovery
[5] MOH statement on Taif outbreak - 20 Oct 2014

******
[1] MOH 21 Oct 2014 - 1 new case, 1 recovery
Date: 21 Oct 2014
Source: Saudi MOH 21 Oct 2014 [edited]
http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-21-12-001.aspx

As of 12 noon, today [21 Oct 2014], there have been a total of:
771 laboratory confirmed cases of MERS-CoV infection, including,
328 deaths
431 recovered cases, and,
12 currently active cases.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2886859
Published Date: 2014-10-21 13:27:27
Subject: PRO/AH> Die-off, amphibian - Spain: (Picos de Europa) ranavirus
Archive Number: 20141021.2886859

DIE-OFF, AMPHIBIAN - SPAIN: (PICOS DE EUROPA) RANAVIRUS
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 16 Oct 2014
Source: BBC News [edited]
http://www.bbc.com/news/science-environment-29649273

A deadly new disease has emerged that is wiping out amphibians, scientists report. A number of viruses have been found in northern Spain that are killing frog, toad, and newt [salamander] species. Infected animals can suffer from ulcers on their skin and die from internal bleeding. Researchers fear the strains, which belong to the _Ranavirus_ group, have already spread to other countries. The study is published in the journal Current Biology.

Lead author Dr Stephen Price, from University College London [UCL], said: "Until the outbreaks, we didn't really know about this lineage of virus. But since these die-offs began, we've started to see them elsewhere -- in China in giant salamanders, and it looks like they are emerging in places like France and the Netherlands as well."

http://promedmail.org/direct.php?id=20141021.2886575
Published Date: 2014-10-21 12:56:07
Subject: PRO/AH> African swine fever - Zambia: (LS) RFI
Archive Number: 20141021.2886575

AFRICAN SWINE FEVER - ZAMBIA: (LUSAKA) REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sun 19 Oct 2014
Source: The Post [summ., edited]
http://www.postzambia.com/news.php?id=3052

A fresh outbreak of the contagious African swine fever [ASF] has been detected in Lusaka province. The outbreak has been reported in Lusaka's Shimabala area. An outbreak of African swine fever in Lusaka late last year [2013] killed more than 3000 pigs, prompting the government to put in place measures to contain the disease.

In the fresh outbreak, a total of 162 pigs have already been slaughtered at Chikupi Vocational Training centre in Shimabala area by a combined team of ZNFU [Zambia National Farmers Union] and the Ministry of Agriculture and Livestock staff after tests showed that pigs on the farm had ASF, the ZNFU confirmed. It, however, said samples collected from about 5 surrounding farms were negative.

But agriculture minister, Wlybur Simuusa, said the Ministry of Agriculture had continued conducting tests on pigs in the area. "I am waiting for an official report because when I asked my people they said that outbreak in Lusaka was sorted out.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141020.2881157
Published Date: 2014-10-20 13:12:36
Subject: PRO/EDR> Leprosy - USA: (OH) prisoner ex Micronesia
Archive Number: 20141020.2881157

LEPROSY - USA: (OHIO) PRISONER ex MICRONESIA
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sat 18 Oct 2014
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/ohio-inmate-diagnosed-with-leprosy-22838/

It was confirmed on Tuesday [14 Oct 2014] that an inmate at the Chillicothe Correctional Institution in Chillicothe, Ohio has been diagnosed with the bacterial infection, leprosy, or Hansen's disease. According to the Associated Press, the unnamed inmate, who has been in the prison system since January 2011, is from Micronesia, and officials believe he contracted the infection there. He is currently being treated at the Ohio State University hospital.

The Ohio Department of Rehabilitation and Corrections says the prisoner has been housed in 3 other prisons during his time. Although no inmates or prison staff have showed symptoms of leprosy, Stuart Hudson, chief of medical services for the Ohio Department of Rehabilitation and Correction, said all inmates who came within a 3 foot [1 metre] radius of the man will be screened for signs of the infectious disease, Medical Daily reports.

According to the World Health Organization (WHO), leprosy is a chronic infectious disease caused by _Mycobacterium leprae_, an acid-fast, rod-shaped bacillus. The disease mainly affects the skin, the peripheral nerves, mucosa of the upper respiratory tract, and also the eyes.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141020.443140
Published Date: 2014-10-19 20:12:45
Subject: PRO/ESP> Nóveles virus, patógenos bacterianos - EEUU (NY): ratas domésticas infectadas, riesgos
Archive Number: 20141020.443140

NOVELES VIRUS, PATÓGENOS BACTERIANOS - EEUU (NY): RATAS DOMÉSTICAS , RIESGOS
****

Un comunicado de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 19 de octubre, 2014
Fuente: mBio http://mbio.asm.org/content/5/5/e01933-14.full [Editadopor Jaime Torres]

Un equipo de científicos de la Universidad de Columbia atrapó 133 ratas domésticas (_Rattus norvegicus_) de cinco sitios diferentes en el centro urbano de Manhattan y utilizaron métodos de secuenciación de ADN y ARN para catalogar los patógenos que albergaban.

Encontraron un número alarmante de protozoos, virus y bacterias causantes de enfermedades. Al menos uno de los protozoarios y ocho de las especies bacterianas han estado vinculadas a enfermedades gastrointestinales en humanos. Incluso más desconcertantemente, descubrieron casi 30 especies virales, incluyendo casi 20 virus de mamíferos y 18 que eran desconocidas para la ciencia.

Los investigadores encontraron los microorganismos de las ratas de la ciudad de Nueva York utilizando inicialmente una reacción en cadena de polimerasa dirigida como prueba de despistaje. Además, los investigadores identificaron adicionalmente diversos virus usando una técnica llamada despistaje indiscriminado de rendimiento ultra alto (unbiased high-throughput sequencing o UHTS).

De los patógenos bacterianos _Escherichia coli_ enteropatogénica atípica (EPEC) fue el más común (detectado en 38% de las ratas), seguido por _Bartonella spp._ (25%) y _Streptobacillus moniliformis_ (17%). Al menos tres patógenos bacterianos simultáneos fueron identificados en 15% de los animales. Algunos microorganismos comunes como _E. coli_ y _Rickettsia_, fueron evaluados pero no se identificaron, a pesar de que estudios anteriores los han encontrado en tales roedores.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141020.2881156
Published Date: 2014-10-20 13:09:24
Subject: PRO/AH/EDR> Eastern equine encephalitis - USA (29): (MA)
Archive Number: 20141020.2881156

EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - USA (29): (MASSACHUSETTS)
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

[1]
Date: Thu 16 Oct 2014
Source: Sentinel and Enterprise [edited]
http://www.sentinelandenterprise.com/breakingnews/ci_26741364/eee-found-westminster-horse-pushing-towns-risk-level

Residents [of Westminster, Worcester county] are being urged to take precautions against mosquito bites, after the discovery of eastern equine encephalitis [EEE] in a 5 year old horse here pushed the town's EEE risk to "critical", the Department of Public Health announced [Thu 16 Oct 2014].

It was the 2nd case of eastern equine encephalitis (EEE) infection detected in a mammal this year [2014]. The horse had to be euthanized because of the severity of her illness.

The EEE risk level in the surrounding towns of Fitchburg, Leominster, Princeton, Hubbardston, Gardner, and Ashburnham will be raised to high. Although these risk levels come with a recommendation to reschedule evening outdoor events, the weather will generally be cool enough that mosquito activity will be minimal, DPH said.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141018.2874918
Published Date: 2014-10-18 00:00:23
Subject: PRO/AH/EDR> Rabies - USA (31): (SC) bat, canine & human exp
Archive Number: 20141018.2874918

RABIES - USA (31): (SOUTH CAROLINA) BAT, CANINE AND HUMAN EXPOSURE
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this posting:
[1] South Carolina (Charleston): bat, canine and human exposures
[2] Texas Department of State Health Services, Disposition of Domestic Animals Exposed to Rabies

******
[1] South Carolina (Charleston): bat, canine and human exposures
Date: Mon 13 Oct 2014
Source: Live 5/WCSC [edited]
http://www.live5news.com/story/26794484/dhec-bat-exposes-2-people-puppy-to-rabies-in-charleston-co

Health officials are recommending a West Ashley [Charleston, South Carolina] family to receive post-exposure treatment for rabies after their 9-week old puppy got hold of a bat that later tested positive for the disease.

According to the South Carolina Department of Health and Environmental Control [DHEC], the puppy was spotted by its owner carrying a bat in its mouth on [10 Oct 2014]. The owner, along with another family member, removed the bat from the puppy's mouth with their bare hands and had it submitted to DHEC for testing. The results on the bat came back positive for rabies on [14 Oct 2014].

DHEC officials have recommended that the 2 people who came in contact with the bat undergo post-exposure treatment, while the puppy, who was too young to have been vaccinated, must undergo a 180-day quarantine.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141019.2878897
Published Date: 2014-10-19 13:26:12
Subject: PRO/EDR> Chikungunya (62): Pacific, Tokelau Islands
Archive Number: 20141019.2878897

CHIKUNGUNYA (62): PACIFIC, TOKELAU ISLANDS
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Wed 8 Oct 2014
Source: Radio New Zealand [edited]
http://www.radionz.co.nz/international/pacific-news/256394/chikungunya-outbreak-in-tokelau

The Tokelau National Games for this year [2014] have been cancelled as a result of a chikungunya outbreak in the islands.

The sports coordinator for the event, Susan Perez, says the health of local people and the containment of the epidemic were the 2 driving factors to the board's decision.

She says a state of emergency was declared on the island where the games were to be hosted, so it made sense to cancel the event. The National Games were to be hosted by Fakaofo.

[Fakaofo, with a population of 370, formerly known as Bowditch Island, is one of 3 atolls in the Tokelau group in the South Pacific Ocean and consists of islets on a coral reef that surrounds a central lagoon (http://en.wikipedia.org/wiki/Fakaofo). Tokelau has a population of 1,411 people. - Mod.ML]

http://promedmail.org/direct.php?id=20141020.2881135
Published Date: 2014-10-20 13:04:37
Subject: PRO/EDR> Chikungunya (63): Americas
Archive Number: 20141020.2881135

CHIKUNGUNYA (63): AMERICAS
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Americas
[2] Cases in various countries: Regional summaries

WHO/PAHO report

Americas
Caribbean Islands locally acquired

Barbados
British Virgin Islands
Cayman Islands
Curacao
Dominican Republic
Jamaica
Puerto Rico
US Virgin Islands
US Virgin Islands, RFI

Central America probable local transmission

El Salvador

http://promedmail.org/direct.php?id=20141023.2888527
Published Date: 2014-10-23 12:32:05
Subject: PRO/SOAS> Anthrax - India (03): (Jharkhand) human, susp., fatal, RFI
Archive Number: 20141023.2888527

ANTHRAX - INDIA (03): (JHARKHAND) HUMAN, SUSPECTED, FATAL, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Wed 22 Oct 2014
Source: The Telegraph [edited]
http://www.telegraphindia.com/1141023/jsp/jharkhand/story_18954413.jsp#.VEi0f0uRLwJ

A total of 9 persons died from a disease whose symptoms apparently resemble those of the deadly anthrax at a remote village in Simdega [district in Jharkhand state] last week [16-22 Oct 2014], prompting the state health department to rush a team to the district for a thorough investigation.

The 9, all males and hailing from Kuruchedega in Bano block [Simdega district], had seasoned a dead ox for a feast on [17 Oct 2014], but did not eat it. While 8 of them died at their homes on [18 Oct 2014], one [died] at Simdega Sadar Hospital the next day [19 Oct 2014]. More patients have been admitted to the hospital.

This morning [22 Oct 2014], the health authorities sent a 5-member team of doctors from Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS), Ranchi, to Simdega Sadar Hospital to examine the cause of the illness though only microbiological tests could confirm whether the patients are suffering from anthrax.

Piden más presupuesto para SAGARPA

Presupuesto para SAGARPA: El Consejo Nacional Agropecuario así lo propone para poder aumentar los recursos de apoyo a los productores en el 2105.

OCTUBRE 21, 2014
http://tierrafertil.com.mx/piden-mas-presupuesto-para-sagarpa/

México, D.F., octubre 21 de 2014.- Con el fin de elevar los recursos del programa Incentivos a la Comercialización, el Consejo nacional Agropecuario pidió al Gobierno Federal y al poder legislativo aumentar el presupuesto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) a 95 mil millones de pesos.

Así lo señaló Luis Fernando Haro, director general del CNA, quien agregó que lo que los llevó a proponer un aumento del 8.32 por ciento al presupuesto de la SAGARPA, el cual en este año fue de 87.7 mil millones de pesos, fue que actualmente los productos tienen precios muy bajos, por lo que el sector requiere que se incrementen los recursos de apoyo.

Importación de chile seco de afecta a Zacatecas

Importación de chile seco: Cerca de 50 mil toneladas del producto son traídas desde China y Perú que preocupa a productores

OCTUBRE 20, 2014
http://tierrafertil.com.mx/importacion-de-chile-seco-de-afecta-zacatecas/

Zacatecas, Zac., 20 de octubre de 2014.- Debido a que Zacatecas es el primer productor nacional de chile seco, con una cifra anual de 70 mil toneladas, también es el principal afectado por importaciones que de este producto se hacen de China y Perú, dijo el presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Chile, Salvador López Rodríguez.

López Rodríguez, destacó la primacía que esta entidad tiene en la producción del mencionado tipo de chile, al aportar 50 por ciento del total nacional, que asciende a 140 mil toneladas al año.

Discrimina EE.UU a las exportaciones de carne mexicana

Exportaciones de carne mexicana: Pese a perder una demanda presentada por México y Canadá ante la OMC, autoridades estadounidenses no han cambiado las normas de etiquetado de país de origen.

OCTUBRE 20, 2014
http://tierrafertil.com.mx/discrimina-ee-uu-las-exportaciones-de-carne-mexicana/

Ginebra, Suiza, octubre 20 de 2014.- Las autoridades de Estados Unidos continúan dando un trato discriminatorio a las exportaciones de productos cárnicos de México, desoyendo las recomendaciones de la Organización Mundial de Comercio (OMC), para que cambiara sus reglas de etiquetado de país de origen, las cuales, el organismo considera desiguales.

Y es que pese a perder una demanda presentada por México y Canadá ante la OMC, Estados Unidos poco ha hecho por cambiar sus normas de etiquetado de carne de país de origen, reconoció la propia organización.

Asia, potencial mercado para porcicultura

Mercado para Porcicultura: Tan solo en 2013 las exportaciones a Japón tuvieron un valor de 400 millones de dólares

OCTUBRE 18, 2014
http://tierrafertil.com.mx/asia-potencial-mercado-para-porcicultura/

México, D.F., 18 de octubre de 2014.- Asia se convierte en un mercado potencial para la porcicultura mexicana, pues tan solo en 2013, se exportaron 400 millones de dólares a Japón, en tanto que las proyecciones indican que para el 2022 se incrementará la demanda mundial de carne en 60 millones de toneladas.

José Luis Caram Inclán, presidente de la Confederación de Porcicultores Mexicanos, destacó el interés de formar un bloque de países productores de cerdo para concurrir a los mercados internacionales sin restricciones ni competencias desleales.

Ley de etiquetado de EE.UU golpea a la ganadería mexicana

Ganadería Mexicana: Estiman que de 2008 a 2013, esta medida discriminatoria causó pérdidas al país por 820 millones de dólares.

OCTUBRE 22, 2014
http://tierrafertil.com.mx/ley-de-etiquetado-de-ee-uu-golpea-la-ganaderia-mexicana/

México, D.F., octubre 22 de 2014.- Según Oswaldo Cházaro Moltalvo, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), las exportaciones de ganado mexicano a Estados Unidos reportaron pérdidas por 820 millones de dólares anuales desde 2008 a 2013 debido a la Ley de Etiquetado de Origen (COOL, por sus siglas en inglés) , impuesta por el vecino país del norte.

Ante tal sangría económica para la nación, México debe exigir el cumplimiento de la resolución de la Organización Mundial de Comercio y que esta ley sea eliminada, señaló.

Poco a poco baja el precio de carne de cerdo

Precio de carne de cerdo: Sigue la recuperación de los hatos tras ser controlados los brotes de la diarrea epidémica porcina.

OCTUBRE 21, 2014
http://tierrafertil.com.mx/poco-poco-baja-el-precio-de-carne-de-cerdo/#prettyPhoto

Chicago, EU, octubre 21 de 2014.- No cede la caída de los precios de los contratos de la carne de cerdo en el mercado de futuros del Chicago Mercantile Exchange, esto debido a que los inventarios han subido levemente.

Y es que la diarrea epidémica porcina (DEP) hizo que cayeran las existencias en el hato del mayor productor de cerdo del mundo que provocó que los precios de los productos de carne de cerdo se elevaran en demasía.

Ahora tras ser controlados los brotes de diarrea epidémica porcina, la producción de cerdo se ha recuperado, aunque sin llegar a los niveles de principio de año, lo que provocado que poco a poco bajen sus precios.

Se destinaron 850 mdp en salud animal este año

Salud Animal: En estados como Oaxaca los recursos se aplican en proyectos, entre los que destacan: sanidad bovina, bioseguridad, tuberculosis bovina y emergencias sanitarias.

OCTUBRE 22, 2014
http://tierrafertil.com.mx/se-destinaron-850-mdp-en-salud-animal-este-ano/

Oaxaca, Oax., 22 de octubre de 2014.- El director general de Salud Animal del SENASICA, Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, aseguró que este año el organismo ha invertido más de 850 millones de pesos en programas de salud animal y movilización.

Lo anterior dijo, porque la prioridad del SENASICA es la seguridad sanitaria y el patrimonio agroalimentario del país.

Detalló que la sanidad e inocuidad agroalimentaria son elementos básicos para la construcción de una cadena productiva sólida, por lo que el gobierno de la república reforzó la inversión en este rubro.

Dragón Amarillo ataca huertas limoneras de Colima

Dragón Amarillo: Según informes del INIFAP, la plaga ya invadió todas las plantaciones del cítrico.

OCTUBRE 23, 2014
http://tierrafertil.com.mx/dragon-amarillo-ataca-huertas-limoneras-de-colima/

Colima, Colima, octubre 23 de 2014.- De acuerdo con informes del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) del municipio de Tecomán, la plaga llamada “dragón amarillo” ya invadió todas las huertas limoneras del estado.

Según Miguel Ángel Manzanilla Ramírez, investigador del organismo, esta plaga, conocida también como huanglongbing (HLB), “tiene afectadas actualmente al 100 por ciento de las huertas de limón, por eso ha bajado la producción”, dijo.

Datos proporcionados por el Consejo Limonero del Estado de Colima muestran que la producción anual del cítrico pasó de 580 mil a 280 mil toneladas entre 2011 y 2013 y la superficie de las plantaciones limoneras se redujo de 25 mil a 14 mil hectáreas a causa de esta plaga.

En crisis productores de alfalfa

Productores de alfalfa: Debido a las intensas lluvias en Sonora, agricultores se quedaron sin mercado para su producto

OCTUBRE 23, 2014
http://tierrafertil.com.mx/en-crisis-productores-de-alfalfa/

San Luis Río Colorado, Son., 23 de octubre de 2014.- Sigue la crisis en los productores de alfalfa que tienen altas estibas en sus ranchos, debido a que fueron copiosas las lluvias registradas en este año en las zonas de consumo como es la región alteña y sur de Sonora, así como el norte del vecino Sinaloa, de acuerdo a lo que comenta líder de este sector.

El presidente del Consejo Municipal de Productores de Alfalfa, José Ames Ceniceros, se quejó de que en los últimos meses se han podido observar las estibas en los lugares donde se cosecha el forraje, esperando que vengan los compradores.

Presa Calderón Acatic

OCTUBRE 21, 2014
TIERRA FÉRTIL TV
http://tierrafertil.com.mx/presa-calderon-acatic/

Científicos de Argentina y China desarrollan un análisis de ADN para carnes

El método servirá para rastrear su origen geográfico y evitar que los consumidores chinos sean engañados cuando compran carne de alta calidad.

Gracias a un avance del Centro Binacional China-Argentina para la ciencia y la tecnología agroindustrial, será posible en el futuro impedir que centros de venta y consumidores chinos y de otras nacionalidades sean engañados a la hora comprar carne de alta calidad. China, que desde 2010 ha aumentado las importaciones de carne vacuna diez veces, es el tercer consumidor mundial y el tercer país con mayor cantidad de cabezas de ganado vacuno.

21 de Octubre, 2014
Por Bruno Geller
http://www.diarionorte.com/article/113446/cientificos-de-argentina-y-china-desarrollan-un-analisis-de-adn-para-carnes

El método, basado en tres herramientas que analizan el ADN, "podría utilizarse para monitorear adulteraciones en el etiquetado y evitar que carne de ganado chino se venda como importada de Argentina y de otros países", indicó a la agencia CyTA, uno de los líderes del trabajo, el doctor Andrés Rogberg, del Instituto de Genética Veterinaria (Igevet), que depende del Conicet y de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata….

EXCELSIOR ESPECIALES

Un paciente con ébola necesitaría atención de 69 personas en México

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, dijo que si el virus llegara al país serían atendidos por personal que han participado en respuesta al ántrax, el SARS y la influenza.

21/10/2014 15:22
Laura Toribio
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2014/10/21/988150

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, los siguientes pacientes ya no requerirían a tal número personal, ya que algunos repetirían las mismas funciones. Foto: Reuters

CIUDAD DE MÉXICO, 21 de octubre.- Un total de 69 personas tendrían que atender al primer paciente contagiado con ébola en México si el virus llegara al país.

De acuerdo con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri Morales, los siguientes pacientes ya no requerirían a tal número personal, ya que algunos repetirían las mismas funciones…

EXCELSIOR ESPECIALES

Primer caso sospechoso de ébola en Brasil causa pánico en la región

La hospitalización de un guineano de 47 años con síntomas del mortal virus puso en alerta a los países vecinos y acrecentó la preocupación ya existente en el continente.

10/10/2014 14:38
EFE
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/10/10/986219#cxrecs_s

BOGOTÁ, 10 de octubre.- La detección de un caso sospechoso de ébolaen Brasil, el primero que se registra en América Latina, puso en alertaa los países vecinos y acrecentó la preocupación ya existente en laregión desde que se conoció el primer caso en Estados Unidos.

El guineano Souleymane Bah, de 47 años, llegado a Brasil el 19 de septiembre, ingresó en el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas Evandro Chagas de Río de Janeiro y se espera conocer en un plazo máximo de 24 horas el resultado del primero de los dos análisis de laboratorio que, según los protocolos, son necesarios para determinar si padece ébola.

EXCELSIOR ESPECIALES

Enfermera española supera definitivamente el ébola

La paciente Teresa Romero da negativo en los dos análisis a los que fue sometida; permanecerá hospitalizada por varios días más.

21/10/2014 10:02
EFE / Fotos: AP y Reuters
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/10/21/988093

Romero fue hospitalizada el pasado 6 de octubre en Madrid tras contagiarse durante la atención que le brindó a una de las dos víctimas mortales del virus en España.

MADRID, 21 de octubre.- La única enferma por ébola en España, la auxiliar de enfermería Teresa Romero, superó la infección tras dar negativo en dos análisis realizados el domingo pasado y hoy, informaron fuentes sanitarias.

Romero, que se infectó cuando atendió a finales de septiembre a una de las dos víctimas mortales del virus en España, ingresó el pasado 6 de octubre en un hospital de Madrid con los síntomas de la enfermedad.

EXCELSIOR ESPECIALES

Sierra Leona reporta agravamiento de epidemia de ébola

Según el gobierno, hay tantas personas muriendo que la eliminación de los cadáveres ya es un problema en dos zonas de la capital y sus alrededores

21/10/2014 13:26
AP / Fotos: AP y Reuters
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/10/21/988125

Se reportan más de 20 muertes diarias en el país africano.

FREETOWN, 21 de octubre.- Después de emerger hace meses en el este de Sierra Leona, el ébola está afectando los bordes occidentales del país donde se encuentra la capital, y decenas de personas más se enferman cada día, dijo el gobierno el martes.
Solo el lunes, 49 casos confirmados de ébola emergieron en dos zonas de la capital y sus alrededores, precisó el Centro Nacional de Respuesta al Ébola.

EXCELSIOR ESPECIALES

Acepta Estados Unidos colaborar con Cuba en lucha contra ébola

El Departamento de Estado destacó la "significativa contribución" del país caribeño, con el envío de cientos de médicos y sanitarios a África

21/10/2014 18:53
EFE / Foto: Reuters
http://www.excelsior.com.mx/global/2014/10/21/988178

Ayer Cuba propuso a Estados Unidos ayudar en la lucha contra el ébola en África Occidental. / Foto: Reuters

WASHINGTON, 21 de octubre.- Estados Unidos está dispuesto a colaborar con Cuba en la lucha internacional contra el ébola en África Occidental, según confirmó un portavoz del Departamento de Estado.

Celebramos la oportunidad de colaborar con Cuba para enfrentar este brote de ébola", señaló el funcionario estadunidense, que destacó la "significativa contribución" del país caribeño, con el envío de cientos de médicos y sanitarios a África.

EL PAÍS

La ciudad de Nueva York sufre su primer caso de ébola

El médico había viajado a Guinea y regresó a Estados Unidos hace una semana



El exterior del hospital Bellevue / REUTERS LIVE!

Nueva York 23 OCT 2014 - 22:18
VICENTE JIMÉNEZ / SANDRO POZZI
http://internacional.elpais.com/internacional/2014/10/23/actualidad/1414095168_115595.html

Craig Spencer, un médico estadounidense de 33 años que había viajado a Guinea con Médicos sin Fronteras para ayudar a combatir la epidemia de ébola, dio positivo este jueves por contagio del virus en las primeras pruebas que le fueron practicadas en el hospital Bellevue de Manhattan.

Se trata del primer caso que se registra en Nueva York. Aunque las autoridades habían contemplado esta posibilidad, la situación supone una prueba de fuego para los dispositivos diseñados en los últimos días en una ciudad de 8,3 millones de habitantes.

La avicultura de México está fuerte y se prepara para su expansión: SAGARPA y UNA

Con la representación del Presidente Enrique Peña Nieto, el titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, participó en el 50 Congreso Avícola, sector que representa el 63 por ciento del valor de la producción pecuaria nacional.

Con el trabajo y cuidado de todos, y la atención de SAGARPA y a través del SENASICA, ya se cumplió un año seis meses que no se tienen problemas sanitarios, como los registrados en 2012 y parte de 2013: EMM.

Esta actividad presenta un ritmo de crecimiento sostenido del cinco por ciento, la producción de huevo en el 2013 superó las 2.5 millones de toneladas, y la avicultura alcanzó 5.5 millones de toneladas, con un valor de alrededor de 128 mil millones de pesos anualmente: UNA.

Cancún, Q. Roo., **23 de octubre de 2014**
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B828.aspx

Con el 63 por ciento de aportación en el valor de la producción en todo el sector pecuario -128 mil millones de pesos al año-, la avicultura mexicana está fuerte y está de pie, aseguró el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Enrique Martínez y Martínez.

Durante su participación en el 50 Congreso Avícola, organizado por la Unión Nacional de Avicultores (UNA), el titular de la SAGARPA subrayó que este sector productivo cuenta con un aliado, el Gobierno de la República, para trabajar en coordinación y permanentemente mantener el estatus sanitario; "y no se bajará la guardia", acotó.

Compradores Internacionales de Tequila y Mezcal visitarán México en Misión Comercial

La misión está integrada por representantes de 15 empresas procedentes de Bélgica, España, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel y China, quienes visitarán regiones productoras de este tipo de bebidas en nuestro país.

La Coordinación General de Asuntos internacionales de SAGARPA, a través de sus consejerías en Europa, China y Japón, -y con el apoyo de ASERCA- identificó a las empresas interesadas en iniciar o incrementar sus compras de tequila y mezcal.

Recorrerán campos de cultivo y destilerías en los estados de Jalisco y Oaxaca.

México, D.F., **23 de octubre de 2014**
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B829.aspx

A partir del próximo domingo 26 de octubre, y hasta el 2 de noviembre, compradores internacionales de tequila y mezcal visitarán México en una misión comercial promovida por la Coordinación General de Asuntos
Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

La misión está integrada por representantes de 15 empresas procedentes de Bélgica, España, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Israel y China, quienes recorrerán las regiones productoras de este tipo de bebidas en nuestro país.

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Reportan crecimiento de 7.6 por ciento del sector primario durante agosto

El Indicador Global de la Actividad Económica para el ámbito primario presentó un incremento de 7.6 por ciento en el octavo mes del año, en comparación con el mismo lapso del 2013.

El INGEI señaló que, con base en estadísticas de la SAGARPA, en agosto se obtuvo una mayor producción agrícola, lo que representó un factor para este aumento.

Cabe señalar que el INEGI reportó también, con cifras revisadas, que las exportaciones agroalimentarias al mes de agosto alcanzaron los 17 mil 440 millones de dólares.

México, D.F., **24 de octubre de 2014**
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B833.aspx

De manera consecutiva, el sector primario presentó un crecimiento mayor al del resto de las actividades económicas, con un incremento de 7.6 por ciento, en términos anuales, durante mes de agosto de 2014, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el Instituto, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) relacionado al ámbito primario reportó un crecimiento similar al mes previo y fue el de mayor dinamismo entre los diferentes sectores que componen el IGAE.

El INEGI indicó que, con base en estadísticas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), al octavo mes del año se obtuvo una mayor producción agrícola, lo que representó un factor para el crecimiento del sector.

Los cultivos de mayor producción durante el mes de referencia fueron: sorgo y maíz en grano, aguacate, tomate rojo, limón, manzana, uva, nuez, chile verde y plátano. Estos resultados positivos en el sector contribuyeron al crecimiento del IGAE en términos globales, en el mes en cuestión.

Declaración conjunta de Canadá y México sobre la medida referente al etiquetado de país de origen “COOL” impuesta por EE.UU.

México, D.F., **20 de octubre de 2014**
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B820.aspx

A nombre del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, y del Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez; conjuntamente con sus contrapartes canadienses, el Ministro de Comercio Internacional de Canadá, Ed Fast, y del Ministro de Agricultura y Agroalimentos de Canadá, Gerry Ritz, se da a conocer el día de hoy el siguiente comunicado sobre etiquetado de país de origen en los Estados Unidos de América (EE.UU) “COOL”.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) hizo público el Informe Definitivo del Grupo Especial respecto a COOL:

La OMC ha confirmado una vez más lo que ya sabíamos durante todo este proceso: el requisito impuesto por los Estados Unidos de América a la carne de ganado bovino y porcino es una flagrante violación de sus obligaciones internacionales como miembro de la OMC.

La medida modificada de etiquetado conocida como COOL incrementa su carácter discriminatorio en contra de las exportaciones canadienses y mexicanas de ganado y está dañando a los productores, ganaderos, procesadores, trabajadores de plantas y distribuidores de estos productos en sus comunidades que se encuentran integrados de manera mutuamente benéfica en Norteamérica.

Canadá como México permanecen sumamente decepcionados con el hecho de que EE.UU. sigan intentando, a la fecha, defender esta política claramente proteccionista, que daña el comercio entre EE.UU. y sus principales mercados de exportación y también daña a los productores de ganado, a los procesadores y distribuidores de ese país.

La resolución dada a conocer el día de hoy por la OMC ofrece una oportunidad para que EE.UU. cumpla con sus obligaciones internacionales en esta materia.

Canadá y México conjuntamente urgen a EE.UU. a modificar su legislación nacional en materia de COOL y se restablezca un mercado norteamericano integrado para el ganado bovino y porcino, de tal manera que también se protejan los empleos y la prosperidad económica en los EE.UU., México y Canadá.

Canadá y México trabajarán conjuntamente para asegurarse que la medida proteccionista conocida como COOL llegue a su fin y que las obligaciones comerciales internacionales sean respetadas, incluyendo si fuere necesario, solicitar autorización a la OMC la posibilidad de imponer represalias comerciales en productos industriales y agrícolas que se exporten de EE.UU tanto a México como a Canadá.

20 de octubre de 2014 a las 19:19
Modificado por, Coordinación General de Comunicación Social

ENLACES DE INTERES

http://www.sagarpa.gob.mx/ ***SENASICA*** ***SIVE*** ***RAR*** ***www.who.int*** ***www.oie.int*** ***CESABCS***

www.fao.org ***COSAES*** ***www.iica.int*** ***http://www.ops-oms.org*** ***PANORAMA ACUICOLA*** ***ENACA***

http://www.oirsa.org ***PANORAMA ACUICOLA*** ***http://www.iica.int/mexico*** ***CIBNOR*** ***FSIS***

http://smn.cna.gob.mx/ ***http://www.pronabive.gob.mx/*** ***CESANAY*** ***CFIA*** ***DEFRA*** ***MAPA***

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE: DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACION: MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx