Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

SIVE INFORMA

2014

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.
EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PÁGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS LIGAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Viernes 21 de Noviembre de 2014
Semana 47 del 15 al 21 de Noviembre

Noviembre de 2014

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	**15**
16	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Índice

PESTE PORCINA AFRICANA, ESTONIA
PESTE PORCINA CLÁSICA, LETONIA
PESTE PORCINA AFRICANA, LETONIA
LENGUA AZUL, BULGARIA
ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO, AUSTRALIA
INFECCIÓN POR MICROVARIANTE DEL HERPESVIRUS-1 DE LOS OSTREIDOS, SUECIA
LENGUA AZUL, EX-REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA
LENGUA AZUL, HUNGRÍA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, REINO UNIDO
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, PAÍSES BAJOS
PESTE PORCINA AFRICANA, RUSIA
PESTE PORCINA AFRICANA, POLONIA
ESTOMATITIS VESICULAR, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PESTE PORCINA AFRICANA, LITUANIA
LENGUA AZUL, MONTENEGRO
LENGUA AZUL, CROACIA
FIEBRE AFTOSA, BOTSUANA

SÍNDROME DESGASTANTE DE LA ESTRELLA DE MAR, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PERTUSIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
TRIPANOSOMÍASIS BOVINA, BRASIL
RABIA, BRASIL
RABIA, ARGENTINA
INFLUENZA A H5N1, EGIPTO
POXVIRUS EN CAMMELLO, PAQUISTÁN
MUERTE SIN DIAGNÓSTICO, INDIA
MUERTE SIN DIAGNÓSTICO, AUSTRALIA
ÉBOLA, MALI
MERS-COV, ARABIA SAUDITA

ENTRARÁ ATÚN MEXICANO A ESTADOS UNIDOS
PRODUCTORES DE PULPO, EN CRISIS
EXPORTA TAMAULIPAS MÁS DE 200 MIL TONELADAS DE SÁBILA
FRÍO DESTRUYE PRODUCCIÓN DE DURAZNO
AUMENTA EL CULTIVO DE PALMA DE ACEITE EN CHIAPAS
“INFLADOS”, LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS ORGÁNICOS
“BLINDAN” CONTRA GRIPE AVIAR A LAS GRANJAS DE JALISCO

DESTINARÁ SAGARPA MÁS DE SIETE MIL 200 MILLONES DE PESOS A LA GANADERÍA EN 2015: GURRÍA TREVIÑO
PARTICIPAN EXPERTOS EN TÚNIDOS EN EL FORO NACIONAL SOBRE ATÚN, EN MAZATLÁN
RECONOCEN A ORGANISMO DE LA SAGARPA POR APOYO TÉCNICO A PAÍSES CENTROAMERICANOS
REALIZARÁ SAGARPA 19A REUNIÓN NACIONAL DE EXPERIENCIAS EXITOSAS EN DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
PARTICIPAN 35 AGROEMPRESAS RESPALDADAS POR SAGARPA EN EXPO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN FRANCIA

PROTOCOLOS DE TRANSPORTE PARA EL CONTROL DEL PEDV

IDA Y VUELTA DEL POLLO: EUA, CHINA, EUA

PESTE PORCINA AFRICANA
ESTONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 18
Fecha del inicio del evento	02/09/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario y alimentario de Estonia (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	18/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
BULGARIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 12
Fecha del inicio del evento	04/07/2014

Resumen de los focos: **Total de focos: 25**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	4855	759	317	0	0
Bovinos	134	11	1	0	0
Caprinos	372	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	15.63%	6.53%	41.77%	6.53%
Bovinos	8.21%	0.75%	9.09%	0.75%
Caprinos	0.00%	0.00%	**	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA CLÁSICA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 19
Fecha del inicio del evento	15/10/2012

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Jabalí positivo cazado en la zona ya definida como infectada por la peste porcina clásica según la Decisión de la Comisión Europea 2013/90/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas

Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos
Sacrificio sanitario
Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Tamizaje
Zonificación
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
LATVIA	Jabalí	6000	Desde mayo de 2013, se está realizando la vacunación oral de jabalíes contra el virus de la PPC en una zona infectada por la enfermedad.

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	13/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 17
Fecha del inicio del evento	25/06/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Los jabalíes positivos se hallaron en la zona ya definida como infectada por la peste porcina africana, la cual se ha establecido según la legislación de la Unión Europea - Decisión de ejecución de la Comisión 2014/709/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	12/11/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	12/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ENFERMEDAD HEMORRÁGICA DEL CONEJO
AUSTRALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	08/01/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El calicivirus del conejo se ha usado en Australia como agente de control biológico para reducir el número de conejos desde 1995. Los conejos de compañía suelen ser vacunados contra la cepa endémica del calicivirus del conejo para protegerlos. Los conejos de este brote habían sido vacunados. Las pruebas de laboratorio realizadas sobre la cepa de calicivirus involucrada en el brote han detectado una nueva cepa nunca antes observada en Australia.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

Es poco probable que se pueda contener el evento, por lo que a partir de ahora se considerará endémico. Ya no se enviarán informes de seguimiento, sino que la información acerca de esta enfermedad se incluirá en los próximos informes semestrales.

INFECCIÓN POR MICROVARIANTE DEL HERPESVIRUS-1 DE LOS OSTREIDOS
SUECIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata(Informe final)
Fecha del inicio del evento	12/09/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ostión japonés (Crassostrea gigas)	15000000	15000000	15000000	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ostión japonés (Crassostrea gigas)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Nota del Departamento de información y análisis de sanidad animal mundial de la OIE: Habida cuenta de que es la primera vez en la historia del país que se identifica la infección por microvariante del herpesvirus-1 de los ostreidos, la razón de notificación como primera aparición concierne el país pero en realidad el evento está limitado a una zona.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario nacional (Laboratorio nacional)	Ostión japonés (Crassostrea gigas)	PCR en tiempo real	10/11/2014	Positivo
Instituto veterinario nacional (Laboratorio nacional)	Ostión japonés (Crassostrea gigas)	secuenciación viral	12/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

LENGUA AZUL
EX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 7
Fecha del inicio del evento	30/07/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 57**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	392	32	8	0	0
Caprinos	78	6	2	0	0
Ovinos	6542	751	329	0	0

Ovinos/caprinos	1278	90	51	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	8.16%	2.04%	25.00%	2.04%
Caprinos	7.69%	2.56%	33.33%	2.56%
Ovinos	11.48%	5.03%	43.81%	5.03%
Ovinos/caprinos	7.04%	3.99%	56.67%	3.99%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Aplicación de baño / pulverización Vacunación prohibida Tratamiento de animales afectados (tratamiento sintomático)
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
HUNGRÍA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 4
Fecha del inicio del evento	14/10/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 10**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	256	10	0	0	
Ovinos	155	2	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	3.91%	0.00%	0.00%	**
Ovinos	1.29%	0.00%	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	13/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	14/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	16/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	13/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	14/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	16/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	16/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
REINO UNIDO

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	14/11/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	6178	803	803	5375	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	13.00%	13.00%	100.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	En respuesta al brote se ha iniciado la investigación epidemiológica y las primeras informaciones indican que la unidad aplica normas de bioseguridad de rutina altas y no había desplazado ni aves ni huevos la semana anterior. Se enviarán actualizaciones en los informes semanales a medida que se vaya disponiendo de más información.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar	Sacrificio sanitario

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Agencia de sanidad animal y vegetal (APHA), Weybridge (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	determinación del índice de patogenicidad intravenosa		Pendiente
Agencia de sanidad animal y vegetal (APHA), Weybridge (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	prueba de inhibición de la hemoaglutinación	16/11/2014	Negativo
Agencia de sanidad animal y vegetal (APHA), Weybridge (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	prueba de inhibición de la neuroaminidasa		Pendiente
Agencia de sanidad animal y vegetal (APHA), Weybridge (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	16/11/2014	Positivo
Agencia de sanidad animal y vegetal (APHA), Weybridge (Laboratorio de referencia de la OIE)	Aves	secuencia de nucleótidos	16/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
PAISES BAJOS

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	14/11/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	150000	1000	1000	149000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.67%	0.67%	100.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El 16 de noviembre de 2014 se estableció una zona de protección y de vigilancia de 10 km. En esta zona de 10 km hay otros 13 establecimientos. Todos los animales susceptibles del establecimiento infectado han sido sacrificados. Se realizará un estudio sero-epidemiológico en todos los establecimientos de la zona de 10 km.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario central, Lelystad (Laboratorio nacional)	Aves	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	16/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
RUSIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 35
Fecha del inicio del evento	14/01/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**					
Número total de animales afectados	**Especies**	**Susceptibles**	**Casos**	**Muertos**	**Destruidos**	**Sacrificados**
	Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	0	2	0

Estadística del foco	**Especies**	**Tasa de morbilidad aparente**	**Tasa de mortalidad aparente**	**Tasa de fatalidad aparente**	**Proporción de animales susceptibles perdidos***
	Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Institución científica, Instituto nacional de investigación en virología y microbiología veterinarias, Academia rusa de ciencias agrícolas (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	11/11/2014	Positivo
Institución científica, Instituto nacional de investigación en virología y microbiología veterinarias, Academia rusa de ciencias agrícolas (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba de inmunofluorescencia directa	11/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento nº 24
Fecha del inicio del evento	22/05/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del foco (s) u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Las medidas de control

Medidas implementadas	El control de los reservorios de vida silvestre Restricción de los movimientos en el interior del país Proyección

	Zonificación Sin vacunación Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas que se aplicarán	No hay otras medidas

Informes futuros

El episodio continúa. Se presentarán informes de seguimiento semanales.

ESTOMATITIS VESICULAR
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 23
Fecha del inicio del evento	18/05/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 4**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Equidos	14	5	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Equidos	35.71%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	La cuarentena se ha levantado en todos los establecimientos de Texas. Actualmente no hay ningún establecimiento positivo para el virus de la estomatitis vesicular en Texas. Información al 12 de noviembre de 2014.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Vacunación prohibida Tratamiento de animales afectados (tratamiento sintomático)
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
LITUANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 20
Fecha del inicio del evento	24/01/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		6	6	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto nacional de evaluación de riesgos alimentarios y veterinarios (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	14/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
ANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	06/10/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 14**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	495	19	9	0	0
Bovinos	8	5	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	3.84%	1.82%	47.37%	1.82%
Bovinos	62.50%	12.50%	20.00%	12.50%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	25/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo

Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	PCR en tiempo real	25/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	27/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	27/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	25/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	27/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	14/11/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	24/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
MONTENEGRO

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	06/10/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 14**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	8	5	1	0	0
Ovinos	495	19	9	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	62.50%	12.50%	20.00%	12.50%
Ovinos	3.84%	1.82%	47.37%	1.82%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	25/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	24/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	PCR en tiempo real	25/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	27/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	27/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	23/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	25/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	27/10/2014	Positivo
Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba RT-PCR en tiempo real	14/11/2014	Positivo

Laboratorio de diagnóstico veterinario (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	24/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
CROACIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	25/10/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 6**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	30	1	0	0	0
Ovinos	135	4	1	1	0
Caprinos	20	4	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	3.33%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	2.96%	0.74%	25.00%	1.48%
Caprinos	20.00%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El virus se ha aislado por PCR en tiempo real en 11 de los brotes y en 8 brotes la prueba ELISA de competición ha revelado resultados positivos. Se están realizando otras pruebas de laboratorio. Se están aplicando todas las medidas de acuerdo con la legislación y se han establecido zonas de protección y restricción.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto veterinario croata, Split (Laboratorio nacional)	Bovinos	PCR en tiempo real	13/11/2014	Positivo
Instituto veterinario croata, Split (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de competición	13/11/2014	Positivo
Instituto veterinario croata, Split (Laboratorio nacional)	Caprinos	PCR en tiempo real	13/11/2014	Positivo
Instituto veterinario croata, Split (Laboratorio nacional)	Caprinos	prueba ELISA de competición	13/11/2014	Positivo
Instituto veterinario croata, Split (Laboratorio nacional)	Ovinos	PCR en tiempo real	13/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	27/10/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Contacto con animales silvestres
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Las medidas de control han sido aplicadas por completo en la zona 2. La vacunación está en curso y la enfermedad no se ha propagado más allá del área de concentración de ganado de origen. El número de casos hasta el momento asciende a 41 en el área de concentración de ganado de origen (brote). La investigación epidemiológica continúa.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
NGAMILAND	Bovinos	15715	vacunación en anillo alrededor del brote

Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar	Aplicación de baño / pulverización

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de la vacuna de Botswana (Laboratorio de referencia de la OIE)	Bovinos	aislamiento viral	03/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

http://promedmail.org/direct.php?id=20141118.2966397
Published Date: 2014-11-18 19:37:50
Subject: PRO/AH/EDR> Sea star wasting syndrome - North America: pacific coast, viral etiology
Archive Number: 20141118.2966397

SEA STAR WASTING SYNDROME - NORTH AMERICA: PACIFIC COAST, VIRAL ETIOLOGY
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Mon 17 Nov 2014
Source: The Province [edited]
http://ijpr.org/post/scientists-solve-mystery-west-coast-starfish-die

After months of research, scientists have identified the pathogen at the heart of the starfish wasting disease that's been killing starfish by the millions along the Pacific shores of North America, according to research published Monday [17 Nov 2014].

They said it's a virus that's different from all other known viruses infecting marine organisms. They've dubbed it "sea star associated densovirus."

http://promedmail.org/direct.php?id=20141116.2947034
Published Date: 2014-11-16 18:06:06
Subject: PRO/EDR> Pertussis - USA (23)
Archive Number: 20141116.2947034

PERTUSSIS - USA (23)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Michigan (Grand Traverse County)
[2] California (Santa Barbara County): Commentary
[3] Ohio (Hamilton County)
[4] North Carolina (Chatham County)

******
[1] Michigan (Grand Traverse County)
Date: Wed 12 Nov 2014
Source: Mlive [edited]
http://www.mlive.com/news/grand-rapids/index.ssf/2014/11/whooping_cough_outbreak_at_gra.html

Health department staff are warning students and teachers who are off this week amid a pertussis outbreak at Grand Traverse Academy to stay home as the number of those ill continues to grow. As of Wed 12 Nov 2014, there are 12 confirmed cases and 161 probable cases of the illness, also known as whooping cough. That is up from 10 confirmed and 83 probable cases 2 days ago.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141116.2957901
Published Date: 2014-11-16 11:52:15
Subject: PRO/PORT> Tripanossomíase bovina - Brasil (02) (ES), surto
Archive Number: 20141116.2957901

TRIPANOSSOMÍASE BOVINA - BRASIL (02) (ESPÍRITO SANTO), SURTO
****

Uma mensagem / Una mensaje / de ProMED-PORT
http://www.promedmail.org
ProMED-mail e um programa da / es un programa de la
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Data: Domingo, 16 de novembro de 2014
Fonte: G1 [12/11/2014] [editado]
http://g1.globo.com/espirito-santo/agronegocios/noticia/2014/11/parasita-provoca-morte-de-120-cabecas-de-gado-no-norte-do-es.html

Parasita provoca a morte de 120 cabeças de gado no Norte do ES [Espírito Santo]

Desde o mês de janeiro [2014], 120 cabeças de gado do município de João Neiva, no Norte do Espírito Santo, já morreram em consequência da tripanossomíase, doença provocada pelo parasita _Trypanosoma vivax_.

Segundo os produtores, a doença tem afetado diretamente a produção do leite, e o único remédio disponível no Brasil não cura totalmente a enfermidade. A Secretaria de Agricultura do estado (Seag) informou que requisitou ao Ministério da Agricultura a liberação para utilizar um medicamento fabricado na Venezuela.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141115.2958375
Published Date: 2014-11-15 14:48:12
Subject: PRO/PORT> Raiva - Brasil (11) (SC), equinos, bovinos, suínos, surto
Archive Number: 20141115.2958375

RAIVA - BRASIL(11) (SANTA CATARINA), EQUINOS, BOVINOS, SUÍNOS, SURTO
****

Uma mensagem / Una mensaje / de ProMED-PORT
http://www.promedmail.org
ProMED-mail e um programa da / es un programa de la
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Data: Sábado, 15 de novembro de 2014

[1]
Fonte: O Sol Diário [12/11/2014] [editado]
http://osoldiario.clicrbs.com.br/sc/noticia/2014/11/surto-de-raiva-animal-preocupa-produtores-rurais-de-blumenau-4641434.html

Surto de raiva animal preocupa produtores rurais de Blumenau

Um surto de raiva animal vem preocupando os produtores rurais de Blumenau. Segundo a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), desde agosto 8 focos já foram confirmados na cidade, no distrito da Vila Itoupava e no bairro Itoupava Central. A última vez que Blumenau registrou um número expressivo da doença como este foi em 2012.

O responsável pelo escritório da Cidasc na região, o médico veterinário Augusto Upnmoor, afirma que já vem visitando as residências vizinhas aos locais onde foram confirmados os casos para orientar os agricultores. "A cada caso detectado, visitamos todas as propriedades num raio de três quilômetros para orientar as pessoas e falar da importância da vacinação correta" conta.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141116.448836
Published Date: 2014-11-16 11:12:07
Subject: PRO/ESP> Rabia - Argentina (LP): murciélago infectado, exposición domiciliaria
Archive Number: 20141116.448836

RABIA - ARGENTINA (LP): MURCIÉLAGO INFECTADO, EXPOSICIÓN DOMICILIARIA
****

Un comunicado de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la
Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 16 de noviembre, 2014
Fuente: La Arena, Argentina
http://www.laarena.com.ar/la_provincia-hallaron_un_murcielago_con_rabia-126435-114.html
[Editado por Jaime Torres]

La Dirección de Epidemiología coordinó junto a la municipalidad localun operativo de control en el barrio federal luego del hallazgo en la zona de un murciélago con rabia. El director de comercio, Alejandro Pellitero, confirmó el hecho y la labor preventiva desarrollada por la comuna.

El Ministerio de Salud de la Provincia de La Pampa informó ayer que la notificación del alerta surgió a partir de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNLPam, que detectó un caso de virus rábico confirmado a su vez por el Instituto Pasteur. El portador es un murciélago encontrado en un domicilio de la jurisdicción vecinal del barrio bicentenario o federal, en un sector de la ciudad donde se han entregado las últimas viviendas construidas por el IPAV.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141120.449764
Published Date: 2014-11-20 15:04:54
Subject: PRO/ESP> Influenza A H5N1 - Egipto: muertes, emergencia sanitaria
Archive Number: 20141120.449764

INFLUENZA A H5N1 - EGIPTO: MUERTES, EMERGENCIA SANITARIA
****

Un comunicado de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la
Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 20 de noviembre, 2014
Fuente: Prensa Latina, Cuba
http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3294321&Itemid=1
[Editado por Jaime Torres]

Los hospitales egipcios fueron puestos hoy en emergencia tras la muerte de dos mujeres contagiadas con el virus H5N1 una en el norte y otra en el sur del país.

Un primer caso fatal fue detectado meses atrás, pero no fue hasta esta semana que las alarmas se dispararon tras los dos decesos consecutivos, uno el lunes y el otro el martes pasado a causa de contagio con la llamada fiebre aviar.

Una portavoz del Ministerio de Salud en Alejandría, norte, admitió que los hospitales de esa gobernación están en emergencia, pero aclaró que existen reservas del medicamento Tamiflú, indicado en los casos de la dolencia, que años atrás obligó a sacrificar centenares de miles de aves de corral en Asia.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141120.2977575
Published Date: 2014-11-20 16:35:47
Subject: PRO/AH/EDR> Camelpox, dromedary - Pakistan: (SD) susp, RFI
Archive Number: 20141120.2977575

CAMELPOX, DROMEDARY - PAKISTAN: (SINDH) SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sun 16 Nov 2014
Source: Daily Times (Pakistan) [edited]
http://www.dailytimes.com.pk/sindh/16-Nov-2014/ailing-camels-under-treatment-disease-causes-50-deaths-in-thatta

The veterinary department [of] Thatta [Sindh province] is waiting for medical report of camels probably affected with camelpox as around 50 animals with a single hump ["dromedary"] have so far died in less than a week. Such a disease never hit this part of Sindh before, said veterinary experts.

Camelpox is a disease of camels caused by a virus of the family Poxviridae, subfamily Chordopoxvirinae and the genus Orthopoxvirus.

It is said the ailment causes skin lesions and is a generalised infection in [camels]. Around 25 percent of young camels [that] become infected die from the disease. In older camels it is generally milder. Although rare, the infection may spread to the hands of those that work closely with camels.

Animals with this ailment experience internal lesions of the mouth as well as of the respiratory and digestive tracts. Animals also experience loss of appetite and diarrhea.

A large proportion of camels acutely infected with camelpox die, although death is often attributed to a secondary infection.

The disease starts from the feet, an expert said. After swelling camel loses its strength to walk. Afterwards pimple appears on face and body of the animal.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141119.2968157
Published Date: 2014-11-19 12:16:08
Subject: PRO/MBDS> Undiagnosed death, lion - India: Uttar Pradesh, RFI
Archive Number: 20141119.2968157

UNDIAGNOSED DEATH, LION - INDIA: UTTAR PRADESH, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

[1]
Date: Mon 17 Nov 2014
Source: The Times of India (TOI) [edited]
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kanpur/Lion-Vishnu-dead-anotherblow-to-Etawah-Safari/articleshow/45170052.cms

In another blow to SP [Samajwadi Party/Socialist Party] chief [Akhilesh Yadav's] dream project in about a fortnight, the lion Vishnu died on [16 Nov 2014] after prolonged illness at the Etawah safari. Its partner lioness Lakshmi [Laxmi] died on [30 Oct 2014]. Like its partner, Asiatic lion Vishnu too died of cardiovascular failure caused by an unknown viral disease, confirmed the postmortem reports.

A team of doctors conducted the autopsy of the lion in the presence of the Lion Safari director, the Etawah chief veterinary officer, and 3 other veterinarians and preserved the samples of heart, liver, kidney, and spleen which on the evening of [16 Nov 2014] were dispatched to the Indian Veterinary Research Institute (IVRI), Bareilly for further tests. TOI in its edition of [16 Nov 2014] had published that the condition of the lion had further deteriorated and Vishnu could collapse anytime.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141111.2946812
Published Date: 2014-11-20 10:44:03
Subject: PRO/AH/EDR> Undiagnosed deaths, bovine - Australia (04): (NS) RFI
Archive Number: 20141120.2972760

UNDIAGNOSED DEATHS, BOVINE - AUSTRALIA (04): (NEW SOUTH WALES) REQUEST FOR INFORMATION
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 18 Nov 2014
Source: The Daily Advertiser [edited]
http://www.dailyadvertiser.com.au/story/2704656/experts-at-a-loss-to-explain-cause-of-deadly-bovine-disease/

Department of Primary Industries (DPI) experts are no closer to identifying the cause of a mysterious syndrome that has killed thousands of cattle in the western Riverina [New South Wales, NSW].

The DPI says the dry conditions currently being experienced by landholders could lead to another outbreak and farmers are being urged to be on alert.

Drooling and diarrhoea (3D) [death is usually the 3rd D - Mod.TG] syndrome has been blamed for cattle deaths as early as 2006, but ongoing investigations have hit a roadblock.

The DPI held an information session with farmers in the Hay region to discuss the issue after 3D syndrome struck again in the past 18 months.

There was also an outbreak of the disease in 2009.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141112.2948500
Published Date: 2014-11-20 16:27:36
Subject: PRO/FR> Maladie à virus Ebola - Mali (08): (Bamako)
Archive Number: 20141120.2966396

MALADIE A VIRUS EBOLA - MALI (08): (BAMAKO)
****
Une communication de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail est un programme de la
Société Internationale pour les Maladies Infectieuses
http://www.isid.org

Date: mar. 18 nov. 2014
Source: Nouvel OBS [édité]
http://tempsreel.nouvelobs.com/virus-ebola/20141118.OBS5309/ebola-577-personnes-sous-surveillance-sanitaire-au-mali.html

Ebola: 577 personnes sous surveillance sanitaire au Mali

Dernier pays en date touché par Ebola, le Mali déplore depuis un mois 4 morts pour 5 cas répertoriés, dont une fillette de 2 ans.
Le Mali tentait d'enrayer la progression d'Ebola lundi 17 novembre [2014] en mettant sous surveillance sanitaire plus de 570 personnes à risque, tandis qu'aux Etats-Unis un médecin sierra-léonais rapatrié d'urgence a perdu sa bataille contre le virus.
Dernier pays en date touché par Ebola, le Mali déplore depuis un mois 4 morts pour 5 cas répertoriés, dont une fillette de 2 ans et un imam guinéen décédé le 25 octobre à Bamako, la capitale malienne.

577 personnes sous surveillance

"3 décès [ont été] liés" à l'imam et une personne ayant été en contact avec lui à Bamako a été testée positive, a indiqué le coordinateur du Centre opérationnel d'urgence contre Ebola, le professeur Samba Sow, dans un communiqué.
Une situation qui a poussé les autorités à mettre sous surveillance 577 personnes ayant pu entrer en contact avec l'imam de la ville de Kourémalé, à

http://promedmail.org/direct.php?id=20141118.2966558
Published Date: 2014-11-18 21:09:29
Subject: PRO/AH/EDR> MERS-CoV (57): Saudi Arabia, new case
Archive Number: 20141118.2966558

MERS-COV (57): SAUDI ARABIA, NEW CASE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] Saudi Arabia, 1 new case, 1 recovery - MOH 18 Nov 2014
[2] Saudi Arabia, 1 recovery - MOH 17 Nov 2014
[3] Saudi Arabia, 1 death - MOH 16 Nov 2014

******

[1] Saudi Arabia 1 new case, 1 recovery - MOH 18 Nov 2014
Date: 18 Nov 2014
Source: Saudi MOH 18 Nov 2014
http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/News-2014-11-18-001.aspx

As of 12 Noon, 18 Nov 2014 there have been a total of:
806 laboratory confirmed cases of MERS-CoV infection including,
343 deaths
449 recovered cases and
14 currently active cases

Information on newly confirmed case:
Alkharj: 84 year old Saudi female, non-healthcare worker, currently in critical condition, history of pre-existing co-morbidities, no history of animal contact, history of contact with suspected or confirmed cases in the healthcare environment and/or in the community is currently under investigation.

Entrará atún mexicano a Estados Unidos

Atún Mexicano: Después de casi 15 años de estar vetado el producto, se espera que en febrero vuelva a la Unión Americana

NOVIEMBRE 21, 2014
http://tierrafertil.com.mx/entrara-atun-mexicano-estados-unidos/

Mazatlán, Sin., 21 de noviembre de 2014.- Para el mes de febrero, el atún mexicano podría entrar al mercado de Estados Unidos, adelantó la directora de consultoría jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía, Leticia Ramírez Aguilar.

Al participar en el XVII Foro Nacional sobre el Atún con la ponencia «México vs Estados Unidos en la Organización Mundial del Comercio», explicó que la controversia iniciada en el 2009, está en la etapa de arbitraje de cumplimiento y la resolución se espera a finales de diciembre, para hacerla pública en el mes de febrero.

Productores de pulpo, en crisis

Productores de pulpo: El bajo precio del molusco y las artes ilegales en la pesca generan inestabilidad en Campeche.

NOVIEMBRE 20, 2014
http://tierrafertil.com.mx/productores-de-pulpo-en-crisis/#prettyPhoto

Campeche, Camp., 20 de noviembre de 2014.- A pesar de que se ha mantenido estable la captura de pulpo en las últimas semanas, no se ve la mejoría que los pescadores esperaban porque el precio se sigue desplomando y seguirá así mientras el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal no apoyen la fijación de un precio del molusco que impida que los compradores formales e informales escamoteen el valor del producto marino.

Así lo señaló el presidente de la agrupación Pescadores en Defensa del Mar, Virgilio Pérez Chan, quien por otra parte, reconoció que ha bajado la depredación de las especies marinas, principalmente el pulpo, cometida por pescadores que operan con artes ilegales como el buceo.

Exporta Tamaulipas más de 200 mil toneladas de sábila

Sábila: La entidad se coloca como la de mayor producción de esta planta en México.

NOVIEMBRE 18, 2014
http://tierrafertil.com.mx/exporta-tamaulipas-mas-de-200-mil-toneladas-de-sabila/

Reynosa, Tamps., 18 de noviembre de 2014.- Estados Unidos, Canadá y Europa reciben anualmente más de 200 mil toneladas de sábila por parte del estado de tamaulipas, cifra que coloca a esta entidad con la mayor producción de esa planta.

El secretario de desarrollo rural en la entidad, carlos ernesto solís gómez, señaló que la sábila se ha convertido en un cultivo con perspectiva de crecimiento, por lo que convierte a tamaulipas en uno de los estados con mayor producción.

Frío destruye producción de durazno.

Producción de durazno: En el norte de Zacatecas las heladas dejaron "tiesos" a los productores de la fruta.

NOVIEMBRE 21, 2014
http://tierrafertil.com.mx/frio-destruye-produccion-de-durazno/

Sombrerete, Zacatecas, noviembre 21 de 2014.- Los productores de durazno de este municipio zacatecano tendrán pérdidas económicas millonarias debido a que las heladas atípicas que se presentaron durante todo el año arrasaron con toda la producción.

Así lo afirmó Martín García Ayala, comisariado ejidal de San José de Félix, quien dijo que las pérdidas económicas ascienden a los 50 millones de pesos y que al menos 140 productores de la fruta resultaron afectados por esta situación.

Agregó que las comunidades más afectadas son San José de Félix, Providencia, El Álamo, Las Flores y San Antonio, todas pertenecientes al municipio de Sombrerete, donde se concentran las aproximadamente 2 mil hectáreas de este fruto

Aumenta el cultivo de palma de aceite en Chiapas

Palma de aceite: Ya hay 40 mil hectáreas sembradas y la gente sigue apostándole a su cultivo.

NOVIEMBRE 19, 2014

http://tierrafertil.com.mx/aumenta-el-cultivo-de-palma-de-aceite-en-chiapas/#prettyPhoto/

Tapachula, Chiapas, noviembre 19 de 2014.- Cada día cobra más auge la siembra de la palma de aceite en Chiapas, tanto así que el gobierno estatal está considerando instalar tres extractoras de aceite, así lo informó César Osvaldo Arriola Barrera, delegado de la Secretaría del Campo (SECAM).

Agregó que "mucha gente desea continuar sembrando palma de aceite y hoy vemos una buena oportunidad con las instituciones financieras y el gobierno de Chiapas para fortalecer la producción. Ahora hay 18 municipios de la Costa que siembran palma de aceite, desde Suchiate hasta Acapetahua", dijo.

"Inflados", los precios de los alimentos orgánicos

Alimentos orgánicos: Biólogo asegura que tiendas de autoservicio aprovecharon la "moda" para elevar sus costos.

NOVIEMBRE 19, 2014

http://tierrafertil.com.mx/inflados-los-precios-de-los-alimentos-organicos/

México, D.F., 10 de noviembre de 2014.- Después de 12 años de negociaciones y trabajo técnico entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Agencia de Cuarentena Vegetal y Animal de Corea del Sur (QIA), se autorizó el ingreso de limón persa mexicano a ese país asiático.

La Secretaría de Agricultura informó que funcionarios de ambas agencias firmaron el Plan de Trabajo para la Exportación de Limón Persa mexicano a ese destino, con el cual se espera que los primeros embarques lleguen a Corea del Sur antes de que concluya el presente año.

En una reunión de trabajo que se llevó a cabo en Seúl, Corea, firmaron el documento, por parte de México, el director general de Sanidad Vegetal del SENASICA, Javier Trujillo Arriaga, y por el país asiático, el director de la División de Administración de Exportaciones de QIA, Chulgoo Kang.

“Blindan” contra gripe aviar a las granjas de Jalisco

Gripe Aviar: La fase de vacunación contra el flagelo entra en su fase final; otoño e invierno, temporada de gran importancia para reforzar las medidas de bioseguridad.

NOVIEMBRE 17, 2014
http://tierrafertil.com.mx/blindan-contra-gripe-aviar-las-granjas-de-jalisco/

Guadalajara, Jalisco, noviembre 14 de 2014.- No se bajará la guardia en el combate y prevención de la gripe aviar, señaló Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, titular de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Delgadillo Álvarez, dijo que hay un acuerdo vigente para que la vacunación en las granjas se mantenga hasta mediados de marzo del 2015, cuando se hará una evaluación para tomar medidas posteriores.

Destinará SAGARPA más de siete mil 200 millones de pesos a la ganadería en 2015: Gurría Treviño

Anunciaron que México será sede del Secretariado Mundial Angus 2015; se realizará simultáneamente en Durango, Chihuahua y Jalisco.

El país está llamado a ser uno de los grandes jugadores en el mercado mundial de cárnicos, afirmó el coordinador general de Ganadería, Francisco Gurría Treviño.

México, D.F., 19 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B912.aspx

La ganadería en México vive un momento histórico, en un entono de mejores precios de la carne y bajos costos de los forrajes, afirmó el coordinador general de Ganadería, Francisco Gurría Treviño, al participar en el anuncio de que México será la sede del Secretariado Mundial Angus 2015.

El funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) adelantó que este encuentro se llevará a cabo simultáneamente en los estados de Chihuahua, Durango y Jalisco, del 12 al 29 de octubre del próximo año y se espera la participación de representantes de 22 países.

Participan expertos en túnidos en el Foro Nacional Sobre Atún, en Mazatlán

El encuentro busca propiciar el análisis y generar conocimiento entre autoridades, industriales, investigadores y académicos, para coadyuvar a alcanzar una pesquería sustentable de atún.

Con una producción que rebasa las 153 mil toneladas anuales en nuestro país, los túnidos se ubican en el segundo lugar de la producción pesquera nacional y contribuyen de manera significativa a la alimentación de los mexicanos.

México, D.F., 19 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B911.aspx

Coorganizado por la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), se realiza el XVII Foro Nacional Sobre Atún, del 19 al 21 de noviembre, cuyo fin es propiciar el análisis y generar conocimiento entre autoridades, industriales, investigadores y académicos, para coadyuvar alcanzar una pesquería sustentable de atún.

Reconocen a organismo de la SAGARPA por apoyo técnico a países Centroamericanos

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) en México otorga el reconocimiento por el apoyo que el SENASICA ha brindado a los países de la región, a través de la capacitación y formación del personal técnico de los laboratorios de inocuidad y diagnóstico en salud animal.

El OIRSA fue creado en 1953 con la finalidad resguardar el patrimonio agropecuario, forestal e hidrobiológico de sus países miembros: México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana.

México, D.F., 18 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B906.aspx

El Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) entregó un reconocimiento al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), por su contribución en el desarrollo de capacidades del personal técnico en países centroamericanos.

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Participan 35 agroempresas respaldadas por SAGARPA en expo de alimentos y bebidas en Francia

En el encuentro se identificaron oportunidades de mercado en países árabes así como en Rusia, que presenta grandes oportunidades de mercado para las exportaciones agroalimentarias mexicanas.

La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA) y la Coordinación General de Asuntos Internacionales instalaron el Pabellón de México, el cual tuvo más de 150 mil visitantes durante los cinco días de duración.

Las agroempresas ofrecieron limón, aguacate, pimiento, esparrago, frambuesa, zarzamora, mango, plátano garbanzo, alubia, café tostado y sin tostar, tequila, mezcal y jarabe de agave, así como conservas y bienes procesados y congelados.

México, D.F., 18 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B889.aspx

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) respaldó la participación de 35 agroempresas en el Salón Internacional de la Alimentación de París (SIAL), evento en el que reportaron ventas por 32.3 millones de dólares, a corto, mediano y largo plazos.

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Realizará SAGARPA 19a Reunión Nacional de experiencias exitosas en desarrollo rural sustentable

Se llevará a cabo del 20 al 23 de noviembre en el Centro Expositor de Puebla, ubicado en la capital del estado.

Participarán productores, agroempresarios, compradores, estudiantes, investigadores, autoridades federales y estatales, así como visitantes de las 32 entidades del país interesados en el desarrollo del ámbito rural.

Se otorgarán reconocimientos a los proyectos más exitosos de 2014, propuestos y elegidos por los propios productores, de acuerdo a su impacto económico y social en las comunidades.

Beijing, China., 11 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B888.aspx

Del 20 al 23 de noviembre, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) llevara a cabo la 19a Reunión de la Red Nacional de Desarrollo Rural Sustentable (RENDRUS) para el intercambio de experiencias exitosas en el campo.

El Sitio Porcino

Protocolos de transporte para el control del PEDV

El transporte de animales vivos es una parte esencial de la industria del cerdo y juega un papel importante en el control de enfermedades. Los transportistas de animales vivos deben conocer el riesgo que el virus de la diarrea epidémica porcina representa para la industria.

19 noviembre 2014
http://www.elsitioporcino.com/articles/2557/protocolos-de-transporte-para-el-control-del-pedv

El virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV) se transmite a través de las heces y sobrevive en el estiércol por períodos de tiempo prolongados.

Cualquier objeto contaminado con estiércol de cerdo puede ser fuente de infección para los animales.

El transporte de animales vivos es una parte esencial de la industria del cerdo y juega un papel importante en el control de enfermedades. Los transportistas de animales vivos deben aprender sobre el riesgo que el virus PED representa para la industria.

Estar preparado para el transporte de cerdos

1. El camión que lleva los cerdos al mercado debe estar preparado para el transporte de animales.

a. Se debe lavar y desinfectar la cabina del camión, incluyendo el suelo, los pedales, el volante, la palanca de cambio, las manijas de las puertas, etc. entre cargas.

b. Se debe:

- Lavar y limpiar el tráiler de estiércol o viruta,
- Utilizar un desinfectante apropiado, en la cantidad correcta, por el tiempo de contacto adecuado, y aplicarlo de tal modo que toda la superficie esté cubierta, y
- Permitir que se seque completamente (los camiones con secado termal asistido aceleran el proceso en gran medida)…..

El Sitio Avícola

Ida y vuelta del pollo: EUA, China, EUA

ANÁLISIS - El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) autorizó a cuatro plantas chinas para que pueden exportar pollo procesado, siempre que usen pollo criado en EUA. Escribe Chris Wright, editor principal de El Sitio Avícola.

19 noviembre 2014
http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/29389/ida-y-vuelta-del-pollo-eua-china-eua

La idea parece ridícula: mandar carne de pollo cruda a China para ser procesada (maquilada) y enviada de nuevo a EUA para ser vendida y consumida.

Pero a fin de cuentas es más rentable para las empresas enviar el pollo en un viaje de ida y vuelta de 22,000 km que procesarlo localmente. Sin duda, la mano de obra en China es mucho más barata que en EUA, y es ahí donde se encuentra el ahorro…..

ENLACES DE INTERES

http://www.sagarpa.gob.mx/ ***SENASICA*** ***SIVE*** ***RAR*** ***www.who.int*** ***www.oie.int*** ***CESABCS***

www.fao.org ***COSAES*** ***www.iica.int*** ***http://www.ops-oms.org*** ***PANORAMA ACUICOLA*** ***ENACA***

http://www.oirsa.org ***PANORAMA ACUICOLA*** ***http://www.iica.int/mexico*** ***CIBNOR*** ***FSIS***

http://smn.cna.gob.mx/ ***http://www.pronabive.gob.mx/*** ***CESANAY*** ***CFIA*** ***DEFRA*** ***MAPA***

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE: DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACION: MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx