Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

SIVE INFORMA

2014

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.
EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PÁGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS LIGAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Viernes 14 de Noviembre de 2014
Semana 46 del 08 al 14 de Noviembre

Noviembre de 2014

do.	lu.	ma.	mi.	ju.	vi.	sá.
						1
2	3	4	5	6	7	**8**
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Índice

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, SANTA HELENA
ESTOMATITIS VESICULAR, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
PESTE PORCINA AFRICANA, POLONIA
LENGUA AZUL, HUNGRÍA
LENGUA AZUL, TURQUÍA
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, BOTSUANA
PESTE PORCINA AFRICANA, LETONIA
MERS-COV, KUWAIT
FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL, GRECIA
LENGUA AZUL, ITALIA
PESTE PORCINA CLÁSICA, MONGOLIA
ENFERMEDAD DE NEWCASTLE, RUMANIA
INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA, JAPÓN
INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS, ITALIA
LENGUA AZUL, RUMANIA

CHIKUNGUNYA, VENEZUELA
TEILERIA BOVINA, NUEVA ZELANDA
HENIPAVIRUS, FILIPINAS
ENCEFALITIS JAPONESA, TAIWAN
FIEBRE AFTOSA, INDIA
INFLUENZA AVIAR, ALEMANIA
LEGIONELOSIS, PORTUGAL
RABIA, ISRAEL
FIEBRE HEMORRAGICA DE CRIMEA-CONGO, OMAN
MERS-COV, ARÁBIA SAUDITA
FIEBRE HEMORRAGICA SIN DIAGNÓSTICAR, SUDAN
MORTANDAD EN PECES, BRASIL
INFLUENZA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ENFERMEDAD CRÓNICA DESGASTANTE DE LOS VENADOS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
ÉBOLA, EX ÁFRICA
ÉBOLA, OESTE DE ÁFRICA
PARVOVIRUS CANINO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
LISTERIOSIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

LA FLOTA CAMARONERA DE TAMPICO ENVEJECE
AJOLOTE, UNA ALTERNATIVA CONTRA EL CÁNCER
CLIMA CAUSÓ DAÑO A LA AGRICULTURA TAMAULIPECA
EXPORTARÁ PUEBLA NOCHEBUENAS A ESTADOS UNIDOS
BERRIES MICHOACANAS, A PUNTO DE SER ENVIADAS A CHINA
EXPORTARÁN LIMÓN PERSA MEXICANO A COREA DEL SUR
NO BAJAN LA GUARDIA CONTRA GRIPE AVIAR
PIERDEN GANADEROS MILES DE PESOS POR ABIGEATO
NO BAJAN LA GUARDIA CONTRA GRIPE AVIAR
PIERDEN GANADEROS MILES DE PESOS POR ABIGEATO
INVIERTEN EN JALISCO 128 MDP PARA SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL
BOLSA AGROPECUARIA, SUEÑO CASI IMPOSIBLE PARA MÉXICO

OTORGA SAGARPA EN COMODATO EL CENTRO DE CAPACITACIÓN CAMPESINA AL GOBIERNO DE ZACATECAS
AGILIZA SAGARPA LA INSPECCIÓN DE EMBARQUES PECUARIOS
REFUERZA SAGARPA NORMAS PARA GARANTIZAR ALIMENTOS SANOS E INOCUOS A LOS CONSUMIDORES
ARRANCA 22ª CONFERENCIA REGIONAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE SALUD ANIMAL PARA LAS AMÉRICAS
REALIZA SECRETARIO ENRIQUE MARTÍNEZ Y MARTÍNEZ REUNIÓN DE TRABAJO CON DIRECTIVOS DE MERCADOS MAYORISTAS DE CHINA
INICIA EN DICIEMBRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PLANTA MOSCAMED QUE PROTEGERÁ PRODUCCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS EN MÉXICO

SITUACIÓN DE FIEBRE POR EL VIRUS DE CHIKUNGUNYA EN MÉXICO

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
SANTA HELENA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	21/08/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 7**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	96	57	51	45	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	59.38%	53.13%	89.47%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Contacto con animales silvestres
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Estos brotes locales están relacionados con los brotes anteriores y las aves silvestres se consideran los vectores pasivos o activos probables.

Medidas de Control

Medidas implementadas

Sacrificio sanitario
Cuarentena
Restricción de los movimientos en el interior del país
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
ST. HELENA	Aves	2222	

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ESTOMATITIS VESICULAR
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 22
Fecha del inicio del evento	18/05/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 7**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Equidos	43	4	0	0	0
Bovinos	498	4	0	0	0
Caprinos	20	0	0	0	0
Ovinos	2	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Equidos	9.30%	0.00%	0.00%	0.00%
Bovinos	0.80%	0.00%	0.00%	0.00%
Caprinos	0.00%	0.00%	-	0.00%

	Ovinos	0.00%	0.00%	-	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	La cuarentena se ha levantado en todos los establecimientos de Texas. Actualmente no hay ningún establecimiento positivo para el virus de la estomatitis vesicular en Texas. Información al 5 de noviembre de 2014.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Vacunación prohibida Tratamiento de animales afectados (tratamiento sintomático)
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
POLONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 23
Fecha del inicio del evento	22/05/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
HUNGRÍA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 3
Fecha del inicio del evento	14/10/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 34**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	1131	50	1	8	13
Ovinos	206	3	1	0	0
Caprinos	13	1	1	0	

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad	Tasa de mortalidad	Tasa de fatalidad	Proporción de animales

		aparente	aparente	aparente	susceptibles perdidos*
	Bovinos	4.42%	0.09%	2.00%	**
	Ovinos	1.46%	0.49%	33.33%	**
	Caprinos	7.69%	7.69%	100.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Desinfección de áreas infectadas Sacrificio sanitario parcial Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	07/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	10/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	07/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	10/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	09/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	09/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	28/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	31/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	02/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	03/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	04/11/2014	Positivo

nacional de referencia) (Laboratorio nacional)				
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	05/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	06/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	09/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	28/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	31/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	02/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	03/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	04/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	05/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	06/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Bovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	09/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Caprinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	02/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Caprinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	02/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	31/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	prueba ELISA de detección de anticuerpos	05/11/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	31/10/2014	Positivo
Dirección de diagnóstico veterinario de la Oficina nacional para la seguridad de la cadena alimentaria (Laboratorio nacional de referencia) (Laboratorio nacional)	Ovinos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	05/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
TURQUÍA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	08/10/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Contacto con animal(es) infectado(s) en el pastoreo o en fuentes de agua comunes Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de vectores invertebrados (artrópodos) Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
BALIKESIR	Ovinos	49074	
CANAKKALE	Ovinos	61700	

	Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
BOTSUANA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 2
Fecha del inicio del evento	03/01/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 7**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	20058	1385	813	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	6.90%	4.05%	58.70%	4.05%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente Contacto con animales silvestres
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Todas las muestras remitidas al laboratorio se han analizado para la influenza aviar y todas han resultado negativas. Se enviarán informes semanales.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Vacunación en respuesta al foco o los focos Desinfección de áreas infectadas Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario nacional de Botsuana (Laboratorio nacional)	Aves	PCR (reacción en cadena de la polimerasa)	04/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

PESTE PORCINA AFRICANA
LETONIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 16
Fecha del inicio del evento	25/06/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 5**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		6	6	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Los jabalíes positivos se hallaron en la zona ya definida como infectada por la peste porcina africana, la cual se ha establecido según la legislación de la Unión Europea - Decisión de ejecución de la Comisión 2014/709/UE.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Control de animales silvestres reservorios de agentes patógenos Sacrificio sanitario Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/11/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	03/11/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	05/11/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal	Jabalí	PCR en tiempo real	07/11/2014	Positivo

y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)				
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	PCR en tiempo real	07/11/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	03/11/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	05/11/2014	Positivo
Instituto para la seguridad sanitaria de los alimentos, la sanidad animal y el medio ambiente, BIOR (Laboratorio nacional)	Jabalí	prueba ELISA de detección de anticuerpos	07/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

MERS-COV
KUWAIT

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)
Fecha del inicio del evento	06/05/2014

Focos	No hay nuevos focos en este informe

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Durante la vigilancia, se efectuaron pruebas de laboratorio en dos ocasiones a los cinco casos positivos notificados en la notificación inmediata y resultaron negativos en la PCR en tiempo real. Los dromedarios en contacto en los establecimientos afectados también resultaron negativos en la PCR en tiempo real. Además de las muestras tomadas en los casos positivos y en los animales en contacto, desde la confirmación hasta agosto de 2014, se tomaron 237 muestras aleatorias en zonas diferentes y resultaron negativas en la PCR en tiempo real en el Laboratorio veterinario nacional.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Cuarentena Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

FIEBRE DEL NILO OCCIDENTAL
GRECIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 1
Fecha del inicio del evento	06/06/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 3**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Equidos	21	3	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad	Tasa de mortalidad	Tasa de fatalidad	Proporción de animales

		aparente	aparente	aparente	susceptibles perdidos*
	Equidos	14.29%	0.00%	0.00%	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Tamizaje Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Centro para las instituciones veterinarias de Atenas, Departamento de virología (Laboratorio nacional)	Equidos	prueba ELISA de captura de IgM	15/10/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 24
Fecha del inicio del evento	26/09/2013

Resumen de los focos — **Total de focos: 73**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	7127	282	103	0	0
Caprinos	20	7	0	0	0
Bovinos	1954	134	0	0	0
Búfalos	1	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	3.96%	1.45%	36.52%	1.45%
Caprinos	35.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Bovinos	6.86%	0.00%	0.00%	0.00%
Búfalos	0.00%	0.00%	-	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Vacunación en respuesta al foco o los focos

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA PESTE PORCINA CLÁSICA
MONGOLIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	02/11/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	32	4	4	28	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	12.50%	12.50%	100.00%	100.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas

Sacrificio sanitario
Cuarentena
Vacunación en respuesta al foco o los focos

División administrativa	Especies	Total de animales vacunados	Datos
SELENGE	Suidos	794	

Desinfección de áreas infectadas
Ningún tratamiento de los animales afectados

Medidas para implementar: Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Laboratorio veterinario central estatal (Laboratorio nacional)	Suidos	prueba ELISA de detección del antígeno	08/11/2014	Positivo
Laboratorio veterinario central estatal (Laboratorio nacional)	Suidos	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa)	08/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

ENFERMEDAD DE NEWCASTLE
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	01/11/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	95574	63294	50807	12487	

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	66.23%	53.16%	80.27%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Pollos de engorde de cuatro semanas de edad. Se está realizando investigación epidemiológica. El índice de patogenicidad intracerebral aún no se ha determinado.

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto de diagnóstico y salud animal (Laboratorio nacional)	Aves	aislamiento viral	12/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATÓGENA
JAPÓN

Resumen

Tipo de informe	Notificación inmediata(Informe final)
Fecha del inicio del evento	03/11/2014

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne chico:Cygnus columbianus(Anatidae)		1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne chico:Cygnus columbianus(Anatidae)	**	**	0.00%	**

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

****No calculado por falta de datos**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente
Otros detalles epidemiológicos / comentarios	El 13 de noviembre de 2014 se confirmó que 2 muestras fecales de Cygnus columbianus (cisne chico) eran positivas para el virus A de la influenza H5N8. Las muestras habían sido tomadas por la Universidad de Kyoto Sangyo el 3 de noviembre de 2014. Se llevaron a cabo RT-PCR y secuenciación y el resultado indicó que el sitio de clivaje de la HA0 de la secuencia de aminoácidos era compatible con el virus de la influenza aviar altamente patógena (resultados positivos de las muestras fecales únicamente, sin casos clínicos).

Medidas de Control

Medidas implementadas	Vacunación prohibida Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Universidad de Kyoto Sangyo (Laboratorio privado)	Cisne chico	aislamiento viral	13/11/2014	Positivo
Universidad de Kyoto Sangyo	Cisne	RT-PCR (técnica de la reacción en cadena de la polimerasa	13/11/2014	Positivo

(Laboratorio privado)	chico	con transcriptasa reversa)		
Universidad de Kyoto Sangyo (Laboratorio privado)	Cisne chico	secuenciación del gen	13/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio ha sido resuelto. Ningún otro informe será enviado

INFESTACIÓN POR EL ESCARABAJO DE LAS COLMENAS
ITALIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 5
Fecha del inicio del evento	05/09/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 9**					
Número total de animales afectados	**Especies**	**Susceptibles**	**Casos**	**Muertos**	**Destruidos**	**Sacrificados**
	Abejas (hives)	264	108	0	103	0

Estadística del foco	**Especies**	**Tasa de morbilidad aparente**	**Tasa de mortalidad aparente**	**Tasa de fatalidad aparente**	**Proporción de animales susceptibles perdidos***
	Abejas (hives)	40.91%	0.00%	0.00%	39.02%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Desconocida o no concluyente

Medidas de Control

Medidas implementadas	Sacrificio sanitario Restricción de los movimientos en el interior del país Tamizaje Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Resultados de las pruebas diagnósticas

Nombre y tipo de laboratorio	Especies	Prueba	Fecha de la prueba	Resultados
Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	31/10/2014	Positivo
Instituto zooprofiláctico experimental (IZS), Venecia - Padua (Laboratorio nacional)	Abejas	examen micróscopico de larvas	07/11/2014	Positivo

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

LENGUA AZUL
RUMANIA

Resumen

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 30
Fecha del inicio del evento	14/08/2014

Resumen de los focos	**Total de focos: 19**					
Número total de animales afectados	**Especies**	**Susceptibles**	**Casos**	**Muertos**	**Destruidos**	**Sacrificados**
	Bovinos	161	1	0	0	0

	Ovinos	6579	222	96	0	0
	Caprinos	70	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	3.37%	1.46%	43.24%	1.46%
Caprinos	0.00%	0.00%	**	0.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección	Vectores

Medidas de Control

Medidas implementadas	Restricción de los movimientos en el interior del país Zonificación Desinfección de áreas infectadas Vacunación: no Ningún tratamiento de los animales afectados
Medidas para implementar	Ninguna otra medida

Informes futuros

El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados

http://promedmail.org/direct.php?id=20141110.447618
Published Date: 2014-11-10 11:41:29
Subject: PRO/ESP> Chikungunya - Venezuela: cuestionamiento de cifras epidemiológicas oficiales
Archive Number: 20141110.447618

CHIKUNGUNYA - VENEZUELA: CUESTIONAMIENTO DE CIFRAS EPIDEMIOLÓGICAS OFICIALES
****

Un comunicado de ProMED-mail
http://www.promedmail.org
ProMED-mail es un programa de la
Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas
http://www.isid.org

Fecha: 10 de noviembre, 2014
Fuente: Solidaridad Net, Venezuela
http://www.solidaridad.net/noticia/8535/epidemia-en-venezuela-el-chikungunya
[Editado por Jaime Torres]

Preocupados y esperando respuesta se encuentra la Red de Epidemiología Nacional, la Sociedad Venezolana de la salud Pública y el Observatorio Venezolano de la Salud Cendes/UCV sobre el incremento de casos de chikungunya, dengue y malaria.

Sus representantes exigen al Gobierno asumir una política comunicacional "más clara" para informar acerca de estas tres epidemias que están afectando a todo el país.

Con datos del Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud, el ex-ministro de Sanidad y profesor jubilado de la UCV, José Félix Oletta, informó que en el país hay 1.250.119 casos de fiebre aguda, de los cuales no se ha especificado su diagnóstico.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141108.2938293
Published Date: 2014-11-08 00:06:42
Subject: PRO/AH/EDR> Theileria, bovine - New Zealand (03): (South Island)
Archive Number: 20141108.2938293

THEILERIA, BOVINE - NEW ZEALAND (03): (SOUTH ISLAND)
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 7 Nov 2014
Source: Stuff.co.nz [edited]
http://www.stuff.co.nz/business/farming/agribusiness/63008489/South-Islands-first-major-theileria-outbreak-confirmed

The 1st major outbreak of theileria -- a mainly tick spread disease occasionally fatal to cattle -- in the South Island has been found in a dairy herd on the West Coast.

Tests confirmed last week that the unidentified herd had theileria after a farmer reported cows were showing signs of anaemia. Cows within the herd were understood to have previously been grazed in Canterbury.

First appearing in Northland in 2012, the theileria strain called ikeda, a blood-borne parasite, was across much of the North Island.

Known cases were previously restricted in the south to a single dairy cow last year [2013] in Canterbury, believed to have been moved from the North Island, and possibly infected heifers more lately coming from the Hawke's Bay.

The Ministry for Primary Industries [MPI] is understood to be sending out information to veterinarians to restrict its spread and raise awareness of the disease and animal management.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141111.2944610
Published Date: 2014-11-11 13:39:25
Subject: PRO/AH/EDR> Henipavirus - Philippines: (SK) RFI
Archive Number: 20141111.2944610

HENIPAVIRUS - PHILIPPINES: (SULTAN KUDARAT) REQUEST FOR INFORMATION
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 7 Nov 2014
Source: Emerging Infectious Diseases journal [summ., edited]
http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/21/2/14-1433_article

ref: Ching PKG, de los Reyes CV, Sucaldito MN, et al. Outbreak of henipavirus infection, Philippines, 2014. Emerg Infect Dis. 2014; 21(2) [published ahead of print]

Abstract

During 2014, henipavirus infection caused severe illness among humans and horses in southern Philippines; fatality rates among humans were high. Horse-to-human and human-to-human transmission occurred. The most likely source of horse infection was fruit bats. Ongoing surveillance is needed for rapid diagnosis, risk factor investigation, control measure implementation, and further virus characterization.

Background

Henipaviruses belong to a genus of recently emerging viruses within the family _Paramyxoviridae_ and include 2 zoonotic members: Hendra virus (HeV) and Nipah virus (NiV). HeV was first described in Australia in 1994, when it caused an outbreak of severe acute respiratory diseases that led to a high mortality rate among horses.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141108.2938576
Published Date: 2014-11-08 16:49:53
Subject: PRO/AH/EDR> Japanese encephalitis - Taiwan (03)
Archive Number: 20141108.2938576

JAPANESE ENCEPHALITIS - TAIWAN (03)
****
A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 4 Nov 2014
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/taiwan-reports-17th-human-case-of-japanese-encephalitis-this-year-76754/

The Taiwan Centers for Disease Control (Taiwan CDC) announced today [4 Nov 2014] one new case of Japanese encephalitis (JE) in an 80-year-old female who resides in southern Taiwan.

According to the epidemiological investigation, the case had not recently traveled overseas, there are no pig farms or rice paddy fields around the case's residence, and none of the family members who reside in the same household with the case have developed any suspected symptoms.

So far this year [2014], a cumulative total of 17 cases of Japanese encephalitis, including one death, have been confirmed in Taiwan, including 4 in Changhua County, 3 in Pingtung County, 3 in Tainan City, 2 in Chiayi City, 2 in Kaohsiung City, 1 in Hsinchu County, 1 in Taichung City, and 1 in Yilan County.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141112.2949071
Published Date: 2014-11-12 14:54:20
Subject: PRO/AH> Foot & mouth disease - India (03): vaccine quality, global impact, RFI
Archive Number: 20141112.2949071

FOOT & MOUTH DISEASE - INDIA (03): VACCINE QUALITY, GLOBAL IMPACT, REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 11 Nov 2014
Source: NetIndian News Network [edited]
http://netindian.in/news/2014/11/11/00031362/govt-sets-committee-probe-quality-fmd-vaccines

The government has constituted a 3-man committee to investigate the quality of foot and mouth disease (FMD) vaccines for animals following media reports about their quality. An official press release said the government had also decided to issue notices to the 3 companies involved in manufacturing and supply of the vaccines.

The committee will be headed by Dr Gaya Prasad, additional director general (AH) of the Indian Council of Agricultural Research, and include Dr Ravinder Sharma, director (Research), LLUVAS [University of Veterinary and Animal Sciences], Hisar [Haryana], and Dr B Pattnaik, director, PD-FMD [Project Directorate] as members.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141113.2953243
Published Date: 2014-11-13 16:45:49
Subject: PRO/AH/EDR> Avian influenza (80): Germany (MV) poultry, HPAI H5N8
Archive Number: 20141113.2953243

AVIAN INFLUENZA (80): GERMANY (MECKLENBURG-WEST POMERANIA) POULTRY, HPAI H5N8
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 13 Nov 2014
Source: ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) Rapid Risk Assessment [edited]
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/avian-influenza-AH5N8-Germany-risk-assessment.pdf

European Centre for Disease Prevention and Control. Outbreak of highly pathogenic avian influenza A(H5N8) in Germany -- 13 Nov 2014. Stockholm: ECDC; 2014

Main conclusions and recommendations

On 6 Nov 2014, German authorities reported an outbreak of highly pathogenic avian influenza virus A(H5N8) at a turkey holding. Culling of the turkeys at the affected holding has started, protection and surveillance zones have been established, and investigations initiated to establish how the birds became infected.

This virus has been detected among wild birds in south-east Asia where it has also caused several outbreaks on commercial poultry farms in South Korea and China. However, this is the 1st time it has been detected in Europe. It remains unclear how this virus was introduced into a turkey flock at a German holding.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141111.2946728
Published Date: 2014-11-11 16:33:11
Subject: PRO/EDR> Legionellosis - Portugal (02): (LI) fatal, update
Archive Number: 20141111.2946728

LEGIONELLOSIS - PORTUGAL (02): (LISBON) FATAL, UPDATE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 11 Nov 2014
Source: BBC News/Europe [edited]
http://www.bbc.com/news/world-europe-30003028

An outbreak of legionnaires' disease has killed 5 people and infected more than 230 others in Portugal, the authorities there say.

Most of the cases have been in Vila Franca de Xira, a town about 25 km (16 miles) north east of Lisbon. The World Health Organization (WHO) says the outbreak constitutes a "major public health emergency".

Legionnaires' disease is a pneumonia-like lung infection caused by legionella bacteria. The source of the outbreak is yet to be found. Local media report that the bacteria have been discovered in a cooling tower in Vila Franca de Xira, but it is thought there may be other sources.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141112.2950246
Published Date: 2014-11-12 17:55:19
Subject: PRO/AH/EDR> Rabies - Israel (03): (HZ) wolf, human exp
Archive Number: 20141112.2950246

RABIES - ISRAEL (03): (HAZAFON), WOLF, HUMAN EXPOSURE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 11 Nov 2014
Source: Arutz Sheva [edited]
http://www.israelnationalnews.com/News/Flash.aspx/308678

The Ministry of Health as issued an alert today [11 Nov 2014] that 3 people have been bitten by a wolf at the northern end of the Israel National Trail near Tel Dan in the Upper Galilee. The wolf was shot, and its remains have been sent in to be tested.

Ministry spokespeople said: "At this stage, all we know is that 3 people came into contact with this wolf, and have been administered prophylactic treatment for rabies. We are continuing in our efforts to identify and locate any others who may have come into contact with the animal."

The ministry is also requesting that anyone who has come into contact with the animal, or any animal owner whose animal may have come into contact with it, or which has been in the region that the incidents have occurred, or who have seen any stray animals wandering about between 28 Oct 2014 through and inclusive of today [11 Nov 2014] to please [contact] the Ministry of Health offices in Tzfat or in their local community to report it.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141108.2939718
Published Date: 2014-11-08 23:39:57
Subject: PRO/AH/EDR> Crimean-Congo hem. fever - Oman (02): fatal
Archive Number: 20141108.2939718

CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER - OMAN (02): FATAL
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sun 2 Nov 2014
From: Dr. Idris Al-Abaidani <dr.idris.oman@gmail.com> [edited]

Cluster of Crimean-Congo Haemorrhagic Fever Cases in Oman: October 2014

Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) disease was 1st reported in 1995 in Oman. Since then sporadic cases have been diagnosed in different areas of the country. A survey conducted in 1995-96 by a team of experts from CDC in the Sultanate revealed seroprevalence amongst occupational groups and presence as well as evidence of infection in the vector ticks. Various species of ticks of _Hyalomma_ genus including the major vector _Hyalomma anatolicum anatolicum_ were identified. Recent survey and observations by the Ministry of Agriculture and Fisheries (MoA&F) suggests CCHF virus infection in domestic animals including goats, cattle and camels is high and presumed to be endemic in Oman. From 1997 to 2010 not a single case was reported in the Sultanate. Recently a rising trend has been observed. The surveillance system recorded 10 cases in 2013 and until the end of October 2014, 16 cases were reported.

The cases in 2014 showed a distinct pattern of clustering in time coinciding with the Eid celebrations that include festive slaughtering. Majority of the cases (11 cases) clustered and had onset during the risk period (incubation) following the Eid days, i.e. 28 Jul (Eid al Fitr) and 4 Oct (Eid al Adha) [2014].

http://promedmail.org/direct.php?id=20141109.2940635
Published Date: 2014-11-01 11:50:24
Subject: PRO/EDR> Undiagnosed hemorrhagic fever - Sudan (03): (SF) displaced persons, RFI
Archive Number: 20141101.2921031

MERS-COV - ARÁBIA SAUDITA (14) (ARÁBIA SAUDITA), NOVOS CASOS CONFIRMADOS
****

Uma mensagem / Una mensaje / de ProMED-PORT
http://www.promedmail.org
ProMED-mail e um programa da / es un programa de la
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Data: Domingo, 09 de novembro de 2014
Fonte: OMS/WHO [07/11/2014] [editado]
http://www.who.int/csr/don/07-november-2014-mers/en/#

Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) - Saudi Arabia
---

Between 27 and 30 October 2014, the National IHR Focal Point of Saudi Arabia (KSA) notified WHO of 12 additional cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) infection, including 3 deaths.

The cases are from Riyadh (5), Taif (4), Hafr Albatin (1), Jouf (1) and Makkah (1).

The median age of the patients is 56 years old (ranging from 30 to 90 years old).

Eight cases (67%) are men and 8 (67%) are Saudi nationals.

Eleven cases (92%) suffer from 1 or more comorbidities.

In the 14 days that preceded the onset of symptoms, none of the cases performed Umrah/Hajj nor travelled out of their cities of residence.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141111.2946812
Published Date: 2014-11-11 16:37:17
Subject: PRO/AH/EDR> Undiagnosed hemorrhagic fever - Sudan (05): (SK) RFI
Archive Number: 20141111.2946812

UNDIAGNOSED HEMORRHAGIC FEVER - SUDAN (05): (SOUTH KORDOFAN) REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Tue 11 Nov 2014
Source: Radio Dabanga [edited]
https://www.radiodabanga.org/node/83470

People in Kadugli, Abu Jubaiha, and Habila localities in South Kordofan have complained about the outbreak of an unknown fever. Meanwhile, the state's health minister [has] acknowledged the spread of the potentially fatal hemorrhagic fever, and stated that medical teams have been sent to the affected localities.

A number of residents revealed that the symptoms of this disease are high fever, vomiting, and headaches. It has led to "a high mortality rate," they told Radio Dabanga. The residents pointed to the shortage of medicines and health care. "The state authorities ignored us despite the repeated complaints." South Kordofan's minister of health said that the government has sent medical teams to the affected areas.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141112.2948500
Published Date: 2014-11-12 14:49:18
Subject: PRO/AH> Die-off, fish - Brazil: (RJ) RFI
Archive Number: 20141112.2948500

DIE-OFF, FISH - BRAZIL: (RIO DE JANEIRO) REQUEST FOR INFORMATION
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sat 8 Nov 2014
Source: News Straits Times Online [edited]
http://www.nst.com.my/node/50796

Guanabara Bay has already been the subject of concern among sailors who are to compete in Rio because of the human sewage that gets pumped into its waters.

The International Olympic Committee (IOC) has expressed confidence that Guanabara will be fit for purpose by the time of the games. But the recent appearance of thousands of dead fish, and the foul stench of their rotting carcasses, has attracted further scrutiny with the Olympics less than 2 years away. Scientists are baffled by the phenomenon but say there is no evidence so far to suggest pollution is the cause.

The foul odor first took over the usually peaceful Paqueta Island, where cars are banned and the population of 4500 people travels on horseback or bicycle among the only baobab trees in Brazil. With the help of a bulldozer, a municipal company has removed 20 tonnes of dead sabalo fish -- from the Clupeidae family of herrings and sardines -- as well as 4 dead sea turtles. "Tests showed that this is not a matter of chemical or toxic water pollution," said Rio do Janeiro State University oceanographer David Zee.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141108.2939659
Published Date: 2014-11-08 16:55:39
Subject: PRO/EDR> Influenza (33): USA (TX) school children, alert
Archive Number: 20141108.2939659

INFLUENZA (33): USA (TEXAS), SCHOOL CHILDREN, ALERT
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Sat 8 Nov 2014
Source: Corpus Christi, KRIS-TV6 [edited]
http://www.kristv.com/news/health-officials-see-dramatic-spike-in-flu-cases/

Local health officials say they are seeing nearly 5 times more confirmed flu cases than this time last year [2013] and it's affecting attendance in CCISD [Corpus Christi Independent School District, Nueces County, Texas, USA].

Debra Gilchrist is the Director for Student Health Services for CCISD and says she's been noticing a drop in attendance and when she started asking around, nurses said it was because of the flu. She said area schools are claiming they have anywhere from 2 to 10 confirmed cases of the flu [influenza virus infection].

Health officials recommend getting flu shots and practicing healthy habits like washing your hands, sneezing into your elbow instead of your hand, and eating right. Debra also recommends that parents keep their kids home if they are still showing symptoms like fever.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141109.2940002
Published Date: 2014-11-09 13:24:58
Subject: PRO/AH/EDR> Chronic wasting disease, cervid - USA (04): (OH, KY) new hunting rules
Archive Number: 20141109.2940002

CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (04): (OHIO, KENTUCKY), NEW HUNTING RULES
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 6 Nov 2014
Source: MaysVille-online.com [edited]
http://www.maysville-online.com/news/local/new-hunting-rules-after-illness-found-in-captive-ohio-buck/article_4cfe5cf4-6c28-5e45-8743-7a2fb8436037.html

Modern gun deer hunting season is about to begin, with new hunter guidelines focused on precaution after an April [2014] discovery in Holmes County, Ohio of a transmittable disease in a captive deer.

"This season, hunters coming to Kentucky from Ohio will not be able to transport whole carcasses of deer into Kentucky because a case of chronic wasting disease (CWD) was identified in Ohio," said Kentucky Department of Fish and Wildlife Officer James Beckett. "Brain matter and spinal materials from cervids are not allowed into the state from Ohio because of it." Deer, elk and moose are considered cervids.

According to KDFW (Kentucky Department of Fish and Wildlife), "...there are laws in place restricting the importation of both live and harvested cervids (including, but not limited to deer, elk, reindeer, and moose). Importation into Kentucky of live cervids is prohibited by statute, except in specific circumstances (KRS 150.725, 150.730, 150.735, and 150.740) and is a Class D felony."

http://promedmail.org/direct.php?id=20141109.2941403
Published Date: 2014-11-09 22:33:57
Subject: PRO/AH/EDR> Ebola virus disease - ex Africa (33): China, Philippines, shipping, Morocco
Archive Number: 20141109.2941403

EBOLA VIRUS DISEASE - EX AFRICA (33): CHINA, PHILIPPINES, SHIPPING, MOROCCO
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] China to build 100-bed treatment centre in Liberia
[2] Philippines: donating USD 1 million to UN Ebola fund
[3] Worldwide: social media
[4] West Africa: shipping problems, stowaways
[5] Morocco: refuses to host Africa football cup

******

[1] China to build 100-bed treatment centre in Liberia
Date: Fri 7 Oct 2014
Source: Reuters [edited]
http://mobile.reuters.com/article/idUSL4N0SQ4XU20141031?irpc=932http://reuters.com/article/idUSL4N0SQ4XU20141031?irpc=932>

China will dispatch an elite unit from the People's Liberation Army to help Ebola-hit Liberia, the Foreign Ministry said on Fri [7 Oct 2014], responding to U.N. calls for a greater global effort to fight the deadly virus in West Africa... Beijing has faced criticism for not doing enough.

http://promedmail.org/direct.php?id=20141113.2951848
Published Date: 2014-11-13 14:04:10
Subject: PRO/EAFR> Ebola virus disease - West Africa (47): WHO update
Archive Number: 20141113.2951848

EBOLA VIRUS DISEASE - WEST AFRICA (47): WHO UPDATE
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Wed 12 Nov 2014
Source: WHO Global Alert and Response (GAR), Pandemic and Epidemic Diseases, Ebola virus disease situation reports: Ebola response roadmap [edited]
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/141468/1/roadmapsitrep_12Nov2014_eng.pdf

Ebola response roadmap situation report -- 12 Nov 2014

A total of 14 098 confirmed, probable, and suspected cases of Ebola virus disease (EVD) have been reported in 6 affected countries (Guinea, Liberia, Mali, Sierra Leone, Spain, and the United States of America) and 2 previously affected countries (Nigeria and Senegal) up to the end of 9 Nov [2014]. There have been 5160 reported deaths.

There is some evidence that case incidence is no longer increasing nationally in Guinea and Liberia, but steep increases persist in Sierra Leone. A mixed picture emerges at the district level. Transmission is consistently high in Conakry and Macenta in Guinea; Montserrado in Liberia; and in the western and northern areas of Sierra Leone. Declines in incidence continue in Lofa in Liberia; and Kenema and Kailahun in Sierra Leone. Cases and deaths continue to be under-reported in this outbreak.

In Mali, there have been 4 reported confirmed and probable cases, and 4 deaths. The most recent cases are not related to the 1st EVD-positive patient in Mali, who died on 24 Oct [2014].

http://promedmail.org/direct.php?id=20141111.2946187
Published Date: 2014-11-11 12:36:34
Subject: PRO/AH> Canine parvovirus, wild carnivores - USA
Archive Number: 20141111.2946187

CANINE PARVOVIRUS, WILD CARNIVORES - USA
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Thu 6 Nov 2014
Source: Cornell Chronicle [edited]
http://www.news.cornell.edu/stories/2014/11/canine-parvovirus-found-wild-carnivores-us

When canine parvovirus first emerged in 1978, it caused a global pandemic in which hundreds of thousands of dogs are thought to have died. Since then, the virus has occasionally shown up in wild animals, but these were considered a result of small-scale spillovers from dog populations.

A new study by Andrew Allison and Colin Parrish of the Baker Institute for Animal Health in the College of Veterinary Medicine and others shows that many wild carnivores actually carry the virus, and that it is relatively easy for a parvovirus from a wild carnivore to adapt to life in a dog and vice versa. "This is the 1st systematic study to investigate which carnivore species in the wild are infected with canine parvovirus and how prevalent it may be," says Allison, a postdoctoral associate. "Surprisingly, it was everywhere we looked."

http://promedmail.org/direct.php?id=20141109.2941351
Published Date: 2014-11-09 18:42:43
Subject: PRO/AH/EDR> Listeriosis - USA (03): (IL, MI) fatal, sprouts, recall
Archive Number: 20141109.2941351

LISTERIOSIS - USA (03): (ILLINOIS, MICHIGAN), FATAL, SPROUTS, RECALL
****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

Date: Fri 7 Nov 2014
Source: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)/Listeriosis/Outbreaks [edited]
http://www.cdc.gov/listeria/outbreaks/bean-sprouts-11-14/index.html

CDC recommends that consumers do not eat any products produced by Wholesome Soy Products, Inc. Restaurants, and retailers should not sell or serve them.

On 28 Aug 2014, Wholesome Soy Products, Inc. conducted a voluntary recall of mung bean sprouts due to possible _Listeria monocytogenes_ contamination after FDA isolated the pathogen from samples as a result of a routine assignment.

During FDA inspections of the Wholesome Soy Products, Inc. facility in August and October 2014, investigators observed unsanitary conditions, many of which were present during both inspections.

Whole genome sequences of the _Listeria_ strains isolated from mung bean sprouts produced by Wholesome Soy Products, Inc. and environmental isolates collected at the production facility were found to be highly related to sequences of _Listeria_ strains isolated from 5 people who became ill from June through August 2014. These 5 ill people were reported from 2 states: Illinois (4) and Michigan (1). All ill people were hospitalized. Two deaths were reported. The 2 people interviewed reported eating bean sprouts.

La flota camaronera de Tampico envejece

Flota Camaronera: Pescadores navegan en un mar de desesperación debido a que no hay créditos blandos para renovarla.

NOVIEMBRE 15, 2014
http://tierrafertil.com.mx/la-flota-camaronera-de-tampico-envejece/#prettyphoto

Ciudad Victoria, noviembre 15 de 2014.- El sector camaronero del sur de Tamaulipas vive una crisis severa ya que sus navíos están muy vetustos y la captura del crustáceo bajó mucho, lo cual les impide acceder a créditos para repararlos.

Así lo afirmó Nicanor Fernández Barrera, presidente de la Cámara de la Industria Pesquera local y agregó que 182 barcos, de los 380 de que consta la flota camaronera del puerto de Tampico no zarpan debido a las malas condiciones en que se encuentran.

Fernández Barrera señaló que otro factor que tiene al sector pesquero al borde de la quiebra es que la captura de camarón ha descendido en más de un 30 por ciento.

Ajolote, una alternativa contra el cáncer

Ajolote: La capacidad regenerativa de este animal endémico de México, podría ser la cura a varios tipos de la enfermedad.

NOVIEMBRE 7, 2014
http://tierrafertil.com.mx/ajolote-una-alternativa-contra-el-cancer/

México, D.F., noviembre 7 de 2014.- La capacidad regenerativa del ajolote está llamando la atención de la comunidad científica internacional para tenerla presente como una posibilidad de generar órganos in vitro para atender distintos tipos de cáncer.

Así lo afirmó el investigador Luis Alfredo Cruz Ramírez, del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) Unidad San Pedro Zacatenco y dependiente del Instituto Politécnico Nacional y quien agregó que conocer los factores que hacen que en esta especie proliferen sus células de forma ordenada, sin la formación de tumores, será de mucha ayuda para la medicina moderna.

Clima causó daño a la agricultura tamaulipeca

Agricultura tamaulipeca: Plagas, sequía y el exceso de lluvias, dejaron pérdidas millonarias a los agroproductores.

NOVIEMBRE 13, 2014
http://tierrafertil.com.mx/clima-causo-dano-la-agricultura-tamaulipeca/#prettyPhoto

Ciudad Victoria, Tamaulipas, noviembre 13 de 2014.- Las plagas, el exceso de lluvias y la sequía que se presentaron en este año, causaron pérdidas millonarias a los agroproductores de Tamaulipas.

Según líderes de los productores, tanto del sector agrícola, así como el ganadero y el citrícola, las pérdidas alcanzan los 600 millones de pesos.

"En el ciclo de producción otoño invierno 2013-2014, se registró el siniestro de más de 40 mil hectáreas de sorgo a consecuencia de la plaga, sin embargo debido a la excelente cosecha que se registró, no se percibió la afectación", detalló Eduardo Mansilla Gómez, delegado de la SAGARPA en Tamaulipas.

Exportará Puebla Nochebuenas a Estados Unidos

Nochebuenas: Un millón 350 mil flores abastecerán a las ciudades de Los Ángeles y Chicago.

NOVIEMBRE 14, 2014
http://tierrafertil.com.mx/exportara-puebla-nochebuenas-estados-unidos/

Puebla, Pue., 14 de noviembre 2014.- Por primera vez, floricultores poblanos incursionarán en la exportación de la flor de Nochebuena a Estados Unidos, de acuerdo con el presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Ornamentales, Salvador Pérez Villeda.

Lo anterior será posible gracias a que este año la producción de estas flores en el estado aumentó un 30 por ciento, por lo que ya están listas un millón 350 mil plantas para ser enviadas a las ciudades de Los Ángeles y Chicago.

Pérez Villeda explicó que se trata de un primer intento por incursionar en el mercado exterior, luego de una negociación que lleva aproximadamente dos años

Berries michoacanas, a punto de ser enviadas a China

Berries michoacanas: Únicamente hace falta firmar el protocolo de exportación y se espera que en las próximas semanas salga el primer embarque.

NOVIEMBRE 13, 2014
http://tierrafertil.com.mx/berries-michoacanas-punto-de-ser-enviadas-china/

Los Reyes, Mich., 13 de noviembre de 2014.- Con la finalidad de ultimar detalles para que zarzamora y frambuesa de Michoacán pueda ser exportada a China, funcionarios del país asiático realizaron un recorrido por el municipio Los Reyes.

El delegado de la Secretaría de Agricultura en Michoacán, Pedro Luis Benítez Vélez, detalló que los inspectores chinos hicieron la visita para constatar que no existen riesgos por la importación de estos productos a su país.

Exportarán limón persa mexicano a Corea del Sur

Limón Persa: Se espera que los primeros embarques lleguen al país asiático antes de que concluya este 2014

NOVIEMBRE 10, 2014
http://tierrafertil.com.mx/exportaran-limon-persa-mexicano-corea-del-sur/#prettyPhoto

México, D.F., 10 de noviembre de 2014.- Después de 12 años de negociaciones y trabajo técnico entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Agencia de Cuarentena Vegetal y Animal de Corea del Sur (QIA), se autorizó el ingreso de limón persa mexicano a ese país asiático.

La Secretaría de Agricultura informó que funcionarios de ambas agencias firmaron el Plan de Trabajo para la Exportación de Limón Persa mexicano a ese destino, con el cual se espera que los primeros embarques lleguen a Corea del Sur antes de que concluya el presente año.

En una reunión de trabajo que se llevó a cabo en Seúl, Corea, firmaron el documento, por parte de México, el director general de Sanidad Vegetal del SENASICA, Javier Trujillo Arriaga, y por el país asiático, el director de la División de Administración de Exportaciones de QIA, Chulgoo Kang.

No bajan la guardia contra gripe aviar

Gripe Aviar: A la vacunación se agregan otras prácticas sanitarias como bardas perimetrales y filtros de acceso a las granjas.

NOVIEMBRE 14, 2014
http://tierrafertil.com.mx/bajan-la-guardia-contra-gripe-aviar/

Guadalajara, Jalisco, noviembre 14 de 2014.- No se bajará la guardia en el combate y prevención de la gripe aviar, señaló Joaquín Braulio Delgadillo Álvarez, titular de Salud Animal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

Delgadillo Álvarez, dijo que hay un acuerdo vigente para que la vacunación en las granjas se mantenga hasta mediados de marzo del 2015, cuando se hará una evaluación para tomar medidas posteriores.

El funcionario federal agregó que la vacunación es una herramienta vital en el combate contra esta enfermedad, que se completa con otras prácticas sanitarias, como las bardas perimetrales y los filtros de acceso a las granjas.

Pierden ganaderos miles de pesos por abigeato

Abigeato: En Querétaro se han registrado al menos 30 robos en lo que va del año, los cuales representan una pérdida de 600 mil pesos.

NOVIEMBRE 10, 2014
http://tierrafertil.com.mx/pierden-ganaderos-miles-de-pesos-por-abigeato/

San Juan del Río, Qro.- A pesar de las medidas de seguridad implementadas para frenar el robo de ganado en el municipio, el abigeato es constante y por lo tanto sigue afectando a los ganaderos, quienes tienen pérdidas significativas por el robo de ganado en pie o en canal.

Lo anterior lo aseguró el presidente de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río (AGLGSJR), Juan Higuera Gómez.

En lo que va del año, el líder de los ganaderos en San Juan del Río informó que se han registrado al menos 30 robos, considerando que son entre tres y cinco los cometidos de forma mensual, con pérdida total de 600 mil pesos, de ahí que se solicitó a nombre de los ganaderos del municipio mejores medidas de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Invierten en Jalisco 128 mdp para sanidad animal y vegetal

Sanidad animal y vegetal: Cada año, alrededor de 58 millones son destinados al sector pecuario y el resto al agrícola.

NOVIEMBRE 13, 2014

http://tierrafertil.com.mx/invierten-en-jalisco-128-mdp-para-sanidad-animal-y-vegetal/

Guadalajara, Jal., 13 de noviembre de 2014.- A fin de evitar la proliferación de enfermedades y plagas, o bien, combatirlas cuando aparezcan, la Secretaría de Desarrollo Rural invierte 128 millones de pesos al año en estas medidas de sanidad animal y vegetal para asegurar la inocuidad de los alimentos producidos en Jalisco.

De esta cifra, 58 millones se destinan al sector de la producción animal y el resto a prevenir y controlar plagas en los vegetales, pues serán destinados tanto para consumo nacional como extranjero de seres humanos.

Bolsa Agropecuaria, sueño casi imposible para México

Bolsa Agropecuaria: La opción se ve complicada debido a que no tiene un lugar físico para hacer entrega de productos y estaría referenciada al mayor ofertador que es EE.UU.

NOVIEMBRE 12, 2014

http://tierrafertil.com.mx/bolsa-agropecuaria-sueno-casi-imposible-para-mexico/

San Juan del Río, Qro.- A pesar de las medidas de seguridad implementadas para frenar el robo de ganado en el municipio, el abigeato es constante y por lo tanto sigue afectando a los ganaderos, quienes tienen pérdidas significativas por el robo de ganado en pie o en canal.

Lo anterior lo aseguró el presidente de la Asociación Ganadera Local General de San Juan del Río (AGLGSJR), Juan Higuera Gómez.

En lo que va del año, el líder de los ganaderos en San Juan del Río informó que se han registrado al menos 30 robos, considerando que son entre tres y cinco los cometidos de forma mensual, con pérdida total de 600 mil pesos, de ahí que se solicitó a nombre de los ganaderos del municipio mejores medidas de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Otorga SAGARPA en comodato el Centro de Capacitación Campesina al gobierno de Zacatecas

A través del INCA Rural se formalizó la entrega del inmueble mediante un contrato de comodato entre ambas partes, el cual no persigue fines de lucro y requiere de la devolución del bien en un determinado tiempo.

El inmueble, propiedad del Gobierno Federal, consta de una superficie de dos mil 254 metros cuadrados, construidos en dos niveles, y se traspasó a fin de propiciar la atención pertinente, oportuna y de calidad de los servicios que ofrecen para la población rural.

México, D.F., 07 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B852.aspx

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) concedió el uso de las instalaciones del Centro de Capacitación Campesina al gobierno de Zacatecas, a fin de hacer más eficiente la atención a productores y habitantes de aquella entidad.

Agiliza SAGARPA la inspección de embarques pecuarios

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo para atender ágilmente los trámites de comercio pecuario y reducción de riesgos para salvaguardar la producción nacional y la salud de los consumidores de productos cárnicos.

Se establecen los requisitos de las plantas TIF que desean obtener la contraseña para ser destino de embarques de Usuario Confiable (UCON).

Con la implementación del esquema UCON, 10 por ciento de los embarques se inspeccionan en punto de ingreso y el resto en las plantas TIF de destino, lo cual ahorra tiempo y dinero, pues durante su trayecto son sólo sujetos a inspección documental, es decir, el cargamento no se abre.

México, D.F., 13 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B894.aspx

Con el fin de mejorar el Sistema de Inspección Zoosanitario, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones del similar por el que se establece la contraseña de calidad zoosanitaria para los usuarios confiables (UCON).

Refuerza SAGARPA normas para garantizar alimentos sanos e inocuos a los consumidores

Se da a conocer acuerdo que establece los criterios generales para la aprobación de órganos de coadyuvancia para la verificación, certificación, diagnóstico y constatación de las disposiciones legales competencia de la SAGARPA.

La finalidad es reforzar las labores que realiza el SENASICA para proteger los recursos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros de plagas y enfermedades, y con ello contribuir a preservar la salud de la población y garantizar que los productos que se comercializan en el mercado nacional e internacional cumplen con las especificaciones requeridas.

México, D.F., 12 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B892.aspx

Para hacer más eficientes las labores de verificación, certificación, diagnóstico y constatación en materia de sanidad e inocuidad agropecuaria, acuícola y pesquera, operación orgánica y bioseguridad de organismos genéticamente modificados, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) emitió un acuerdo a través del cual se establecen los criterios para la aprobación de órganos de coadyuvancia.

Arranca 22ª Conferencia Regional de la Organización Mundial de Salud Animal para las Américas

El director general de Salud Animal del SENASICA, Joaquín Braulio Delgadillo, enfatizó que la instrucción del secretario Enrique Martínez y Martínez es que México participe intensamente con la OIE para contar permanentemente con las herramientas de vanguardia para proteger la salud de los animales.

El director general de la OIE, Bernard Vallat, recordó que la razón de ser de este organismo es proteger a los animales y preservar el futuro de la humanidad, por ello, el tema central de la Conferencia es el concepto de "Una sola Salud".

Guadalajara, Jal., 11 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B889.aspx

Al inaugurar la 22ª Conferencia Regional de la Organización Mundial de Salud Animal para las Américas, la abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Mireille Roccatti Velázquez, dijo que este tipo de eventos permiten generar normas internacionales, que benefician a todos e impulsan el intercambio comercial de productos agroalimentarios.

En representación del titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, resaltó la plena conciencia que tienen los integrantes de la Organización Internacional de Salud Animal (OIE, por sus siglas en francés), de que la humanidad comparte el entorno con los animales y que para la salud pública, es fundamental preservar el bienestar animal.

Realiza secretario Enrique Martínez y Martínez reunión de trabajo con directivos de mercados mayoristas de China

En el marco de la visita del Presidente de México, Enrique Peña Nieto, a la nación asiática, el titular de la SAGARPA desarrolla una agenda de trabajo correspondiente al sector agroalimentario, uno de los rubros de interés para el Gobierno de la República.

Con la participación del presidente de la Asociación de Mercados Mayoristas de China (CAWA), Zengjun Ma, el secretario Martínez y Martínez destacó los avances entre México y la República Popular de China en los temas de sanidad e inocuidad, así como en la apertura comercial de productos agropecuarios y pesqueros.

En la reunión se informó que el próximo 22 de noviembre una Misión China visitará México para avanzar en los trabajos de certificación de plantas y unidades de producción, así como en los acuerdos comerciales para la exportación de productos mexicanos a ese país.

Beijing, China., 11 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B888.aspx

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, realizó una reunión de trabajo con funcionarios del mercado mayorista Shenhua Honglin (Wholesale Market) de esta ciudad, considerado uno de los centros de distribución de alimentos más importantes y grandes de la República Popular de China y del mundo.

Inicia en diciembre construcción de nueva planta Moscamed que protegerá producción de frutas y hortalizas en México

Con una inversión de 800 millones de pesos, se prevé que esta infraestructura, quede lista para funcionar a finales de 2016, en Metapa de Domínguez, Chiapas.

El proyecto fue elaborado por la Facultad de Arquitectura de la UNAM; será construida de acuerdo con las exigencias de la región (altamente sísmica) y será amigable con el medio ambiente, ya que contará con sistemas de recuperación y tratamiento de aguas.

México, D.F., 13 de noviembre de 2014
http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B894.aspx

Antes de que concluya el presente año, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) iniciará la construcción de una nueva planta de Mosca del Mediterráneo (Moscamed), con una inversión cercana a los 800 millones de pesos.

Así lo dio a conocer el director general de Administración e Informática del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Javier Esquinca Andrade, durante una gira que realizaron funcionarios de este organismo de la SAGARPA por el sur de Chiapas.

Situación de fiebre por el virus de Chikungunya en México

COMUNICADO DE PRENSA No. 551

16/Noviembre/2014

http://portal.salud.gob.mx/redirector?tipo=0&n_seccion=Boletines&seccion=2014-11-16_7273.html

Como lo anticipó la Secretaría de Salud desde hace varios meses, en el mes de noviembre se han detectado 14 casos autóctonos de Fiebre Chikungunya en México, específicamente en el estado de Chiapas.

En diciembre 2013, se detectó por primera vez la transmisión del virus Chikungunya en la Región de las Américas. A partir de entonces, se han notificado a la Organización Panamericana de la Salud, 16,669 casos confirmados en diversos países de la Región. En Centroamérica se han confirmado 340 casos y en Estados Unidos 1,627.

El virus Chikungunya fue descrito inicialmente en la década de los 50s y se transmite al hombre por los mismos mosquitos que transmiten el dengue.

La enfermedad se caracteriza por fiebre, dolores severos en las articulaciones, dolor de cabeza, dolores musculares, náusea, fatiga y erupciones cutáneas; la principal diferencia con el dengue radica en la afección severa de las articulaciones.

No existe una vacuna para prevenir la infección por este virus ni tratamiento específico, al igual que para el dengue, su tratamiento es sólo sintomático.

En México, desde principios de 2014 se han llevado a cabo actividades específicas, dentro de las que se destacan:

Avisos preventivos de viaje.

- Distribución del manual de preparación y respuesta para este padecimiento.
- Difusión de los lineamientos para la detección y notificación de casos.
- Capacitación al personal de las unidades de vigilancia epidemiológica en las 32 entidades federativas.
- Fortalecimiento de la infraestructura para el diagnóstico por laboratorio.

En nuestro país, gracias a la fortaleza del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), se han identificado hasta el momento once casos importados, que cuentan con antecedente de viaje a alguno de los países con transmisión de Fiebre Chikungunya y 14 casos autóctonos en el estado de Chiapas.

En el 2014, se han destinado para los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco, 278 millones de pesos para llevar a cabo actividades, dentro de las que se destacan:

- Promoción de la salud.
- Fumigación terrestre.
- Aplicación de larvicidas en depósitos de agua.
- Aplicación de insecticidas de acción residual en el interior de las viviendas.
- Además, se destinarán recursos adicionales para reforzar las acciones antes mencionadas.

Recomendaciones a la población:

- Eliminación de criaderos de larvas o mosquitos de los patios y azoteas mediante la reducción del número de depósitos de agua, tanto naturales como artificiales.
- Uso de repelentes, pantalones largos y camisas de manga larga para evitar la picaduras de mosquitos en zonas de riesgo.
- Para eliminar la crianza de mosquitos en nuestras viviendas es sencillo, solo debes:
- Lavar por lo menos una vez a la semana los depósitos de agua útil en los que almacenes agua para tu uso y consumo así como los floreros y recipientes de plantas acuáticas.
- Tapar tambos y piletas para que los mosquitos no puedan poner sus huevos en sus paredes
- Voltear cubetas, botes o cualquier objeto que te sea de utilidad pero que pueda retener agua de lluvia y convertirse en criadero.
- Tirar todos los objetos inservibles que estén al descubierto en tus patios y azoteas, esos son los principales criaderos buscados por los mosquitos para reproducirse.

ENLACES DE INTERES

http://www.sagarpa.gob.mx/ ***SENASICA*** ***SIVE*** ***RAR*** ***www.who.int*** ***www.oie.int*** ***CESABCS***

www.fao.org ***COSAES*** ***www.iica.int*** ***http://www.ops-oms.org*** ***PANORAMA ACUICOLA*** ***ENACA***

http://www.oirsa.org ***PANORAMA ACUICOLA*** ***http://www.iica.int/mexico*** ***CIBNOR*** ***FSIS***

http://smn.cna.gob.mx/ ***http://www.pronabive.gob.mx/*** ***CESANAY*** ***CFIA*** ***DEFRA*** ***MAPA***

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE: DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACION: MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx