Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria
S E N A S I C A

Dirección General de Salud Animal
D G S A

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo
D E A R

SIVE INFORMA

2015

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE CORREO, ES UNA RECOPILACIÓN DE NOTAS PUBLICADAS EN LOS PRINCIPALES DIARIOS Y PÁGINAS DE INFORMACIÓN, LAS CUALES PUEDEN SER DE GRAN VALOR EPIDEMIOLÓGICO.

EL CONTENIDO DE LAS MISMAS, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL MEDIO QUE LAS DIVULGA Y EL SIVE INFORMA RECOMIENDA CONSULTAR LAS PÁGINAS UTILIZADAS POR MEDIO DE SUS SIGLAS OFICIALES EN CADA REPORTE.

Sábado 27 de Diciembre de 2014 al viernes 2 de Enero de 2015

Diciembre 2014

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Enero 2015

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Índice

- Peste porcina africana, Polonia
- Lengua azul, Croacia
- Influenza aviar levemente patógena, Hong Kong
- Necrosis hematopoyética infecciosa, Croacia
- Peste porcina africana, Letonia
- Influenza aviar altamente patógena, Japón
- Lengua azul, Serbia
- Varroosis de las abejas melíferas, Mauricio
- Peste porcina africana, Lituania
- Septicemia hemorrágica viral, Croacia
- Rabia, Taipei Chino
- Influenza aviar levemente patógena, Taipei Chino
- Viruela ovina y viruela caprina

- TETRODOTOXIN POISONING, PUFFER FISH - USA: (MINNESOTA)
- PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - NORTH AMERICA (29): USA (HAWAII)
- HANTAVIRUS UPDATE - AMERICAS (54): PANAMA (LOS SANTOS)
- AVIAN INFLUENZA (121): JAPAN (YAMAGUCHI) H5N8, SOUTH KOREA (SEOUL) POULTRY, REQUEST FOR INFORMATION
- EBOLA VIRUS DISEASE - WEST AFRICA (236): WHO, LIBERIA, SIERRA LEONE, BATS, SUSPECT CASES
- MERS-COV (69): SAUDI ARABIA, NEW CASE, REQUEST FOR INFORMATION
- PNEUMONIA, OVINE - USA: (MONTANA), BIGHORN SHEEP
- CHIKUNGUNYA (80): AMERICAS
- FOOT AND MOUTH DISEASE - PAKISTAN: BOVINE, COUNTRYWIDE SPREAD
- AVIAN INFLUENZA, HUMAN (133): LIBYA, FATAL, H5N1 SUSPECTED
- AVIAN INFLUENZA (120): CANADA (BRITISH COLUMBIA) HPAI, POULTRY

- Abrir el padrón del PROGAN Productivo a nuevos beneficiarios, entre los logros de 2014: Gurría Treviño
- Integración productiva de la especie rana, alternativa de negocio en la acuacultura mexicana: CONAPESCA
- Incentiva SAGARPA la promoción de vinos, licores y alimentos procesados en la Gourmet Food & Wine Expo de Canadá
- Impide SAGARPA entrada al país de más de dos mil 600 embarques comerciales de riesgo
- Destinó SAGARPA 120 mdp al mejoramiento genético de la ovinocultura en 2014
- Publica SAGARPA Reglas de Operación 2015 para sus programas de incentivo productivo
- Reactiva CONAZA capacidad productiva del desierto
- Se consolida México como el séptimo productor de proteína animal en el mundo
- Permanente monitoreo satelital de CONAPESCA a dos mil embarcaciones pesqueras con dispositivo GPS
- Fomenta SAGARPA conocimiento de la actividad apícola entre los niños, a través de concurso infantil
- Establece SAGARPA medidas para la conservación de recursos pesqueros en el Lago de Pátzcuaro

- Abigeato no cesará en Tamaulipas
- Destinaron este año 344 mdp en modernización de flota pesquera
- Busca evitar embargo de EU al camarón mexicano
- Promueven cultivo de moringa en el país
- Fomentan cultivo de maíz criollo
- Acuerdan precio de cebada a 4 mil 150 pesos
- Cerveza artesanal, mejor que la comercial
- Papas peligrosas
- Cárcel para falsificadores de producto con DOM
- Pide la CNC decretar 2015 año de la reforma agraria

- México, tercer productor mundial de miel

- Avicultura de Yucatán creció 26 por ciento en 2014
- México se consolida como quinto productor mundial de pollo y huevo
- Carne de ave, uno de los productos que más se impidió entrar a México
- México trata de evitar entrada de virus de influenza aviares

- México: Industria alimenticia de Jalisco creció 3.21% durante este año

- México: Aumento a carne de cerdo es por comercializadores, CNP

Peste porcina africana, Polonia

Información recibida el 02/01/2015 desde Dr Krzysztof Jazdzewski, Deputy Chief Veterinary Officer, Ministry of Agriculture and Rural Development, General Veterinary Inspectorate, VARSOVIE, Polonia

Regresar al índice

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16888

Tipo de informe	**Informe de seguimiento No. 31**
Fecha del inicio del evento	22/05/2014
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	31/03/2014
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Virus de la peste porcina africana
Este evento concierne	Una zona definida dentro del país
Informes relacionados	Notificación inmediata (30/05/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (06/06/2014) Informe de seguimiento Nº 2 (13/06/2014) Informe de seguimiento Nº 3 (23/06/2014) Informe de seguimiento Nº 4 (27/06/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (04/07/2014) Informe de seguimiento Nº 6 (11/07/2014) Informe de seguimiento Nº 7 (18/07/2014) Informe de seguimiento Nº 8 (23/07/2014) Informe de seguimiento Nº 9 (01/08/2014) Informe de seguimiento Nº 10 (08/08/2014) Informe de seguimiento Nº 11 (14/08/2014) Informe de seguimiento Nº 12 (22/08/2014) Informe de seguimiento Nº 13 (29/08/2014) Informe de seguimiento Nº 14 (08/09/2014) Informe de seguimiento Nº 15 (15/09/2014) Informe de seguimiento Nº 16 (19/09/2014) Informe de seguimiento Nº 17 (29/09/2014) Informe de seguimiento Nº 18 (03/10/2014) Informe de seguimiento Nº 19 (13/10/2014) Informe de seguimiento Nº 20 (17/10/2014) Informe de seguimiento Nº 21 (24/10/2014) Informe de seguimiento Nº 22 (04/11/2014) Informe de seguimiento Nº 23 (07/11/2014) Informe de seguimiento Nº 24 (14/11/2014) Informe de seguimiento Nº 25 (21/11/2014) Informe de seguimiento Nº 26 (28/11/2014) Informe de seguimiento Nº 27 (05/12/2014) Informe de seguimiento Nº 28 (12/12/2014) Informe de seguimiento Nº 29 (19/12/2014) Informe de seguimiento Nº 30 (24/12/2014) Informe de seguimiento Nº 31 (02/01/2015)

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente.
Otros detalles epidemiológicos: El caso notificado ("brote") de peste porcina africana en jabalíes se ha detectado en la zona ya infectada sometida a medidas de restricción apropiadas relativas a la peste porcina africana. Esta zona se ha establecido de acuerdo con la legislación de la Unión Europea – Decisión de aplicación de la Comisión 2014/709/UE

Lengua azul, Croacia

Información recibida el 02/01/2015 desde Dr Mirjana Mataušic-Pišl, Assistant to Minister Ministry of Agriculture, Veterinary Directorate, Ministry of Agriculture, Zagreb, Croacia

Regresar al índice

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16887

Tipo de informe	**Informe de seguimiento No. 6**
Fecha del inicio del evento	25/10/2014
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	8/11/2004
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Virus de la lengua azul
Este evento concierne	Una zona definida dentro del país
Informes relacionados	Notificación inmediata (31/10/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (07/11/2014) Informe de seguimiento Nº 2 (14/11/2014) Informe de seguimiento Nº 3 (26/11/2014) Informe de seguimiento Nº 4 (05/12/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (19/12/2014) Informe de seguimiento Nº 6 (02/01/2015)

Resumen de los focos — **Total de focos: 8**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Caprinos	36	13			
Bovinos	10	6			
Ovinos	24	2			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Caprinos	**	**	**	**
Bovinos	60.00%	**	**	**
Ovinos	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente.

Influenza aviar levemente patógena (aves de corral), Hong Kong (RAE - RPC)

Información recibida el 02/01/2015 desde Dr Thomas Sit, Chief Veterinary Officer / Assistant Director (Inspection & Quarantine), Agriculture, Fisheries and Conservation Department, Hong Kong Special Administrative Region Government, Hong Kong , Hong Kong (RAE - RPC)

Regresar al índice

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16869

Tipo de informe	**Notificación inmediata**
Fecha del inicio del evento	30/12/2013
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	28/04/2014
Manifestación de la enfermedad	Infección sub-clínica
Agente causal	Virus de la influenza aviar levemente patógena
Este evento concierne	Todo el país

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	18962	1	0	18962	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.01%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Movimiento legal de los animales.
Otros detalles epidemiológicos/ comentarios: Se está aplicando un sistema de vigilancia intensiva para todas las aves de corral de importación, las aves silvestres, las granjas avícolas locales, los mercados avícolas y las tiendas de aves de compañía. Un lote importado con 1.200 pollos resultó positivo para el virus de la influenza aviar levemente patógena (H7N9) durante el programa de vigilancia de rutina. 18.962 aves de corral, incluidos 11.800 pollos, 3.140 gallinas sedosas, 1.025 chukars y 2.997 palomas, fueron sacrificadas el 31 de diciembre de 2014. La importación de aves de corral vivas está prohibida durante 21 días.

Necrosis hematopoyética infecciosa, Croacia

Información recibida el 31/12/2014 desde Dr Mirjana Matauši-Pišl, Assistant to Minister Ministry of Agriculture, Veterinary Directorate, Ministry of Agriculture, Zagreb, Croacia

Regresar al índice

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16874

Tipo de informe	**Informe de seguimiento No.5**
Fecha del inicio del evento	30/12/2013
Motivo de la notificación	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Virus de la necrosis hematopoyética infecciosa
Este evento concierne	Todo el país
Informes relacionados	Notificación inmediata (02/01/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (17/01/2014) Informe de seguimiento Nº 2 (13/02/2014) Informe de seguimiento Nº 3 (13/05/2014) Informe de seguimiento Nº 4 (29/12/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (31/12/2014)

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)	4	4	2		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Trucha arcoíris (Oncorhynchus mykiss)	100.00%	50.00%	50.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Regresar al índice

Peste porcina africana, Letonia

Información recibida el 30/12/2014 desde Dr Maris Balodis, Chief Veterinary Officer & Director General, Food and Veterinary Service, Ministry of Agriculture, Riga, Letonia

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16863

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 22
Fecha del inicio del evento	25/06/2014
Motivo de la notificación	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	30/09/2013
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Virus de la peste porcina africana
Este evento concierne	todo el país
Informes relacionados	Notificación inmediata (26/06/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (27/06/2014) Informe de seguimiento Nº 2 (03/07/2014) Informe de seguimiento Nº 3 (09/07/2014) Informe de seguimiento Nº 4 (14/07/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (21/07/2014) Informe de seguimiento Nº 6 (04/08/2014) Informe de seguimiento Nº 7 (13/08/2014) Informe de seguimiento Nº 8 (21/08/2014) Informe de seguimiento Nº 9 (05/09/2014) Informe de seguimiento Nº 10 (12/09/2014)

Resumen de los focos — **Total de focos: 6**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		13	13	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Otros detalles epidemiológicos/Comentarios: Los jabalíes positivos se hallaron en la zona ya definida como infectada por la peste porcina africana, la cual se ha establecido según la legislación de la Unión Europea - Decisión de ejecución de la Comisión 2014/709/UE.

Regresar al índice

Influenza aviar altamente patógena, Japón

Información recibida el 30/12/2014 desde Dr Toshiro Kawashima, CVO, Animal Health Division, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, Tokyo , Japón

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16860

Tipo de informe	Informe de seguimiento No. 8
Fecha del inicio del evento	03/11/2014
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	16/04/2014
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Virus de la influenza aviar altamente patógena
Serotipo	H5N8
Este evento concierne	Todo el país
Informes relacionados	Notificación inmediata (13/11/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (21/11/2014) Informe de seguimiento Nº 2 (25/11/2014) Informe de seguimiento Nº 3 (04/12/2014) Informe de seguimiento Nº 4 (16/12/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (19/12/2014) Informe de seguimiento Nº 6 (26/12/2014) Informe de seguimiento Nº 7 (29/12/2014) Informe de seguimiento Nº 8 (30/12/2014)

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	37017	17	17	37000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.05%	0.05%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Otros detalles epidemiológicos / comentarios. El 29 de diciembre de 2014 el Servicio veterinario local de la Prefectura de Yamaguchi recibió una notificación de parte de una explotación de aves reproductoras de engorde informándole de un aumento del número de aves muertas. Se enviaron las muestras al laboratorio del Servicio veterinario local (Centro para la higiene del ganado de Chubu) y resultaron positivas al virus de la influenza A mediante las pruebas de detección de antígenos. El mismo día el centro inició pruebas de RT-PCR y se confirmó que se trataba del subtipo H5 el 30 de diciembre de 2014 (medianoche del 29 de diciembre de 2014). Se está aplicando sacrificio sanitario en la granja afectada. Se están

destruyendo todas las aves susceptibles de la explotación afectada (alrededor de 37.000 aves). Se están aplicando medidas de restricción de los desplazamientos en las granjas situadas en un radio de 3 km alrededor de la granja afectada, así como restricción de cargamentos en las granjas situadas en un radio de 3 a 10 km de la granja afectada. La patogenicidad y el subtipo NA todavía no han sido identificados y van a ser determinados por el Instituto Nacional de Salud Animal. Información complementaria sobre el brote en aves de corral notificado en el informe de seguimiento nº 7 (Miyazaki-2): Después de la destrucción de todas las aves susceptibles de la granja afectada (alrededor de 42.000 aves), las canales de las aves destruidas así como los materiales contaminados fueron enterrados y los locales de la explotación fueron desinfectados. La aplicación de estas medidas de control finalizó el 29 de diciembre de 2014. Las medidas de restricción de los desplazamientos (radio de 3 km de la explotación afectada) y de restricción de los cargamentos (radio de 3 a 10km de la explotación afectada) siguen aplicándose. Existen cinco granjas criando aves de corral dentro de las zonas de restricción de los desplazamientos y están bajo vigilancia. Se han establecido 12 puestos de desinfección dentro y alrededor de las zonas de restricción. El 30 de diciembre de 2014 el Instituto nacional de salud animal confirmó que el virus aislado era altamente patógeno para los pollos basándose en la secuenciación genética. El subtipo NA está por confirmarse.

Lengua azul, Serbia

Regresar al índice

Información recibida el 30/12/2014 desde Dr Budimir Plavšić, Head, Animal Health Department Veterinary Directorate, Ministry of Agriculture and Environmental Protection, Belgrade, Serbia

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16779

Tipo de informe	**Informe de seguimiento No. 5**
Fecha del inicio del evento	30/08/2014
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Fecha de la anterior aparición	2002
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Bluetongue virus
Serotipo	4
Este evento concierne	Todo el país
Informes relacionados	Notificación inmediata (04/09/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (21/09/2014) Informe de seguimiento Nº 2 (18/10/2014) Informe de seguimiento Nº 3 (04/11/2014) Informe de seguimiento Nº 4 (04/12/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (30/12/2014)

Resumen de los focos — **Total de focos: 184**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	924	71	18	0	0
Ovinos	3362	342	141	0	0
Caprinos	200	12	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	7.68%	1.95%	25.35%	1.95%
Ovinos	10.17%	4.19%	41.23%	4.19%
Caprinos	6.00%	0.50%	8.33%	0.50%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente- vectores

Varroosis de las abejas melíferas, Mauricio

Regresar al índice

Información recibida el 30/12/2014 desde Dr Deodass Meenowa, Principal Agricultural Officer(Veterinary Services), Division of Veterinary Services, Ministry of Agro-Industry and Food Security, REDUIT, Mauricio

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16861

Tipo de informe	**Informe de seguimiento No. 1**
Fecha del inicio del evento	12/08/2014
Motivo de la notificación	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Varroa destructor
Este evento concierne	todo el país
Informes relacionados	Notificación inmediata (03/12/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (30/12/2014)

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	3000	2326	0	240	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	77.53%	0.00%	0.00%	8.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Introducción de animales nuevos, movimiento ilegal de animales.

Peste porcina africana, Lituania

Información recibida el 29/12/2014 desde Dr Jonas Milius, Director of the State Food and Veterinary Service, Siesiku g. 19,, State Food and Veterinary Service, The Republic of Lithuania, VILNIUS, Lituania

Regresar al índice

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16842

Tipo de informe	**Informe de seguimiento No. 26**
Fecha del inicio del evento	24/01/2014
Motivo de la notificación	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE
Manifestación de la enfermedad	Infección sub-clínica
Agente causal	Virus de la peste porcina africana
Este evento concierne	Todo el país
Informes relacionados	Notificación inmediata (24/01/2014) Informe de seguimiento Nº 1 (24/07/2014) Informe de seguimiento Nº 2 (06/08/2014) Informe de seguimiento Nº 3 (11/08/2014) Informe de seguimiento Nº 4 (13/08/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (25/08/2014) Informe de seguimiento Nº 6 (01/09/2014) Informe de seguimiento Nº 7 (03/09/2014) Informe de seguimiento Nº 8 (16/09/2014) Informe de seguimiento Nº 9 (25/09/2014) Informe de seguimiento Nº 10 (30/09/2014) Informe de seguimiento Nº 11 (11/10/2014) Informe de seguimiento Nº 12 (15/10/2014) Informe de seguimiento Nº 13 (21/10/2014)

Resumen de los focos — **Total de focos: 2**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		7	7	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Septicemia hemorrágica viral, Croacia

Información recibida el 29/12/2014 desde Dr Mirjana Matausic-Pišl, Assistant to Minister Ministry of Agriculture, Veterinary Directorate, Ministry of Agriculture, Zagreb, Croacia

Regresar al índice

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16867

Tipo de informe	**Informe de seguimiento No. 5**
Fecha del inicio del evento	04/07/2013
Motivo de la notificación	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE
Manifestación de la enfermedad	Infección sub-clínica
Agente causal	Virus de la septicemia hemorrágica viral
Este evento concierne	Todo el país
Informes relacionados	Notificación inmediata (09/07/2013) Informe de seguimiento Nº 1 (18/07/2013) Informe de seguimiento Nº 2 (26/07/2013) Informe de seguimiento Nº 3 (02/08/2013) Informe de seguimiento Nº 4 (13/05/2014) Informe de seguimiento Nº 5 (29/12/2014)

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Trucha parda (Salmo trutta) (kg)	2100	0	0	0	0
Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) (kg)	16550	**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Trucha parda (Salmo trutta) (kg)	0.00%	0.00%	-	0.00%
Trucha arcoiris (Oncorhynchus mykiss) (kg)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Rabia, Taipei Chino

Información recibida el 30/12/2014 desde Dr Ping-Cheng Yang, Director, Animal Technology Institute Taïwan, Council of Agriculture, Taïwan, Taipei Chino

Regresar al índice

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16845

Tipo de informe	Notificación inmediata (informe final)
Fecha del inicio del evento	23/12/2014
Fecha de cierre del evento	23/12/2014
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Agente causal	Lyssavirus
Serotipo	RABV
Este evento concierne	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Viverridae (no identificada):Viverridae (incognita)(Viverridae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Viverridae (no identificada):Viverridae (incognita)(Viverridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Detalles epidemiológicos/Comentarios: El Taipei chino llevó a cabo un programa de vigilancia para la rabia incluyendo a los animales silvestres después del primer brote en un tejón turón en el año 2013. Se indicaran todos los casos de rabia en los tejones turón en el informe semestral de la OIE a través de WAHIS. Una civeta de las palmeras enmascarada de Formosa (Paguma larvata taivana) fue recogida en el parque nacional de Kenting localizada en el municipio de Hengchun, condado de Pingung y enviada el 23 de diciembre de 2014 al hospital veterinario local donde murió el 24 de diciembre de 2014. El animal muerto fue enviado el 29 de diciembre 2014 al Instituto de investigación en sanidad animal y resultó positivo a la rabia mediante la prueba de inmunofluorescencia directa aplicada a la detección de los anticuerpos el mismo día. Se trata del primer caso de rabia en una civeta de las palmeras enmascarada de Formosa identificado en el marco del programa de vigilancia en el Taipei chino. Se realizaron actividades de vacunación intensificada dirigidas a perros y gatos, realizadas por las autoridades prefectorales competentes, en las áreas donde esta civeta de las palmeras enmascarada de Formosa fue encontrada.

Influenza aviar levemente patógena (aves de corral), Taipei Chino

Información recibida el 26/12/2014 desde Dr Ping-Cheng Yang, Director, Animal Technology Institute Taïwan, Council of Agriculture, Taïwan, Taipei Chino

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16835

Tipo de informe	Notificación inmediata
Fecha del inicio del evento	17/12/2014
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	29/07/2014
Agente causal	Virus de la influenza aviar levente patógena
Serotipo	H5
Este evento concierne	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	2600	20	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.77%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Detalles epidemiológicos/Comentarios: La influenza aviar levemente patógena (IALP) de subtipo H7N9 fue confirmada el 16 de diciembre de 2014 desde una muestra fecal de ave silvestre en un humedal en el Condado de Yilan en el marco del programa de vigilancia activa. La secuencia del gen de la IALP de subtipo H7N9 es diferente de la cepa de China. Se notificará este caso de ave silvestre en el informe anual de los animales salvajes de la OIE. Posteriormente, se detectó un producto de ARN del virus de la influenza aviar H5 en una granja de patos reproductores situado en un radio de 3 km del humedal anteriormente mencionado, durante una vigilancia activa intensificada. El análisis de la secuencia del gen del sitio de clivaje HAO del ARN H5 ha demostrado que el agente causal era de baja patogenicidad. Se han aplicado medidas de restricción de los movimientos en la granja de patos reproductores. La investigación clínica realizada en la granja afectada mostró que los patos estaban sanos y no mostraban mortalidad ni producción de huevos anormales. Sigue realizándose investigación clínica y vigilancia en las granjas avícolas de los alrededores.

Viruela ovina y viruela caprina, Israel

Información recibida el 25/12/2014 desde Dr Nadav Galon, Director, Veterinary Services and Animal Health, Ministry of Agriculture and Rural Development, BET DAGAN, Israel

Resumen

http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=16831

Tipo de informe	**Notificación inmediata**
Fecha del inicio del evento	12/12/2014
Motivo de la notificación	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE
Manifestación de la enfermedad	Enfermedad clínica
Fecha de la anterior aparición de la enfermedad	30/04/2011
Agente causal	Capripoxvirus
Este evento concierne	Todo el país

Resumen de los focos — **Total de focos: 1**

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	10	4	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de fatalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	40.00%	10.00%	25.00%	10.00%

***Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio**

Epidemiología

Fuente del o de los focos u origen de la infección: Desconocida o no concluyente

Detalles epidemiológicos/Comentarios: Según la investigación epidemiológica, no hubo ninguna introducción de nuevos animales o fómites en el rebaño durante el período de incubación de referencia (7-10 días).

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20150101.3065051
Published Date: 2015-01-01 14:19:20
Subject: PRO/EDR> Tetrodotoxin poisoning, puffer fish - USA: (MN)
Archive Number: 20150101.3065051

TETRODOTOXIN POISONING, PUFFER FISH - USA: (MINNESOTA)

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Fri 2 Jan 2015
Source: CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2013; 63(51): 1222-5 [summ., edited]
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6351a2.htm?s_cid=mm6351a2_w

Tetrodotoxin poisoning outbreak from imported dried puffer fish -- Minneapolis, Minnesota, 2014
On 13 Jun 2014, 2 patients went to the Hennepin County Medical Center Emergency Department in Minneapolis, Minnesota, with symptoms suggestive of tetrodotoxin poisoning (that is, oral paresthesias, weakness, and dyspnea) after consuming dried puffer fish (also known as globefish) purchased during a recent visit to New York City. The patients said 2 friends who consumed the same fish had similar, although less pronounced, symptoms and had not sought care. The Minnesota Department of Health conducted an investigation to determine the source of the product and samples were sent to the FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition for chemical and genetic analysis. Genetic analysis identified the product as puffer fish (_Lagocephalus lunaris_) and chemical analysis determined it was contaminated with high levels of tetrodotoxin. A traceback investigation was unable to determine the original source of the product. Tetrodotoxin is a deadly, potent poison; the minimum lethal dose in an adult human is estimated to be 2-3 mg (1). Tetrodotoxin is a heat-stable and acid-stable, nonprotein, alkaloid toxin found in many species of the fish family Tetraodontidae (puffer fish) as well as in certain gobies, amphibians, invertebrates, and the blue-ringed octopus (2). Tetrodotoxin exerts its effects by blocking voltage-activated sodium channels, terminating nerve conduction and muscle action potentials, leading to progressive paralysis and, in extreme cases, to death from respiratory failure. Because these fish were reportedly purchased in the USA, they pose a substantial public health hazard given the potency of the toxin and the high levels of toxin found in the fish.

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141231.3063763
Published Date: 2014-12-31 20:41:14
Subject: PRO/AH/EDR> Porcine epidemic diarrhea - North America (29): USA (HI)
Archive Number: 20141231.3063763

PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - NORTH AMERICA (29): USA (HAWAII)

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Tue 30 Dec 2014
Source: The Pig Site [edited]
http://www.thepigsite.com/swinenews/38552/ped-virus-detected-on-four-more-hawaiian-pig-farms

The Animal Disease Control Branch of the Hawaii Department of Agriculture (HDOA) reports that it has detected the porcine epidemic diarrhea (PED) virus on 4 additional Waianae pig farms.
According to the state's Department of Agriculture (HDOA), 8 farms within a 1-mile [1.6 km] radius of the originally infected farm were tested. Although evidence of the virus has been found on 4 farms, no swine appear to be sick.
On 20 Nov 2014, HDOA issued a quarantine order restricting the movement of pigs on Oahu after an outbreak of PED virus (PEDv) on a Waianae Valley farm. PEDv may cause significant sickness in swine and high mortality in piglets. The virus only affects pigs and does not pose a risk to humans or pets. It is not a food safety concern. Since the initial outbreak, the affected farm appears to have recovered and remaining swine do not show signs of illness. State veterinarians surveyed 8 swine farms within a 1-mile [1.6 km] radius of the affected farm and found genetic (RNA) evidence of the virus on 4 farms. Samples were taken by swabbing live swine and their environment. 4 of the farms were negative for the virus. State veterinarians also tested imported market hogs that go directly to slaughter and those tests were also negative for the virus.
The quarantine order continues in effect restricting the movement of pigs on Oahu. No swine may be moved east past Nanakuli from Makaha, Waianae and Nanakuli Valley without a permit issued by the state veterinarians. The order also restricts movement of swine from Oahu to neighbouring islands.
PEDv is common in parts of Asia and Europe and was first confirmed in the US in May 2013. To date, 32 states have reported PEDv and it is estimated to have killed up to 8 million young pigs. HDOA has consulted with PEDv experts on the Mainland and it appears that the strain of PEDv on Oahu is a less virulent strain of the disease.

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141231.3063819
Published Date: 2014-12-31 20:38:05
Subject: PRO/AH/EDR> Hantavirus update - Americas (54): Panama (LS)
Archive Number: 20141231.3063819

HANTAVIRUS UPDATE - AMERICAS (54): PANAMA (LOS SANTOS)

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Tue 30 Dec 2014
Source: La Prensa [in Spanish, trans. Mod.TY, edited]
http://impresa.prensa.com/nacionales/ascienden-ahora-casos-hanta-Santos_0_4107339328.html

With another new case of [a] hantavirus infection in Los Santos province, the number of cases of this disease climbed to 75 this year, 2014, the highest registered since the disease was detected in the region in 1999.

The Regional Health Director, Nahir Cedeno, confirmed the presence of this new case in a 53-year-old patient from Canas, Tonosi district, who is hospitalized in the Joaquin Pablo Franco Sayas Hospital in Las Tablas.
In 2013, 9 cases of the hantavirus cardiopulmonary syndrome were registered, but in 2014, the number has gone up to 75.

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141231.3063910
Published Date: 2014-12-31 18:29:11
Subject: PRO/AH/EDR> Avian influenza (121): Japan (YC) H5N8, S Korea (Seoul) poultry, RFI
Archive Number: 20141231.3063910

AVIAN INFLUENZA (121): JAPAN (YAMAGUCHI) H5N8, SOUTH KOREA (SEOUL) POULTRY, REQUEST FOR INFORMATION

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this posting:
[1] South Korea (Seoul)
[2] Japan (Yamaguchi)
[1] South Korea (Seoul)
Date: Tue 30 Dec 2014
Source: The Poultry Site [edited]
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/33997/bird-flu-spreads-to-seoul-city-in-south-korea

There has been a 1st report of the avian influenza virus in a market in the city of Seoul [South Korea].
A case of avian influenza has been reported in Seongnam in Gyeonggi Province, the Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs has confirmed.
The Chosun Ilbo reports that the chicken, from Moran Market, originated in the province. A total of 3200 poultry have been culled there.
This is the 1st case of avian flu confirmed in the Seoul metropolitan area this winter.

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141230.3063314
Published Date: 2014-12-30 20:14:22
Subject: PRO/EDR> Ebola virus disease - West Africa (236): WHO, Liberia, Sierra Leone, bats, susp.
Archive Number: 20141230.3063314

EBOLA VIRUS DISEASE - WEST AFRICA (236): WHO, LIBERIA, SIERRA LEONE, BATS, SUSPECT CASES

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
[1] WHO sitrep 30 Dec 2014 [as of 24-28 Dec 2014]
[2] Liberia: new site to bury Ebola victims
[3] Liberia: 2000 persons quarantined after corpse tested positive for Ebola
[4] Sierra Leone: Kono District -- newest Ebola hotspot
[5] Liberia: alert -- 49 new Ebola cases in Grand Cape Mount
[6] Guinea: bat-filled tree may have been ground zero for the Ebola epidemic
[7] Suspected, monitored, quarantined, prevention

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141230.3063059
Published Date: 2014-12-30 19:14:06
Subject: PRO/AH/EDR> MERS-CoV (69): Saudi Arabia, new case, RFI
Archive Number: 20141230.3063059

MERS-COV (69): SAUDI ARABIA, NEW CASE, REQUEST FOR INFORMATION

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Tue 30 Dec 2014
Source: Saudi MOH 30 Dec 2014
http://www.moh.gov.sa/en/CCC/PressReleases/Pages/Statistics-2014-12-30-001.aspx

As of 12 noon 30 Dec 2014 there have been a total of: 825 laboratory confirmed cases of MERS-CoV infection, including, 355 deaths,465 recoveries, and 5 currently active cases
Information on newly confirmed case on 30 Dec 2014:
Najran: 84 year-old Saudi male, non-healthcare worker, currently in critical condition, with history of pre-existing co-morbidities, history of animal exposure, and no history of contact with suspected or confirmed cases in the healthcare environment or in the community.

[Cases continue to occur in Saudi Arabia but at a lower level than during the months of October and November (2014). This most recently reported cases is in Najran, where there have been 2 other cases reported this month (a 28 year-old expat male reported on 2 Dec 2014 reported as recovered on 17 Dec 2014, and a 61 year-old Saudi male reported on 8 Dec 2014 and reported as having died on 14 Dec 2014 -- see ProMED-mail posts below for further details). All 3 cases from Najran this month (December 2014) had a history of animal exposure and denied contact with known or suspected MERS-CoV infected individuals in both the healthcare environment and the community.

It would clearly be of interest to see results of testing of the animals these individuals had contact with to see if these animals were MERS-CoV infected and if so, with virus that is genetically related to the virus identified in these cases.
****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141229.3060886
Published Date: 2014-12-29 20:17:20
Subject: PRO/AH/EDR> Pneumonia, ovine - USA: (MT) bighorn sheep
Archive Number: 20141229.3060886

PNEUMONIA, OVINE - USA: (MONTANA), BIGHORN SHEEP

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Wed 24 Dec 2014
Source: Cody Enterprise [edited]
http://www.codyenterprise.com/news/people/article_7ce233b0-8b87-11e4-8df0-cfab3de481d7.html

Wildlife officials in Montana are closely watching a herd of bighorn sheep near the northern boundary of Yellowstone Park after several of the animals were killed by an outbreak of pneumonia.
Montana Fish, Wildlife and Parks [FWP] staffers have collected 10 dead bighorn sheep in recent weeks, a mix of rams, lambs and one adult ewe. Analysis at the state wildlife lab in Bozeman determined they all died from pneumonia.
The sheep were part of a herd in the Gardiner area, just north of Yellowstone. But it's impossible to detect the exact source of the outbreak, according to FWP.
Wild bighorn sheep are highly susceptible to respiratory illnesses transmitted by healthy domestic sheep which are resistant to the diseases, and, currently, there are domestic sheep flocks in the area, according to state wildlife officials.
Bighorn sheep herds are impacted differently by pneumonia, FWP wildlife veterinarian Jennifer Ramsey said. "Sometimes we'll see a large-scale, all-age die-off in which most of the population dies, and that population never really rebounds," Ramsey said. "Yet, in other herds, we see a low level mortality year after year."

In the Gardiner area, bighorn sheep have experienced a small number of pneumonia cases in each of the last few years, but not to the current extent.
Kevin Hurley, conservation director for the Wild Sheep Foundation in Cody, says contact between wild and domestic sheep has been proven by many studies to pose a high risk for disease transmission.
****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141229.3059493
Published Date: 2014-12-29 19:02:58
Subject: PRO/EDR> Chikungunya (80): Americas
Archive Number: 20141229.3059493

CHIKUNGUNYA (80): AMERICAS

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org

In this update:
Cases in various countries:
Regional summaries

WHO/PAHO report
French Caribbean
Cases in various countries not mentioned above or more recent case numbers.
Caribbean locally acquired, Curacao, Cayman Islands, Jamaica, Mexico and Central America probable local transmission, México (Los Mochis, Sinaloa state), Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, South America with ongoing transmission, Colombia: National, Cucuta, Norte de Santander department, Ecuador (Manta, Manabi province), Paraguay, Venezuela. Countries with cases ex Caribbean but no ongoing transmission

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141229.3060814
Published Date: 2014-12-29 16:27:54
Subject: PRO/AH/EDR> Foot & mouth disease - Pakistan: bovine, countrywide spread
Archive Number: 20141229.3060814

FOOT AND MOUTH DISEASE - PAKISTAN: BOVINE, COUNTRYWIDE SPREAD

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Sun 28 Dec 2014
Source: Dawn.com [edited]
http://www.dawn.com/news/1153528/karachi-hit-by-foot-and-mouth-disease-954-times-this-year

With tens of thousands of cattle head being transported from across the country to Karachi every month, the city has been witnessing foot-and-mouth disease [FMD] outbreaks much more frequently than the combined figures of the 3 other provinces, it emerged on Saturday [27 Dec 2014].
In the city, 954 outbreaks of the disease were recorded out of the total 1119 and 2591 outbreaks that have been reported from across Sindh and the rest of the country, respectively. This is the 3rd year in a row with outbreaks of FMD being recorded under a surveillance project, "Progressive Control of FMD in Pakistan," funded by the US agriculture department. The project is being implemented by the provincial and regional livestock departments, national veterinary laboratory and animal husbandry commissioner in collaboration with the UN Food and Agriculture Organisation [FAO].

"Karachi has the highest viral load of FMD in the country. This is not just due to an effective FMD surveillance system in place for 3 years now but also because of commercial dairy farming being practised on a large scale in unhygienic and cramped conditions in the city," said Dr Nasrullah Panhwar, who is looking after the project in Karachi where 2 cattle colonies were monitored. So far this year [2014], 362 outbreaks of FMD were recorded in Punjab, while 294 and 151 outbreaks of the disease were recorded in Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan provinces, respectively.
According to Dr Panhwar, movement of animals is the primary source of transmission, but people can also transmit the virus from one place to another if they visit an infected area and do not change clothes. Around 30 000 to 40 000 animals were transported monthly from other parts of the country to the Landhi Cattle Colony, which had the largest number of commercial dairy farms in Pakistan, he said. "There are 2 theories explaining why the city has too many animals with FMD. One says animals are mostly not vaccinated against the disease before being transported to the city, and many of them carried the virus. The disease shows up once they arrive in Karachi after a long travel and low immunity level and later infect other animals."
"Other experts are, however, of the opinion that the virus is already present in dairy farms and infect animals arriving from other parts of the country," he explained. "Although the milk and meat of affected animals was not harmful for human consumption, it is better to avoid them," Dr Panhwar said, adding that the virus transmission to humans was very rare. In his opinion, vaccination before transporting animals is the only solution to deal with the situation.

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141228.3058834
Published Date: 2014-12-28 14:32:34
Subject: PRO/AH/EDR> Avian influenza, human (133): Libya, fatal, H5N1 susp
Archive Number: 20141228.3058834

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (133): LIBYA, FATAL, H5N1 SUSPECTED

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Sat 27 Dec 2014
Source: Avian Flu Diary [abridged, edited]
http://afludiary.blogspot.ca/2014/12/media-reports-4-h5n1-deaths-in-libya.html

It's been a busy bird flu news day with H5N1 in Egypt, H7N9 in Hong Kong and mainland China, and for the past 10 hours, there have been cryptic Arabic twitter messages regarding supposed H5N1 cases in Libya, a country that has reported bird flu in poultry in the past but never any human infections. Earlier this month [December 2014], FluTrackers also picked up a report of a suspected H5N1 case in Egypt, who had just returned from Libya, but the report was never confirmed. In the past hour, however, multiple news reports have emerged in the Arabic and English press, indicating that there have been 4 recent (time frame not specified) H5N1 deaths: 3 in the Libyan capital of Tripoli, and one in Tobruk. According to these reports, a 5th case is suspected, and the WHO has been notified. I've found nothing yet on the Libyan MOH website, but we have several media reports.

****

Regresar al índice

http://promedmail.org/direct.php?id=20141228.3058007
Published Date: 2014-12-28 03:54:17
Subject: PRO/AH/EDR> Avian influenza (120): Canada (BC) HPAI, poultry
Archive Number: 20141228.3058007

AVIAN INFLUENZA (120): CANADA (BRITISH COLUMBIA) HPAI, POULTRY

****

A ProMED-mail post
http://www.promedmail.org
ProMED-mail is a program of the
International Society for Infectious Diseases
http://www.isid.org
Date: Tue 23 Dec 2014
Source: Vancouver 24 hrs [edited]
http://vancouver.24hrs.ca/2014/12/23/bird-flu-spreads-to-backyard-coop

The Fraser Valley [British Columbia] avian flu outbreak has hit its 1st non-commercial site, infecting a small 85-bird operation. The new case is a small Aldergrove coop raising ducks, chickens, geese and turkeys, the Canadian Food Inspection Agency has confirmed.
It's also the 1st infected site in Aldergrove since the virus struck 2 farms in Chilliwack and Abbotsford in early December [2014]. The virus has since spread to 12 sites, infecting nearly 250 000 birds.
Health officials say infection risk to humans is extremely low if poultry products are prepared properly.

****

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Abrir el padrón del PROGAN Productivo a nuevos beneficiarios, entre los logros de 2014: Gurría Treviño

• Mediante estas acciones se logró inscribir a alrededor de 170 mil nuevos pequeños y medianos ganaderos en todo el país; de las 523 mil solicitudes de apoyo a unidades de producción pecuaria, 291 mil están ubicadas en 695 de los mil 12 municipios de la Cruzada Nacional contra el Hambre.

• Los beneficios del PROGAN-Productivo se dedican a la producción de bovinos carne y doble propósito; bovinos de pequeña lechería familiar; ovinos, caprinos y apicultura, así como a la porcicultura.

Uno de los principales logros en el sector pecuario nacional en 2014 fue abrir el padrón de beneficiarios del Programa de Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola (PROGAN-Productivo) para inscribir a alrededor de 175 mil nuevos pequeños y medianos productores ganaderos en el padrón de beneficiarios.

Al finalizar el mes de diciembre, se habían pagado ya incentivos del PROGAN-Productivo por tres mil 057 millones, correspondientes a 514 mil 868 solicitudes para apoyar a 14 millones 034 mil 733 vientres.

Así lo informó el coordinador general de Ganadería, Francisco Gurría Treviño, quien agregó que en este nuevo esquema los ganaderos reciben en tiempo y forma los incentivos que destina la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) para impulsar la producción de alimentos inocuos y de calidad.

Este presupuesto permitirá reforzar programas como el de repoblamiento del hato ganadero y el de rehabilitación de agostaderos y praderas, que redundarán en una mayor y mejor producción ganadera del país.

México, D.F., 01 de enero de 2015

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B001.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Integración productiva de la especie rana, alternativa de negocio en la acuacultura mexicana: CONAPESCA

conapesca

• Existen amplios mercados, tanto a nivel nacional como internacional, para la carne de rana y otros subproductos que se obtienen de este anfibio, como la piel, harina, aceite e hígado.

• Dentro de las características de la carne de rana, destaca que es un agente terapéutico que permite combatir el colesterol e hipertensión, así como un producto eficiente en trastornos intestinales..

Como parte de la política federal de incentivo a la producción acuícola y pesquera sustentable, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) impulsa la ranicultura, actividad que representa una alternativa de producción y un mercado viable.

A partir de la integración productiva de esta especie, se obtiene carne de rana y otros subproductos, como piel, harina, aceite e hígado, los cuales presentan cada vez mayor demanda, tanto en México como en el extranjero.

En el territorio nacional, la producción de la rana sapo ofrece ventajas para ser explotada comercialmente de forma intensiva, debido a su rápido ciclo de reproducción y a que incrementó su demanda en los mercados internacionales, refirió la Coordinación General de Operación y Estrategia Institucional de la CONAPESCA.

La explotación comercial de rana toro inició en la década de los años 80 en Brasil, a través del sistema de producción anfigranja o confinamiento total, el cual fue imitado por otros países.

México, D.F., 01 de enero de 2015

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2015B002.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Incentiva SAGARPA la promoción de vinos, licores y alimentos procesados en la Gourmet Food & Wine Expo de Canadá

ASERCA
Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios

- De acuerdo con un reporte de ASERCA, participaron 13 empresas mexicanas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Jalisco Puebla y Sinaloa, en el evento celebrado en Toronto que atrajo más de 45 mil visitantes.
- Destacó la presencia en Canadá de una empresa procesadora de carne que logró su primera incursión en este mercado con ventas por más de 100 mil dólares.
- ASERCA-SAGARPA cumple su objetivo de coadyuvar con productores y agroempresarios mexicanos a ampliar y diversificar sus mercados y, de este modo, fomentar las exportaciones de nuestro país.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios (ASERCA), incentivó la presencia de 13 empresas productoras de vinos y licores y alimentos procesados en la Gourmet Food & Wine Expo.

De acuerdo con un reporte de ASERCA, en el evento, que tuvo lugar en semanas pasadas en el Centro de Convenciones Metro, en Toronto, Canadá, los productores mexicanos manifestaron en una primera fase ventas por más de 200 mil dólares.

México, D.F., 31 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1034.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Impide SAGARPA entrada al país de más de dos mil 600 embarques comerciales de riesgo

- De enero a septiembre del 2014, los oficiales del SENASICA inspeccionaron nueve mil 041 barcos, 139 mil 763 aviones y 110 mil 624 carros de ferrocarril con mercancías agropecuarias, derivado de lo cual se destruyeron más de 785 toneladas de productos retenidos.
- La SAGARPA lleva a cabo estas acciones en todos los puntos de entrada al país, con la finalidad de disminuir el riesgo de que entren plagas y enfermedades exóticas al país.

Entre enero y septiembre del 2014, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) rechazó la entrada a territorio nacional de dos mil 611 embarques comerciales, con lo cual se evitó la entrada de 53 plagas de importancia cuarentenaria que significaban un riesgo para el patrimonio agroalimentario del país.

Para ejecutar estas acciones, los oficiales del SENASICA inspeccionaron nueve mil 041 barcos, 139 mil 763 aviones y 110 mil 624 carros de ferrocarril con mercancías agropecuarias, derivado de lo cual se destruyeron más de 785 toneladas de productos retenidos.

Estas medidas forman parte de las labores que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en todos los puntos de entrada al país, a través del SENASICA, con la finalidad de disminuir el riesgo de que entren plagas y enfermedades exóticas, es decir, que no existen en el país.

Estas acciones coadyuvan a proteger el patrimonio agroalimentario nacional, con lo cual se ofrece a los consumidores mexicanos mayores garantías de que a su mesa llegan alimentos sanos e inocuos y permite la exportación de productos agroalimentarios a más de 50 países del mundo.

México, D.F., 30 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1032.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Destinó SAGARPA 120 mdp al mejoramiento genético de la ovinocultura en 2014

• El coordinador general de Ganadería, Francisco Gurría Treviño, informó que se apoyó con infraestructura a un millón 600 mil vientres en todo el país, en beneficio de 25 mil pequeños productores.

• Explicó que mediante el Programa Masivo de Inseminación Artificial se dotó a los productores de los insumos adecuados para la actividad.

El coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Francisco Gurría Treviño, informó que en 2014 se invirtieron alrededor de 120 millones de pesos en el Programa Masivo de Inseminación Artificial para el Mejoramiento Genético del Rebaño Ovino Nacional

Con estos recursos, precisó, se apoyó también con infraestructura a un millón 600 mil vientres en todo el país, en beneficio de 25 mil pequeños productores.

Subrayó que el objetivo de este esquema es contribuir a generar una cultura del mejoramiento genético; para 2015, dijo, se espera triplicar los logros obtenidos en 2014.

Gurría Treviño explicó que mediante el Programa Masivo de Inseminación Artificial se dotó a los productores de los insumos adecuados para la actividad.

Estos consisten en esponjas, hormonas, semen y mano de obra especializada con el fin de inseminar vía laparascopia a sus ovejas, utilizando material genético de la más alta calidad producido en México, añadió.

México, D.F., 30 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1033.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Publica SAGARPA Reglas de Operación 2015 para sus programas de incentivo productivo

• A través de este documento, los productores y organizaciones podrán conocer los requisitos, mecanismos y fechas de apertura y cierre de ventanillas para acceder a los esquemas de impulso que opera el Gobierno de la República en beneficio del sector agroalimentario.

• Los interesados en inscribirse a los programas de productividad de la Secretaría pueden consultar la siguiente página electrónica: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377526&fecha=28/12/2014

• Previo a su publicación, durante una reunión con el equipo directivo de la dependencia para revisar las modificaciones a dichos estatutos, el titular de la SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, resaltó el trabajo de cada una de las áreas de la Secretaría para aplicar los recursos públicos de manera más transparente y eficiente, así como brindar resultados al campo y sus productores.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) las Reglas de Operación 2015 para sus programas de incentivo productivo.

A través de este documento, los productores y organizaciones podrán conocer los requisitos y mecanismos para acceder a los esquemas de impulso que opera el Gobierno de la República, mediante la SAGARPA, en beneficio del sector agroalimentario.

Los interesados en inscribirse a los programas de productividad de la Secretaría pueden consultar la siguiente página electrónica: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5377526&fecha=28/12/2014

México, D.F., 29 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1030.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Reactiva CONAZA capacidad productiva del desierto

• Por instrucciones del secretario Enrique Martínez y Martínez, la CONAZA impulsa obras y acciones en beneficio del desarrollo de las zonas áridas, las cuales generan un alto impacto social que impulsa a las comunidades rurales.

• El titular de la CONAZA, Abraham Cepeda Izaguirre, informó que se encuentran en ejecución mil 068 proyectos para el desarrollo agropecuario y acuícola.

A través de obras de captación y almacenamiento de agua de lluvia, así como con el impulso a proyectos productivos, la Comisión Nacional de Zonas Áridas (CONAZA) promueve la reactivación de las regiones desérticas y semi-desérticas del país.

De acuerdo con el titular de la CONAZA, Abraham Cepeda Izaguirre, se encuentran en ejecución mil 068 proyectos para el desarrollo agropecuario y acuícola.

Destacó que por instrucciones del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Enrique Martínez y Martínez, la CONAZA impulsa obras y acciones en beneficio del desarrollo de las zonas áridas, las cuales generan un alto impacto social en las comunidades rurales.

Explicó que mediante el Programa Estratégico de Desarrollo de las Zonas Áridas (PRODEZA) se realizan 458 proyectos en 19 estados, con una inversión de mil 094 millones de pesos, entre los que se encuentran proyectos pecuarios, de agricultura protegida, frutícolas, acuícolas y de transformación, entre otros.

Respecto al Componente y Uso Sustentable del Suelo y Agua (COUSSA), informó que existen 610 proyectos en ejecución con un presupuesto de mil 321 millones de pesos, invertidos en obras como presas de mampostería y concreto, ollas de agua, tanques de almacenamiento, bordos de cortina de tierra compactada, y aljibes.

México, D.F., 29 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1031.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Se consolida México como el séptimo productor de proteína animal en el mundo

• El sector pecuario nacional es uno de los más dinámicos y generadores de empleo y crecimiento económico del país, afirmó el coordinador general de Ganadería de la SAGARPA, Francisco Gurría Treviño, al hacer un balance del 2014.

• La superficie dedicada a la ganadería en el país es de 113 millones de hectáreas, lo que equivale a más de la mitad del territorio nacional; la producción pecuaria tiene un valor de 500 mil millones de pesos.

Al cierre de 2014, México se consolidó como el séptimo país del mundo en la producción de proteína animal; el sector pecuario nacional es uno de los más dinámicos, generadores de empleo y crecimiento económico del país, afirmó el coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Francisco Gurría Treviño.

Al hacer un balance de las acciones que se llevaron a cabo este año, destacó que se invirtieron alrededor de seis mil 500 millones de pesos en favor de quienes integran este sector, el cual tiene un valor estimado en 500 mil millones de pesos.

Detalló que la superficie dedicada a la ganadería en el país es de 113 millones de hectáreas, lo que equivale a más de la mitad del territorio nacional, en donde se producen miel de abeja, leche, carne de res, cabra, borrego, cerdo y pollo.

Gurría Treviño recordó que, de acuerdo con las previsiones, estas cifras podrían registrar un importante incremento, debido a que la demanda mundial de alimentos de aquí al 2022 será de 60 millones más de toneladas de cárnicos, por lo que se prevén buenos tiempos para los ganaderos mexicanos.

México, D.F., 28 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1028.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Permanente monitoreo satelital de CONAPESCA a dos mil embarcaciones pesqueras con dispositivo GPS

• Estas acciones forman parte de las tareas de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera y asistencia en la seguridad de personas a bordo de embarcaciones mayores.

• El Centro de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras de la CONAPESCA opera todo el año; su relevancia estriba en aspectos como estudios sobre el comportamiento de captura de especies e implantación de vedas para una pesca responsable.

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) informó que mediante su Sistema de Localización y Monitoreo de Embarcaciones Pesqueras (SISMEP) realizó este 2014 el monitoreo satelital de dos mil embarcaciones pesqueras que operan en ambos litorales y cuentan con dispositivos de localización vía Global Positioning System (GPS).

Del total de estos navíos, mil 090 navegan en los litorales del Pacífico y 910 en el Mar Caribe y Golfo de México, detalló el director general de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA, Mario Castanedo Peñuñuri.

Puntualizó que estas acciones forman parte de las tareas de inspección, vigilancia y control de la actividad pesquera y asistencia en la seguridad de personas a bordo de embarcaciones mayores, puestas en marcha por el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez.

Informó que como resultado de las acciones que lleva a cabo el Centro de Localización y Monitoreo Satelital de Embarcaciones Pesqueras, durante el presente año se recibieron 72 alarmas de emergencia, de las que en 40la autoridad brindó apoyo al presentarse un riesgo a la tripulación.

El Centro de Localización y Monitoreo Satelital participa, en coordinación con las Capitanías de Puerto en el Pacifico y Golfo de México, como Centro de Mando y Control de la SEMAR en seguimiento a fenómenos meteorológicos naturales en apoyo a flota pesquera de mediana altura con motivo de la salvaguarda de la vida humana en el mar, obteniendo como resultado saldo blanco en pérdida de vidas humanas.

México, D.F., 28 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1029.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Fomenta SAGARPA conocimiento de la actividad apícola entre los niños, a través de concurso infantil

• A través de la Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA, se convocó y premió a alumnos de primaria que participaron en el certamen en dos categorías: "A" de primero a tercer grado de primaria y "B" de cuarto a sexto grado de primaria.

• En México, de acuerdo con estadísticas del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), se producen anualmente alrededor de 56 mil 907 toneladas de miel con un valor estimado en dos mil 168 millones de pesos.

• Los estados con mayor producción de miel, conforme a su importancia, son: Yucatán, Jalisco, Campeche, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Guerrero, Michoacán, Morelos y Estado de México.

Con el objetivo de fomentar entre los niños el conocimiento de la actividad apícola, sus productos y la importancia de las abejas en el medio ambiente, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) realizó el Concurso de Dibujo Infantil "Las abejas y su entorno".

A través de la Coordinación General de Ganadería de la SAGARPA, se convocó y premió a alumnos de primaria que participaron en el certamen en dos categorías: "A" de primero a tercer grado de primaria y "B" de cuarto a sexto grado de primaria.

Los tres primeros lugares de la categoría "A", fueron entregados a alumnos de segundo y tercer año de los estados de Hidalgo y Quintana Roo; en la categoría "B", fueron acreedores a este reconocimiento niños de quinto año de primaria de Durango, Hidalgo y Campeche.

México, D.F., 27 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1026.aspx

SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Regresar al índice

Establece SAGARPA medidas para la conservación de recursos pesqueros en el Lago de Pátzcuaro

• La dependencia gubernamental publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-036-PESC-2007, Pesca Responsable en el Lago de Pátzcuaro.

• Las especies objeto de la Norma son el pescado blanco, charal blanco, charal pinto, charal prieto, acumara, tiro, chegua, choromu, tilapia, carpa, carpa barrigona, carpa herbívora y lobina negra.

• Se prohíben actividades de pesca empleando chinchorros de arrastre, playeros, atarrayas, trasmallos, fisgas o arpones o pesca con electricidad, entre otros procedimientos de pesca que inciden en forma negativa sobre las especies, y áreas reproductivas.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) establece medidas para la conservación y mejor aprovechamiento de las especies de interés comercial que se producen en el Lago de Pátzcuaro, ubicado en el Estado de Michoacán.

La dependencia gubernamental publicó en el Diario Oficial de la Federación el Proyecto de Modificación a la Norma Oficial Mexicana NOM-036-PESC-2007, Pesca Responsable en el Lago de Pátzcuaro, en el que especifica las medidas propuestas para el aprovechamiento de los recursos pesqueros en este cuerpo de agua.

Con el propósito de inducir un óptimo aprovechamiento desde el punto de vista biológico, la SAGARPA podrá establecer periodos y zonas de veda para la captura de las especies endémicas y/o nativas del lago, durante los principales periodos de reproducción, nacimiento y crecimiento de las nuevas generaciones.

Asimismo, se establecen como zona de refugio para proteger el proceso de reproducción, crecimiento y reclutamiento de pescado blanco (Chirostoma estor, Chirostoma lucius y Chirostoma humboldtianum), el área de la parte norte del Lago de Pátzcuaro y el área conocida como "reserva de pescado blanco", la cual es administrada por el Gobierno del Estado de Michoacán, a través de la Comisión de Pesca de la entidad (COMPESCA).

La Norma indica que la SAGARPA, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), con base en las investigaciones científicas y tecnológicas que realice o valide el INAPESCA, podrá actualizar las características relativas a embarcaciones, motores, artes,

México, D.F., 27 de Diciembre de 2014

http://www.sagarpa.gob.mx/saladeprensa/2012/Paginas/2014B1027.aspx

Regresar al índice

http://tierrafertil.com.mx/abigeato-cesa-en-tamaulipas/

Abigeato no cesá en Tamaulipas

En tres municipios se reportan al menos treinta robos por mes
Diciembre 30 de 2014

Ciudad Victoria, Tamps.- Ganaderos en Tamaulipas continúan sufriendo con el abigeato, pues se registran 10 casos por mes y ubican la zona centro del estado dentro de los focos rojos, aseguró Homero García de la Llata, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas (UGRT).
Advierte que es en los municipios de San Carlos, Padilla y Jiménez, donde más se presentan las denuncias. Cada vez hay más confianza entre los productores para denunciar este tipo de delitos.
"Queremos una corporación que vigile el campo, luego que desde que la desaparición de la Policía Rural, en el sector se carece de un cuerpo de policía que garantice la seguridad en los ranchos ganaderos", indicó.
Destacó que son tres los municipios más afectados por el robo de ganado, a la fecha, en esos municipios existen poco más de 30 denuncias.
"De hecho existe temor de los productores para formalizar una denuncia".
Señaló que en ciudad Victoria y otros municipios del norte de la entidad siguen esos problemas por falta de seguridad por lo que consideró que los elementos de la Gendarmería Nacional se deben reunir con los productores para escuchar de viva voz la problemática del sector en lo que a seguridad se refiere.

Regresar al índice

http://tierrafertil.com.mx/destinaron-este-ano-344-mdp-en-modernizacion-de-flota-pesquera/

Destinaron este año 344 mdp en modernización de flota pesquera

Los recursos del 2014 son los más altos que se han otorgado en los últimos años
Diciembre 31 de 2014

México, D.F.- La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) invirtió este año 344.7 millones de pesos en la modernización de la flota pesquera mayor, a efecto de mantener el fomento a la productividad del sector pesquero de altamar en las aguas territoriales y en la zona económica exclusiva del país.
El comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez, destacó que lo ejercido representa el monto más alto que se ha otorgado al Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y Acuícola en los últimos años, y al que en 2013 se le asignaron 188.3 millones de pesos.
Sostuvo que con este esquema se benefició a tres mil 522 pescadores y sus familias de manera directa, lo que contribuyó a la conservación de empleos en el ámbito pesquero.
Aguilar Sánchez puntualizó que con este tipo de inversiones se cumple con el objetivo específico del Programa, que es mejorar la productividad de las unidades económicas pesqueras y acuícolas, así como otorgar incentivos a la producción, agregar valor a la comercialización y fomentar el consumo de este tipo de bienes con un aprovechamiento sustentable.

Regresar al índice

http://tierrafertil.com.mx/buscan-evitar-embargo-de-eu-al-camaron-mexicano/

Buscan evitar embargo de EU al camarón mexicano

Suspenden temporal y parcialmente la actividad pesquera en el Alto Golfo de California para proteger especies marinas.
Diciembre 27 de 2014

San Luis Rio Colorado, Sonora.- Ante el riesgo de un embargo camaronero para México de parte de Estados Unidos, el gobierno mexicano decidió suspender temporal y parcialmente la pesca en el Alto Golfo de California.
Señalo Carlos Alberto Tirado Pineda, cooperativista de El Golfo de Santa Clara, y agrego que este es un intento de las autoridades mexicanas por detener este proceso que puede traer funestas consecuencias para la economía del país.
Indico que el sector pesquero y social sostuvo una reunión con el secretario del Medio Ambiente, Juan José Guerra Abud; el subsecretario de Gestión Ambiental, Rafael Pacchiano Alemán y el comisionado de Pesca, Mario Aguilar Sánchez, donde ademas de oficializar la suspensión temporal de la pesca, se hablo sobre permitir la captura de curvina, por ser la pesquería cuyo tipo de red no interfiere con la vaquita marina.
Manifestó que el problema al que México se enfrenta es muy serio, un embargo camaronero, como ocurrió con el atún, es un tema sumamente delicado el cual será aplicado a todo el litoral mexicano, una medida de presión sugerida por los ambientalistas del mundo para obligar a México a proteger a las especies marinas.
Aseguro que estos primeros avances con la suspensión de la actividad productiva serán presentados en Washington a la brevedad posible y esperan que esto garantice a México seguir comerciando su producto en la Unión Americana. Que ahorran hasta 40 por ciento del gasto en gasolina, recalcó el funcionario de la CONAPESCA.

http://tierrafertil.com.mx/promueven-cultivo-de-moringa-en-el-pais/

Promueven cultivo de moringa en el país

Regresar al índice

La especie tiene cualidades nutracéuticas y energéticas, y se ha posicionado como una alternativa de producción en Asia y África
Diciembre 31 de 2014

México, D.F.- Con fines de investigación y desarrollo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) ha introducido al país la especie Moringa oleífera, la cual tiene cualidades nutracéuticas y energéticas, y se ha posicionado como una alternativa de producción en varias regiones del mundo como Asia y África.
El INIFAP inició investigaciones sobre esta especie con un enfoque multipropósito en diferentes regiones de Sonora, Yucatán, Jalisco y Chiapas, a fin de conocer su comportamiento agronómico, nutricional y energético para el consumo humano, animal, o como una nueva especie productora de aceite para biodiesel.
Así lo señaló el investigador del campo experimental Rosario Izapa, en Chiapas, Guillermo López Guillén, quien precisó que en la actualidad se cuenta con 14 especies de la familia Moringaceae, planta que es originaria de las regiones subhimalayas, del norte de la India, África y sureste de Asia.
El investigador del INIFAP señaló que las hojas de la planta tiene un alto valor nutritivo, ideal para disminuir la desnutrición infantil, por su contenido de vitamina A, tres a cuatro veces más que la zanahoria; vitamina C, siete veces más que la naranja; calcio tres veces más que la leche de vaca; potasio, dos a tres veces más que el plátano, y proteínas hasta dos veces más que la leche de vaca.
Destacó que la moringa también es utilizada como alimento animal y se puede producir en el primer año alrededor de 30 toneladas por hectárea de biomasa por corte en ocho cortes al año. Sus hojas jóvenes, dijo, contienen de 25 a 30 por ciento de proteína, 5.8% de grasa y 15% de fibra. Se puede consumir de manera directa o como complemento alimenticio.

Regresar al índice

http://tierrafertil.com.mx/fomentan-cultivo-de-maiz-criollo/

Fomentan cultivo de maíz criollo

En los últimos meses se han realizado diversas ferias en Chiapas para su promoción

Diciembre 29 del 2014

Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Con el objetivo de promover la conservación de la diversidad genética y recuperación de razas de maíces criollos y sus parientes silvestres en sus entornos naturales, la dirección regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha realizado ferias e intercambios de experiencias para celebrar la cosecha del maíz.

En el Área de Protección de Recursos Naturales "La Frailescana", el municipio de Villacorzo, se llevó a efecto la 5ª Feria del Maíz Criollo, a la que asistieron productores pertenecientes a los ejidos Ignacio Zaragoza, Francisco Murguía, San Marcos, Ocotal, Maravilla, La Nueva Unión, Nueva Reforma Agraria, San Juan de los Ángeles, Plan de Ayala y 24 de Febrero.

La directora del área natural protegida, Sonia Náñez Jiménez, comentó que es de vital importancia el trabajo de conservación que se realiza en La Frailescana, donde cada año se siembran las seis razas de maíces criollos identificadas hasta ahora, como el tuxpeño, tepecintle, vandeño, elotero de Sinaloa, tabloncillo y olotillo, cuyas semillas se han adaptado a las condiciones específicas del clima y suelo de esta región.

Por su parte, la celebración al maíz en la Reserva de la Biósfera "El Triunfo" se llevó a cabo con la participación de habitantes de los ejidos Tres de Mayo, Santa Rita las Flores, Unión Chiapaneca, Los Alpes, La Fortuna II, Absalón Castellanos y Guadalupe Victoria, en el municipio de Mapastepec.

Regresar al índice

http://tierrafertil.com.mx/acuerdan-precio-de-cebada-4-mil-150-pesos/

Acuerdan precio de cebada a 4 mil 150 pesos

Con ello, se espera que repunte el establecimiento del cultivo en Guanajuato

Diciembre 29 de 2014

Celaya, Gto.- Después de ofertar en un principio tres mil 750 pesos para la tonelada de cebada, finalmente se llegó a un acuerdo entre los productores del cultivo y la empresa Impulsora Agrícola de comercializarla en cuatro mil 150 pesos.

Con ello, se espera que repunte el establecimiento del cultivo en Guanajuato, ya que por falta de precio sólo se han establecido unas 20 mil hectáreas de las 90 mil que están programadas para el ciclo que inicia.

Lo anterior fue informado por la delegada de SAGARPA en el estado, María de Lourdes Acosta Amaya, quien destacó que se tuvo que hacer mucha presión con los productores para lograr esto, ya que la impulsora no quería dar un peso más de lo ofertado.

"Fueron a Querétaro a ofrecer un precio más alto que aquí; entramos en el Sistema Nacional Producto-Cebada y con la delegada de SAGARPA Hidalgo para poder destrabar este asunto", comentó.

Detalló que el acuerdo quedó de la siguiente manera: la impulsadora pagará 3 mil 750 pesos por tonelada más un 8 por ciento de bonificación por la calidad del grano, esto equivale a cerca de 300 pesos más, en la suma quedarían 4 mil 50 pesos por tonelada más 100 pesos que dará directamente la Sagarpa por problemas específicos de comercialización, a través de Apoyo y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA); con lo que al final se pagarán 4 mil 150 pesos.

Regresar al índice

http://tierrafertil.com.mx/cerveza-artesanal-mejor-que-la-comercial/

Cerveza artesanal, mejor que la comercial

Productores de cerveza artesanal en México afirman que, la cerveza artesanal es de mucha mayor calidad e incluso más saludable que la comercial, no posee conservadores y no se le inyecta ni gas ni alcohol.

Enero 2 de 2015

AGUASCALIENTES, Aguascalientes. A 25 de diciembre de 2014. Productores de cerveza artesanal en México, específicamente del Estado de Aguascalientes, afirman que la cerveza artesanal, es de mucho mayor calidad e incluso más saludable que la comercial, pues no posee conservadores y no se le inyecta ni gas ni alcohol.

En entrevista con medios locales, rompen a la vez con dos mitos: el de que la cerveza en general, es la culpable de la panza prominente de los hombres y el otro, que habla de que con el cambio de temperatura, se queme la sustancia como se dice en el argot bohemio, la deteriora y povoca un cambio drástico en el sabor.

Por otro lado, aseguran que el producto artesanal, actualmente es el único de carácter nacional.

Las cervezas artesanales son las únicas realmente mexicanas, señala José Luis Quiroz Cortés, director de operaciones de una cervecería artesanal local, asevera que en el caso de las marcas comerciales que usan eslogan haciendo referencia a esto, sólo es parte de su mercadotecnia porque en la actualidad, las grandes empresas han pasado a manos de extranjeros.

PROPIEDADES POCO COMUNES

Y resalta ciertas propiedades de la cerveza por muchos desconocidas. Afirma que la cantidad de calorías que contiene un vaso de esta milenaria bebida, es menor que la de uno de leche o un jugo de naranja, puesto que el lácteo es rico en grasa, mientras que el otro contiene muchos azúcares.

Regresar al índice

http://tierrafertil.com.mx/papas-peligrosas/

Papas peligrosas

Agujas para coser ropa se han encontrado en el interior de papas canadienses. El gobierno de ese país, ofrece recompensa para quien ayude a descubrir al culpable.

Enero 2 de 2015

Prince Eduard Island, Canadá. A 25 de diciembre de 2014.-¡La sorpresa extrema en la botana, es gratis!. Parecieran decir los productores de papas de la provincia oriental Prince Eduard Island, del país de la hoja de maple a sus clientes.

El motivo, al menos 10 papas de diversas cosechas, han resultado con un embarazo metálico: algunos tubérculos, traen incrustada en su rechoncho cuerpo agujas metálicas, que aunque no han causado pánico entre los productores y compradores, si mantienen en estado de alerta a las autoridades.

El caso. En la producción de papas de la granja Linkletter Farms, ubicada en la franja productora mencionada en Canadá, en los últimos meses algunas papas, han resultado que en su rechoncho y deforme cuerpo llevan además de la pasta que tanto gusta, agujas de las usadas para confeccionar ropa.

Estos delgados pero filosos alambres, fueron detectados dentro del cuerpo de algunas papas que provenían de la provincia mencionada por primera vez en el mes de octubre del 2014. A la fecha dicen autoridades policiacas de la gendarmería montada de este país, ya han aparecido 10 papas con sendos embarazos metalizados.

PAPAS EMBARAZADAS

En algunos casos confirman autoridades, las papas embarazadas con agujas, fueron detectadas por los propios consumidores. Respecto al caso, la Real Policía Montada de Canadá, sospecha que los artefactos fueron introducidos deliberadamente.



http://tierrafertil.com.mx/carcel-para-falsificadores-de-productos-con-dom/

Regresar al índice

Cárcel para falsificadores de productos con DOM

Hasta seis años de prisión para quienes, de manera ilegal y con fines de lucro, fabriquen, produzcan, comercialicen, transporten, distribuyan o exporten productos amparados por una Denominación de Origen

Diciembre 30 de 2014

México, D.F.- El Senado de la República aprobó, con 88 votos, reformas a la Ley de la Propiedad Industrial con el objetivo de sancionar con dos y hasta seis años de prisión a quienes, de manera ilegal y con fines de lucro, fabriquen, produzcan, comercialicen, transporten, distribuyan o exporten productos amparados por una Denominación de Origen con la declaración de protección.

Lo anterior a partir de modificaciones y adiciones a los artículos 213, 223 y 224 de dicha ley, con lo que se prevén multas de 100 a 10 mil días de salario mínimo, vigente a en el Distrito Federal, a quienes infrinjan la nueva norma.

De esta forma se ofrece mayor protección a productos nacionales con registro de origen como las bebidas de tequila, mezcal, sotol, charanda y bacanora, la madera de Olinalá, la artesanía de talavera, el ámbar, el mango ataulfo, café, chile habanero, la vainilla de Papantla y el arroz de Morelos.

La Ley de la Propiedad Industrial define en su artículo 156 a la Denominación de Origen como el nombre de la región geográfica del país que sirva para designar un producto originario esta, y cuya calidad o característica se deben exclusivamente al medio geográfico, comprendidos en ésta los factores naturales y los humanos.

El objetivo de la ley es combatir la falsificación de productos de origen, pues esto representa un grave daño económico que afecta tanto a los involucrados en la cadena productiva como a la sociedad en su conjunto, pero sobre todo al titular absoluto de la denominación de origen que es el Estado mexicano.

http://tierrafertil.com.mx/pide-la-cnc-decretar-2015-ano-de-la-reforma-agraria/

Pide la CNC decretar 2015 año de la reforma agraria

Regresar al índice

El próximo 6 de enero se cumplen 100 años de su expedición; esta ley, representa un ejemplo de justa distribución de la tierra, asegura la Confederación Nacional Campesina.

Diciembre 27 2014

La Confederación Nacional Campesina pidió al Senado de la República exhortar al titular del Ejecutivo Federal para que, mediante decreto, declare el "2015, Año de la Ley Agraria".

La formal petición se hace a fin de conmemorar el próximo año el Centenario de la que fue expedida el 6 de enero de 1915 a favor de los campesinos e indígenas del país: gracias a este decreto, más de 100 millones de hectáreas, hoy están en manos de agricultores y representan aproximadamente la mitad del territorio nacional.

El senador Manuel Cota Jiménez, presidente de la CNC, propuso también la emisión de una Moneda Conmemorativa del Centenario de la Expedición de la Ley Agraria, la autorización de la impresión de estampillas postales conmemorativas.

Así mismo, integrar en los festejos, la orden de inscribir en todos los documentos, oficios y comunicaciones oficiales que se emitan durante el 2015, la leyenda "2015, Año de la Ley Agraria" y que la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emita billetes alusivos a tan importante hecho histórico.



El Sitio Avícola

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/29637/avicultura-de-yucatan-crecia-26-por-ciento-en-2014

Avicultura de Yucatán creció 26 por ciento en 2014

31 Diciembre 2014

MÉXICO - El sector avícola de Yucatán cierra 2014 con un crecimiento de 26 por ciento en sus niveles de producción de pollo, en relación con la productividad de 2013, informó Jorge Puerto Cabrera, presidente de la Asociación de Avicultores de Yucatán.

Puerto agregó que en este año los avicultores yucatecos superaron sus metas de producción al alcanzar 1.900.000 pollos a la semana, mientras que en 2013 produjeron 1.500.000 ejemplares, según reportó *Sin Embargo*. En entrevista, dio a conocer que la producción de huevo también tuvo un incremento de 65.000 a 67.000 cajas del producto semanales entre 2013 y 2014.Esos niveles, destacó, "nos permiten ser autosuficientes en ambos alimentos, que además comercializamos en los estados del sureste del país". Puerto Cabrera aseguró que las cifras permiten a Yucatán ocupar el primer lugar en venta de huevo y pollo en algunos estados como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Chiapas, Veracruz y "pronto estaremos en Oaxaca". Refirió que el crecimiento en la producción se debió prácticamente a que hubo lluvias este 2014, en cambio hubo años anteriores que el calor intenso afectó el rendimiento de las aves en las granjas. Otro factor que ayudó es que estamos libres de enfermedades como la influenza aviar "que ya pegó en Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes pero en Yucatán estamos libres", resaltó. Subrayó que por ello hay campañas fitosanitarias todo el año, "cualquier camión que entre al estado, que traiga aves vivas, son bañados para desinfectarlos". Detalló que Yucatán aporta 40 por ciento de la producción de huevo y pollos en el país, y para el año próximo esperamos cubrir más estados para llegar a 50 por ciento. Refirió que la Asociación de Avicultores de Yucatán cuenta con cerca de 65 granjas establecidas en más de 45 municipios, sobre todo en la zona poniente de la entidad y generan más de 10.000 empleos.

El Sitio Avícola

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/29635/carne-de-ave-uno-de-los-productos-que-mas-se-impidia-entrar-en-maxico

Carne de ave, uno de los productos que más se impidió entrar en México

31 Diciembre 2014

MÉXICO - De enero a septiembre del 2014, los oficiales del SENASICA inspeccionaron 9.041 barcos, 139.763 aviones y 110.624 carros de ferrocarril con mercancías agropecuarias, derivado de lo cual se destruyeron más de 785 toneladas de productos retenidos. Entre los productos destruidos, la carne de ave fue de los más populares.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), entre enero y septiembre del 2014, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) rechazó la entrada a territorio nacional de 2.611 embarques comerciales, con lo cual se evitó la entrada de 53 plagas de importancia cuarentenaria que significaban un riesgo para el patrimonio agroalimentario del país.

Para ejecutar estas acciones, los oficiales del SENASICA inspeccionaron 9.041 barcos, 139.763 aviones y 110.624 carros de ferrocarril con mercancías agropecuarias, derivado de lo cual se destruyeron más de 785 toneladas de productos retenidos.

Estas medidas forman parte de las labores que lleva a cabo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en todos los puntos de entrada al país, a través del SENASICA, con la finalidad de disminuir el riesgo de que entren plagas y enfermedades exóticas, es decir, que no existen en el país.

Entre los productos de origen animal que con mayor frecuencia se rechazaron destacan equinos para sacrificio, suero de leche, carne de ave, bovino y cerdo, cueros y pieles de bovino y cerdo.

El Sitio Avícola

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/29627/maxico-se-consolida-como-quinto-productor-mundial-de-pollo-y-huevo

México se consolida como quinto productor mundial de pollo y huevo

29 Diciembre 2014

MÉXICO - Al cierre de 2014, México se consolidó como el séptimo país del mundo en la producción de proteína animal. El país se alcanzó la quinta posición en producción mundial de carne de pollo y huevo.

El sector pecuario nacional es uno de los más dinámicos, generadores de empleo y crecimiento económico del país, afirmó el coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Francisco Gurría Treviño.

Al hacer un balance de las acciones que se llevaron a cabo este año, destacó que se invirtieron alrededor de 6,500 millones de pesos en favor de quienes integran este sector, el cual tiene un valor estimado en 500,000 millones de pesos.

Detalló que la superficie dedicada a la ganadería en el país es de 113 millones de hectáreas, lo que equivale a más de la mitad del territorio nacional, en donde se producen miel de abeja, leche, carne de res, cabra, borrego, cerdo y pollo.

Las estadísticas pecuarias de México en el mundo son como se muestran a continuación, de acuerdo con la Coordinación General de Ganadería:

• Pollo

- México es el quinto productor mundial de pollo.
- Produce 2.8 millones de toneladas anuales de carne.

• Huevo

- México es el quinto productor mundial de huevo, con una producción aproximada de 2.5 millones de toneladas.

El Sitio Avícola

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/29625/maxico-trata-de-evitar-entrada-de-virus-de-influenza-aviares

México trata de evitar entrada de virus de influenza aviares

29 Diciembre 2014

MÉXICO - El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y la Unión Nacional de Avicultores (UNA) exhortan a los avicultores del país a mantener las medidas de bioseguridad y control sanitario en sus granjas, ante la presencia de los virus de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad H5N8 y H5N2, en aves silvestres en los Estados Unidos de América (EUA) y Canadá.

Con un comunicado oficial, a fin de conservar al país libre de estos subtipos de Influenza Aviar, el órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) exhortó a los productores para que en caso que detecten cualquier sospecha de enfermedad exótica, la reporten de manera inmediata.

El SENASICA invita al público en general, especialmente a personas relacionadas con la vida silvestre, a notificar a la Dirección General de Salud Animal cualquier sospecha de enfermedad o mortalidad en aves, incluyendo las silvestres, canoras y de ornato, aves de traspatio o de producción.

Para tal fin, pueden llamar las 24 horas los 365 días al año al número gratuito de emergencia: 01 800 75 12 100. También pueden comunicarse a los números telefónicos alternos: (01 55) 52 59 14 41, (01 55) 36 18 08 21 al 30 y (0155) 59 05 10 00 ext. 51234 y 51235, en horarios de oficina.

Estas acciones se pusieron en marcha ante la confirmación por parte de los Servicios Veterinarios de EUA, particularmente en los laboratorios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés), del aislamiento viral de los subtipos H5N8 y H5N2 del virus de influenza aviar de alta patogenicidad en aves silvestres en el condado de Whatcom, en el estado de Washington, que pueden estar emparentados con el H5N2 recientemente identificado en Canadá.

Luego del reporte del USDA a la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE, por sus siglas en francés), el SENASICA ordenó a sus coordinadores regionales, fortalecer la vigilancia epidemiológica en aves migratorias de vida silvestre, particularmente en la ruta del Pacífico, y promover entre los avicultores de sus zonas el reporte oportuno de cualquier sospecha que detecten en sus unidades de producción.

http://www.porcicultura.com/ganaderia/home/noticias_int.asp?cve_noticia=10284

México: Industria alimenticia de Jalisco creció 3.21% durante este año

Notimex
24/12/14

La industria alimenticia de Jalisco cerró este 2014 con un crecimiento de 3.21 por ciento, en relación al año anterior y se confirma como el sector que más aporta al Producto Interno Bruto (PIB) manufacturero en el estado, indicó la CIAJ.
En entrevista, el director de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco (CIAJ), Ernesto Gutiérrez, resaltó la importante tarea que ha desempeñado este sector productivo, luego de que ha seguido creciendo pese a las situaciones adversas que atraviesa.
"Crecimos este año a pesar de factores económicos no muy favorables para este 2014 como la aplicación de un Impuesto Especial (IEPS) de ocho por ciento a alimentos y bebidas con alto contenido calórico, así como la falta de devolución del IVA para las empresas", dijo.
Aseguró que Jalisco se mantiene como la segunda entidad con mayor número de productos alimenticios del país, después del Estado de México, contribuyendo con el 11.18 por ciento de la producción nacional de alimentos.
Refirió que actualmente, el sector está integrado por ocho mil 394 unidades económicas, de las cuales el 98.6 por ciento son micro, pequeñas y medianas empresas.
"El número de compañías dedicadas a esta actividad aumentó 0.9 por ciento en el presente año", apuntó.
Mencionó que la industria manufacturera en general ofrece 355 mil 903 empleos en el estado, de los cuales 128 mil 659 corresponden al sector de alimentos y bebidas, lo que representa el 36.15 por ciento del total de trabajadores.
También dio a conocer que para el cierre de 2014, las exportaciones de la industria alimenticia jalisciense registran un crecimiento del 14.22 por ciento con respecto a 2013; mientras que las importaciones registraron una disminución del 2.9 por ciento.
Añadió que Jalisco ocupa el primer lugar nacional en confitería, huevo, aceite comestible, salsas, suplementos alimenticios, carne de cerdo, productos lácteos, frambuesa, arándanos, maíz forrajero, agave tequilero, garbanzo forrajero, lima, carne de aves y bebidas.
El segundo lugar en producción de carne de res, caña de azúcar, sandía, tomate verde, maíz de grano; tercer sitio en miel y aguacate.

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias_int.asp?cve_noticia=10296

México: Aumento a carne de cerdo es por comercializadores, CNP

Imagen del Golfo
30/12/14

El presidente de la Confederación Nacional de Porcicultores (CNP), José Luis Caram Inclán, aseguró que el incremento en el precio de la carne de puerco es responsabilidad de los comercializadores y no de los productores.
De acuerdo a Caram Inclán, el productor vende el cerdo en pie a 27 pesos el kilogramo, mientras que en las carnicerías y los supermercados se comercializa entre los 50 y los 80 pesos.
Según el reporte diciembre 2014 del Inegi y la Procuraduría Federal del Consumidor sobre el alza en el costo de los alimentos, la carne de puerco se vende en 82 pesos promedio, 17 pesos más que en diciembre de 2013.
El líder porcicultor afirmó que la eventual escalada de precio obedece al número de intermediarios que hay entre el productor del cerdo y el consumidor final.
"Ellos (intermediarios) tienen mucha más ganancia en 24 horas que nosotros en 5 meses, tiempo que nos cuesta engordar y criar al cerdo (...) La ganancia importante es de ellos con precios muy por arriba del costo real de producción", insistió.
El presidente de la CNP indicó que la carne porcina es de las más baratas en el mercado, pues registró un descenso anual del 5 por ciento. No obstante, en los puntos de venta su precio se disparó hasta en un 30 por ciento.
José Luis Caram expuso que como sector disminuyeron sus ventas en el país, situación que se sumó a la llegada de 600 mil toneladas de carne importada.
"De producción nacional tuvimos cerca de un millón 300 mil toneladas, por lo que la carne extranjera representó entre un 35 y 40 por ciento, cifra que repercute al productor local", explicó.
Ante la disminución en las ventas, confió en que las fechas decembrinas haya un repunte del consumo de carne de cerdo de hasta el 25 por ciento, suficiente para recuperar el déficit registrado durante el 2014.

http://www.mexicanbusinessweb.mx/negocios-rentables-en-mexico/mexico-tercer-productor-mundial-de-miel/

29 DICIEMBRE, 2014

México, tercer productor mundial de miel

El monto de los primeros 8 meses del 2014 asciende a 123 millones de dólares.

Ciudad de México, diciembre 29, 2014.- En lo que va del presente año, **México se ha destacado como un productor importante de miel**, logrando incrementos en los índices de exportación del alimento.

De acuerdo a cifras de la **Coordinación General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación** (Sagarpa), de enero a agosto del presente año, México exportó **33.1 mil toneladas de miel**.

> *En el pasado lustro, se han exportado 28 mil toneladas de miel al año*

La cifra anterior, explica la Coordinación, representó **123 millones de dólares**, un 10% mayor a lo comercializado el año anterior, lo que permite estimar una exportación record para el año entrante.

De acuerdo a la dependencia, las exportaciones mexicanas se volcán a la **Unión Europea**, y ha fortalecido su presencia en **Arabia Saudita**. En lo que va del año, agrega, se ha colocado en **Angola** y en naciones de **Centro América**.

En lo que respecta a los principales compradores del alimento mexicano, **Alemania** es quien encabeza la lista al adquirir **43.5%** de la miel, lo que representa la compra de **seis mil toneladas de miel**.

> *La Unión Europea en su conjunto sigue a Alemania con 16.3% y Bélgica con 12.6%*

En tanto, en el presente año, se añadieron a la lista de compradores de miel nacional **Portugal, Colombia, Panamá y Canadá**, resultado de la calidad de la misma aunado a las prácticas de comercialización a nivel mundial.

Producción nacional

Resultado de las cifras alcanzadas en el año que está por terminar, **México** –a nivel internacional- se ha colocado como **tercer productor**, contabilizando **43 mil productores y sumando 1.9 millones de colmenas**.

Al interior de la República, **Puebla** es una de las entidades federativas que destacan en la producción y exportación de miel, de acuerdo a la Sagarpa, contando **48 mil colmenas con una capacidad de producción de tres mil toneladas anuales**.

ENLACES DE INTERES

- http://www.sagarpa.gob.mx/SENASICASIVERARwww.who.intwww.oie.intCESABCSwww.fao.orgCOSAESwww.iica.inthttp://www.ops-oms.orgPANORAMA ACUICOLAENACA
- http://www.oirsa.orgPANORAMA ACUICOLAhttp://www.iica.int/mexicoCIBNORFSIS
- http://smn.cna.gob.mx/http://www.pronabive.gob.mx/CESANAYCFIADEFRAMAPA
- http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Diseaseinformation/WI/index/newlang/es?

DIRECTORIO

RESPONSABLE:

DR ASSAD HENEIDI ZECKUA

REALIZACIÓN:

MPVM ALEJANDRA LEÓN CRUZ

MVZ JOAQUÍN VAZQUEZ PAREDES

MMVZ LUIS GABRIEL FIGUEROA MARTÍNEZ

MMVZ MARÍA DE JESÚS ORTEGA LEÓN

ALFONSO VELOZ SARMIENTO

Si Usted desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo presione AQUÍ

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO A:

gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx