SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMANA 5, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 30 de enero al viernes 5 de febrero de 2016

FEBRERO 2016						
D	L	M	M	J	V	S
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MVZ Joaquín Vázquez Paredes

Con participación de:

MMVZ María de Jesús Ortega León
MVZ Juan Diego Dobler Trueba

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Impulsa SAGARPA primer Estándar de Competencia para temas de sanidad e inocuidad agroalimentaria
- Abre Japón frontera a la carne de cerdo procedente de todo el territorio mexicano
- Exportaciones ganaderas logran récord histórico
- Guanajuato se queda sin colmenas
- Campo y medio ambiente, prioritarios para Jalisco
- Ganaderos de San Luis Potosí denuncian abigeato
- Rastro municipal en Guerrero, solicitará certificación TIF
- Contrabando de ganado porcino en México
- En Jalisco apuestan por la formación de los MVZ
- Granjas porcícolas de Sonora tratan 18 mil metros cúbicos de agua
- Productores recibirán certificación libre de Fiebre Porcina Clásica de EU
- México no debe entrar en pánico por el zika
- DETERMINARÁ UNAM CAUSA DE MUERTE DE AVES
- Gripe aviar acabó con aves de corral en 6 comunidades de Orizatlán
- Agoniza fauna en zoológicos de Jonuta y Cunduacán
- "Por la desidia de ganaderos hay rabia paralítica"
- Estudian el abejorro con visión por computadora
- Horses Working in Mexican Garbage Dump to Receive Assistance

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- México avanza en ranking de producción pesquera
- Europa disfrutará del pulpo campechano
- En aumento, pesca ilegal
- Yucatán aumenta periodo de veda de mero a dos meses
- Promarmex exportará 5 mil millones de Libras de Camarón
- Baja California en la perspectiva global de la acuicultura
- Supervisa EU protección de tortugas en pesca de camarón en México
- Microalgas matan a 150 delfines y miles de aves en el Golfo de California

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Sudáfrica
- Influenza aviar altamente patógena. Côte d'Ivoire
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Sudáfrica
- Influenza aviar altamente patógena. Ghana
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria
- Influenza aviar altamente patógena. Taipei Chino
- Influenza aviar altamente patógena. Taipei Chino
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Estonia
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Letonia
- Brucelosis (Brucella suis). Finlandia
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en rumiantes

- Fiebre aftosa. Sudáfrica
- Lengua azul. Ecuador
- Fiebre aftosa. Kuwait

Enfermedades en organismos acuáticos

- Hepatopancreatitis en langostinos

Enfermedades en proboscidios

- Carbunco bacteridiano. Botsuana

Resumen de noticias internacionales

- FOOT & MOUTH DISEASE - EGYPT: VACCINATION, REQUEST FOR INFORMATION
- LASSA FEVER - WEST AFRICA: NIGERIA, BENIN
- CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA: (04) (WISCONSIN)
- WHITE NOSE SYNDROME, BATS - NORTH AMERICA (02): (NEW YORK) UPDATE
- AVIAN INFLUENZA (17): IRAQ, POULTRY, REQUEST FOR INFORMATION
- EQUINE HERPESVIRUS, EQUINE - NORTH AMERICA (06): USA (ILLINOIS, NEW MEXICO)
- HERPESVIRUS, ELEPHANT - USA: (FLORIDA)
- MERS-COV (18): SAUDI ARABIA, ANIMAL RESERVOIR, CAMEL, VACCINATION, COMMENT
- TULAREMIA - UKRAINE: (CRIMEA)
- MERS COV (19): SAUDI ARABIA, ANIMAL RESERVOIR, CAMEL, PREVENTION, REQUEST FOR INFORMATION
- HANTAVIRUS - AMERICAS (07): USA (NEW MEXICO)

- Newcastle disease virus outbreak kills 40,000 chickens in Pampanga area
- Controles sanitarios neozelandeses satisfacen a la CE
- OMS declara emergencia de salud pública el brote de zika
- Un pez podría ser la solución contra virus del Zika
- ¿En peligro de extinción?: Revelan la causa de la mortalidad masiva de abejas en el mundo
- La varroa ayuda a propagar entre las abejas el virus de las alas deformes
- Ecuador. Inicia fase de vacunación contra fiebre aftosa
- No todo es ébola: los otros virus más temidos por las autoridades sanitarias
- Modificada la Orden 1424/2015 por la que se establecen medidas en relación con la lengua azul
- Welsh Badger TB Vaccination Report Causes More Debate
- Farmers Have to be More Pro-Active in Fight Against Brucellosis
- Update on Swine Enteric Coronavirus Disease in US
- PED to Become Notifiable in Scotland
- No New Infected Flocks Found in Indiana Bird Flu Testing
- Descubren bacterias vinculadas a la cojera en pollos de engorde
- Por qué la oruga procesionaria puede ser mortal para los animales domésticos
- USDA finalizes Salmonella, Campylobacter reduction measures
- Researchers develop Rift Valley fever risk map for Kenya to aid prevention and control of the disease
- Estados Unidos: actualizada la directiva sobre sustancias permitidas en la producción de productos elaborados con carne, aves de corral o huevos
- La extinción de animales de granja amenaza la alimentación mundial
- Veterinarios de Entre Ríos preocupados por leishmaniasis y triquinosis
- ICA refuerza controles contra peste porcina clásica en Córdoba

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- US regulator temporarily bans GE salmon imports
- Autoridades australianas confirman el hallazgo del síndrome de la mortalidad de la ostra del Pacífico en Tasmania
- The Soil Association del Reino Unido lanza nuevos estándares para la acuicultura
- Establecen FishMedPlus Coalition para incrementar la disponibilidad de medicamentos acuícolas en la UE

- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 5 (del 31 de enero al 6 de febrero de 2016).

Notificación de nuevos focos[1] de enfermedad

Semana 5.
Del 31 de enero al 6 de febrero de 2016

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	4	0	19	15	Veracruz (3), Nayarit (1)
Ixodidosis	17	4	74	19	Chiapas (1), Guerrero (3), Jalisco (5), Nayarit (2), Sinaloa (3), Tabasco (2), Tamaulipas (1)
Varroosis	1	2	3	7	Sonora
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS [2]	22	6			

(1)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(2)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte el sitio web:
http://www.senasica.gob.mx/?doc=28643

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Impulsa SAGARPA primer Estándar de Competencia para temas de sanidad e inocuidad agroalimentaria

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsa-sagarpa-primer-estandar-de...

La creación de este instrumento tiene el propósito de brindar al personal que coordina el seguimiento de los programas de sanidad e inocuidad las herramientas necesarias para que mantenga y eleve los niveles de su desempeño. Se busca potenciar y mejorar los beneficios y resultados del ejercicio del presupuesto que la SAGARPA destina al Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria en el país…

Abre Japón frontera a la carne de cerdo procedente de todo el territorio mexicano

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/abre-japon-frontera-a-la-carne-de-cerdo-procedente-de-todo-el-territorio-mexicano

El Ministerio de Agricultura de Japón informó a la SAGARPA que fue aprobado el Certificado Zoosanitario de Exportación, a través del cual establecimientos TIF ubicados en cualquier estado son elegibles hacer sus envíos a ese país. Esta autorización permitirá al sector porcícola nacional comercializar carne y productos cárnicos en condiciones de mayor competitividad, y potenciará las exportaciones de este tipo de mercancías a Japón, que ya superan las 70 mil toneladas anuales…

Exportaciones ganaderas logran récord histórico

http://tierrafertil.com.mx/exportaciones-ganaderas-logran-record-historico/

En los primeros 11 meses del año pasado, por este concepto, se obtuvieron 871 millones de dólares. Ciudad de México, febrero 3 de 2016.- Según la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) en el 2015, las exportaciones de ganado vacuno llegaron al doble de las registradas hace dos años, dejando en los primeros 11 meses del año 871 millones de dólares y convirtiéndose en el tercer producto más vendido, superado sólo por el jitomate y el aguacate…

Guanajuato se queda sin colmenas

http://tierrafertil.com.mx/lanzan-nuevo-cafe-mexicano-al-mundo-2/

León, Guanajuato, febrero 04 de 2016.- "Taparon un pozo y destaparon otro", así se puede resumir el combate en el campo guanajuatense al "pulgón amarillo", ya que por un lado, combatieron a la plaga que dañó a los cultivos de sorgo, pero por el otro, afectaron la producción de miel de abeja. Así lo informó el apicultor José Luis Chávez, quien añadió que los insecticidas que se rociaron en el campo guanajuatense para combatir el pulgón amarillo que afectó a la siembra de sorgo el año pasado, pegó a los más de 500 apicultores de la entidad, que en la mayoría de los casos sufrieron la mortandad total de sus colmenas…

Campo y medio ambiente, prioritarios para Jalisco

http://tierrafertil.com.mx/campo-y-medio-ambiente-prioritarios-para-jalisco/

Guadalajara, Jal., febrero 05 de 2016.-La Inversión Extranjera Directa (IED) al tercer trimestre del año, se ubicó en mil 907 millones de dólares, cuando la meta anual se estimó en mil 050 millones de dólares, es decir, superó en nueve meses la meta en 82 por ciento. Además, se alcanzaron 71 mil 915 nuevos empleos…

Ganaderos de San Luis Potosí denuncian abigeato

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13718

El robo de ganado y la rabia paralítica bovina, afectan y de manera grave la ganadería en la Huasteca, por lo que esperan que las acciones que ya emprendió la Procuraduría General de Justicia en el Estado y el Gobierno Estatal sirva para poner fin a estas dos situaciones que ya son un problema, que conforme pasa el tiempo, se agrava aun más…

Rastro municipal en Guerrero, solicitará certificación TIF

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13756

Pasaron 16 años desde que al comienzo de la administración municipal de Zeferino Torreblanca Galindo, Acapulco se quedara sin rastro, hasta que ayer se dio el arranque para la segunda y última etapa para la construcción del centro de matanza. A partir de su conclusión, estimada para mayo, podrá solicitarse la certificación Rastro TIF para que sustituya definitivamente los centros tolerados de matanza actual…

Contrabando de ganado porcino en México

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13714

La Asociación de Porcicultores de Guatemala (Apogua) ha denunciado que al mes entran unos 2.500 cerdos de contrabando desde México, lo que vendría a suponer unas pérdidas anuales de 115 millones de quetzales (13,8 millones de euros). Para el gerente general de Apogua, Carlos Zuástegui, el contrabando provoca que los animales que ingresan ilegalmente al país centroamericano se comercialicen por una media de 6 quetzales/kg el cerdo vivo mientras el precio del guatemalteco está en 8,5 quetzales…

En Jalisco apuestan por la formación de los MVZ

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13731

En el Centro Universitario de los Altos, crearon la Clínica de Grandes Especies para tecnificar el aprendizaje y apoyar e impulsar el sector agropecuario en la región. La Universidad de los Altos de Jalisco está avanzando a marchas forzadas en la construcción de su Clínica de Grandes Especies enfocada en el tratamiento de caballos, vacas, y animales de granja como bovinos y porcinos…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Granjas porcícolas de Sonora tratan 18 mil metros cúbicos de agua

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=11334

Hermosillo, Sonora.- La Comisión Nacional del Agua (Conagua) condonó el pago de más de 66 millones de pesos a 125 granjas porcícolas de Sonora que cumplieron con el tratamiento de más de 18 mil metros cúbicos de agua diarios de aguas negras. El Organismo Cuenca Noroeste de la Conagua señaló que de esa manera se contribuye a mejorar el ambiente y las condiciones de salud de la población de Sonora, asimismo, se mejora la calidad de las descargas de aguas residuales e impacta de manera positiva en la salud pública…

Productores recibirán certificación libre de Fiebre Porcina Clásica de EU

http://www.mexicoxport.com/noticias/16920/productores-recibiran-certificacion-libre-fiebre-porcina-clasica-eu

León, Gto.- Los productores porcícolas de la región centro – occidente recibirán este año la certificación libre de Fiebre Porcina Clásica (FPC) de parte de los Estados Unidos, lo que les permitiría la exportación de carne de cerdo. Guanajuato ya cuenta con la certificación y reconocimiento de Japón, por lo que sólo faltaría la del departamento de Agricultura de los Estados unidos, (USDA, por sus siglas en inglés) para poder iniciar negociaciones con el país asiático…

México no debe entrar en pánico por el zika

http://eleconomista.com.mx/entretenimiento/2016/02/02/mexico-no-debe-entrar-panico-zika

Instituciones como la UNAM han dado su punto de vista sobre este virus y han tratado de esclarecer la información que se le acerca a la población; por ello, el doctor Malaquías López Cervantes, jefe del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, pidió no alarmarse ante la declaratoria de la alerta sanitaria. Dijo que se trata de una infección que deriva en una enfermedad leve, no mortal, y que aún no existen evidencias científicas del vínculo entre la picadura del mosquito transmisor del Zika y la afectación de microcefalia en bebés en gestación…

DETERMINARÁ UNAM CAUSA DE MUERTE DE AVES

http://guanajuatoinforma.com/2016/02/03/determinara-unam-causa-de-muerte-de-aves/

IRAPUATO, Gto.- Ordenamiento Ambiental determinó que sea un laboratorio especializado de la UNAM el encargado de determinar qué está ocasionando la muerte de aves en la ciudad. El asunto se abordó en la comisión del Medio Ambiente luego de siguen apareciendo pájaros muertos en Díaz Ordaz. Un biólogo del Itesi determinó que no se puede precisar por el momento que esté causando este fenómeno y se requiere de estudios científicos…

Gripe aviar acabó con aves de corral en 6 comunidades de Orizatlán

https://hidalgo.quadratin.com.mx/regiones/Gripe-aviar-acabo-con-aves-de-corral-en-6-comunidades-de-Orizatlan/

SAN FELIPE ORIZATLÁN, Hgo., 5 de febrero de 2016.- El brote de gripe aviar que inició en la comunidad de Mazaquilico en el municipio de San Felipe Orizatlán, acabó con los pollos en 6 comunidades; vecinos señalan que fue una persona quien compró pollos enfermos en la ciudad de Huejutla y los llevó a la comunidad, por lo que fue a contagiar a la aves de corral.

Agoniza fauna en zoológicos de Jonuta y Cunduacán

http://atabasco.com.mx/tabasco/agoniza-fauna-en-zoologicos-de-jonuta-y-cunduacan/

SAN FELIPE ORIZATLÁN, Hgo., 5 de febrero de 2016.- El brote de gripe aviar que inició en la comunidad de Mazaquilico en el municipio de San Felipe Orizatlán, acabó con los pollos en 6 comunidades; vecinos señalan que fue una persona quien compró pollos enfermos en la ciudad de Huejutla y los llevó a la comunidad, por lo que fue a contagiar a la aves de corral…

"Por la desidia de ganaderos hay rabia paralítica"

http://pulsoslp.com.mx/2016/02/06/por-la-desidia-de-ganaderos-hay-rabia-paralitica/

Ciudad Valles.- En lo que va del año, dos casos de rabia bovina se han presentado en Ciudad Valles, el último en la zona indígena, pero es la desidia de los ganaderos una de las principales causas de infecciones en hatos, porque no hay cultura de la prevención, señaló Edwin Lárraga Sánchez, jefe del área de Zoonosis…

Estudian el abejorro con visión por computadora

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/5169...

Santiago de Querétaro, Querétaro. 2 de febrero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Con el objetivo de abrir nuevas líneas de investigación en los procesos de agricultura protegida, así como diseñar sistemas de visión, patrones y reconocimiento de especies que realizan procesos de polinización, investigadores y estudiantes… desarrollaron el proyecto Caracterización de patrones de actividad del abejorro utilizando visión por computadora…

Horses Working in Mexican Garbage Dump to Receive Assistance

http://www.thehorse.com/articles/37067/horses-working-in-mexican-garbage-dump-to-receive-assistance

The Brooke USA, the American fundraising arm of the Brooke, has announced a pilot project in Mexico to help horses working in a garbage dump and recycling center in San Martin, Puebla State. The horses are some of the most vulnerable of the 12.8 million working equids in Mexico…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

México avanza en ranking de producción pesquera

http://tierrafertil.com.mx/mexico-avanza-ranking-produccion-pesquera/

Ciudad de México, febrero 01 de 2016.- México tiene una enorme vocación pesquera y acuícola, así como un potencial que, con el trabajo de los productores, ya ofrece como resultado el que hayamos avanzado un lugar en el ranking mundial de producción del sector, al pasar del sitio 17 al 16 durante la presente Administración Federal, anunció el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Mario Aguilar Sánchez…

Europa disfrutará del pulpo campechano

http://tierrafertil.com.mx/europa-disfrutara-del-pulpo-campechano/

Ciudad del Carmen, Campeche, febrero 01 de 2016.- Tras dar el banderazo de salida hacia Europa a tres contenedores con 72 toneladas de pulpo de la especie "Octopus Maya", Dulce María Cervera Cetina, titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado (SEPESCA) señaló que esta es una muestra de que las empresas locales, con sus productos de calidad, pueden traspasar nuestras fronteras…

En aumento, pesca ilegal

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=11092

Ciudad de México.- Por cada 10 kilogramos de pesca que se registra legalmente en el país, existen otros 6 kilos que se obtienen de manera ilegal, señaló el estudio Pesca y Economía del Océano, Sustentabilidad y Rentabilidad a Nuestro Alcance. A consecuencia de esta actividad prohibida, los mares y costas de México están amenazados por la sobreexplotación de sus recursos pesqueros…

Yucatán aumenta periodo de veda de mero a dos meses

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/yucatan-aumenta-periodo-de-veda-de-mero-a-dos-meses/

Yucatán, México.— Unos 11 mil 600 pescadores yucatecos dedicados a la captura de mero estarán inactivos a partir de mañana hasta el próximo 31 de marzo por la veda de la especie, que por primera vez será de dos meses… La meta de captura para la temporada que concluye era de ocho mil toneladas de la especie. Sin embargo, se prevé que la captación llegue solo a las siete mil toneladas, debido a los recientes fenómenos de norte provocados por varios frentes fríos que paralizaron las actividades pesqueras por semanas…

Promarmex exportará 5 mil millones de Libras de Camarón

http://www.oem.com.mx/elsoldesinaloa/notas/n4068431.htm

Mazatlán, Sinaloa.- La comercializadora Productores delMar de México (Promarmex), estima exportar más de 5 mil millones de libras de camarón al cierre de la temporada. El presidente de Promarmex, Jesús Loya Gaxiola, confió aun y con el recorte de la temporada, se cumpla la meta y con mejor valor, gracias al precio del dólar. "Esto nos representará un 40 a 50 por ciento más de lo que actualmente se está exportando y valdrá más al camarón sinaloense. Las ONG's que estaban renuentes a ver la pesquería como sustentable, ya se le está demostrando que sí es"…

Baja California en la perspectiva global de la acuicultura

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/5106-baja-california-acuacultura-perspectiva-global

Ensenada, Baja California. 5 de febrero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El desarrollo de la acuicultura en el mundo podría equipararse con el salto de la actividad caza-recolección a la agricultura y la ganadería que se dio durante los albores de la civilización… Mirando a futuro, las proyecciones mundiales del sector son impresionantes. Lazo Corvera explicó que de continuar la demanda de productos pesqueros, para 2030, en solo 15 años más, se estima que harán falta 40 millones de toneladas…

Supervisa EU protección de tortugas en pesca de camarón en México

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/supervisa-eu-proteccion-de-tortugas-en-pesca-de-camaron-en-mexico-850

Profepa informó que como resultado de esta visita, dichas autoridades detectaron que sólo en nueve dispositivos de los 68 verificados se encontraron fallas de construcción. Los resultados son un indicador del cambio de conciencia y cultura ecológica del sector hacia la aplicación de buenas prácticas que favorecen la conservación de ecosistemas marinos, destacó Profepa…

Microalgas matan a 150 delfines y miles de aves en el Golfo de California

http://poderedomex.com/notas.asp?id=108194

Indagan investigadores del CICESE en su fisiología y monitoreo para determinar las toxinas mortales. Durante la época de invierno se ha reportado alto crecimiento de algas nocivas en el Golfo de California, lo que provocó en el 2015 la muerte de aves en la región que alcanzó una cifra aproximada de diez mil organismos, así como personas intoxicadas por comer moluscos en la zona…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Sudáfrica	Informe de seguimiento No. 1	25/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena, H7N3	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	4447	598	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	13.45%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19344

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Côte d'Ivoire	Informe de seguimiento No. 8	09/04/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	2723	1172	1122	0	150

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	43.04%	41.20%	95.73%	46.71%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19659

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Sudáfrica	Informe de seguimiento No. 11	28/01/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena, H5N2	3	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1806	575	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	31.84%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19345

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Ghana	Informe de seguimiento No. 14	13/04/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	450	193	193	257	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	42.89%	42.89%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19662

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 23	02/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	9	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 9

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	210549	1952	1952	208597	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.93%	0.93%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19661

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Taipei Chino	Informe de seguimiento No. 23	08/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	426	1	1	425	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.23%	0.23%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19650

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Taipei Chino	Informe de seguimiento No. 40	07/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N2	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	34630	17287	17287	17343	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	49.92%	49.92%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19648

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 24	02/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	8155	454	454	7701	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	5.57%	5.57%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19676

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Estonia	Informe de seguimiento No. 82	02/09/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	31	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 31

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		55	55	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19620

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 75	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	7	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 7

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		7	1	6	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	14.29%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19652

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 76	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19679

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Letonia	Informe de seguimiento No. 72	25/06/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	19	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 19

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		24	4	20	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	16.67%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19660

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Brucelosis (Brucella suis)	Finlandia	Informe de seguimiento No. 1 (Informe final)	02/06/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Brucella suis (biovariedad 2)	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19576

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 81	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	292	1	0	43	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	0.34%	0.00%	0.00%	14.73%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19681

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Fiebre aftosa	Sudáfrica	Informe de seguimiento No. 1	08/12/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la fiebre aftosa, SAT 3	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	4860	41	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.84%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19628

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Ecuador	**Notificación inmediata**	14/12/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, no tipificado	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	7	7	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19673

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Fiebre aftosa	Kuwait	**Notificación inmediata**	25/01/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la fiebre aftosa, serotipo O	12	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 12

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	6101	711	44	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	11.65%	0.72%	6.19%	0.72%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19677

ENFERMEDADES EN ORGANISMOS ACUÁTICOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Hepatopancreatitis en langostinos	Australia	**Notificación inmediata**	31/10/2015	Enfermedad emergente	Vibrio sp. sospechado	2	/

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Langostino jumbo (Penaeus monodon)		**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Langostino jumbo (Penaeus monodon)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19665

ENFERMEDADES EN PROBOSCIDIOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Carbunco bacteridiano	Botsuana	**Notificación inmediata (Informe final)**	05/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Bacillus anthracis	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Elefante Africano:Loxodonta africana(Elephantidae)	80000	1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Elefante Africano:Loxodonta africana(Elephantidae)	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19669

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

FOOT & MOUTH DISEASE - EGYPT: VACCINATION, REQUEST FOR INFORMATION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160130.3980172
Source: Ahram (in Arabic, trans. Mod. AB, edited)
http://tinyurl.com/gq46lpj

Dr. Essam Fayed, Minister of Agriculture and Land Reclamation, announced that livestock will be vaccinated free of charge all over the country against foot and mouth disease [FMD] in order to mitigate the suffering of small farmers keeping livestock. The Minister of Agriculture added that a total of 36 million Egyptian pounds [USD 4 600 000] will be disbursed to cover the costs of the vaccination campaign…

LASSA FEVER - WEST AFRICA: NIGERIA, BENIN

http://promedmail.org/direct.php?id=20160131.3980796
Source: Voice of America (VOA) News [edited]
http://www.voanews.com/content/rat-poison-flies-off-shelves-as-lassa-fever-spreads-in-nigeria/3165019.html

An outbreak of a fever similar to the Ebola virus has Nigeria on edge. Lassa fever has sickened at least 57 people and killed 34 since it broke out in Nigeria late last year [2015]. The disease is transmitted by rats [multimammate mice, [_Mastomys_ spp.], and in its later stages shares symptoms with Ebola, which killed over 11 000 people in West Africa after it broke out in 2013…

CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA: (04) (WISCONSIN)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160131.3982305
Source: Wisconsin Department of Agriculture Trade and Consumer Protection [edited]
http://datcp.wi.gov/news/?ID=1411&AspxAutoDetectCookieSupport=1

A white-tailed deer from a deer farm in Iowa County has tested positive for chronic wasting disease (CWD), Wisconsin State Veterinarian Dr. Paul McGraw announced today (29 Jan 2016). The National Veterinary Services Laboratory in Ames, Iowa, confirmed the test results. The 2-year-old buck, which was born on the farm and killed after sustaining an injury, was among only 15 deer reported to be on the 1-acre farm, according to the farm's June 2015 registration…

WHITE NOSE SYNDROME, BATS - NORTH AMERICA (02): (NEW YORK) UPDATE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160201.3983856
Source: The Altamont Enterprise Regional [edited]
http://altamontenterprise.com/01282016/little-brown-bats-hibernating-thacher-park-remain-damaged

In 2007, bats started dying due to white-nose syndrome [WNS] -- a disease first discovered at Hailes Cave in Thacher Park. Nearly a decade later, the social animals have spread the disease north to Canada and west all the way to Nebraska, according to New York State Department of Environmental Conservation [DEC] biologist Carl Herzog. "Six species of bats in New York can get the disease," Herzog told The Enterprise. Hailes Cave in Thacher Park is a significant bat hibernation site, he said, and, "as the site where white-nose syndrome disease was discovered in America, it's an important place to monitor white-nose syndrome."…

AVIAN INFLUENZA (17): IRAQ, POULTRY, REQUEST FOR INFORMATION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160204.3995465
Source: Azzaman [in Arabic, trans. Mod.NS, edited]
http://www.azzaman.com/?p=145172

The Iraqi ministries of health and agriculture have decided to take measures to prevent the entry of any birds or poultry coming from the Kurdistan region. The Director of the Veterinary Laboratories in the Ministry of Agriculture, Bassim Najm Al-Adhadh, said in a statement yesterday [2 Feb 2016] that "there are no positive cases of avian influenza in the Kurdistan region, except for the only case in Dohuk poultry project and all the birds in that project, totaling 700 000 chickens, were killed."…

EQUINE HERPESVIRUS, EQUINE - NORTH AMERICA (06): USA (ILLINOIS, NEW MEXICO)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160202.3988560
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/37063/ehv-1-confirmed-in-dupage-county-illinois

EHV-1 Confirmed in DuPage County, Illinois. The Illinois Department of Agriculture has reported that several horses tested positive for neurologic equine herpesvirus-1 (EHV-1) late last month [January 2016]. "On 28 Jan 2016, the Bureau of Animal Health and Welfare received notification of laboratory confirmation of EHV-1 (neuropathogenic form) infection in horses being boarded at a private stable in DuPage County," the department said in a statement…

HERPESVIRUS, ELEPHANT - USA: (FLORIDA)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160203.3988559
Source: WFTV [edited]
http://www.wftv.com/news/news/local/ringling-bros-elephant-dies-herpes/nqFch/

A 2-year-old Asian elephant named Mike died this week at the Ringling Bros. and Barnum and Bailey Center for Elephant Conservation. The death of the center's youngest elephant from elephant endotheliotropic herpesvirus (EEHV) happened very quickly, the center said in a release. "No one knows why the virus manifests this way in some elephants, since most elephants harbor the virus and never become ill," Director of Veterinary Care Dr. Ashley Settles said. "Mike only began to show the slightest of symptoms on Saturday [23 Jan 2016] and was eating and drinking well as late as Sunday afternoon [24 Jan 2016], but the illness progressed very rapidly…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

MERS-COV (18): SAUDI ARABIA, ANIMAL RESERVOIR, CAMEL, VACCINATION, COMMENT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160203.3990284
From: Ulrich Wernery <cvrl@cvrl.ae> [edited]

Transmission from dromedaries to humans has been documented but it is rare. The low incidence of transmission from camels to humans has several reasons. Only young dromedaries with no or low maternal antibodies to MERS-CoV are susceptible to an infection and the virus is excreted only for 8 days. Additionally, as mentioned in ProMED-mail, these young dromedaries are reared with their mothers for a year and have no or very little contact with their care-takers. Also, only less than 1 percent of the infected calves display nasal discharge…

TULAREMIA - UKRAINE: (CRIMEA)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160204.3995341
Source: Vchaspik.ua [trans. Mod.NP, edited, abbreviated]
http://vchaspik.ua/region/366948v-krymu-vpervye-za-20-let-zaregistrirovan-sluchay-opasnogo-zabolevaniya

In Crimea for the 1st time in 20 years, 2 cases of dangerous zoonotic disease tularemia have been recorded. Cases developed as a result of contact with source of infection, a hare, shot on the territory of the Saksky area near by village of Dobrusina during the hunting season. The incident was reported by the territorial Department of the Yevpatoria Interregional Department of Rospotrebnadzor for the Republic of Crimea and Sevastopol.

MERS COV (19): SAUDI ARABIA, ANIMAL RESERVOIR, CAMEL, PREVENTION, REQUEST FOR INFORMATION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160204.3995194
Source: Zawya [edited]
https://www.zawya.com/story/Saudi_Arabia85_camels_carry_MERS-ZAWYA20160203031834/

Tests carried out on 112 camels by the Agriculture Ministry have found that 85 percent of the animals carry the deadly Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS). The tests, conducted in conjunction with the Ministry of Health, were taken at the Al-Inam Central Market in Jeddah, according to a report in a local publication on Monday [1 Feb 2016]. This was confirmed by Habed bin Abdulaziz Al-Batshaan, undersecretary for animal resources at the Agriculture Ministry…

HANTAVIRUS - AMERICAS (07): USA (NEW MEXICO)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160205.3997720
Source: Beaumont [TX] Enterprise [edited]
http://www.beaumontenterprise.com/news/article/Sandoval-County-woman-hospitalized-with-hantavirus-6807455.php

Health officials say a 37-year-old Sandoval County woman is hospitalized with [a] hantavirus [infection], making New Mexico's 1st case this year [2016]… Hantavirus[es are] transmitted by infected rodents through urine, droppings, or saliva. People also can breathe in the virus [in dust that has been contaminated with excreta from the infected rodents…

Newcastle disease virus outbreak kills 40,000 chickens in Pampanga area

http://outbreaknewstoday.com/newcastle-disease-virus-outbreak-kills-40000-chickens-in-pampanga-area-65502/

Newcastle disease is an infection of domestic poultry and other bird species with virulent Newcastle disease virus (NDV). In the region of Central Luzon, Philippines, the virus is being implicated in the death of some 41,000 chickens, according to the regional Department of Agriculture (DA). It is suspected that the spread of the virus was enhanced by recent typhoons that have stressed the birds and weakened them…

Controles sanitarios neozelandeses satisfacen a la CE

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13753

La Oficina Alimentaria y Veterinaria (FVO por sus siglas en inglés) de la Comisión Europea desarrolló el pasado otoño una misión de inspección para certificar el cumplimiento de lo establecido dentro del Acuerdo entre la Comisión Europea y Nueva Zelanda sobre medidas sanitarias aplicables al comercio de animales vivos y productos de origen animal. El informe de la FVO estima que el Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda tiene bien definidas las competencias en materias de controles sobre la producción de carne y productos cárnicos, incluyendo las tripas y los certificados de exportación de estas materias primas…

OMS declara emergencia de salud pública el brote de zika

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/oms-declara-emergencia-de-salu/

Los veterinarios de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria de ovino, caprino y vacuno de Huesca y algunas zonas de Zaragoza no quieren colaborar en la vacunación contra el serotipo 8 de la Lengua Azul prevista por el Ministerio mientras no se establezca un protocolo de actuación para el caso de que aparezcan efectos secundarios. Este protocolo debe ser consensuado por las diversas partes afectadas y predominar los criterios científicos sobre los de cualquier otro tipo"…

Un pez podría ser la solución contra virus del Zika

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/un-pez-podria-ser-la-solucion-contra-virus-del-zika-1454649615

RT | Ciudad de México.- En la comunidad costeña de Playa San Diego, El Salvador, se inició un proyecto que logra combatir de manera eficaz el virus del Zika. La iniciativa consiste en entregar crías de peces sambo a todas las familias que almacenan agua en tanques o barriles abiertos con el fino de que estos se coman las larvas que los mosquitos Aedes aegypti depositan en el agua, informa la BBC. "Cuando se tiene un deposito con agua, ya sea barril o pila, y está abierto, está expuesto a que la zancuda llegue y deposite sus huevos ahí. Nosotros depositamos el pez y en el mismo momento lo que hace es empezar a comerse las larvas", explica María Ángela Sosa, promotora de salud…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

¿En peligro de extinción?: Revelan la causa de la mortalidad masiva de abejas en el mundo

https://actualidad.rt.com/actualidad/198798-causa-mortalidad-abejas

Un estudio dirigido por la Universidad de Exeter (Reino Unido) y la Universidad de Berkeley (Estados Unidos) revela que la abeja europea 'Apis mellifera' es la principal responsable de la presencia del denominado virus de las alas deformes en millones de colmenas del mundo. Esta pandemia, que ha causado la muerte de millones de abejas en las últimas décadas, es consecuencia de la acción del ser humano, que comercia con estos insectos y los utiliza para polinizar cultivos, según informa el sitio web del centro educativo británico....

La varroa ayuda a propagar entre las abejas el virus de las alas deformes

http://www.agrodigital.com/PIArtStd.asp?CodArt=106206

Un nuevo análisis acerca de uno de los virus más comunes de las abejas, el virus de las alas deformes (DWV, por sus siglas en inglés) muestra que el virus se ha transformado de una endemia a una epidemia global, debido al mayor movimiento de un gran vector, el ácaro Varroa. El ácaro se ha propagado en gran parte debido a la comercialización de las colonias de abejas que el ácaro infecta. El estudio contribuye en gran medida al entendimiento por parte de los científicos del gran problema global de la salud del polinizador, gracias a la descripción de las rutas de transmisión y la dinámica del DWV sobre la base del análisis de un nuevo gran conjunto de datos moleculares…

Ecuador. Inicia fase de vacunación contra fiebre aftosa

http://www.gobernacionzamora.gob.ec/inicia-fase-de-vacunacion-contra-fiebre-aftosa/

Agrocalidad inició la fase de vacunación desde el 1 de febrero y se prevé que finalice el 17 de marzo, el objetivo es lograr un país libre de fiebre aftosa sin vacunación. En el 2015 el Ecuador fue declarado un país libre de fiebre aftosa con vacunación…

No todo es ébola: los otros virus más temidos por las autoridades sanitarias

http://mienlaceregional.com/opinion/409-no-todo-es-%C3%A9bola-los-otros-virus-m%C3%A1s-temidos-por-las-autoridades-sanitarias.html

La actual crisis del virus del ébola nos ha recordado que conocemos en este planeta un puñado de feroces microorganismos contra los que aún no hemos desarrollado armas adecuadas, y que requieren de complejas infraestructuras tanto para su manipulación como para aislar y tratar a los pacientes infectados…Los organismos que la ley española clasifica en el grupo 4 tienen algo en común: todos son virus…

Modificada la Orden 1424/2015 por la que se establecen medidas en relación con la lengua azul

http://rasve.magrama.es/RASVE_2005/Rasve.aspx?IDNO=740

La nueva Orden establece la ampliación de la zona de restricción y vacunación frente al serotipo 1 a toda Extremadura e incluye la vacunación frente al serotipo 8 en la zona fronteriza con Francia. En el día de hoy ha sido publicada la Orden AAA/107/2016 de 2 de febrero, por la que se modifica la Orden AAA/1424/2015, de 14 de julio, por la que se establecen medidas específicas de protección en relación con la lengua azul…

Welsh Badger TB Vaccination Report Causes More Debate

http://www.thebeefsite.com/news/49237/welsh-badger-tb-vaccination-report-causes-more-debate/

WALES, UK - The Farmers' Union of Wales (FUW) accused ministers of 'avoiding the issue' of bovine TB in badgers after a report suggested that an abandoned badger vaccination project could be restarted in 2017. The vaccination project was halted for its fifth year following a global shortage of the BCG vaccine, as supplies had to be prioritised for human use…

Farmers Have to be More Pro-Active in Fight Against Brucellosis

http://www.thebeefsite.com/news/49226/farmers-have-to-be-more-proactive-in-fight-against-brucellosis/

SOUTH AFRICA - Where bovine brucellosis was relatively under control in South Africa around the nineteen-eighties, there has been a steady increase in cases of this bacterial disease over the past ten years. Lax biosecurity measures and failure to vaccinate seem to be the main drivers behind these outbreaks. Glenneis Kriel reports. There has been a rising incidence of bovine brucellosis cases in almost all the provinces of South Africa over the past ten years…

Update on Swine Enteric Coronavirus Disease in US

http://www.thepigsite.com/swinenews/41188/update-on-swine-enteric-coronavirus-disease-in-us/

US - The number of pig farm samples that were confirmed positive for porcine epidemic diarrhoea virus (PEDV) in the last week was 24. There was one premises confirmed with having porcine delta coronavirus (PDCoV) and one with the dual infection (PEDV and PDCoV), in the 14 January 2015 weekly report. For the latest week the total number of premises with confirmed positive status is 1,787 for PEDV, 84 for PDCOV and 77 for dual infection…

PED to Become Notifiable in Scotland

http://www.thepigsite.com/swinenews/41220/ped-to-become-notifiable-in-scotland/

SCOTLAND - Porcine Epidemic Diarrhoea (PED) will become a notifiable disease in Scotland from 2 March. The British Veterinary Association and BVA Scottish Branch have welcomed the Scottish Government's announcement that the Cabinet Secretary for Rural Affairs, Richard Lochhead, has agreed to make Porcine Epidemic Disease (PED) a notifiable disease in Scotland…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

No New Infected Flocks Found in Indiana Bird Flu Testing

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36548/no-new-infected-flocks-found-in-indiana-bird-flu-testing/html

US - No new flocks have tested positive for highly pathogenic avian influenza in Indiana since 16 January. Testing covered a wide area as part of response efforts to the disease outbreaks found in Dubois County… The Indiana State Board of Animal Health (BOAH) says that aggressive testing continues inside the 10km control area and additional 10km surveillance zone, and all commercial poultry farms located in the control area and the surveillance zone have completed at least two rounds of negative tests…

Descubren bacterias vinculadas a la cojera en pollos de engorde

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=105778

Investigadores de la Universidad de Arkansas han identificado una especie de bacterias que nunca antes se había asociado con la cojera en pollos de engorde, con lo que los científicos están más cerca de encontrar una manera de prevenirla. Los investigadores utilizaron herramientas genéticas y pollos criados en suelo con rejilla de alambre y determinaron que este tipo de suelo y la bacteria Staphylococcus agnetis participan de forma significativa en la cojera en los pollos de engorde…

Por qué la oruga procesionaria puede ser mortal para los animales domésticos

http://www.lavanguardia.com/natural/20160204/301908761394/oruga-procesionaria-peligro-mascotas.html

"Las orugas de procesionaria son un peligro para todas las personas, pero es una plaga especialmente grave para niños y mascotas porque su curiosidad les impulsa a tocarlas, a olisquearlas, chuparlas o incluso comérselas". Así de contundente se muestra María Pifarré, del Col·legi de Veterinaris de Barcelona (COVB), al referirse a los riesgos que conlleva la proliferación de la procesionaria…

USDA finalizes Salmonella, Campylobacter reduction measures

http://www.wattagnet.com/articles/25822-usda-finalizes-salmonella-campylobacter-reduction-measures

The U.S. Department of Agriculture's (USDA) Food Safety and Inspection Service (FSIS) on February 4 announced the finalization of new federal standards to reduce Salmonella and Campylobacter in ground chicken and turkey products, as well as in raw chicken breasts, legs, and wings. Based on scientific risk assessments, FSIS estimates that implementation of these standards will lead to an average of 50,000 prevented illnesses annually…

Researchers develop Rift Valley fever risk map for Kenya to aid prevention and control of the disease

https://aghealth.wordpress.com/2016/02/03/researchers-develop-rift-valley...

A new Rift Valley fever risk map for Kenya, based on data from a period spanning over 50 years, will be an important tool for use in developing measures to prevent and control the disease in the country…. Rift Valley fever epidemics occur every 3 to 10 years in specific regions of the Greater Horn of Africa, southern and western Africa and in the Arabian Peninsula, resulting in high rates of infection and death among people and livestock…

Estados Unidos: actualizada la directiva sobre sustancias permitidas en la producción de productos elaborados con carne, aves de corral o huevos

https://www.3tres3.com/ultima-hora/ee-uu-actualizada-la-directiva-sobre-sustancias-permitidas_36157/

El Servicio de Inspección y Seguridad alimentaria (FSIS) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) ha revisado la directiva sobre las sustancias permitidas en la producción de productos elaborados con carne, aves de corral o huevos…

La extinción de animales de granja amenaza la alimentación mundial

http://avisa.org.ve/2016/01/la-extincion-de-animales-de-granja-amenaza-la-alimentacion-mundial-2/

MADRID. -No se trata del orangután de Sumatra o de las exóticas tortugas baula del Caribe, que con frecuencia lideran la lista roja de especies más amenazadas del mundo, sino de vacas, cerdos o gallinas. La desaparición cada vez mayor de numerosas razas de animales de granja supone no sólo una amenaza para la biodiversidad del planeta, sino también para la supervivencia de miles de seres humanos…

Veterinarios de Entre Ríos preocupados por leishmaniasis y triquinosis

http://www.elsitioporcino.com/news/29972/veterinarios-de-entre-raos-preocupados-por-leishmaniasis-y-triquinosis/

ARGENTINA - Representantes del Colegio de Veterinarios se mostraron particularmente inquietud por enfermedades como la leishmaniasis y la triquinosis. Por ello, el Colegio de Veterinarios presentó al gobierno de Entre Ríos un proyecto para iniciar campañas preventivas de enfermedades zoonóticas (aquellas que los animales trasmiten a las hombres)…

ICA refuerza controles contra peste porcina clásica en Córdoba

http://www.elsitioporcino.com/news/29987/ica-refuerza-controles-contra-peste-porcina-clasica-en-cardoba/

COLOMBIA - Dentro de las actividades de vigilancia y gracias a la notificación de los productores, se logró detectar en el Corregimiento de Arache, municipio de Chimá, departamento de Córdoba, un predio con animales afectados por peste porcina clásica PPC, el cual fue atendido y controlado por el ICA, sin encontrar una mortandad significativa de cerdos en la zona…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

US regulator temporarily bans GE salmon imports

http://www.efeedlink.com/contents/02-05-2016/b010d3d8-94af-452a-8ed1-dc49163c775e-b505.html

The US Food and Drug Administration (FDA) has issued an alert temporarily halting imports of the genetically engineered (GE) salmon, which it had approved late last year for human consumption, pending the publication of the final rules regarding product labelling…

Autoridades australianas confirman el hallazgo del síndrome de la mortalidad de la ostra del Pacífico en Tasmania

http://www.aquahoy.com/noticias/moluscos/25811-autoridades-australianas...

Australia.- La industria de la ostra de Tasmania viene confrontando una mayor amenaza. El síndrome de la mortalidad de la ostra del Pacífico (POMS) fue detectado en la concesión Pitt Water, en el sudeste de Tasmania. NSW y South Australia han impuesto una prohibición precautoria sobre la importación de la semilla de ostras de Tasmania. La enfermedad mata a las ostras, pero no representa una amenaza para la salud de los humanos. Esta enfermedad a afectado a las granjas de ostras en NSW, Nueva Zelanda, Francia, Dinamarca y Noruega…

The Soil Association del Reino Unido lanza nuevos estándares para la acuicultura

http://www.aquahoy.com/noticias/general/25835-the-soil-association-del-reino...

Reino Unido.- El certificador orgánico The Soil Association ha lanzado una nueva actualización de los estándares para la acuicultura orgánica y macroalgas. Estos estándares incluyen los más altos requerimientos de la regulación de la UE en ciertas áreas y serán efectivas de inmediato. Directamente basado en las regulaciones de la UE, los estándares tienen altos requerimientos en varia áreas, enfatizando el tratamiento humano de los peces y la protección de los ambientes acuáticos…

Establecen FishMedPlus Coalition para incrementar la disponibilidad de medicamentos acuícolas en la UE

http://www.aquahoy.com/noticias/general/25836-establecen-fishmedplus...

Bruselas, Bélgica.- La FishMedPlus Coalition, compuesto por muchos organizaciones e instituciones activas en el sector acuícola, fue establecido en diciembre del 2015. El objetivo de esta Coalición es incrementar la mayor disponibilidad de medicamentos veterinarios autorizados para la acuicultura en el mercado de la UE y países del EFTA. La disponibilidad de los productos médicos veterinarios, incluido de vacunas, para su uso en animales acuáticos de cultivo es extremadamente bajo. Esta situación es un serio desafío sobre la prevención y tratamiento de enfermedades, conduciendo a problemas de bienestar e impedir el crecimiento de la acuicultura europea…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Medida de contingencia	Medidas sanitarias utilizadas para el control de un evento de índole sanitario.
Medidas contraepidémicas	Medidas sanitarias usadas para el control de una epidemia.
Epidemiología	Disciplina que estudia la distribución, frecuencia, los determinantes y el control de los factores relacionados con estados o eventos (en particular de enfermedades) relacionados con la salud. Estudia y describe la salud y las enfermedades que se presentan en una determinada población, para lo cual se tienen en cuenta una serie de patrones de enfermedad.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, Glosario

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Panorama Acuícola

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice