SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SEMANA 8, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 20 al viernes 26 de febrero de 2016

FEBRERO 2016						
D	L	M	M	J	V	S
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29					

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Con participaciones de:

MVZ Juan Diego Dobler Trueba
MMVZ Luis Gabriel Figueroa Martínez

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Registra México crecimiento en exportaciones agroalimentarias a Canadá: José Calzada Rovirosa
- La carne mexicana a la conquista del mercado árabe
- Aumenta adulteración de miel y jalea real en Tabasco
- Sonora podrá obtener reconocimiento de libre de brucelosis
- Realizan barrido en hatos del Valle del Mayo
- Afecta incremento del dólar a productores
- Avanza 30% el barrido sanitario en Navojoa
- 2015, año difícil para el sector porcícola
- Congreso en Sinaloa impulsa producción animal sustentable
- Reportan primeras muertes de ganado por la sequía
- ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO
- Jalisco, tercer lugar nacional por robo de ganado
- El desabasto en la ganadería es muy serio: Armando Villaseñor, empresario
- Realizan ganaderos barrido del 100 % de ganado
- MÉXICO: En peligro de extinción, 17% de animales de granja en el mundo: FAO
- Confirma Conanp presencia de ballena albina en laguna Ojo de Liebre; sólo hay 4 en el mundo
- México desperdicia 10 millones de toneladas de comida al año
- Podría Zika convertirse en epidemia en México

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Publica SAGARPA el Acuerdo por el que se establecen los periodos de veda de camarón en el Pacífico
- La "revolución acuícola" llegó a América Latina
- Científicos del Cicimar evalúan contaminación en moluscos
- Mexico. Half of Shrimp Feed Contains Toxin Binder to Fight EMS

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Taipéi Chino
- Influenza aviar altamente patógena. Taipéi Chino
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Vietnam

Enfermedades en rumiantes

- Lengua azul. Francia
- Lengua azul. Francia

Enfermedades en abejas

- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Brasil

Enfermedades en suidos

- Fiebre aftosa. Rep. de Corea
- Peste porcina africana. Letonia
- Peste porcina africana. Malí
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Rusia

Resumen de noticias internacionales

- LEISHMANIASIS, CANINE - FRANCE
- TOXIC ALGAE - NEW ZEALAND (02): (OTAGO) BLUE-GREEN ALGAE, CANINE DEATHS
- EQUINE HERPESVIRUS, EQUINE - NORTH AMERICA (10): USA
- KYASANUR FOREST DISEASE - INDIA (04): (GOA) MONKEY, HUMAN, CONFIRMED
- CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER - OMAN: (BURAIMI) FATAL
- LYME DISEASE - USA (02): (UPPER MIDWEST REGION) NEW BORRELIA SPECIES
- RABBIT HEMORRHAGIC DISEASE - UNITED KINGDOM: (SCOTLAND) WILD RABBITS
- FOOT & MOUTH DISEASE - VIET NAM: (QUANG TRI) BOVINE, SPREAD
- BORRELIA BURGDORFERI, BABESIA MICROTI, ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM - USA: (CONNECTICUT) INCREASED INFECTION IN TICKS
- CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (08): (ARKANSAS)
- CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (09): (ARKANSAS) COMMENT
- ONCHOCERCA LUPI - USA: (SOUTHWEST) CANINE, HUMAN
- PLAGUE: WORLDWIDE, 2010-2015
- AFRICAN SWINE FEVER - MALI (02): NEIGHBORING COUNTRIES, CLARIFICATION

- Nuevas medidas para prevenir enfermedades animales
- Reino Unido mejora sus niveles de detección de Campylobacter
- 14 estados brasileños podrían ser declarados libres de PPC
- República Dominicana refuerza medidas para combatir la EEB
- Convenio entre ICA y COPEG crece en materia de sanidad
- Isle of Man Cattle Herd Officially Free from Bovine TB
- Badger Cull Expansion Measures Against Bovine TB Applauded
- Indiana Bird Flu Control Zones Released After Negative Tests
- IPPE: Vaccines and the Fight Against Avian Flu
- Pigs' Genetic Code Altered in Bid to Tackle Deadly Virus
- Actualización sobre la influenza aviar altamente patógena en animales (Tipo H5 y H7)
- Radiaciones contra el Zika
- Desarticulada una red que exportaba cebras enfermas a Dubái
- Descifrada la secuencia genómica de la garrapata
- Moderar la utilización de alimentos concentrados es clave para conseguir una ganadería más sostenible
- Actualización en el diagnóstico laboratorial de Pasteurella multocida y Streptococcus suis
- Containing animal disease outbreaks: agriculture MEPs endorse deal with Council
- El Parlamento pide medidas contra el tráfico de animales de compañía
- Las 'abejas zombi' acechan Estados Unidos a causa de una infección parasitaria
- Los veterinarios tienen un papel crucial en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos
- Producen cerdos que podrían ser resistentes a la PPA
- Un anticuerpo experimental protege a los monos del ébola
- La llegada del invierno provoca un descenso de los casos de lengua azul en España
- Los productores de Mieres (Asturias) temen que el lobo transmita la sarna al ganado
- Apoyo a la agricultura familiar, clave para acabar con el hambre y la pobreza
- Zika: OMS encomia respuesta de Brasil y advierte que la batalla será larga
- Cuba comparte en ONU experiencias en reducir riesgos de desastres
- Salud investiga más casos de ganado con rabia en San Marcos.
- Autoridades lanzan el programa de erradicación de Newcastle
- New virus transmission route discovered in pigs
- IICA, FAO, OIRSA y CATIE unen esfuerzos para la inocuidad en Centroamérica.
- Vacunación y nuevos equipos para avícolas bolivianas.
- "Los animales transgénicos podrían mejorar el bienestar animal".

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Warming oceans are turning sea stars to goo and killing lobsters, scientists say
- FAO subraya la necesidad de fortalecer la gestión de la industria pesquera
- SANIPES publica propuesta de indicadores sanitarios de inocuidad y calidad para productos pesqueros y acuícolas
- Informes indica que brotes de piojos de mar no están relacionados con el cultivo de salmón en British Columbia
- CETMAR coordina proyecto europeo para mejorar la preparación y respuesta ante derrames de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas
- SANIPES participa satisfactoriamente en prueba internacional de análisis de biotoxinas marinas en bivalvos
- Hatchery de ostra en Tasmania dio positivo para virus POMS
- Proliferación de microalgas en Pisco afectó a peces y moluscos
- EWOS lanza primera aplicación para la industria salmonera
- En Chile: Aprueban primera vacuna viva atenuada contra SRS
- China. Antibiotics and Expansion

- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

NACIONAL

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 8 (del 21 al 27 de febrero de 2016).

Notificación de nuevos focos[1] de enfermedad — **Semana 8. Del 21 al 27 de febrero de 2016**

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	4	1	38	25	Veracruz (1), Nayarit (2), Tamaulipas (1)
Brucelosis bovina	11	31	209	268	Guanajuato (6), Guerrero (2), Tabasco (1), Veracruz (2)
Ixodidosis	11	2	108	30	Coahuila (2), Guerrero (1), Jalisco (4), Nayarit (2), Tabasco (1), Tamaulipas (1)
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS [2]	26	34			

(1)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(2)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

NACIONAL

Resumen de noticias nacionales

Registra México crecimiento en exportaciones agroalimentarias a Canadá: José Calzada Rovirosa

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/registra-mexico-crecimiento-en-exportaciones...

En gira de trabajo por Ottawa, Canadá, el titular de la SAGARPA sostuvo una reunión bilateral con el ministro de Agricultura y Agroalimentos de ese país, Lawrence MacAulay, en la cual se trataron asuntos relacionados con la cooperación científica y el fortalecimiento del comercio agroalimentario. Canadá es el segundo socio comercial del país, con un dinamismo en el intercambio comercial agroalimentario que el año pasado significó transacciones por más de tres mil millones de dólares, con una balanza comercial superavitaria para México de alrededor de 300 millones de dólares en 2015: SAGARPA…

La carne mexicana a la conquista del mercado árabe

http://tierrafertil.com.mx/la-carne-mexicana-a-la-conquista-del-mercado-arabe/

Ciudad de México, febrero 22 de 2016.- Buscando ampliar sus horizontes comerciales, los productores pecuarios mexicanos afiliados a la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMEG) buscan obtener la certificación Halal… México ya dio su primer paso en noviembre del año pasado al exportar sus primeros cargamentos de carne halal en la historia, con cerca de 700 toneladas que fueron enviadas a Egipto…

Aumenta adulteración de miel y jalea real en Tabasco

http://tierrafertil.com.mx/aumenta-adulteracion-de-miel-y-jalea-real-en-tabasco/

Villahermosa, Tabasco, febrero 23 de 2016.- La baja producción de miel de abeja y por consiguiente de jalea real, que se tuvo en la entidad, provoca que cada día aumente la adulteración de miel de abeja y jalea real. Así lo denunció el apicultor Daniel Guzmán Palomino, quien describió "cómo se hace rendir" el producto para sacarle mayor ganancia…

Sonora podrá obtener reconocimiento de libre de brucelosis

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=12235

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes que finalice el mes de marzo, el Estado de Sonora podría ser reconocido por el gobierno de Estados Unidos como zona libre de brucelosis bovina, lo cual permitirá que los ganaderos sonorenses puedan exportar en mejores condiciones de sanidad e incluso que se les puedan abrir nuevos nichos de mercado…

Realizan barrido en hatos del Valle del Mayo

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=12273

Huatabampo, Sonora.- Personal de la Secretaría de Agricultura Ganadería Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA) realizará un barrido en los hatos ganaderos en la zona del valle, a fin de prevenir la plaga de la garrapata, y las enfermedades como la brucelosis, y tuberculosis bovina, aseguró Ariel Nieblas Valle, Secretario de la Asociación Ganadera Local General…

Afecta incremento del dólar a productores

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=12329

Ciudad Obregón, Sonora.- El aumento del dólar ha causado que a los productores les cueste dos pesos más producir un kilógramo de carne de cerdo, esto a comparación de lo que costaba en el 2015, informó Gerardo Ramos Cambustón, presidente de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Cajeme, además, de que el precio no ha repuntado desde el año pasado que oscila entre los 19 y 20 pesos… "El panorama ha estado estable en cuanto a sanidad y enfermedades, pero si la paridad peso-dólar, es lo que deja importantes mermas a los porcicultores"…

Avanza 30% el barrido sanitario en Navojoa

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=12363

Navojoa, Sonora.- Oscar Armando Murrieta Moroyoqui, presidente de la Asociación Ganadera Local Rafael Russo Vogel, confirmó que llevan un avance de 30 por ciento el barrido sanitario que realiza desde noviembre el comité para la erradicación de la tuberculosis y garrapata. Señaló que son alrededor de 40 mil cabezas las que se han verificado y puesto el arete, de las 130 que comprenden el Distrito de Desarrollo Rural 149 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

2015, año difícil para el sector porcícola

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=12547

Ciudad Obregón, Sonora.- Un mercado golpeado por la paridad o el dólar y el alza de los insumos fue en resumen lo que prevaleció en 2015 para el sector porcícola indicó, Gerardo Ramos Cambustón, presidente de la Asociación Ganadera Local de Porcicultores de Cajeme. Destacó que en 2015, se guiaron un millón de cerdos en Cajeme, pese a las difíciles condiciones de mercado, lo cual derivó el cierre de tres granjas.

Congreso en Sinaloa impulsa producción animal sustentable

http://www.20minutos.com.mx/noticia/67471/0/congreso-en-sinaloa-impulsa-produccion-animal-sustentable/

Investigadores de diversas universidades del mundo manifestaron su interés en trabajar en pro de una producción animal sustentable, durante el Quinto Congreso Internacional de Avances en Producción Animal. La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) es sede de este evento al que acuden instituciones de educación superior de diferentes partes del mundo, y resaltaron que este tipo de encuentros, en un futuro, serán semilla fértil para este sector.

Volver al índice

NACIONAL

Resumen de noticias nacionales

Reportan primeras muertes de ganado por la sequía

http://www.milenio.com/region/Reportan_primeras_muertes_de_ganado_por_la_sequia_0_688731445.html

La falta de lluvias empieza a causar estragos en Tamaulipas. La falta de lluvias que persiste en El Mante desde hace poco más de siete meses, ya causó los primeros estragos al reportarse la muerte de al menos cuatro cabezas de ganado a falta de agua y alimentos, reportaron organizaciones campesinas…

ANÁLISIS DEL SECTOR LÁCTEO EN MÉXICO

http://infolactea.com/wp-content/uploads/2015/03/529.pdf

El consumo y el comercio mundial de alimentos en general y de lácteos en particular está influenciado por un conjunto de factores referidos al contexto macroeconómico esperado y a la evolución de la población mundial y su localización, así como de las políticas de apoyo a la producción y comercialización en los distintos países y de las negociaciones internacionales. Todos ellos afectan la demanda, la oferta y el comercio mundial…

Jalisco, tercer lugar nacional por robo de ganado

http://www.ganaderia-intensiva.com/servicios/historial/item/282-jalisco-tercer-lugar-nacional-por-robo-de-ganado

De enero a octubre, en la entidad mexicana se abrieron 542 averiguaciones previas por abigeato Jalisco es el tercer lugar nacional en denuncias por robo de ganado, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Este delito impacta en la economía de los ganaderos de la entidad, quienes ocupan el primer lugar nacional en producción de carne para el consumo humano…

El desabasto en la ganadería es muy serio: Armando Villaseñor, empresario

http://vallartanoticias.com/2016/01/el-desabasto-en-la-ganaderia-es-muy-serio-armando-villasenor-empresario/

Puerto Vallarta, Jalisco.- La económica está muy mal, al grado de que los ganaderos también se ven en la necesidad de vender su ganado; y el problema es que también se llevan al matadero a las hembras aptas para tener crías, disminuyendo seriamente la población de ganado, y por ende el desabasto en Jalisco y en todo México va en aumento, advirtió el reconocido empresario ganadero, Armando Villaseñor…

Realizan ganaderos barrido del 100 % de ganado

http://www.noticieroaltavoz.com/?p=307125

Los Mochis, Sin.- Con la finalidad de mantener el estatus sanitario que se tiene en el municipio de Ahome en materia de sanidad animal, la Asociación Ganadera Local en coordinación con las autoridades estatales realiza un barrido del 100 por ciento del ganado para verificar en las condiciones que se encuentran los animales. El presidente del organismo en el municipio de Ahome, Enrique López Miranda precisó que con ello se busca recuperar el excelente precio que se tuvo durante el año pasado y que al inicio de este 2016 cayó.

MÉXICO: En peligro de extinción, 17% de animales de granja en el mundo: FAO

http://www.entornointeligente.com/articulo/7978068/'/articulo/7978068/MEXICO...

El Financiero / Cerca del 17 por ciento de las razas animales de granja en el mundo se encuentran en peligro de extinción debido al cruzamiento indiscriminado, principalmente, y al creciente uso de razas no autóctonas, políticas regulatorias inadecuadas, entre otros motivos, señala un reporte de la FAO publicado hoy…

Confirma Conanp presencia de ballena albina en laguna Ojo de Liebre; sólo hay 4 en el mundo

http://www.bcsnoticias.mx/confirma-conanp-presencia-de-ballena-albina...

Guerrero Negro, Baja California Sur (BCS). Benito Bermúdez, director regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp, región península de Baja California), confirmó el avistamiento de una ballena albina en la laguna Ojo de Liebre, municipio de Mulegé, explicando que es un fenómeno poco visto; aunque el albinismo pareciera algo normal –dijo—, en realidad no es tan frecuente y sólo existen 4 registros de estos especímenes en todo el mundo…

México desperdicia 10 millones de toneladas de comida al año

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/09/1074038

En México se desperdician cada año 10 millones 431 toneladas de comida, a pesar de que el país cuenta con la segunda red de bancos de alimentos más grande del mundo, por lo que es necesario crear una normatividad para disminuir ese desperdicio, señaló el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados…

Podría Zika convertirse en epidemia en México

http://www.elheraldodesaltillo.mx/2016/02/26/podria-zika-convertirse-en-epidemia-en-mexico/

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que en México se podría generar una epidemia de Zika, de características muy parecidas a la que se vive en Brasil, donde el organismo declaró "una emergencia sanitaria internacional" por el virus y su posible relación con casos de microcefalia en bebés de madres infectadas…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Publica SAGARPA el Acuerdo por el que se establecen los periodos de veda de camarón en el Pacífico

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/publica-sagarpa-el-acuerdo-por-el-que-se...

La medida tiene como fin mantener la sustentabilidad de la pesquería del crustáceo en aguas marinas de jurisdicción federal. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó el Acuerdo por el que se establece veda temporal para la pesca de todas las especies de camarón en las aguas marinas de jurisdicción federal del océano Pacífico, Golfo de California y los sistemas lagunarios estuarinos, marismas y bahías de los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima…

La "revolución acuícola" llegó a América Latina

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/la-revolucion-acuicola-llego-a-america-latina/

Santiago de Chile.— La "revolución acuícola" sacude América del Sur y América Central, donde se han registrado importantes tasas de crecimiento en la industria pesquera, un dato que genera nuevos desafíos e incluso transforma la dieta tradicional, indicó la FAO. "Gran parte del dinamismo del sector pesquero se debe a la acuicultura, cuya producción se ha triplicado hasta los 78 millones de toneladas en los últimos 20 años, convirtiéndose en el sector de producción alimentaria con más rápido crecimiento del mundo", indicó la FAO…

Científicos del Cicimar evalúan contaminación en moluscos

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/5499-cientificos-realizan...

La Paz, Baja California Sur. 26 de febrero de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Un grupo de investigadores del Centro Interdisciplinario en Ciencias Marinas (Cicimar) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) evaluó indicadores de salud de la almeja chocolata (Megapitaria squalida) en el puerto de Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, Baja California Sur, para conocer el impacto causado por la actividad minera entre 1885 y 1954…

Mexico. Half of Shrimp Feed Contains Toxin Binder to Fight EMS

http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/Mexiico50PercentOfFeedsHaveCalibrinZ%20.html

Fifty percent of the shrimp feed produced in Mexico in 2015 contained Calibrin-Z, a bacterial-toxin-control product that protects the hepatopancreas from the damaging effects of EMS. Calibrin-Z works by adsorbing the Vibrio parahaemolyticus bacterial toxin in the shrimp's digestive system, thereby increasing the rate of survival in a shrimp crop…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Taipéi Chino	Informe de seguimiento No. 24	08/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1200	536	536	664	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	44.67%	44.67%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19758

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Taipei Chino	Informe de seguimiento No. 41	07/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N2	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	41125	18259	18259	22866	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	44.40%	44.40%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19756

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 30	02/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1	12	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 12

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	22259	636	636	21623	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	2.86%	2.86%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19782

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 8	14/11/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	8000	**	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.00%	**	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19792

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Vietnam	Informe de seguimiento No. 6	07/11/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1100	796	796	304	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	72.36%	72.36%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19808

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 23	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul 8	7	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 7

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	1127	12	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	1.06%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19780

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 24	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul 8	19	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 19

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	3588	21	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.59%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19805

ENFERMEDADES EN ABEJAS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Brasil	**Notificación inmediata**	01/03/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Aethina tumida*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	46	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19529

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Fiebre aftosa	Rep. de Corea	Informe de seguimiento No. 2	11/01/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la fiebre aftosa "O"	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	3144	25	0	3144	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	0.80%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19775

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Letonia	Informe de seguimiento No. 75	25/06/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la Peste porcina africana	16	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 16

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		30	16	14	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	53.33%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19781

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Malí	**Notificación inmediata**	01/01/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	1003	130	31	0	16

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	12.96%	3.09%	23.85%	4.69%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19778

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 78	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	5	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		5	3	2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	60.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19804

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 83	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la Peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		4	4	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19806

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

LEISHMANIASIS, CANINE - FRANCE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160220.4033101
Source: Corsmatin.com in French, trans Corr SB, edited]
http://www.corsematin.com/article/article/alerte-a-la-leishmaniose-canine-en-corse...

The [parasitic infection] canine leishmaniasis is currently threatening 1 million dogs in the south of France. To date, about 40 000 dogs have already been found to be infected. The alert concerns 14 departments including 2 in Corsica, since the affected area increased throughout 2015. The disease can also affect humans (40 cases reported each year) and other mammals. It is transmitted through the bites of flying insects (phlebotomus sand flies)…

TOXIC ALGAE - NEW ZEALAND (02): (OTAGO) BLUE-GREEN ALGAE, CANINE DEATHS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160221.4039687
Source: Otaga Daily times.com.nz [edited]
http://www.odt.co.nz/news/queenstown-lakes/373809/signs-carry-warning-algae-s-toxic-danger-humans

The Otago Regional Council (ORC) says the toxic algae which caused the death of 2 dogs in the Cardrona River this week can be toxic to people and is warning people to stay away from the river. Cyanobacteria algae mats were discovered by ORC surveyors in the Cardrona River near the Larches Bridge on Monday, following the death of a dog from toxic algae poisoning in the area on Saturday…

EQUINE HERPESVIRUS, EQUINE - NORTH AMERICA (10): USA

http://promedmail.org/direct.php?id=20160221.4039688
Source: TAHC (Texas Animal Health Commission) [edited]
http://www.tahc.texas.gov/news/pr/2016/2016-02-19_EHV-1.pdf

The Texas Animal Health Commission (TAHC) confirmed Equine Herpes Virus (EHV-1) in 2 horses in El Paso County [the westernmost county it Texas, sandwiched between Mexico and the US State of New Mexico - CopyEd.PG]. Both horses showed signs of respiratory illness, fever and nasal discharge, when evaluated by a local veterinarian. The horses tested positive for EHV-1 but neither horse showed signs of the neurologic form of the disease… To date, 74 horses linked to Sunland Park in New Mexico have been confirmed EHV-1 positive. Only 2 of the 74 horses are stabled near El Paso, Texas…

KYASANUR FOREST DISEASE - INDIA (04): (GOA) MONKEY, HUMAN, CONFIRMED

http://promedmail.org/direct.php?id=20160224.4047312
Source: GOACOM [edited]
http://goacom.com/virology-institute-confirms-presence-of-kfd-virus-in-goa/

The Pune-based National Institute of Virology [NIV] has confirmed that the samples lifted from the 3 dead monkeys from Sattari taluka [Goa state] have tested positive to the Kyasanur Forest disease [KFD] virus. Furthermore, the 97 samples lifted from 382 local people by the directorate of health services have also been found positive to the KFD infection [antibodies?]….

CRIMEAN-CONGO HEMORRHAGIC FEVER - OMAN: (BURAIMI) FATAL

http://promedmail.org/direct.php?id=20160222.4041402
Source: Muscat Daily [edited]
http://www.muscatdaily.com/Archive/Oman/MoAF-confirms-CCHF-death-takes...

The [Oman] Ministry of Agriculture and Fisheries (MoAF) has refuted rumours on social media about the spread of Crimean-Congo haemorrhagic fever (CCHF) in Buraimi [Al Buraimi governorate]. However, it has confirmed the death of one Omani due to this infection, and has said that measures are being taken to control its spread. Details of how the man got the CCHF virus are not known. Unconfirmed reports suggested it was after he bought goats from a livestock farm in Buraimi…

LYME DISEASE - USA (02): (UPPER MIDWEST REGION) NEW BORRELIA SPECIES

http://promedmail.org/direct.php?id=20160222.4040006
Source: Medscape, Reuters report [edited]
http://www.medscape.com/viewarticle/858628?src=wnl_mdplsnews_160219...

The Centers for Disease Control and Prevention, working with the Mayo Clinic [in Rochester, Minnesota] and health officials from Minnesota, Wisconsin, and North Dakota, discovered the new species, called _Borrelia mayonii_, the CDC said in a statement. It is likely that the bacterium is a "recently emerged" organism since it did not appear in previous, extensive testing of blood samples of patients suspected of having Lyme disease, Peterson added…

RABBIT HEMORRHAGIC DISEASE - UNITED KINGDOM: (SCOTLAND) WILD RABBITS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160224.4046329
Source: Deadline News [edited]
http://www.deadlinenews.co.uk/2016/02/21/wild-rabbits-are-being-wiped-out-by-deadly-virus/

A study found that there could be as little as only 1 million wild rabbits left in Scotland as a result of the latest form of haemorrhagic disease virus (RHDV). Researchers from the James Hutton Institute (JHI) in Invergowrie near Dundee are fearing that the new strain could prove as big a killer as myxomatosis -- a fatal disease that causes swelling to rabbits' membranes. Experts suspect there are less than 4 million wild rabbits in the whole of the UK due to the latest highly contagious RHDV strain. During the height of myxomatosis in the 1950's figures fell to a similar level…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

FOOT & MOUTH DISEASE - VIET NAM: (QUANG TRI) BOVINE, SPREAD

http://promedmail.org/direct.php?id=20160224.4045659
Source: Viet Nam News (VNS) [edited]
http://vietnamnews.vn/society/282566/foot-and-mouth-disease-spreading-in-quang-tri.html

The Veterinary Department in the central province of Quang Tri yesterday [18 Feb 2016] reported that cases of foot-and-mouth disease were on the rise and could become widespread. Foot-and-mouth disease [FMD] has appeared in Gio Linh, Trieu Phong, and Cam Lo Districts, with a total of 49 cases reported in 16 local households. The cattle were infected with the disease during the Lunar New Year [8 Feb 2016] celebrations, when timely prevention and treatment measures were not available, the department said…

BORRELIA BURGDORFERI, BABESIA MICROTI, ANAPLASMA PHAGOCYTOPHILUM - USA: (CONNECTICUT) INCREASED INFECTION IN TICKS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160224.4045838
Source: The Day [edited]
http://www.theday.com/statenortheast/20160222/tests-show-more-ticks-carrying-lyme-disease-bacteria

Thirty-one percent of blacklegged ticks submitted to the Tick Testing Laboratory at the Connecticut Agricultural Experiment Station tested positive for the bacterium that causes Lyme disease, _Borrelia burgdorferi_. The experiment station said [Mon 22 Feb 2016] that this is an increase of nearly 6 percent from an average of 26 percent over the last 5 years of testing from 2010 to 2014. This is the statewide average for more than 2400 ticks tested from the state's 8 counties…

CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (08): (ARKANSAS)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160224.4047558
Source: Arkansas Game and Fish Commission [edited]
http://www.agfc.com/hunting/Pages/HuntingDeerCWD.aspx#1

An elk harvested near Pruitt [Arkansas] on the Buffalo National River during the October 2015 hunting season tested positive for chronic wasting disease [CWD]. This is the 1st time an animal in Arkansas has tested positive for the disease, which is fatal to elk and white-tailed deer. According to the AGFC's [Arkansas Game and Fish Commission] CWD response plan, created in 2006, samples from elk and deer in the area will be taken to determine the prevalence of the disease and a future course of action…

CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (09): (ARKANSAS) COMMENT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160225.4048337
From: Nicholas Haley <nhaley@midwestern.edu> [edited]

With regard to the recent finding of chronic wasting disease in Arkansas: it is my opinion that to report that it is "extremely unlikely that (CWD was introduced with) those 112 elk" is a bit disingenuous. In my opinion, it is as likely as any other scenario. The animal was located roughly 250 miles [402 km] from the nearest free-ranging case in Missouri, making introduction by free-ranging animal movement unlikely…

ONCHOCERCA LUPI - USA: (SOUTHWEST) CANINE, HUMAN

http://promedmail.org/direct.php?id=20160225.4050062
Source: Navajo-Hopi Observer [edited]
http://nhonews.com/main.asp?SectionID=1&SubSectionID=1&ArticleID=17352

Navajo Nation Vice President Jonathan Nez met with officials from the Centers for Disease Control (CDC) about public outreach, awareness and prevention of hantavirus and _Onchocerca lupi_ on the Navajo Nation [10 Feb 2016] in Atlanta, Georgia. Nez said the Navajo people must be proactive in prevention efforts after a girl from Cameron [Arizona; Navajo Nation] died from complications from hantavirus [13 Jan 2016]…

PLAGUE: WORLDWIDE, 2010-2015

http://www.promedmail.org/
Source: WHO, Weekly Epidemiological Record (WER) 20168: 89-104 [edited]
http://www.who.int/entity/wer/2016/wer9108.pdf?ua=1

Plague is a bacterial infection mainly affecting small mammals and transmitted by fleas. The geographical distribution of the disease is very focalized. Occasionally, the pathogen Yersinia pestis can infect humans through infected flea bites… The principal animal reservoir (which differs from region to region) and local socioeconomic conditions are determinants of the epidemiological characteristics of the disease and the risk of transmission to humans…

AFRICAN SWINE FEVER - MALI (02): NEIGHBORING COUNTRIES, CLARIFICATION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160226.4053741
From: Mary Louise Penrith <marylouise@vodamail.co.za> [edited]

I would like to correct the information posted about the African swine fever situation in Cote d'Ivoire July-December 2015. On 5 Oct 2015, Cote d'Ivoire submitted a final report to OIE that the outbreak that occurred in San Pedro in June to October 2014 was now resolved, one year after the last cases of the disease. That outbreak was a limited event, and all the pigs died or were culled…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Nuevas medidas para prevenir enfermedades animales

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13976

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado este martes nuevas medidas para prevenir y detener el brote de enfermedades animales, como la gripe aviar o la peste porcina africana. Se centran en la prevención a través de la aplicación de buenas prácticas durante la cría de los animales así como realizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios…

Reino Unido mejora sus niveles de detección de Campylobacter

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14006

La Agencia para la Seguridad Alimentaria del Reino Unido (Food Standard Agency, FSA), ha dado a conocer los resultados de una segunda oleada de pruebas en torno a la presencia de Campylobacter en la carne de pollo que se comercializa en los supermercados del Reino Unido. De acuerdo con las pruebas realizadas el pasado mes de diciembre, y comparándolas con las de octubre pasado, sigue reduciéndose la contaminación por esta bacteria en comparación con las cifras reportadas un año atrás…

14 estados brasileños podrían ser declarados libres de PPC

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13954

Un total de 14 estados y el distrito federal de Brasil van a ser analizados por parte de la OIE para obtener la declaración de zonas libres de peste porcina clásica (PPC). La solicitud ha sido presentada por el Ministerio de Agricultura brasileño y los estados serían los de Acre, Bahía, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso , Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro, Rondônia, Sao Paulo, Sergipe y Tocantins. También en esa lista los municipios de Guajará, Boca do Acre, al sur de la ciudad de Canutama y municipio del sudoeste de Lábrea, Amazonas…

República Dominicana refuerza medidas para combatir la EEB

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13956

Una funcionaria de la Dirección General de Ganadería informó que el uso de gallinaza y harina de carne y hueso (HCH) en la alimentación del ganado de engorde está prohibido en el país, con el fin de evitar el surgimiento de la enfermedad de la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). La doctora Ana Martínez, encargada del programa de control de EEB, explicó que en el país hay un decreto, el 205 de 2015 que regula la utilización de gallinaza y harina de carne y hueso en la alimentación de rumiantes…

Convenio entre ICA y COPEG crece en materia de sanidad

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=13998

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Comisión Panamá-Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado (COPEG) firmaron la prórroga del convenio que se desarrolla en la frontera entre Colombia y Panamá para erradicar este parásito que afecta la ganadería y en algunos casos ataca la salud humana…

Isle of Man Cattle Herd Officially Free from Bovine TB

http://www.thebeefsite.com/news/49333/isle-of-man-cattle-herd-officially-free-from-bovine-tb/

ISLE OF MAN - The news the Island's cattle herd has been granted official tuberculosis-free status is welcome for the economy, its government said. Richard Ronan MHK, Minister for Environment, Food and Agriculture, announced on Friday that the EU Commission has granted the Island bovine TB-free status after years of rigorous scrutiny…

Badger Cull Expansion Measures Against Bovine TB Applauded

http://www.thebeefsite.com/news/49342/badger-cull-expansion-measures-against-bovine-tb-applauded/

UK - Half of England is expected to be declared free of bovine TB by 2019. And the badger cull as part of the measures to eradicate bovine TB in England is to be extended beyond the three areas in Somerset, Gloucestershire and Dorset in 2015. Speaking at the National Farmers' Union conference in Birmingham on Tuesday (23 February), Environment Secretary Liz Truss said the culling will be expanded across a wider number of areas this year…

Indiana Bird Flu Control Zones Released After Negative Tests

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36631/indiana-bird-flu-control-zones-released-after-negative-tests/

US - The 6.2-mile (10 km) control area associated with the highly pathogenic avian influenza (HPAI) incident in Dubois County, Indiana, was lifted on Monday by the Indiana State Veterinarian. Poultry owners, commercial and residential, in the area may now resume normal operations and movements of birds and poultry products. The control area was established on 15 January, after HPAI was identified on a Dubois County commercial turkey farm…

IPPE: Vaccines and the Fight Against Avian Flu

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36605/ippe-vaccines-and-the-fight-against-avian-flu/

US - Last year's outbreaks of highly pathogenic avian influenza in the US were devastating for poultry producers, but industry players used lessons learned from these outbreaks to help with control of the disease in this year's Indiana outbreaks. Dr David Swayne, Laboratory Director for the Southeast Poultry Research Laboratory in Athens, talked about the trends of avian influenza infections around the world, and how vaccination is used in some countries to help with prevention efforts…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Pigs' Genetic Code Altered in Bid to Tackle Deadly Virus

http://www.thepigsite.com/swinenews/41314/pigs-genetic-code-altered-in-bid-to-tackle-deadly-virus/

UK - Researchers have made an advance in the fight against a deadly virus that affects pigs. The team used advanced genetic techniques to produce pigs that are potentially resilient to African Swine Fever – a highly contagious disease that kills up to two-thirds of infected animals. The new pigs carry a version of a gene that is usually found in warthogs and bush pigs, which researchers believe may stop them from becoming ill from the infection…

Actualización sobre la influenza aviar altamente patógena en animales (Tipo H5 y H7)

http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/actualizacion-sobre-la-influenza-aviar/2016/

Esta página fue creada al iniciarse la epizootia de influenza aviar altamente patógena H5N1 en el sudeste asiático a finales de 2003, antes de su posterior expansión a otros continentes. Para su consulta por todos aquellos interesados en esta importante zoonosis, esta página recopila en un solo lugar todas las notificaciones inmediatas e informes de seguimiento enviados por los Países Miembros de la OIE sobre la influenza aviar altamente patógena debida al serotipo H5N1 u otros.

Radiaciones contra el Zika

http://www.elmundo.es/salud/2016/02/22/56c71ecb46163f8e228b462a.html

Con rayos X, modificaciones genéticas, pesticidas, infectándolos con bacterias... La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dado el visto bueno a esta semana para que se investiguen nuevos métodos con los que intentar acabar con el mosquito transmisor del virus del Zika... Una de las vías en las que la se está trabajando es la irradiación de mosquitos macho para causarles infertilidad, una técnica denominada SIT (Sterile Insect Esterilization) y que abandera la Organización Internacional de la Energía Atómica (OIEA)…

Desarticulada una red que exportaba cebras enfermas a Dubái

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/22/madrid/1456132034_095868.html

Tres personas detenidas e investigadas otras tres es el resultado de la llamada Operación Quagga efectuada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil y que ha permitido desarticular a un grupo dedicado a exportar cebras enfermas a Dubái, según ha informado esta mañana la Comandancia de Madrid del instituto armado. Los supuestos autores de este delito de tráfico de animales contaban con la colaboración de una veterinaria y utilizaban muestras de sangre de burro en buen estado por sangre de cebra…

Descifrada la secuencia genómica de la garrapata

http://elpais.com/elpais/2016/02/09/ciencia/1455023263_818718.html

Un grupo de investigación secuencia el genoma de parásitos como la garrapata o los ácaros, vectores de muchos patógenos que provocan enfermedades infecciosas. La garrapata ya no va a tener misterios para la ciencia. Un grupo de expertos internacionales ha secuenciado, por primera vez, el genoma del parásito Ixodes scapularis... Los expertos aseguran que este análisis genético permitirá dilucidar de qué manera las garrapatas parasitan a sus huéspedes y transmiten los patógenos…

Moderar la utilización de alimentos concentrados es clave para conseguir una ganadería más sostenible

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/14606/actualidad/moderar-la-utilizacion...

Así lo afirma un estudio del Research Institute of Organic Agriculture publicado en diciembre. Si se utilizasen menos alimentos concentrados en ganadería se conseguiría una mayor disponibilidad de comida para la población humana y mejorarían los indicadores de impacto ambiental de la producción ganadera, como la emisión de gases de efecto invernadero y la contaminación por nitrógeno…

Actualización en el diagnóstico laboratorial de *Pasteurella multocida* y *Streptococcus suis*

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/14620/articulos-porcino/actualizacion...

Dos importantes patógenos que participan en el desarrollo del síndrome respiratorio porcino. La interpretación correcta de los resultados en el diagnóstico de la enfermedad respiratoria en el ganado porcino depende de los conocimientos que se tengan sobre epidemiología y de los detalles que se conozcan de la situación concreta de la explotación afectada…

Containing animal disease outbreaks: agriculture MEPs endorse deal with Council

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160222IPR15346/...

La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo ha aprobado este martes nuevas medidas para prevenir y detener el brote de enfermedades animales, como la gripe aviar o la peste porcina africana. Se centran en la prevención a través de la aplicación de buenas prácticas durante la cría de los animales así como realizar un uso prudente y responsable de los medicamentos veterinarios…

El Parlamento pide medidas contra el tráfico de animales de compañía

http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20160223IPR15461...

El Parlamento Europeo defiende el intercambio de información en la UE sobre registro de gatos y perros para combatir el comercio ilegal de animales a menudo criados sin garantías y que pueden propagar enfermedades. El tráfico de mascotas, incluidos animales salvajes y exóticos, está cada vez más vinculado al crimen organizado y representa un riesgo para la salud pública, advierten los eurodiputados…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Las 'abejas zombi' acechan Estados Unidos a causa de una infección parasitaria

http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-viricas/las-abejas-zombi-acechan...

Estos particulares 'zombis' no afectan al ser humano, pero sí a una especie cuya población disminuye de forma alarmante. La causa de este fenómeno se debe a una infección parasitaria que parece estar propagándose de una costa a otra de Estados Unidos en los últimos años y que controla a las abejas provocándoles un vuelo errático justo antes de ser aniquiladas, según informa The New York Times…

Los veterinarios tienen un papel crucial en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos

http://www.colvet.es/node/940

Documento completo: http://www.colvet.es/sites/default/files/2016-02/FVE%20antimicrobianos.pdf

La Federación Europea de Veterinarios aplaude que el pasado 17 de febrero el Comité de Salud Pública (ENVI) del Parlamento Europeo para el Medio Ambiente votara propuestas de modificación de la legislación de la UE sobre los medicamentos veterinarios, tal como propone la Comisión Europea. Más información, en el documento original adjunto en formato pdf.

Producen cerdos que podrían ser resistentes a la PPA

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=106630

Investigadores del Instituto Roslin (Universidad de Edimburgo) han producido cerdos que son potencialmente resistentes a la peste porcina africana (PPA). Estos animales llevan un gen, que se encuentra generalmente en jabalíes y cerdos salvajes, que los investigadores creen que podría evitar que enfermen… La investigación se ha centrado en uno de los genes asociados con la infección de los cerdos, que es el gen RELA…

Un anticuerpo experimental protege a los monos del ébola

http://www.larazon.es/atusalud/salud/un-anticuerpo-experimental-protege-a-los-monos...

Científicos del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas (NIAID, por sus siglas en inglés), parte de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, y colegas han descubierto que un único anticuerpo monoclonal -- una proteína que ataca a los virus-- aislado de un superviviente de la enfermedad humana del virus ébola protegió a primates no humanos al aplicarlo incluso hasta cinco días después de la infección…

La llegada del invierno provoca un descenso de los casos de lengua azul en España

http://www.larazon.es/atusalud/salud/un-anticuerpo-experimental-protege...

La llegada de las bajas temperaturas invernales ha provocado que los casos de lengua azul en España se hayan reducido considerablemente en los dos primeros meses del año 2016, respecto a lo que ocurrió durante el pasado otoño. Como ocurre todos los años por esta fecha, la menor actividad del mosquito provoca ese descenso de focos…

Los productores de Mieres (Asturias) temen que el lobo transmita la sarna al ganado

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Los ganaderos del monte Llosorio, en Mieres (Asturia), alertan del riesgo añadido que acarrea la presencia del lobo en la zona. Y es que, además de diezmar la cabaña, aseguran que hay indicios de que los cánidos "están enfermos". De hecho, declaran que se les ha visto con síntomas evidente de sarna -que se contrae al devorar especies salvajes como jabalíes y rebecos- por lo que se teme que puedan contagiar al ganado…

Apoyo a la agricultura familiar, clave para acabar con el hambre y la pobreza

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/apoyo-a-la-agricultura-familia/

José Graziano da Silva, Director General de la FAO, visitó la comunidad de San Rafael en el municipio de Contepec, Michoacán. (28 de febrero de 2016).- La primera actividad del Director General de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en el marco de la 34a Conferencia Regional de éste organismo internacional, fue la visita a una comunidad que cuenta con apoyos del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), que opera la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)…

Zika: OMS encomia respuesta de Brasil y advierte que la batalla será larga

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/zika-oms-encomia-respuesta-de-/

(24 de febrero de 2016).- La directora general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) encomió hoy la respuesta del gobierno de Brasil al virus del Zika, aunque advirtió que las cosas pueden empeorar antes de mejorar y que la batalla será larga. En una conferencia de prensa en Río de Janeiro tras reunirse con las autoridades sanitarias del país, Margaret Chan aclaró que ese empeoramiento podría considerarse normal y reiteró que el compromiso del gobierno es plausible…

Cuba comparte en ONU experiencias en reducir riesgos de desastres

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/cuba-comparte-en-onu-experienc/

(25 de febrero de 2016).-Cuba compartió hoy en Naciones Unidas sus experiencias en la reducción de riesgos de desastres, durante una reunión ministerial a propósito de los 50 años del PNUD. La viceministra del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera Ileana Núñez intervino como moderadora en uno de los paneles del foro, donde señaló la importancia de enfocar la gestión de riesgos de manera integral, incluyendo las fases de prevención, preparativos, respuesta y recuperación…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Salud investiga más casos de ganado con rabia en San Marcos

http://www.guatevision.com/salud-investiga-mas-carne-con-rabia-en-san-marcos/

El Departamento de Control de Sanidad de Ganado del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), ya detectó un caso de rabia en una res… El director de Sanidad del MAGA, Byron Estrada, ha descartado que este virus provenga del ganado que es importado de México, consideran que es un brote viral de la región…

Autoridades lanzan el programa de erradicación de Newcastle

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31140/autoridades-lanzan-el-programa-de-erradicacian-de-newcastle/

BOLIVIA - El ministro de Desarrollo Rural y Tierras César Cocarico participó el pasado 18 de febrero en Santa Cruz del lanzamiento oficial del Programa nacional de sanidad avícola para el control y erradicación de la enfermedad de Newcastle y vigilancia en influenza aviar y el programa de fortalecimiento de los puestos de control fronterizos del SENASAG…

New virus transmission route discovered in pigs

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160223074841.htm

Japanese Encephalitis (JE) virus causes serious inflammation of the brain in people and fertility problems in pigs. Mosquitoes were previously the only known transmission route. However, the virus can also be spread from pig to pig by direct contact, and this could enable it to circulate in pigs during the mosquito-free winter season…

IICA, FAO, OIRSA y CATIE unen esfuerzos para la inocuidad en Centroamérica

http://www.foodnewslatam.com/inocuidad/53-control-calidad/5238-iica,-fao,-oirsa-y-catie...

Garantizar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los alimentos es clave para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional de toda la población. Los organismos regionales coincidieron en establecer un mecanismo de diálogo para la coordinación de acciones en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad de alimentos y el desarrollo de un plan de acción conjunto…

Vacunación y nuevos equipos para avícolas bolivianas

http://www.wattagnet.com/articles/26040-vacunaci%C3%B3n-y-nuevos-equipos-para-av%C3%ADcolas-bolivianas

Este esfuerzo conjunto del Gobierno y agroempresarios, supera los 16 millones de bolivianos (US$2.5 millones). Con la meta de erradicar en cinco años de Bolivia el mal de Newcastle, o moquillo del pollo, en este país andino se activó un ambicioso plan de vacunación de estas aves, "para así poder exportar a posibles mercados como Perú, Venezuela, Ecuador, Chile, Japón y China", informó el diario El Mundo, de Santa Cruz de la Sierra…

"Los animales transgénicos podrían mejorar el bienestar animal"

http://www.metrord.do/noticias/los-animales-transgenicos-podrian-mejorar-el-bienestar...

Recientemente, la FDA aprobó la venta de un salmón transgénico. ¿Qué opina sobre esta decisión? ¿Podría la decisión de la FDA ser el comienzo del consumo comercial de animales transgénicos? Esta decisión parece prudente porque todos los riesgos ambientales de ese salmón GM han sido superados. Lógicamente, otros animales transgénicos deben ser generados para alimento y el salmón GM debe ser el inicio de consumo comercial…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Warming oceans are turning sea stars to goo and killing lobsters, scientists say

https://www.washingtonpost.com/news/energy-environment/wp/2016...

Warming waters in the Atlantic and Pacific oceans have increased the prevalence of diseases that are turning sea stars to mush and killing lobsters by burrowing under their shells and causing lesions, two new studies say. The outbreaks are so lethal, according to a biologist involved in both studies, that at least one species of sea star has vanished off the coasts of Washington and British Columbia and the lobster fishery, already decimated in southern New England, will likely be threatened in Maine…

FAO subraya la necesidad de fortalecer la gestión de la industria pesquera

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/fao-subraya-la-necesidad-de-fo/

(22 de febrero de 2016).- El acelerado crecimiento de la industria pesquera plantea nuevos desafíos para la administración de ese sector, responsable del 17% de la proteína animal que se consume en el mundo, señaló la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Para abordar sus necesidades emergentes, el organismo convocó a una cumbre de la industria pesquera en Agadir, Marruecos, que reúne a más de 50 países a partir de hoy…

SANIPES publica propuesta de indicadores sanitarios de inocuidad y calidad para productos pesqueros y acuícolas

http://www.aquahoy.com/noticias/general/25945-sanipes-publicar-propuesta-de...

Lima, Perú.- Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES) publicó una propuesta de manual de indicadores Sanitarios de Inocuidad y calidad para los productos Pesqueros y Acuícolas para el mercado nacional y el de exportación. La presente norma tiene como objetivo establecer los requisitos físico-organolépticos, microbiológicos, físico-químicos y toxicológicos que deben cumplir los productos pesqueros y acuícolas para la comercialización en el mercado interno y de exportación, destinados o no al consumo humano…

Informes indica que brotes de piojos de mar no están relacionados con el cultivo de salmón en British Columbia

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/25960-informes-indica-que-brotes-de-...

Vancouver, Canadá.- La prevalencia de los piojos de mar sobre salmón silvestres juveniles durante el 2015 fue el más alto en los últimos cinco años, pero el brote no parece estar asociado con el cultivo del salmón, según un informe de la B.C. Salmon Farmers Association….

CETMAR coordina proyecto europeo para mejorar la preparación y respuesta ante derrames de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas

http://www.aquahoy.com/noticias/general/25973-cetmar-coordina-proyecto-europeo...

España.- El Centro Tecnológico del Mar acoge hoy (ayer) en su sede en Vigo la reunión de puesta en marcha del proyecto MARINER, una iniciativa financiada por la Comisión Europea mediante la que se pretende mejorar la planificación, preparación y respuesta a derrames de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNPP)…

SANIPES participa satisfactoriamente en prueba internacional de análisis de biotoxinas marinas en bivalvos

http://www.aquahoy.com/noticias/moluscos/25966-sanipes-participa-satisfactoriamente...0020

Lima, Perú.- El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES, obtiene 95% de resultados satisfactorios en la Prueba Internacional QUASIMEME 2015-2 organizada por WEPAL (Wageningen Evaluating Programmes for Analytical Laboratories) de Holanda. De este modo se evidencia la competencia técnica del laboratorio del SANIPES en análisis de biotoxinas marinas en moluscos bivalvos por LC-MS/MS, dado que WEPAL cuenta con la acreditación ISO 17043 como organizador de Ensayos de Aptitud o Proficiency Test…

Hatchery de ostra en Tasmania dio positivo para virus POMS

http://www.aquahoy.com/noticias/moluscos/25986-hatchery-de-ostra-en-tasmania...

Australia.- Un hatchery de ostras en el sur-este de Tasmania dio positivo para la prueba del virus del Síndrome de Mortalidad de la ostra del Pacífico (POMS), confirmó Biosecurity Tasmania. Shellfish Culture en Pipe Clay Lagoon es el primer hatchery en el estado donde los expertos encontraron el virus, informó el medio ABC…

Proliferación de microalgas en Pisco afectó a peces y moluscos

http://www.aquahoy.com/noticias/algas/25999-proliferacion-de-microalgas-en-pisco...

Pisco, Perú.- Entre el 19 al 22 del presente mes, se produjo una excesiva proliferación de microalgas, específicamente dinoflagelado Akashiwo sanguinea (Marea Roja), en la franja marino costera ubicada entre el muelle fiscal de Pisco Playa y la playa El Chaco en la provincia de Pisco, lo que produjo una disminución de oxígeno (Anoxia) y, que a su vez, desencadenó el varamiento de peces y cefalópodos…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AQUAHOY
Portal de Información en Acuicultura

EWOS lanza primera aplicación para la industria salmonera

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/25972-ewos-lanza-primera-aplicacion-...

Chile.- Esta semana EWOS lanzó la primera APP que fue especialmente pensada y diseñada para ser utilizada por la industria salmonera. Se trata de una herramienta que apoyará la gestión de los salmonicultores, especialmente aquellos que están en los centros de cultivo. "La idea se originó en la necesidad de adaptarse a los nuevos tiempos y a la tecnología móvil que hoy domina el mundo y que crece día a día…"…

AQUA
Acuicultura + Pesca

En Chile: Aprueban primera vacuna viva atenuada contra SRS

http://www.aqua.cl/2016/02/23/en-chile-aprueban-primera-vacuna-viva-atenuada-contra-srs/

El pasado 16 de febrero del 2016, Pharmaq recibió de parte del Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) una autorización de registro bajo el Nº 2320-BP para la vacuna ALPHA JECT LiVac® SRS, la primera vacuna viva atenuada que buscará controlar una enfermedad que causas millonarias pérdidas a la industria del salmón del país…

SHRIMP NEWS INTERNATIONAL

China. Antibiotics and Expansion

http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/ChinaAntibioticsAndExpansion.html

An ingrained over-dependency on antibiotics has complicated efforts to rehabilitate shrimp farming sites in China. Many local governments would like to try different species like mollusks or crabs and many would like to try organic production, but they are finding it very challenging to make the transition..

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Enfermedad	Ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente etiológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero.
Incidencia	Número de casos nuevos de una enfermedad que aparecen en una población determinada, durante un periodo específico, en un área geográfica definida.
Prevalencia	Número de casos nuevos y preexistentes de una enfermedad, presentes en una población determinada durante un periodo específico y en un área geográfica definida.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, Glosario

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice