



| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Valores Promedio diarios) | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PERMISIONARIO: | NATGASMEX, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |  Energía de México |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Tetla | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/04/2015 | 88.6605 | 0.1471 | 4.5409 | 4.6881 | 6.2376 | 209.5308 | 118.0955 | 38.7721 | 49.5398 | 1.2871 | < 10.8 | 0.00 |
| 02/04/2015 | 88.6605 | 0.1471 | 4.5409 | 4.6881 | 6.2376 | 209.5308 | 118.0955 | 38.77214 | 49.5398 | 1.2871 | | |
| 03/04/2015 | 88.6605 | 0.1471 | 4.5409 | 4.6881 | 6.2376 | 209.5308 | 118.0955 | 38.7721 | 49.5398 | 1.2871 | | |
| 04/04/2015 | 88.6605 | 0.1471 | 4.5409 | 4.6881 | 6.2376 | 209.5308 | 118.0955 | 38.7721 | 49.5398 | 1.2871 | | |
| 05/04/2015 | 88.6605 | 0.1471 | 4.5409 | 4.6881 | 6.2376 | 209.5308 | 118.0955 | 38.7721 | 49.5398 | 1.2871 | | |
| 06/04/2015 | 88.6605 | 0.1471 | 4.5409 | 4.6881 | 6.2376 | 209.5308 | 118.0955 | 38.7721 | 49.5398 | 1.2871 | | |
| 07/04/2015 | 93.2248 | 0.6669 | 1.5449 | 2.2118 | 4.3072 | 259.3824 | 118.0955 | 39.0635 | 50.6861 | 1.2871 | | |
| 08/04/2015 | 92.9578 | 0.6731 | 1.7135 | 2.3866 | 4.3669 | 245.4375 | 118.0955 | 39.0340 | 50.5881 | 1.2871 | | |
| 09/04/2015 | 92.7217 | 0.5589 | 1.8378 | 2.3968 | 4.4156 | 253.3050 | 118.0955 | 39.1558 | 50.6804 | 1.2871 | | |
| 10/04/2015 | 92.7217 | 0.5589 | 1.8378 | 2.3968 | 4.4156 | 253.3050 | 118.0955 | 39.1558 | 50.6804 | 1.2871 | | |
| 11/04/2015 | 92.7217 | 0.5589 | 1.8378 | 2.3968 | 4.4156 | 253.3050 | 118.0955 | 39.1558 | 50.6804 | 1.2871 | | |
| 12/04/2015 | 92.7217 | 0.5589 | 1.8378 | 2.3968 | 4.4156 | 253.3050 | 118.0955 | 39.1558 | 50.6804 | 1.2871 | | |
| 13/04/2015 | 92.7217 | 0.5589 | 1.8378 | 2.3968 | 4.4156 | 253.3050 | 118.0955 | 39.1558 | 50.6804 | 1.2871 | | |
| 14/04/2015 | 92.7217 | 0.5589 | 1.8378 | 2.3968 | 4.4156 | 253.3050 | 118.0955 | 39.1558 | 50.6804 | 1.2871 | | |
| 15/04/2015 | 86.7767 | 0.3370 | 5.4205 | 5.7575 | 7.0589 | 233.2911 | 118.0955 | 38.5884 | 49.2443 | 1.2871 | | |
| 16/04/2015 | 81.6181 | 0.4482 | 10.0639 | 10.5122 | 7.4417 | 229.9487 | 118.0955 | 36.8789 | 46.9746 | 1.2871 | | |
| 17/04/2015 | 91.4970 | 0.3646 | 3.1873 | 3.5519 | 4.5505 | 257.7137 | 118.0955 | 38.7211 | 49.9555 | 1.2871 | | |
| 18/04/2015 | 90.7022 | 0.3281 | 3.0026 | 3.3307 | 5.3488 | 267.1183 | 118.0955 | 39.1989 | 50.3412 | 1.2871 | | |
| 19/04/2015 | 91.3899 | 0.3724 | 2.6421 | 3.0145 | 5.1666 | 259.6499 | 118.0955 | 39.1268 | 50.4304 | 1.2871 | | |
| 20/04/2015 | 91.0386 | 0.3711 | 3.0274 | 3.3985 | 5.2334 | 251.8552 | 118.0955 | 38.9077 | 50.1321 | 1.2871 | | |
| 21/04/2015 | 91.3223 | 0.3545 | 3.4904 | 3.8449 | 4.5542 | 255.6856 | 118.0955 | 38.5121 | 49.7054 | 1.2871 | | |
| 22/04/2015 | 91.0233 | 0.3500 | 3.2921 | 3.6421 | 5.0283 | 257.2279 | 118.0955 | 38.7500 | 49.9367 | 1.2871 | | |
| 23/04/2015 | 91.4712 | 0.4267 | 2.9790 | 3.4058 | 4.8404 | 244.3732 | 118.0955 | 38.7684 | 50.0344 | 1.2871 | | |
| 24/04/2015 | 91.2967 | 0.4000 | 3.0762 | 3.4762 | 4.9342 | 252.7032 | 118.0955 | 38.7745 | 50.0129 | 1.2871 | | |
| 25/04/2015 | 90.9923 | 0.3667 | 3.1714 | 3.5381 | 5.0945 | 252.1667 | 118.0955 | 38.8477 | 50.0361 | 1.2871 | | |
| 26/04/2015 | 91.1665 | 0.4090 | 2.9353 | 3.3443 | 5.0061 | 251.4923 | 118.0955 | 38.9666 | 50.1815 | 1.2871 | | |
| 27/04/2015 | 91.2168 | 0.4472 | 2.7101 | 3.1574 | 5.0986 | 252.3130 | 118.0955 | 39.0978 | 50.3323 | 1.2871 | | |
| 28/04/2015 | 91.3439 | 0.4216 | 2.7759 | 3.1974 | 4.9582 | 253.9298 | 118.0955 | 39.0207 | 50.2755 | 1.2871 | | |
| 29/04/2015 | 91.1263 | 0.4212 | 2.8428 | 3.2640 | 5.1214 | 253.2662 | 118.0955 | 39.0338 | 50.2538 | 1.2871 | | |
| 30/04/2015 | 91.4679 | 0.4350 | 2.5412 | 2.9762 | 5.0536 | 249.6253 | 118.0955 | 39.1353 | 50.4377 | 1.2871 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 81.6181 | 0.1471 | 1.5449 | 2.2118 | 4.3072 | 209.5308 | 118.0955 | 36.8789 | 46.9746 | 1.2871 | | |
| Promedio | 90.6642 | 0.3943 | 3.2896 | 3.6840 | 5.2361 | 243.4732 | 118.0955 | 38.8665 | 50.0293 | 1.2871 | | |
| Máximo | 93.2248 | 0.6731 | 10.0639 | 10.5122 | 7.4417 | 267.1183 | 118.0955 | 39.1989 | 50.6861 | 1.2871 | | |
| Dev. Est. | 2.37234 | 0.15595 | 1.66364 | 1.58563 | 0.85746 | 18.58376 | 0.00000 | 0.42332 | 0.72997 | 0.00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ


| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros Máximos diarios) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| PERMISIONARIO: | NATGASMEX, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Tetla | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/04/2015 | 88.8354 | 0.2165 | 4.8005 | 5.0170 | 6.4407 | 286.1661 | 155.8537 | 39.0997 | 49.8662 | 2.4990 | | |
| 02/04/2015 | 88.8354 | 0.2165 | 4.8005 | 5.0170 | 6.4407 | 286.1661 | 155.8537 | 39.0997 | 49.8662 | 2.4990 | | |
| 03/04/2015 | 88.8354 | 0.2165 | 4.8005 | 5.0170 | 6.4407 | 286.1661 | 155.8537 | 39.0997 | 49.8662 | 2.4990 | | |
| 04/04/2015 | 88.8354 | 0.2165 | 4.8005 | 5.0170 | 6.4407 | 286.1661 | 155.8537 | 39.0997 | 49.8662 | 2.4990 | | |
| 05/04/2015 | 88.8354 | 0.2165 | 4.8005 | 5.0170 | 6.4407 | 286.1661 | 155.8537 | 39.0997 | 49.8662 | 2.4990 | | |
| 06/04/2015 | 88.8354 | 0.2165 | 4.8005 | 5.0170 | 6.4407 | 286.1661 | 155.8537 | 39.0997 | 49.8662 | 2.4990 | | |
| 07/04/2015 | 94.0401 | 0.7190 | 1.9524 | 2.6713 | 4.5891 | 267.1819 | 155.8537 | 39.2996 | 51.1352 | 2.4990 | | |
| 08/04/2015 | 93.1794 | 0.7438 | 2.1904 | 2.9342 | 4.5240 | 259.0259 | 155.8537 | 39.1708 | 50.7420 | 2.4990 | | |
| 09/04/2015 | 92.7880 | 0.5873 | 1.9056 | 2.4929 | 4.4890 | 257.0171 | 155.8537 | 39.2266 | 50.7710 | 2.4990 | | |
| 10/04/2015 | 92.7880 | 0.5873 | 1.9056 | 2.4929 | 4.4890 | 257.0171 | 155.8537 | 39.2266 | 50.7710 | 2.4990 | | |
| 11/04/2015 | 92.7880 | 0.5873 | 1.9056 | 2.4929 | 4.4890 | 257.0171 | 155.8537 | 39.2266 | 50.7710 | 2.4990 | | |
| 12/04/2015 | 92.7880 | 0.5873 | 1.9056 | 2.4929 | 4.4890 | 257.0171 | 155.8537 | 39.2266 | 50.7710 | 2.4990 | | |
| 13/04/2015 | 92.7880 | 0.5873 | 1.9056 | 2.4929 | 4.4890 | 257.0171 | 155.8537 | 39.2266 | 50.7710 | 2.4990 | | |
| 14/04/2015 | 92.7880 | 0.5873 | 1.9056 | 2.4929 | 4.4890 | 257.0171 | 155.8537 | 39.2266 | 50.7710 | 2.4990 | | |
| 15/04/2015 | 92.9385 | 1.0941 | 53.6285 | 54.7226 | 50.9722 | 308.2763 | 155.8537 | 39.2673 | 50.6194 | 2.4990 | | |
| 16/04/2015 | 93.7916 | 1.5997 | 88.9695 | 90.5693 | 53.8524 | 303.9152 | 155.8537 | 39.3380 | 51.1372 | 2.4990 | | |
| 17/04/2015 | 92.4530 | 0.4330 | 4.7873 | 5.2203 | 6.1541 | 286.8153 | 155.8537 | 39.1290 | 50.4949 | 2.4990 | | |
| 18/04/2015 | 92.0731 | 0.4092 | 4.1392 | 4.5484 | 7.2007 | 274.8066 | 155.8537 | 39.8758 | 50.8074 | 2.4990 | | |
| 19/04/2015 | 91.8558 | 0.4444 | 3.0730 | 3.5175 | 6.4147 | 272.1733 | 155.8537 | 39.4687 | 50.6777 | 2.4990 | | |
| 20/04/2015 | 92.5618 | 0.4502 | 5.1078 | 5.5580 | 6.1410 | 270.0329 | 155.8537 | 39.3992 | 50.5927 | 2.4990 | | |
| 21/04/2015 | 92.4469 | 0.4316 | 5.7643 | 6.1959 | 5.2490 | 300.3253 | 155.8537 | 38.9650 | 50.1299 | 2.4990 | | |
| 22/04/2015 | 91.7748 | 0.3947 | 3.7953 | 4.1900 | 5.6922 | 289.4116 | 155.8537 | 39.0781 | 50.1795 | 2.4990 | | |
| 23/04/2015 | 91.8686 | 0.4983 | 3.2807 | 3.7790 | 5.1438 | 288.9468 | 155.8537 | 38.8869 | 50.1921 | 2.4990 | | |
| 24/04/2015 | 91.5598 | 0.4624 | 3.3784 | 3.8409 | 5.5267 | 278.2578 | 155.8537 | 39.1985 | 50.2987 | 2.4990 | | |
| 25/04/2015 | 91.2826 | 0.4027 | 3.3925 | 3.7953 | 5.4303 | 259.5851 | 155.8537 | 39.0078 | 50.1835 | 2.4990 | | |
| 26/04/2015 | 91.5724 | 0.4435 | 3.2096 | 3.6531 | 5.3155 | 255.9218 | 155.8537 | 39.1701 | 50.3808 | 2.4990 | | |
| 27/04/2015 | 93.3240 | 0.7315 | 2.9955 | 3.7270 | 5.3520 | 259.3421 | 155.8537 | 40.0525 | 51.7232 | 2.4990 | | |
| 28/04/2015 | 94.3318 | 0.6979 | 3.1989 | 3.8968 | 5.3725 | 264.6416 | 155.8537 | 40.1914 | 51.8632 | 2.4990 | | |
| 29/04/2015 | 91.7374 | 0.4735 | 3.4866 | 3.9600 | 5.5213 | 274.8036 | 155.8537 | 39.4429 | 50.6624 | 2.4990 | | |
| 30/04/2015 | 91.8900 | 0.4909 | 2.9348 | 3.4257 | 5.3263 | 262.4803 | 155.8537 | 39.3630 | 50.7043 | 2.4990 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 88.8354 | 0.2165 | 1.9056 | 2.4929 | 4.4890 | 255.9218 | 155.8537 | 38.8869 | 49.8662 | 2.4990 | | |
| Promedio | 91.8141 | 0.5248 | 7.9840 | 8.5088 | 8.6452 | 274.5014 | 155.8537 | 39.2754 | 50.5449 | 2.4990 | | |
| Máximo | 94.3318 | 1.5997 | 88.9695 | 90.5693 | 53.8524 | 308.2763 | 155.8537 | 40.1914 | 51.8632 | 2.4990 | | |
| Desv. Est. | 1.67534 | 0.28291 | 17.86451 | 18.08966 | 11.92945 | 15.84187 | 0.00000 | 0.29379 | 0.51595 | 0.00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ

| INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL (Registros Mínimos diarios) | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
| PERMISIONARIO: | NATGASMEX, S.A. DE C.V. | | | | | | | | | |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Tetla | | | | | | | | | | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | SUR | | | | | | | | | | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/04/2015 | 88.3411 | 0.0962 | 4.1221 | 4.2182 | 6.0640 | 183.9813 | 76.6510 | 38.5697 | 49.3392 | 0.0176 | | |
| 02/04/2015 | 88.3411 | 0.0962 | 4.1221 | 4.2182 | 6.0640 | 183.9813 | 76.6510 | 38.5697 | 49.3392 | 0.0176 | | |
| 03/04/2015 | 88.3411 | 0.0962 | 4.1221 | 4.2182 | 6.0640 | 183.9813 | 76.6510 | 38.5697 | 49.3392 | 0.0176 | | |
| 04/04/2015 | 88.3411 | 0.0962 | 4.1221 | 4.2182 | 6.0640 | 183.9813 | 76.6510 | 38.5697 | 49.3392 | 0.0176 | | |
| 05/04/2015 | 88.3411 | 0.0962 | 4.1221 | 4.2182 | 6.0640 | 183.9813 | 76.6510 | 38.5697 | 49.3392 | 0.0176 | | |
| 06/04/2015 | 88.3411 | 0.0962 | 4.1221 | 4.2182 | 6.0640 | 183.9813 | 76.6510 | 38.5697 | 49.3392 | 0.0176 | | |
| 07/04/2015 | 92.7676 | 0.6031 | 0.8067 | 1.4098 | 4.0794 | 225.1135 | 76.6510 | 38.8914 | 50.4050 | 0.0176 | | |
| 08/04/2015 | 92.5857 | 0.5498 | 1.4367 | 1.9865 | 3.9119 | 213.0726 | 76.6510 | 38.7514 | 50.3011 | 0.0176 | | |
| 09/04/2015 | 92.6864 | 0.5466 | 1.7225 | 2.2690 | 4.3488 | 250.9839 | 76.6510 | 39.0787 | 50.5869 | 0.0176 | | |
| 10/04/2015 | 92.6864 | 0.5466 | 1.7225 | 2.2690 | 4.3488 | 250.9839 | 76.6510 | 39.0787 | 50.5869 | 0.0176 | | |
| 11/04/2015 | 92.6864 | 0.5466 | 1.7225 | 2.2690 | 4.3488 | 250.9839 | 76.6510 | 39.0787 | 50.5869 | 0.0176 | | |
| 12/04/2015 | 92.6864 | 0.5466 | 1.7225 | 2.2690 | 4.3488 | 250.9839 | 76.6510 | 39.0787 | 50.5869 | 0.0176 | | |
| 13/04/2015 | 92.6864 | 0.5466 | 1.7225 | 2.2690 | 4.3488 | 250.9839 | 76.6510 | 39.0787 | 50.5869 | 0.0176 | | |
| 14/04/2015 | 92.6864 | 0.5466 | 1.7225 | 2.2690 | 4.3488 | 250.9839 | 76.6510 | 39.0787 | 50.5869 | 0.0176 | | |
| 15/04/2015 | 0.0000 | 0.0974 | 2.0353 | 2.1327 | 3.9283 | 175.3876 | 76.6510 | 30.9526 | 30.6671 | 0.0176 | | |
| 16/04/2015 | 0.0000 | 0.0000 | 1.1496 | 1.1496 | 3.9168 | 158.6424 | 76.6510 | 7.4285 | 7.5070 | 0.0176 | | |
| 17/04/2015 | 88.6725 | 0.1011 | 2.3946 | 2.4957 | 3.9763 | 185.7397 | 76.6510 | 38.1621 | 49.3448 | 0.0176 | | |
| 18/04/2015 | 88.5620 | 0.2837 | 2.4319 | 2.7156 | 3.9887 | 246.9393 | 76.6510 | 38.2239 | 49.2834 | 0.0176 | | |
| 19/04/2015 | 90.1430 | 0.3174 | 2.2380 | 2.5555 | 4.8768 | 248.9584 | 76.6510 | 38.9748 | 50.1765 | 0.0176 | | |
| 20/04/2015 | 88.8140 | 0.0702 | 2.4978 | 2.5680 | 3.8592 | 243.9404 | 76.6510 | 38.3501 | 49.0943 | 0.0176 | | |
| 21/04/2015 | 90.2080 | 0.0901 | 2.9999 | 3.0900 | 3.7029 | 249.3080 | 76.6510 | 37.4600 | 48.2593 | 0.0176 | | |
| 22/04/2015 | 89.6222 | 0.2592 | 2.9825 | 3.2417 | 4.6351 | 245.4469 | 76.6510 | 38.4642 | 49.6176 | 0.0176 | | |
| 23/04/2015 | 91.1646 | 0.3378 | 2.7421 | 3.0799 | 4.5425 | 180.8443 | 76.6510 | 38.6035 | 49.8082 | 0.0176 | | |
| 24/04/2015 | 90.4985 | 0.3475 | 2.8061 | 3.1536 | 4.7089 | 249.3021 | 76.6510 | 38.6804 | 49.8579 | 0.0176 | | |
| 25/04/2015 | 90.4677 | 0.3259 | 2.9881 | 3.3140 | 4.8453 | 247.9531 | 76.6510 | 38.6918 | 49.8489 | 0.0176 | | |
| 26/04/2015 | 90.5896 | 0.3655 | 2.6480 | 3.0136 | 4.7723 | 245.5078 | 76.6510 | 38.8266 | 50.0309 | 0.0176 | | |
| 27/04/2015 | 90.7600 | 0.4121 | 0.4106 | 0.8227 | 4.3335 | 190.2531 | 76.6510 | 38.9543 | 50.1389 | 0.0176 | | |
| 28/04/2015 | 90.6920 | 0.3748 | 0.3258 | 0.7006 | 3.8027 | 186.8091 | 76.6510 | 38.8287 | 49.9934 | 0.0176 | | |
| 29/04/2015 | 90.1696 | 0.3742 | 2.3818 | 2.7560 | 4.8042 | 182.5823 | 76.6510 | 38.8676 | 49.9140 | 0.0176 | | |
| 30/04/2015 | 90.8367 | 0.4028 | 2.1555 | 2.5583 | 4.7682 | 243.5728 | 76.6510 | 39.0177 | 50.2351 | 0.0176 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 0.0000 | 0.0000 | 0.3258 | 0.7006 | 3.7029 | 158.6424 | 76.6510 | 7.4285 | 7.5070 | 0.0176 | | |
| Promedio | 84.4240 | 0.3056 | 2.4166 | 2.7222 | 4.6643 | 217.6388 | 76.6510 | 37.4007 | 47.8013 | 0.0176 | | |
| Máximo | 92.7676 | 0.6031 | 4.1221 | 4.2182 | 6.0640 | 250.9839 | 76.6510 | 39.0787 | 50.5869 | 0.0176 | | |
| Dev. Est. | 23.00734 | 0.19298 | 1.10560 | 0.99526 | 0.78459 | 33.10890 | 0.00000 | 5.84520 | 8.39636 | 0.00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE GDF SUEZ