

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	EM CC NACO NOGALES
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)	Azufre total* (mg/m3)	Oxígeno* (% vol)
01/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256	Menor a 10.8	N.D.
02/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
03/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
04/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
05/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
06/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
07/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
08/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
09/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
10/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
11/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
12/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
13/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
14/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
15/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
16/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
17/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
18/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
19/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
20/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
21/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
22/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
23/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
24/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
25/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
26/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
27/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
28/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
29/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
30/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		
31/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

** N.D.: No detectado

Mínimo	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
Promedio	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
Máximo	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
Desv. Est.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Observaciones: A partir del día 19 de Febrero Union Fenosa esta en paro por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	EM CC NACO NOGALES
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulhídrico (mg/m3)
01/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
02/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
03/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
04/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
05/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
06/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
07/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
08/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
09/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
10/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
11/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
12/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
13/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
14/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
15/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
16/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
17/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
18/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
19/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
20/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
21/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
22/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
23/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
24/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
25/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
26/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
27/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
28/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
29/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
30/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
31/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256

Máximo	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

A partir del día 19 de Febrero Union Fenosa esta en paro por mantenimiento.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTO DE AGUAPRIETA S. DE R.L. DE C.V. (SONORA)
PUNTO DE MEDICIÓN:	EM CC NACO NOGALES
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m3)	Poder Calorífico (MJ/m3)	Índice Wobbe (MJ/m3)	Acido Sulfhídrico (mg/m3)
01/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
02/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
03/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
04/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
05/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
06/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
07/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
08/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
09/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
10/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
11/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
12/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
13/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
14/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
15/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
16/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
17/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
18/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
19/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
20/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
21/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
22/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
23/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
24/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
25/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
26/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
27/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
28/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
29/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
30/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
31/03/15	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256

Mínimo	91.0271	0.1669	2.3168	2.4837	5.8933	226.1585	1.3209	38.9202	50.3815	0.0256
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

A partir del día 19 de Febrero Union Fenosa esta en paro por mantenimiento.