

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Valores promedio diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/02/2016	91.9257	0.5906	2.8237	3.4143	4.2536	245.6471	2.0783	37.9967	49.1482	3.0583		
02/02/2016	92.6446	0.6637	2.2334	2.8972	4.0576	245.4475	2.0675	38.1334	49.4384	2.1566		
03/02/2016	91.8249	0.6794	2.8278	3.5072	4.2454	246.0936	2.0376	37.9707	49.0719	2.6845		
04/02/2016	92.5206	0.7638	2.1334	2.8972	4.1762	247.2191	2.0298	38.1694	49.4362	2.7021		
05/02/2016	93.0530	0.8200	1.6850	2.5050	4.0606	246.1141	2.0320	38.2683	49.6546	2.2321		
06/02/2016	93.3554	0.7739	1.6825	2.4565	3.8176	244.9949	2.0285	38.2112	49.6534	2.4080		
07/02/2016	93.2831	0.7246	1.8860	2.6106	3.7609	243.6699	2.0316	38.1166	49.5413	1.6378		
08/02/2016	94.0640	0.8701	1.0746	1.9447	3.6478	243.2535	2.0421	38.3327	49.9302	0.1627		
09/02/2016	94.0417	0.8481	1.1071	1.9551	3.6692	243.1018	2.0262	38.3297	49.9289	1.3733		
10/02/2016	93.8419	0.8002	1.3187	2.1189	3.7293	243.6274	2.0279	38.2687	49.8314	2.1163		
11/02/2016	94.2259	0.7827	1.2179	2.0006	3.4892	243.9081	2.0281	38.2313	49.8668	1.9834		
12/02/2016	94.1842	0.7608	1.1534	1.9142	3.5842	244.2487	2.0451	38.3116	49.9573	1.5204		
13/02/2016	94.3355	0.7871	0.9974	1.7845	3.5609	244.8154	2.0423	38.3561	50.0352	1.0522		
14/02/2016	94.4008	0.7946	0.9549	1.7495	3.5583	244.6847	2.0310	38.3518	50.0468	1.4068		
15/02/2016	94.6319	0.7925	0.9033	1.6958	3.3899	244.3985	2.0431	38.3182	50.0523	1.1831		
16/02/2016	94.8755	0.8218	0.7330	1.5548	3.2861	244.8492	2.0544	38.3433	50.1236	0.8513		
17/02/2016	94.6695	0.8035	0.8919	1.6954	3.3571	245.0331	2.0539	38.3073	50.0435	1.4753		
18/02/2016	94.7890	0.7987	0.8455	1.6442	3.2920	245.4805	2.0522	38.3061	50.0671	1.5010		
19/02/2016	94.8303	0.8190	0.7667	1.5857	3.2850	246.0213	2.0571	38.3437	50.1104	1.3310		
20/02/2016	94.5986	0.8232	0.7831	1.6063	3.5070	244.6938	2.0527	38.3890	50.1263	1.7524		
21/02/2016	94.6116	0.8546	0.7474	1.6019	3.4984	245.4218	2.0593	38.3896	50.1211	1.5377		
22/02/2016	94.7704	0.8228	0.7828	1.6056	3.3452	245.8644	2.0656	38.3393	50.0980	1.4000		
23/02/2016	94.7284	0.8053	0.8508	1.6561	3.3304	246.0628	2.0558	38.3205	50.0685	1.4750		
24/02/2016	94.6424	0.7637	1.0853	1.8490	3.2260	246.9775	2.0504	38.2167	49.9310	1.7597		
25/02/2016	94.5610	0.7774	1.1207	1.8981	3.2574	246.3805	2.0682	38.2069	49.9000	1.5499		
26/02/2016	94.5305	0.7851	1.2082	1.9933	3.1875	246.3954	2.0654	38.1555	49.8254	1.8467		
27/02/2016	94.5576	0.7741	1.1276	1.9017	3.2473	246.7456	2.0702	38.2106	49.9012	1.7219		
28/02/2016	94.5157	0.8143	0.9733	1.7876	3.4166	245.9741	2.0526	38.2912	49.9907	1.9581		
29/02/2016	93.5754	0.6951	1.9470	2.6420	3.5098	245.1496	2.0445	37.9882	49.4601	3.3945		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.8249	0.5906	0.7330	1.5548	3.1875	243.1018	2.0262	37.9707	49.0719	0.1627		
Promedio	94.0203	0.7797	1.3056	2.0853	3.5775	245.2508	2.0480	38.2474	49.8400	1.7666		
Máximo	94.8755	0.8701	2.8278	3.5072	4.2536	247.2191	2.0783	38.3896	50.1263	3.3945		
Desv. Est.	0.882598004	0.060120802	0.597800094	0.548130993	0.318553986	1.101018683	0.014948538	0.11726447	0.293798809	0.663259693		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2016	94.3995	0.7896	3.3930	4.1825	4.4723	249.2328	2.1074	38.5247	50.2551	2.9786
02/02/2016	93.4564	0.7712	2.8682	3.6393	4.2287	247.6273	2.1100	38.2780	49.7496	1.6277
03/02/2016	92.7240	0.7488	3.3317	4.0805	4.6354	248.9649	2.1048	38.1258	49.4181	3.3611
04/02/2016	92.8733	0.8179	2.6491	3.4670	4.5364	250.5039	2.1100	38.2635	49.5490	2.1078
05/02/2016	93.6768	0.8978	2.1411	3.0389	4.3965	248.3505	2.1126	38.3977	49.9097	2.6185
06/02/2016	94.0479	0.8418	2.5011	3.3429	4.0665	247.4980	2.1100	38.2961	49.8631	3.4140
07/02/2016	94.0182	0.8826	2.2825	3.1651	3.8630	246.3264	2.1152	38.3068	49.8963	1.6378
08/02/2016	94.5224	0.9470	1.6713	2.6183	4.2038	247.1308	2.1308	38.4426	50.0719	0.6307
09/02/2016	94.4117	0.9343	1.5838	2.5181	4.0525	245.3204	2.1152	38.4339	50.0605	1.8942
10/02/2016	94.2827	0.8363	1.7008	2.5370	3.9915	248.6280	2.1931	38.3556	49.9677	2.7670
11/02/2016	94.5059	0.8268	1.3589	2.1857	3.8191	246.0768	2.1126	38.3428	49.9928	2.7467
12/02/2016	94.7477	0.8142	2.1359	2.9501	4.0772	246.5443	2.1152	38.4750	50.0777	1.1231
13/02/2016	94.6432	0.8627	1.1778	2.0405	3.8021	248.0061	2.1152	38.4714	50.1355	1.0865
14/02/2016	95.1234	0.8959	1.2544	2.1503	3.7752	247.8483	2.1126	38.5827	50.4351	1.2879
15/02/2016	95.1665	0.8688	1.2383	2.1071	3.9293	245.8311	2.1152	38.3926	50.1668	0.7874
16/02/2016	95.2446	0.8651	0.9738	1.8389	3.4370	246.6238	2.1152	38.4658	50.3350	1.2614
17/02/2016	95.3886	0.8848	1.0319	1.9167	3.4499	248.0214	2.1360	38.4832	50.3880	1.5829
18/02/2016	95.4124	0.8774	0.9852	1.8626	3.3569	248.5365	2.1126	38.4415	50.3094	1.3103
19/02/2016	95.4518	0.8913	0.8962	1.7875	3.4790	248.1103	2.1645	38.5137	50.3651	1.4425
20/02/2016	94.7595	0.8707	0.9573	1.8279	3.5830	246.1952	2.1152	38.4316	50.1924	1.6419
21/02/2016	94.8226	0.8991	1.0086	1.9077	3.7313	246.4816	2.1152	38.5060	50.2035	2.3439
22/02/2016	94.8968	0.9022	0.8495	1.7517	3.4848	248.6836	2.1464	38.3711	50.1391	1.7599
23/02/2016	94.8999	0.8911	1.0790	1.9701	3.4544	247.3321	2.1360	38.4071	50.1775	3.0783
24/02/2016	94.8276	0.7847	1.2265	2.0112	3.3688	251.3220	2.1100	38.2737	49.9934	2.6165
25/02/2016	94.7203	0.8142	1.3307	2.1449	3.3550	248.3352	2.1594	38.2833	50.0097	2.2035
26/02/2016	94.7199	0.8172	1.3720	2.1891	3.2780	248.9526	2.1749	38.2069	49.9227	2.8220
27/02/2016	94.8130	0.8174	1.3713	2.1887	3.3936	249.1606	2.1516	38.3257	50.0590	1.7416
28/02/2016	95.4435	0.9611	2.8322	3.7934	3.7826	248.4321	2.1230	38.4469	50.3298	9.8535
29/02/2016	94.8817	0.8636	3.7994	4.6630	3.9397	246.7887	2.1490	38.3000	50.0236	2.7365
Máximo	95.4518	0.9611	3.7994	4.6630	4.6354	251.3220	2.1931	38.5827	50.4351	9.8535

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulhídrico (mg/m ³)
01/02/2016	91.1232	0.5341	0.7220	1.2561	3.7393	242.4537	1.9021	37.7290	48.8157	2.0041
02/02/2016	91.9197	0.5641	1.5719	2.1361	3.7862	242.7369	1.9099	37.9886	49.1483	1.3021
03/02/2016	91.0905	0.6346	2.1802	2.8148	3.9191	242.2616	1.8995	37.7949	48.8040	2.4903
04/02/2016	91.8148	0.6990	1.9490	2.6479	3.9238	244.8207	1.9073	38.0528	49.1764	1.8861
05/02/2016	92.4436	0.7335	1.2846	2.0181	3.7855	241.9268	1.9047	38.1299	49.3957	1.3347
06/02/2016	92.5098	0.6771	1.2383	1.9154	3.5553	241.9552	1.8969	37.9200	49.1807	2.6002
07/02/2016	92.8583	0.6526	1.1593	1.8119	3.6029	241.0123	1.9151	37.9761	49.3370	0.0000
08/02/2016	93.1778	0.7909	0.7941	1.5850	3.3934	236.8017	1.9151	38.1874	49.6177	0.4842
09/02/2016	93.3451	0.7744	0.8010	1.5754	3.4763	240.7295	1.9125	38.2158	49.6998	1.5300
10/02/2016	93.3612	0.7286	1.1467	1.8754	3.4711	241.6988	1.9073	38.1994	49.6692	2.4374
11/02/2016	93.8486	0.7477	1.0576	1.8052	3.2148	241.6302	1.9073	38.1364	49.7883	1.4222
12/02/2016	92.8871	0.6226	0.9015	1.5241	3.2546	241.7851	1.9125	38.1049	49.4927	0.6592
13/02/2016	93.9451	0.7377	0.7459	1.4837	3.4212	243.1626	1.9073	38.2714	49.8780	0.5086
14/02/2016	94.1304	0.7283	0.2407	0.9690	3.3813	242.6299	1.9125	38.1928	49.8435	1.1109
15/02/2016	93.8813	0.7526	0.6484	1.4010	3.0370	242.8061	1.9125	38.1973	49.8445	0.7162
16/02/2016	94.6173	0.7814	0.3570	1.1384	3.1833	243.2973	1.9125	38.2680	49.9922	0.7467
17/02/2016	94.4926	0.7718	0.2509	1.0227	3.2155	242.7731	1.9125	38.2557	49.9634	1.2147
18/02/2016	94.6070	0.7700	0.3333	1.1032	3.0902	242.8066	1.9125	38.2437	49.9707	1.0356
19/02/2016	94.5224	0.7854	0.2529	1.0384	3.0955	244.3713	1.9177	38.2880	50.0319	1.2086
20/02/2016	94.4154	0.7747	0.6368	1.4115	3.4315	242.9060	1.9125	38.3373	50.0465	1.4405
21/02/2016	94.3552	0.8059	0.6340	1.4399	3.3462	243.6951	1.9073	38.2963	49.9782	1.1190
22/02/2016	94.5418	0.7867	0.7007	1.4874	3.2353	243.6460	1.9281	38.3023	50.0327	1.3184
23/02/2016	94.5299	0.7416	0.6517	1.3933	3.1774	244.1267	1.9099	38.2583	49.9653	2.2014
24/02/2016	94.4385	0.7400	1.0198	1.7598	3.0573	244.7992	1.9021	38.1680	49.8577	1.5687
25/02/2016	94.2810	0.7413	0.9593	1.7006	3.1395	244.7557	1.9203	38.1366	49.7792	1.6134
26/02/2016	94.2791	0.7512	1.0439	1.7952	3.0751	244.6806	1.9437	38.1130	49.7379	2.1119
27/02/2016	94.2709	0.7434	0.9179	1.6612	3.0730	245.1178	1.9333	38.1149	49.7355	0.9664
28/02/2016	92.5447	0.5763	0.2253	0.8015	3.1017	244.1738	1.8969	37.7333	48.9912	1.9581
29/02/2016	91.5594	0.4300	0.8479	1.2780	3.1523	243.4478	1.9255	37.5049	48.5386	1.9715

Mínimo	91.0905	0.4300	0.2253	0.8015	3.0370	236.8017	1.8969	37.5049	48.5386	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar