

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/04/2016	94.5898	0.9042	0.6962	1.6004	3.4373	247.3572	2.0385	38.4366	50.1367	1.8344	0.0697	0.0050
02/04/2016	94.1141	0.8052	1.2206	2.0258	3.4770	246.7833	2.0353	38.2895	49.8838	2.5572		
03/04/2016	94.0179	0.8231	1.2120	2.0352	3.5632	246.8573	2.0381	38.3117	49.8882	2.7517		
04/04/2016	94.2187	0.8149	1.1179	1.9329	3.4664	247.1622	2.0346	38.3208	49.9412	2.6243		
05/04/2016	94.5784	0.9203	0.8290	1.7493	3.3341	246.2389	2.0341	38.3244	50.0014	2.0338		
06/04/2016	94.3848	0.9164	0.9589	1.8753	3.3984	246.5480	2.0338	38.2969	49.9296	2.4540		
07/04/2016	93.7411	0.8196	1.4301	2.2498	3.6323	246.4072	2.0345	38.2424	49.7528	2.6598		
08/04/2016	93.9549	0.7592	1.4086	2.1677	3.5306	246.8496	2.0336	38.2264	49.7945	2.7765		
09/04/2016	94.3606	0.7916	1.0306	1.8221	3.4478	247.4020	2.0361	38.3487	50.0126	2.9481		
10/04/2016	94.2584	0.7931	1.0718	1.8650	3.5136	247.4281	2.0348	38.3469	49.9921	2.9370		
11/04/2016	94.7241	0.8220	0.8442	1.6662	3.2572	247.1555	2.0354	38.3441	50.0732	2.1143		
12/04/2016	94.6215	0.9084	0.8160	1.7244	3.2874	246.9199	2.0352	38.3393	50.0242	2.3152		
13/04/2016	94.7521	0.8851	0.8036	1.6886	3.2135	246.7347	2.0367	38.3179	50.0333	2.1536		
14/04/2016	95.1071	0.8387	0.3505	1.1892	3.3869	246.6108	2.0338	38.5398	50.3981	1.6937		
15/04/2016	95.1856	0.9017	0.5215	1.4232	3.0527	246.3381	2.0345	38.3674	50.1780	2.1544		
16/04/2016	94.9542	0.9518	0.5814	1.5332	3.1666	247.5944	2.0390	38.3670	50.1159	2.8043		
17/04/2016	94.4848	0.9253	0.7963	1.7216	3.3682	247.5797	2.0304	38.4041	50.0581	6.3968		
18/04/2016	95.0267	0.9703	0.5278	1.4980	3.0914	248.1203	2.0340	38.3846	50.1375	3.0716		
19/04/2016	94.3365	0.8431	0.4752	1.3183	4.0324	243.7011	2.0323	38.6699	50.4110	2.2857		
20/04/2016	89.8956	0.0419	0.3984	0.4403	9.5391	217.3068	2.0381	40.4309	51.9950	0.1789		
21/04/2016	94.5753	0.0218	0.3026	0.3243	5.0305	232.7868	2.0387	39.1510	51.3409	0.0953		
22/04/2016	94.3837	0.5251	0.3793	0.9045	4.4727	236.9488	2.0335	38.8948	50.8061	1.9761		
23/04/2016	95.4135	0.8420	0.4595	1.3015	2.9652	245.8225	2.0310	38.3767	50.2530	3.4705		
24/04/2016	95.2708	0.8884	0.3018	1.1902	3.1978	245.8137	2.0316	38.4990	50.3628	2.9350		
25/04/2016	95.5808	0.8220	0.2401	1.0621	2.9925	245.8017	2.0316	38.5036	50.4397	2.2215		
26/04/2016	95.8182	0.7989	0.2361	1.0350	2.8110	246.3944	2.0510	38.4448	50.4242	2.0946		
27/04/2016	95.7776	0.8220	0.2353	1.0573	2.8355	246.3686	2.0320	38.4398	50.4056	2.3804		
28/04/2016	94.6937	0.5269	0.3395	0.8664	4.1866	233.5304	2.0353	38.8387	50.7906	1.5040		
29/04/2016	92.5966	0.3362	0.4340	0.7701	6.4144	227.2076	2.0375	39.4836	51.2423	1.0917		
30/04/2016	91.3629	0.1963	0.5236	0.7199	7.7334	225.2916	2.0349	39.8526	51.5067	0.6104		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.8956	0.0218	0.2353	0.3243	2.8110	217.3068	2.0304	38.2264	49.7528	0.0953		
Promedio	94.3593	0.7405	0.6847	1.4253	3.8945	243.1020	2.0353	38.5931	50.3443	2.3042		
Máximo	95.8182	0.9703	1.4301	2.2498	9.5391	248.1203	2.0510	40.4309	51.9950	6.3968		
Desv. Est.	1.217844626	0.259796157	0.362577019	0.507936967	1.492221572	7.864297477	0.0037613	0.50951006	0.544627397	1.11707892		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2016	94.9320	1.0735	1.0183	2.0918	3.6446	255.2768	2.1178	38.5190	50.3116	1.4669
02/04/2016	95.0280	1.0558	2.6791	3.7350	3.7831	249.0716	2.1152	38.5811	50.3264	3.3062
03/04/2016	94.8480	0.9214	1.7230	2.6444	3.8472	250.1219	2.1152	38.4314	50.2103	2.6511
04/04/2016	94.8110	0.8754	1.8027	2.6780	3.7512	248.3605	2.1178	38.3964	50.1709	2.5554
05/04/2016	95.2547	1.0038	1.6610	2.6648	3.7616	248.0461	2.1178	38.4256	50.2477	2.0407
06/04/2016	95.1104	1.0042	1.3522	2.3564	3.7244	248.2359	2.1204	38.4147	50.2097	3.3306
07/04/2016	94.7160	1.0057	2.0826	3.0884	3.8232	247.6060	2.1230	38.4822	50.1745	1.5483
08/04/2016	94.7419	1.0119	2.0160	3.0279	4.1540	249.0732	2.1308	38.4969	50.2024	3.0193
09/04/2016	94.8668	0.8543	1.1780	2.0323	3.7123	249.0221	2.1204	38.4357	50.2047	3.5361
10/04/2016	94.9693	0.8897	1.3976	2.2873	3.8294	249.1328	2.1230	38.5177	50.2436	2.8647
11/04/2016	95.5788	0.9109	1.0277	1.9385	3.5284	248.7135	2.1204	38.4349	50.3615	1.5788
12/04/2016	95.6732	1.0175	1.3745	2.3920	3.7575	249.3711	2.1204	38.4435	50.3768	2.5453
13/04/2016	95.6805	1.0224	1.5568	2.5791	4.0462	249.2660	2.1230	38.6451	50.4057	1.9349
14/04/2016	95.8282	1.0218	0.5703	1.5921	6.5784	270.0256	2.1204	39.5269	51.2830	2.2238
15/04/2016	95.8040	1.0157	0.8631	1.8789	3.2490	250.9776	2.1204	38.4763	50.4833	2.5087
16/04/2016	95.4156	1.0446	0.7098	1.7544	3.3603	248.6830	2.1334	38.4680	50.3319	2.8789
17/04/2016	95.0633	0.9972	1.0230	2.0202	3.6508	284.7672	2.1152	38.5216	50.2318	7.3856
18/04/2016	95.5699	1.1120	0.8737	1.9857	3.3652	254.5031	2.1204	38.5006	50.4313	2.2848
19/04/2016	95.5471	1.0586	0.6949	1.7535	9.9144	252.2103	2.1230	40.5573	52.1100	0.1017
20/04/2016	93.0331	0.4854	0.5623	1.0477	10.1055	249.3143	2.1256	40.5883	52.1434	0.1017
21/04/2016	97.8879	0.1730	0.5289	0.7020	10.1347	255.3722	2.1282	40.5808	52.0724	0.0753
22/04/2016	97.1326	0.9758	0.7527	1.7285	7.3703	255.3722	2.1204	39.7692	51.5725	4.1953
23/04/2016	95.8650	0.9282	0.9216	1.8497	3.1737	251.2915	2.1178	38.4685	50.4484	3.9308
24/04/2016	95.7031	0.9537	0.4717	1.4254	3.4614	248.3209	2.1152	38.5911	50.5064	2.7101
25/04/2016	96.0136	0.9490	0.2715	1.2206	3.2034	247.1548	2.1178	38.5883	50.5638	2.0488
26/04/2016	96.2007	0.9321	0.2568	1.1889	2.9596	249.3110	2.1126	38.5021	50.5813	2.3967
27/04/2016	96.1100	0.9261	0.2461	1.1722	2.9713	247.7535	2.1178	38.5153	50.5356	2.5941
28/04/2016	96.1676	0.8863	0.6194	1.5057	8.0815	248.5147	2.1230	40.0191	51.7982	0.1689
29/04/2016	95.7479	0.8682	0.5770	1.4451	9.2093	249.2410	2.1152	40.3078	51.9500	2.5799
30/04/2016	95.7196	0.8414	0.5834	1.4248	9.6938	248.4523	2.1204	40.4283	51.9630	0.0895
Máximo	97.8879	1.1120	2.6791	3.7350	10.1347	284.7672	2.1334	40.5883	52.1434	7.3856

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: **GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.**
PUNTO DE MEDICIÓN: **VALTIERRILLA (No. 75)**
ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/04/2016	94.0847	0.7115	0.5427	1.2542	3.2947	244.1685	1.9151	38.3410	49.9466	1.9151
02/04/2016	92.4402	0.5690	0.2497	0.8187	3.1514	245.0633	1.9125	37.9127	49.1374	1.9125
03/04/2016	93.3306	0.6529	0.6837	1.3366	3.2970	244.9064	1.9125	38.1638	49.5956	1.9125
04/04/2016	93.2718	0.6271	0.8424	1.4695	3.2869	245.2960	1.9125	38.1772	49.5860	1.9125
05/04/2016	93.3593	0.7120	0.4336	1.1456	3.0843	244.5627	1.9151	38.1791	49.5901	1.9151
06/04/2016	93.8109	0.7626	0.4537	1.2163	3.1219	245.4807	1.9177	38.1599	49.6926	1.9177
07/04/2016	93.0014	0.6444	0.5239	1.1683	3.3769	244.7405	1.9203	38.0649	49.4016	1.1292
08/04/2016	93.0331	0.5715	0.4642	1.0357	3.1195	244.2299	1.9177	38.0476	49.4624	2.2564
09/04/2016	93.8862	0.6582	0.7758	1.4340	3.1974	245.6838	1.9125	38.2772	49.9098	3.1129
10/04/2016	93.6960	0.6174	0.7083	1.3257	3.2383	245.8486	1.9177	38.2395	49.8079	2.5880
11/04/2016	94.2950	0.6757	0.3909	1.0667	2.9114	245.3833	1.9177	38.2845	49.9579	1.4181
12/04/2016	93.6462	0.6616	0.3614	1.0230	2.8491	245.0062	1.9177	38.2254	49.7507	2.1302
13/04/2016	93.7364	0.6135	0.3520	0.9655	2.7925	244.3736	1.9177	38.1416	49.6342	1.6989
14/04/2016	92.2772	0.3376	0.2331	0.5708	2.7825	237.1242	1.9177	38.2805	50.0903	1.8779
15/04/2016	94.8501	0.6852	0.2521	0.9373	2.8245	244.2500	1.9177	38.3047	50.0546	2.2625
16/04/2016	94.7024	0.7894	0.3736	1.1630	2.9850	246.2541	1.9177	38.2863	49.9897	2.6002
17/04/2016	93.8694	0.7453	0.6558	1.4012	3.0973	246.1980	1.9073	38.2922	49.8782	5.4181
18/04/2016	94.3725	0.7424	0.2746	1.0170	2.8766	246.4204	1.9177	38.2963	49.9597	1.9084
19/04/2016	89.6104	0.0003	0.2753	0.2757	2.9245	213.4951	1.9203	38.2988	49.9700	0.0224
20/04/2016	89.2277	0.0000	0.2981	0.2981	6.0811	212.4471	1.9203	39.4216	51.2004	0.0244
21/04/2016	89.2357	0.0000	0.1570	0.1570	1.8991	195.4237	1.9229	38.2761	50.8267	0.0000
22/04/2016	91.8439	0.0000	0.1982	0.1982	2.6318	199.8503	1.9151	38.2692	50.0431	3.6684
23/04/2016	94.9037	0.6933	0.2407	0.9340	2.7644	243.7900	1.9151	38.2342	49.9870	3.6012
24/04/2016	94.8644	0.7484	0.2287	0.9771	2.9198	243.4481	1.9125	38.3772	50.2078	2.4049
25/04/2016	95.3051	0.6749	0.2302	0.9051	2.7337	243.9032	1.9125	38.4258	50.3270	1.6378
26/04/2016	95.5466	0.6101	0.2282	0.8383	2.5862	244.1827	1.9125	38.3847	50.3177	2.2421
27/04/2016	95.5574	0.6707	0.2278	0.8984	2.6226	244.4079	1.9151	38.3996	50.3184	2.1038
28/04/2016	91.4145	0.0000	0.2279	0.2279	2.6779	206.1573	1.9203	38.3337	50.1834	0.0041
29/04/2016	90.1733	0.0000	0.3841	0.3841	2.9032	210.4466	1.9125	38.4066	50.2609	2.1445
30/04/2016	89.6544	0.0000	0.4252	0.4252	2.8216	212.2873	1.9151	38.3932	50.2260	0.0000
00/01/1900										
Mínimo	89.2277	0.0000	0.1570	0.1570	1.8991	195.4237	1.9073	37.9127	49.1374	0.0000

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.