

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/01/2015	89.7922	0.0000	0.5149	0.5149	9.5954	213.5624	2.0420	40.4003	51.9545	0.0000	0.0013	0.0000
02/01/2015	89.7712	0.0000	0.4336	0.4337	9.6965	213.8579	2.0412	40.4608	52.0249	0.0000		
03/01/2015	90.0916	0.0000	0.3995	0.3995	9.3987	213.2880	2.0409	40.3956	52.0044	0.0000		
04/01/2015	92.4189	0.0003	0.3221	0.3224	7.0641	209.1722	2.0368	39.8103	51.7151	0.0000		
05/01/2015	92.8885	0.0003	0.2953	0.2956	6.6025	208.3544	2.0348	39.7000	51.6662	0.0000		
06/01/2015	93.0161	0.0003	0.2743	0.2745	6.4900	208.1075	2.0395	39.6795	51.6646	0.0000		
07/01/2015	93.0086	0.0003	0.2641	0.2644	6.5067	208.2907	2.0359	39.6888	51.6744	0.0000		
08/01/2015	92.9821	0.0003	0.2343	0.2346	6.5613	208.5322	2.0344	39.7168	51.7038	0.0000		
09/01/2015	90.5210	0.3440	2.7760	3.1200	5.6640	N/D	2.0372	38.6800	N/D	0.0000		
10/01/2015	90.3790	0.3570	2.6310	2.9880	5.8870	N/D	2.0383	38.8240	N/D	0.0000		
11/01/2015	90.9370	0.3750	2.3760	2.7510	5.5710	N/D	2.0378	38.8240	N/D	0.0000		
12/01/2015	90.0045	0.0034	0.4886	0.4920	9.4090	213.1771	2.0373	40.3542	51.9386	0.0000		
13/01/2015	90.0707	0.0168	0.5936	0.6104	9.2157	213.0814	2.0366	40.2603	51.8293	0.0841		
14/01/2015	90.2774	0.2197	2.6339	2.8536	6.6034	232.4598	2.1120	38.7757	49.9353	0.5921		
15/01/2015	90.5511	0.3537	3.0056	3.3592	5.6502	241.7347	2.1538	38.4253	49.4785	0.9194		
16/01/2015	91.0825	0.3754	2.5487	2.9241	5.5545	240.3729	2.1246	38.5618	49.7436	1.0586		
17/01/2015	90.5909	0.3134	3.0061	3.3195	5.6378	241.3533	2.1075	38.4456	49.5170	1.0921		
18/01/2015	90.7964	0.3385	2.8054	3.1439	5.6162	241.4184	2.1164	38.5004	49.6200	0.8897		
19/01/2015	90.4431	0.2889	3.0591	3.3480	5.8597	236.4824	2.1024	38.4309	49.5018	0.5360		
20/01/2015	90.6181	0.2310	2.0968	2.3278	6.7227	228.3038	2.1011	39.0505	50.3232	0.6911		
21/01/2015	90.2148	0.0509	0.7493	0.8002	8.8437	214.7128	2.0677	40.1074	51.6496	0.1402		
22/01/2015	90.3719	0.1413	1.2872	1.4285	7.9853	219.4159	2.0646	39.6726	51.1002	0.5511		
23/01/2015	90.7515	0.2841	2.0479	2.3321	6.5793	223.4321	2.0901	39.0127	50.2872	0.9258		
24/01/2015	90.9302	0.0855	0.8258	0.9113	7.9622	217.2063	2.0725	39.8492	51.4473	0.1687		
25/01/2015	91.1034	0.2491	1.7593	2.0084	6.3395	233.3511	2.0782	39.2186	50.5591	0.5831		
26/01/2015	91.2367	0.1947	1.6184	1.8131	6.4014	232.1010	2.1531	39.3181	50.7182	0.7351		
27/01/2015	90.2751	0.3843	3.3385	3.7228	5.0601	253.9162	2.3422	38.5013	49.3563	0.7398		
28/01/2015	91.2726	0.1033	1.1312	1.2345	7.0840	224.0207	2.1830	39.6304	51.1765	0.1711		
29/01/2015	90.9747	0.0678	0.8733	0.9411	7.8227	217.8587	2.0711	39.8468	51.4361	0.1673		
30/01/2015	91.2146	0.0002	0.3406	0.3408	8.3019	211.3402	2.0554	40.1251	51.8814	0.0257		
31/01/2015	91.1208	0.0310	0.5547	0.5857	8.0876	214.9923	2.0596	40.0169	51.7029	0.0244		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	89.7712	0.0000	0.2343	0.2346	5.0601	208.1075	2.0344	38.4253	49.3563	0.0000		
<b>Promedio</b>	90.9583	0.1552	1.4608	1.6160	7.0895	222.6392	2.0822	39.4285	50.9861	0.3257		
<b>Máximo</b>	93.0161	0.3843	3.3385	3.7228	9.6965	253.9162	2.3422	40.4608	52.0249	1.0921		
<b>Desv. Est.</b>	0.949069193	0.15039095	1.084195107	1.23022122	1.401874347	13.09261458	0.06346555	0.688029216	0.949115341	0.386450844		

Observaciones:

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/01/2015	89.8052	0.0006	0.5502	0.5507	9.6931	213.8397	2.1282	40.4613	52.0278	N/D
02/01/2015	89.7832	0.0011	0.4508	0.4518	9.7123	227.9038	2.1256	40.4726	52.0403	N/D
03/01/2015	91.9027	0.0019	0.4841	0.4860	9.7279	213.9679	2.1282	40.4978	52.0799	N/D
04/01/2015	92.6899	0.0023	0.3710	0.3733	7.6381	213.6832	2.1230	39.9708	51.8162	N/D
05/01/2015	93.0283	0.0023	0.3305	0.3328	6.7883	226.0894	2.1230	39.7391	51.6836	N/D
06/01/2015	93.0260	0.0025	0.2882	0.2907	6.5005	216.2499	2.1308	39.6870	51.6753	N/D
07/01/2015	93.0218	0.0029	0.2790	0.2819	6.5612	227.3379	2.1230	39.7195	51.7103	N/D
08/01/2015	92.9956	0.0032	0.2514	0.2546	6.5690	230.1206	2.1204	39.7287	51.7139	N/D
09/01/2015	90.5210	0.3440	2.7760	3.1200	5.6640	N/D	2.1256	N/D	N/D	N/D
10/01/2015	90.3790	0.3570	2.6310	2.9880	5.8870	N/D	2.1204	N/D	N/D	N/D
11/01/2015	90.9370	0.3750	2.3760	2.7510	5.5710	N/D	2.1204	N/D	N/D	N/D
12/01/2015	90.2067	0.0601	0.7730	0.8331	9.4588	213.2863	2.1230	40.3780	51.9678	N/D
13/01/2015	90.5792	0.1465	1.4575	1.6040	9.4511	214.3882	2.1256	40.3763	51.9668	0.0997
14/01/2015	90.9807	0.3532	4.3616	4.7148	9.4287	244.1220	2.3386	40.3700	51.9635	0.8566
15/01/2015	91.0462	0.3797	3.5189	3.8986	6.0530	243.8866	2.2503	38.6217	49.6727	1.4547
16/01/2015	92.6087	0.5124	3.1120	3.6244	6.1218	243.7885	2.2737	38.8519	50.2156	1.3510
17/01/2015	91.9153	0.3689	3.6233	3.9922	6.2839	245.2841	2.2893	38.6380	49.8990	1.4303
18/01/2015	91.9597	0.4979	3.5773	4.0752	6.0273	246.0302	2.2425	38.8449	50.1881	0.7040
19/01/2015	91.5971	0.4404	4.1634	4.6038	8.4729	243.7691	2.2165	39.8358	51.2587	1.0702
20/01/2015	91.1189	0.3576	2.9668	3.3244	8.1038	240.5713	2.2347	39.6654	51.0244	0.7406
21/01/2015	91.0054	0.2914	1.9579	2.2493	9.4136	235.2696	2.1308	40.3692	51.9650	0.0488
22/01/2015	90.9628	0.3931	2.8135	3.2066	9.3867	239.2339	2.2191	40.3679	51.9654	0.8952
23/01/2015	91.2541	0.4728	2.8304	3.3032	9.3277	241.3626	2.2347	40.3474	51.9557	1.2065
24/01/2015	91.9481	0.4554	2.7175	3.1728	9.3003	241.4040	2.1256	40.3407	51.9539	0.0407
25/01/2015	91.9623	0.4538	2.8553	3.3091	7.6051	254.2845	2.2529	39.9755	51.8323	0.1282
26/01/2015	92.0147	0.4417	3.2627	3.7045	7.5813	256.2202	2.4244	39.9712	51.8357	0.7609
27/01/2015	90.7935	0.4493	3.6013	4.0506	5.1987	258.0021	2.6505	38.5955	49.5028	0.7976
28/01/2015	92.0676	0.3804	3.1803	3.5607	8.8375	255.0357	2.1256	40.1916	51.8598	0.0549
29/01/2015	91.2197	0.2902	2.1677	2.4579	8.7484	242.4293	2.2399	40.1880	51.8677	0.0346
30/01/2015	91.2277	0.0031	0.3749	0.3779	8.3225	212.6710	2.1256	40.1364	51.8948	0.0468
31/01/2015	91.2106	0.3884	3.1438	3.5321	8.3569	253.6821	2.1568	40.1520	51.9104	0.0346
<b>Máximo</b>	93.0283	0.5124	4.3616	4.7148	9.7279	258.0021	2.6505	40.4978	52.0799	1.4547

**Observaciones:**

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/01/2015	89.7693	0.0000	0.4279	0.4279	9.5597	213.4567	1.9255	40.3763	51.9252	0.0000
02/01/2015	89.7625	0.0000	0.4142	0.4142	9.6804	213.7477	1.9229	40.4508	52.0111	0.0000
03/01/2015	89.7021	0.0000	0.2988	0.2988	7.6227	210.1072	1.9229	39.9664	51.8079	0.0000
04/01/2015	91.8861	0.0000	0.2887	0.2887	6.7862	208.4614	1.9203	39.7313	51.6668	0.0000
05/01/2015	92.6811	0.0000	0.2692	0.2692	6.4759	207.8813	1.9229	39.6705	51.6540	0.0000
06/01/2015	93.0051	0.0000	0.2606	0.2606	6.4801	207.9278	1.9255	39.6711	51.6536	0.0000
07/01/2015	92.9798	0.0000	0.2232	0.2232	6.4908	207.9494	1.9229	39.6782	51.6619	0.0000
08/01/2015	92.9674	0.0000	0.2199	0.2199	6.5529	208.1253	1.9177	39.7079	51.6911	0.0000
09/01/2015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	N/D	1.9229	N/D	N/D	0.0000
10/01/2015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	N/D	1.9203	N/D	N/D	0.0000
11/01/2015	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	N/D	1.9203	N/D	N/D	0.0000
12/01/2015	89.9207	0.0000	0.4571	0.4571	8.7825	212.8997	1.9177	40.0993	51.6283	0.0000
13/01/2015	89.9920	0.0000	0.4562	0.4562	7.6213	211.4361	1.9229	39.4915	50.9181	0.0000
14/01/2015	89.3859	0.0000	0.4575	0.4575	4.6444	211.8396	2.0788	37.7702	48.5547	0.5880
15/01/2015	90.0463	0.3152	2.6617	2.9770	5.2331	239.2821	1.9904	38.0956	49.0699	0.8810
16/01/2015	90.2800	0.2873	1.6375	1.9248	4.6323	236.6796	2.0294	38.3793	49.4454	1.1760
17/01/2015	89.4189	0.2597	2.2701	2.5299	5.0233	239.0413	2.0320	38.2152	49.1614	1.2045
18/01/2015	89.6953	0.2657	1.7074	1.9731	5.1202	238.6046	1.9956	38.2488	49.1921	0.3316
19/01/2015	89.6423	0.0663	1.2547	1.3210	5.0273	211.9701	1.9775	37.9013	48.6840	0.9156
20/01/2015	90.0248	0.1230	1.3918	1.5148	5.5462	212.1778	2.0034	38.4260	49.5310	0.6734
21/01/2015	90.0326	0.0000	0.4532	0.4532	6.3802	212.2211	1.9281	39.0021	50.3160	0.0000
22/01/2015	90.0607	0.0000	0.4473	0.4473	5.4940	212.0907	1.9879	38.4497	49.5632	0.6836
23/01/2015	90.1303	0.0002	0.4477	0.4478	5.2354	211.4160	2.0008	38.3852	49.5088	1.0865
24/01/2015	90.1481	0.0000	0.2621	0.2621	5.2369	210.0725	1.9229	38.4407	49.5635	0.0081
25/01/2015	90.2243	0.0000	0.2657	0.2657	5.4874	210.0510	1.9904	38.6475	49.8139	0.0773
26/01/2015	90.1960	0.0000	0.2520	0.2520	4.8758	209.9622	2.1048	38.4487	49.3763	0.6734
27/01/2015	89.9063	0.3398	3.0379	3.3776	4.7974	250.8978	2.2945	38.2639	49.1735	0.5677
28/01/2015	89.9905	0.0000	0.2351	0.2351	5.0965	209.7894	1.9203	38.5861	49.4960	0.0142
29/01/2015	90.6759	0.0000	0.3670	0.3670	6.0521	211.1559	1.9489	39.0757	50.2645	0.0000
30/01/2015	91.2027	0.0000	0.3243	0.3243	8.2687	211.2260	1.9229	40.1030	51.8514	0.0000
31/01/2015	90.3309	0.0000	0.3104	0.3104	5.2063	211.3060	1.9307	38.6104	49.5041	0.0061

<b>Mínimo</b>	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	207.8813	1.9177	37.7702	48.5547	0.0000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

**Observaciones:**