

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)




PERMISIONARIO: **GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **VALTIERRILLA (No. 75)**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/03/2015	89.9702	0.0447	0.6093	0.6540	9.1872	216.1707	2.0511	40.2940	51.8213	0.1954	0.0030	0.0000
02/03/2015	89.8924	0.0011	0.4002	0.4013	9.5979	213.7971	2.0390	40.4517	52.0344	0.0885		
03/03/2015	89.8885	0.0000	0.3768	0.3769	9.6285	213.7831	2.0365	40.4682	52.0548	0.0965		
04/03/2015	89.8833	0.0016	0.3733	0.3749	9.6313	213.8752	2.0358	40.4727	52.0579	0.1001		
05/03/2015	89.1351	0.1385	1.8280	1.9665	8.2561	235.2573	2.0915	39.8549	50.9690	1.3723		
06/03/2015	89.7562	0.0384	0.6714	0.7098	9.2881	220.7582	2.0610	40.3457	51.8271	0.4394		
07/03/2015	89.1140	0.2911	2.4918	2.7830	7.0138	249.9850	2.1685	39.5063	50.3719	2.2229		
08/03/2015	89.3572	0.3813	2.8443	3.2256	6.2640	253.5136	2.1940	39.1557	49.9537	2.7232		
09/03/2015	89.4517	0.4064	2.8812	3.2876	6.1342	249.6839	2.2771	39.0621	49.8671	2.2729		
10/03/2015	89.6052	0.4301	2.6339	3.0640	6.1849	252.1809	2.3777	39.1872	50.0311	2.0332		
11/03/2015	89.2718	0.4076	2.8680	3.2756	6.3287	252.1924	2.3903	39.1399	49.9173	1.5858		
12/03/2015	89.8461	0.4491	2.5078	2.9569	6.1441	250.8702	2.2830	39.1541	50.0543	1.5437		
13/03/2015	89.8832	0.4611	2.4162	2.8773	6.1358	251.1800	2.2653	39.2150	50.1216	1.7402		
14/03/2015	90.1816	0.4836	2.3999	2.8835	5.9686	247.4411	2.2140	39.0652	50.0271	1.6077		
15/03/2015	89.9922	0.4408	2.6984	3.1391	6.0414	248.1391	2.3400	38.9045	49.8328	1.4806		
16/03/2015	89.5879	0.4019	3.0148	3.4166	6.0624	250.1838	2.2187	38.8809	49.7075	1.7080		
17/03/2015	90.1400	0.4511	2.4998	2.9508	5.9510	250.1545	2.1895	39.0411	49.9910	1.4687		
18/03/2015	89.7350	0.2843	2.5120	2.7963	6.6712	247.3538	2.1511	39.2108	50.1957	1.3537		
19/03/2015	90.0473	0.3739	2.8846	3.2584	5.7693	251.9736	2.2227	38.8704	49.7757	1.8363		
20/03/2015	90.5539	0.4508	2.5468	2.9976	5.5768	251.2211	2.2070	38.8718	49.8723	1.7951		
21/03/2015	90.2358	0.4597	2.7550	3.2146	5.6465	252.9640	2.2993	38.8376	49.7562	2.0707		
22/03/2015	90.3044	0.4377	2.7659	3.2036	5.5775	254.6023	2.2372	38.8376	49.7658	2.1601		
23/03/2015	89.8629	0.4043	3.0789	3.4832	5.6869	256.2695	2.2315	38.8018	49.6316	2.2049		
24/03/2015	90.0727	0.3967	2.5155	2.8522	6.3478	247.9053	2.2249	39.0518	50.0683	1.5328		
25/03/2015	90.7727	0.2495	1.2717	1.5212	7.2244	231.6973	2.1494	39.6160	51.0008	0.8928		
26/03/2015	93.3309	0.2233	0.5838	0.8071	5.4361	217.9420	2.1207	39.3215	51.1650	0.5285		
27/03/2015	91.1803	0.0200	0.4114	0.4315	8.2204	212.2645	2.0690	40.0847	51.8127	0.1206		
28/03/2015	91.5437	0.1420	1.1321	1.2740	6.8225	223.0334	2.0568	39.5057	51.0779	0.8506		
29/03/2015	92.1529	0.5698	2.0196	2.5894	4.7678	241.2124	2.2114	38.5103	49.8159	1.5226		
30/03/2015	91.8177	0.2655	1.0444	1.3099	6.5495	224.6598	2.1791	39.3830	50.9607	0.6344		
31/03/2015	92.4584	0.5332	1.5398	2.0731	5.0413	230.2762	2.0915	38.7240	50.1776	1.8778		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.1140	0.0000	0.3733	0.3749	4.7678	212.2645	2.0358	38.5103	49.6316	0.0885		
Promedio	90.2911	0.3090	1.9541	2.2631	6.7470	239.1142	2.1834	39.3492	50.5070	1.3568		
Máximo	93.3309	0.5698	3.0789	3.4832	9.6313	256.2695	2.3903	40.4727	52.0579	2.7232		
Desv. Est.	1.011035448	0.176287424	0.959449746	1.109078363	1.42284962	15.50612156	0.10085248	0.573166239	0.830165362	0.7563753		

Observaciones:



INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
 ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2015	90.3530	0.3253	1.8496	2.1748	9.6058	244.8897	2.1412	40.4538	52.0382	0.1282
02/03/2015	90.0130	0.1161	0.9651	1.0812	9.6232	224.3314	2.1282	40.4644	52.0518	0.1078
03/03/2015	89.8979	0.0007	0.4007	0.4014	9.6389	213.8934	2.1282	40.4770	52.0655	0.1567
04/03/2015	89.8952	0.0472	0.6654	0.7127	9.6655	215.4698	2.1282	40.4916	52.0825	0.1465
05/03/2015	90.3189	0.3819	4.2272	4.6091	9.6814	261.4010	2.1671	40.5006	52.0924	0.1017
06/03/2015	90.1869	0.2576	3.0078	3.2654	9.6966	257.7223	2.1256	40.5083	52.1013	0.1119
07/03/2015	89.8807	0.4193	3.5670	3.9863	9.6948	262.6373	2.1256	40.5095	52.1010	2.2726
08/03/2015	90.3887	0.4569	4.0689	4.5258	7.1428	264.8272	2.1282	39.3863	50.2087	2.6145
09/03/2015	89.9527	0.4787	3.3490	3.8277	6.4410	253.7946	2.5595	39.2286	50.1274	2.3561
10/03/2015	90.7900	0.5555	3.2948	3.8503	6.5903	267.4422	2.4946	39.2795	50.2181	1.0885
11/03/2015	90.0695	0.5033	3.7608	4.2641	6.7993	260.0717	2.5465	39.3058	50.1400	1.5524
12/03/2015	90.6250	0.5555	3.6042	4.1597	6.4077	255.2303	2.5309	39.3117	50.3572	1.9878
13/03/2015	92.9879	0.7112	3.1987	3.9099	6.7098	260.1265	2.2659	39.3247	50.9148	2.1160
14/03/2015	91.6506	0.5517	3.0843	3.6360	6.2581	253.1218	2.4296	39.1972	50.3315	1.6684
15/03/2015	90.6879	0.5252	3.0445	3.5698	6.2952	251.3544	2.5024	39.0757	50.0428	1.6969
16/03/2015	90.2590	0.4638	3.7383	4.2022	6.4191	254.4270	2.4088	39.0915	49.8870	1.6989
17/03/2015	91.3744	0.5780	3.0052	3.5832	6.2433	255.6441	2.4062	39.2426	50.4641	1.5320
18/03/2015	90.3619	0.4028	3.4927	3.8955	8.5017	256.4185	2.2087	40.0024	51.4119	1.7253
19/03/2015	90.4563	0.4577	3.4507	3.9083	5.8777	255.0656	2.1308	39.0095	50.0285	2.0712
20/03/2015	90.9630	0.5265	2.8471	3.3737	5.9156	254.2906	2.1334	38.9898	50.0033	1.8983
21/03/2015	90.8713	0.5312	3.3349	3.8660	5.9537	255.7051	2.1308	38.9388	49.9250	2.1363
22/03/2015	91.3127	0.5602	3.3111	3.8713	5.9790	257.0509	2.1308	39.0568	50.0178	2.3133
23/03/2015	90.5604	0.4804	4.7533	5.2337	5.9180	261.4049	2.1697	38.9458	49.8921	2.1994
24/03/2015	90.5986	0.4696	3.8855	4.3551	8.6468	257.2893	2.1334	40.0750	51.5169	0.6531
25/03/2015	93.1112	0.6258	2.1454	2.7713	9.6989	247.7935	2.2633	40.5076	52.0952	0.3906
26/03/2015	94.7290	0.5745	1.2463	1.8208	7.8725	245.0041	2.1697	39.8516	51.5154	0.4761
27/03/2015	93.2421	0.6599	1.2857	1.9457	9.3491	244.1063	2.1360	40.3475	51.9494	0.5595
28/03/2015	93.3720	0.4712	3.1399	3.6111	9.4443	256.0113	2.4062	40.3777	51.9716	2.1363
29/03/2015	92.8065	0.6886	2.8264	3.5151	4.9005	251.7171	2.3828	38.7215	50.1655	1.1292
30/03/2015	92.7332	0.6745	3.0683	3.7428	9.4139	253.4848	2.1516	40.3681	51.9677	0.6938
31/03/2015	92.9245	0.7120	2.0465	2.7585	7.6304	238.5371	2.1334	40.0114	51.8631	1.3652
Máximo	94.7290	0.7120	4.7533	5.2337	9.6989	267.4422	2.5595	40.5095	52.1013	2.6145

Observaciones:

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: **GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **VALTIERRILLA (No. 75)**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Dióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/03/2015	89.8847	0.0000	0.3957	0.3957	6.7561	213.6423	1.9281	39.4416	50.5912	0.0000
02/03/2015	89.8809	0.0000	0.3791	0.3791	8.5241	213.6727	1.9229	40.0774	51.4894	0.0468
03/03/2015	89.8786	0.0000	0.3631	0.3631	9.6142	213.7199	1.9229	40.4554	52.0369	0.0529
04/03/2015	89.8393	0.0000	0.3446	0.3446	9.2086	213.7602	1.9229	40.2936	51.7937	0.0000
05/03/2015	87.4761	0.0000	0.3336	0.3336	5.9335	213.8243	1.9463	38.8471	49.3358	0.0183
06/03/2015	88.4972	0.0000	0.3236	0.3236	7.0172	213.8415	1.9177	39.4273	50.1216	0.0224
07/03/2015	87.2714	0.0000	0.3236	0.3236	6.0419	213.8841	1.9229	39.1776	49.8207	1.9410
08/03/2015	87.0415	0.1972	2.4538	2.6510	5.6604	246.8700	1.9229	38.7983	49.6356	2.3500
09/03/2015	88.6636	0.3493	2.4176	2.7669	5.9081	246.0933	2.2451	38.8264	49.6082	2.1160
10/03/2015	88.5301	0.3146	1.9789	2.2935	5.7848	244.8381	2.1931	39.0028	49.8221	0.9237
11/03/2015	87.9803	0.2794	2.3471	2.6265	6.0715	247.8022	2.2087	39.0298	49.5587	1.1536
12/03/2015	88.5051	0.3450	1.8567	2.2016	5.9202	237.6123	2.1074	38.8703	49.5026	1.7274
13/03/2015	88.5429	0.3324	0.3893	0.7217	5.2007	238.8590	1.9359	39.0408	49.8000	1.7721
14/03/2015	89.1383	0.4023	1.7722	2.1745	5.1499	240.1231	2.0190	38.8953	49.7427	1.5646
15/03/2015	89.4030	0.3732	2.2024	2.5756	5.8510	243.5948	2.2035	38.8110	49.6942	1.3367
16/03/2015	88.4999	0.3022	2.5969	2.8990	5.8309	245.0330	2.1282	38.7185	49.3674	1.2777
17/03/2015	89.4758	0.3548	1.4923	1.8470	5.6359	244.0916	2.1282	38.8440	49.7278	1.3876
18/03/2015	89.0758	0.0979	1.0156	1.1135	5.4686	224.0617	1.9281	38.5293	49.3950	1.4832
19/03/2015	89.4594	0.3064	2.4696	2.7760	5.5916	248.0811	1.9281	38.6359	49.4433	1.7274
20/03/2015	90.1528	0.3911	2.2951	2.6863	5.2589	248.4508	1.9307	38.7320	49.6859	1.7294
21/03/2015	89.3551	0.3605	2.3329	2.6933	5.4796	249.8629	1.9281	38.6933	49.4896	1.9125
22/03/2015	89.6153	0.3488	2.0515	2.4003	5.3077	249.7430	1.9281	38.7040	49.5287	2.0671
23/03/2015	87.9871	0.1609	2.5479	2.7088	5.4808	252.2195	1.9255	38.4921	48.8939	1.9695
24/03/2015	89.4224	0.1220	0.8929	1.0150	5.3880	219.2116	1.9281	38.3836	49.0960	0.3011
25/03/2015	89.7708	0.0002	0.2024	0.2026	5.4291	209.4106	1.9281	39.1359	50.4187	0.3032
26/03/2015	90.8938	0.0176	0.1667	0.1843	4.0182	205.9607	1.9307	38.8632	50.4395	0.0590
27/03/2015	90.0917	0.0000	0.1953	0.1953	5.0307	208.2549	1.9281	38.9397	50.3321	0.2035
28/03/2015	89.9948	0.0000	0.1757	0.1757	4.6958	208.0948	1.9333	38.2845	49.2931	1.9390
29/03/2015	91.2876	0.4549	1.3301	1.7850	4.5456	222.4069	1.9255	38.2370	49.4071	0.9807
30/03/2015	90.0338	0.0000	0.2437	0.2437	4.6194	210.5219	1.9411	38.3305	49.4205	0.3154
31/03/2015	91.9094	0.0000	0.2433	0.2433	4.6051	210.2615	1.9281	38.4568	49.8084	1.2635

Mínimo	87.0415	0.0000	0.1667	0.1757	4.0182	205.9607	1.9177	38.2370	48.8939	0.0000
--------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones:

--