

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/05/2016	90.4329	0.0683	0.4748	0.5431	8.8878	217.5174	2.0367	40.2139	51.8209	0.2180		
02/05/2016	89.9953	0.0284	0.3566	0.3850	9.4957	216.0912	2.0428	40.4379	52.0275	0.0000		
03/05/2016	89.7503	0.0201	0.4360	0.4561	9.6765	214.4925	2.0393	40.4575	52.0080	0.0000		
04/05/2016	89.6816	0.0163	0.4251	0.4414	9.7609	214.0950	2.0452	40.4862	52.0315	0.0000		
05/05/2016	89.5711	0.0151	0.3899	0.4049	9.9074	214.4110	2.0440	40.5423	52.0794	0.0000		
06/05/2016	89.7535	0.0254	0.4015	0.4269	9.6991	215.6952	2.0419	40.4775	52.0310	0.0000		
07/05/2016	89.4484	0.0063	0.5368	0.5431	9.9028	214.3524	2.0412	40.4824	51.9856	0.0570		
08/05/2016	91.1084	0.1865	0.3810	0.5675	7.3289	230.4782	2.0405	40.3018	51.8258	0.3897		
09/05/2016	95.5860	0.8730	0.2210	1.0940	3.0230	232.3572	2.0403	38.4580	43.1835	0.0551		
10/05/2016	95.5880	0.8570	0.2240	1.0810	3.0190	225.8960	2.0413	38.4720	43.1994	0.0486		
11/05/2016	95.5020	0.8510	0.3400	1.1910	2.9720	219.5386	2.0403	38.4350	43.1391	0.0000		
12/05/2016	95.4870	0.7490	1.0700	1.8190	3.3360	218.1591	2.0418	38.3130	42.8593	0.0516		
13/05/2016	95.0700	0.7520	0.8530	1.6050	2.9940	216.7796	2.0434	38.2790	42.9213	0.0490		
14/05/2016	95.2720	0.7440	0.7780	1.5220	2.8780	225.1810	2.0432	38.2770	42.9502	0.0577		
15/05/2016	95.0800	0.7480	0.8270	1.5750	3.0120	220.7098	2.0369	38.2980	42.9434	0.0399		
16/05/2016	95.1270	0.8150	0.5810	1.3960	3.1100	221.8304	2.0399	38.4160	43.0591	0.0527		
17/05/2016	95.0330	0.8320	0.6190	1.4510	3.1880	222.3520	2.0397	38.3910	43.0214	0.0528		
18/05/2016	95.4520	0.8390	0.3210	1.1600	3.0250	220.2450	2.0399	38.4790	43.1773	0.0550		
19/05/2016	95.5860	0.8540	0.2270	1.0810	2.9780	217.8980	2.0378	38.4970	43.2133	0.0525		
20/05/2016	89.7022	0.0000	0.4827	0.4827	9.2814	217.9081	2.0394	40.5968	52.0757	0.0465		
21/05/2016	89.7255	0.0000	0.4545	0.4545	9.2867	217.6263	2.0406	40.6080	52.0947	0.0471		
22/05/2016	89.7003	0.0000	0.3902	0.3902	9.3730	217.8453	2.0413	40.6591	52.1520	0.0498		
23/05/2016	89.6810	0.0000	0.3723	0.3723	9.4101	217.9110	2.0411	40.6765	52.1698	0.0468		
24/05/2016	89.8165	0.0212	0.3582	0.3794	9.2723	218.9193	2.0414	40.6322	52.1368	0.1107		
25/05/2016	89.9161	0.0406	0.3430	0.3836	9.1719	219.8131	2.0430	40.6005	52.1124	0.0534		
26/05/2016	89.6254	0.0000	0.3367	0.3368	9.5010	218.0984	2.0444	40.7162	52.2077	0.0248		
27/05/2016	91.0961	0.0000	0.3101	0.3101	8.1332	214.2085	2.0447	40.2873	51.9830	0.0282		
28/05/2016	94.0828	0.0000	0.3862	0.3862	5.3678	204.3538	2.0454	39.2820	51.3919	0.0291		
29/05/2016	89.8301	0.0000	0.6038	0.6038	9.4691	213.2577	2.0456	40.3300	51.8751	0.0316		
30/05/2016	91.8521	0.0000	0.4701	0.4701	7.5724	209.1876	2.0418	39.8438	51.6661	0.0321		
31/05/2016	94.0257	0.0000	0.3255	0.3256	5.5101	204.6879	2.0417	39.3301	51.4468	0.0573		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	89.4484	0.0000	0.2210	0.3101	2.8780	204.3538	2.0367	38.2770	42.8593	0.0000		
Promedio	92.1799	0.3014	0.4612	0.7625	6.7594	217.8031	2.0415	39.6541	48.7996	0.0560		
Máximo	95.5880	0.8730	1.0700	1.8190	9.9074	232.3572	2.0456	40.7162	52.2077	0.3897		
Desv. Est.	2.630226671	0.386369012	0.196243428	0.47924599	2.997526415	5.971143784	0.002326184	1.006593547	4.330891557	0.073874232		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2016	94.5573	0.6513	0.5720	1.2233	9.7254	245.5488	2.1178	40.4900	52.0564	0.1628
02/05/2016	91.3358	0.2105	0.3985	0.6090	9.8802	231.6348	2.1334	40.5592	52.1212	0.0000
03/05/2016	90.8404	0.2368	0.4894	0.7262	9.9569	229.3542	2.1282	40.5719	52.1450	0.1546
04/05/2016	90.0111	0.3127	0.4473	0.7600	10.0053	214.5832	2.1334	40.5635	52.0907	0.0000
05/05/2016	90.3880	0.2733	0.4175	0.6908	10.2196	215.0225	2.1334	40.6330	52.1354	0.0000
06/05/2016	91.7458	0.2567	0.4676	0.7243	10.1594	231.9620	2.1282	40.6490	52.1862	0.0814
07/05/2016	89.7700	0.1638	0.5786	0.7425	10.1620	230.2108	2.1334	40.5656	52.0643	0.0814
08/05/2016	95.1503	0.8872	0.6187	1.5059	10.0439	253.6172	2.1256	41.1726	52.4898	0.0712
09/05/2016	95.5860	0.8730	0.2210	1.0940	3.0230	245.5286	2.1282	38.4580	43.1835	0.0793
10/05/2016	95.5880	0.8570	0.2240	1.0810	3.0190	232.5690	2.1282	38.4720	43.1994	0.0651
11/05/2016	95.5020	0.8510	0.3400	1.1910	2.9720	219.5386	2.1308	38.4350	43.1391	0.0427
12/05/2016	95.4870	0.7490	1.0700	1.8190	3.3360	218.1591	2.1308	38.3130	42.8593	0.0692
13/05/2016	95.0700	0.7520	0.8530	1.6050	2.9940	216.7796	2.1308	38.2790	42.9213	0.0753
14/05/2016	95.2720	0.7440	0.7780	1.5220	2.8780	225.6221	2.1282	38.2770	42.9502	0.0651
15/05/2016	95.0800	0.7480	0.8270	1.5750	3.0120	237.5796	2.1282	38.2980	42.9434	0.0671
16/05/2016	95.1270	0.8150	0.5810	1.3960	3.1100	222.3653	2.1282	38.4160	43.0591	0.0936
17/05/2016	95.0330	0.8320	0.6190	1.4510	3.1880	308.9592	2.1256	38.3910	43.0214	0.0814
18/05/2016	95.4520	0.8390	0.3210	1.1600	3.0250	338.6667	2.1256	38.4790	43.1773	0.0793
19/05/2016	95.5860	0.8540	0.2270	1.0810	2.9780	218.8910	2.1282	38.4970	43.2133	0.0834
20/05/2016	89.7642	0.0005	0.6626	0.6631	9.3415	296.3707	2.1282	40.8899	52.2331	0.0712
21/05/2016	89.7938	0.0004	0.4777	0.4782	9.3724	217.8759	2.1282	40.6538	52.1433	0.0773
22/05/2016	89.7866	0.0004	0.4064	0.4068	9.4190	219.6404	2.1282	40.6755	52.1662	0.0814
23/05/2016	89.7182	0.0005	0.3836	0.3841	9.4419	218.0209	2.1282	40.6882	52.1795	0.0651
24/05/2016	93.4613	0.5856	0.3741	0.9597	9.4658	243.3639	2.1282	40.7002	52.1924	1.1801
25/05/2016	94.1289	0.7094	0.3595	1.0688	9.5068	246.5040	2.1334	40.7147	52.2045	0.0448
26/05/2016	89.6794	0.0009	0.3461	0.3470	9.5441	218.2805	2.1308	40.7302	52.2183	0.0427
27/05/2016	95.4185	0.0006	0.3435	0.3441	9.5297	218.6825	2.1308	40.7276	52.2228	0.0549
28/05/2016	96.3825	0.0006	0.7363	0.7369	9.3641	212.9890	2.1360	40.2513	51.7744	0.0407
29/05/2016	91.1099	0.0013	0.7350	0.7363	9.5222	213.3985	2.1308	40.3508	51.8984	0.0427
30/05/2016	93.1346	0.0009	0.5747	0.5756	9.2946	212.8840	2.1308	40.2912	51.8668	0.0529
31/05/2016	94.2550	0.0003	0.3809	0.3812	6.3013	206.4345	2.1308	39.5261	51.5304	0.0936
Máximo	96.3825	0.8872	1.0700	1.8190	10.2196	338.6667	2.1360	41.1726	52.4898	1.1801

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/05/2016	89.7505	0.0000	0.3643	0.3643	4.2805	212.4337	1.9151	38.8736	50.7109	0.0000
02/05/2016	89.6496	0.0000	0.3174	0.3174	8.0823	212.8891	1.9281	40.0210	51.6875	0.0000
03/05/2016	89.4656	0.0000	0.3044	0.3044	8.6033	213.2089	1.9229	40.1798	51.7544	0.0000
04/05/2016	89.4078	0.0000	0.4107	0.4107	9.4289	213.3754	1.9281	40.3320	51.7668	0.0000
05/05/2016	89.2651	0.0000	0.3722	0.3722	9.0835	212.6362	1.9281	40.2854	51.7576	0.0000
06/05/2016	89.2844	0.0000	0.3068	0.3068	7.5561	212.0273	1.9229	39.8595	51.5471	0.0203
07/05/2016	89.2130	0.0000	0.4570	0.4570	9.5578	213.5247	1.9255	40.3742	51.8052	0.0183
08/05/2016	89.2900	0.0000	0.2493	0.2493	3.4234	213.2515	1.9229	38.6705	50.4833	0.0061
09/05/2016	95.5860	0.0000	0.2210	0.2210	3.0230	227.8811	1.9229	38.4580	43.1835	0.0163
10/05/2016	95.5880	0.0000	0.2240	0.2240	3.0190	224.8822	1.9229	38.4720	43.1994	0.0000
11/05/2016	95.5020	0.0000	0.3400	0.3400	2.9720	219.5386	1.9255	38.4350	43.1391	0.0000
12/05/2016	95.4870	0.0000	1.0700	1.0700	3.3360	218.1591	1.9229	38.3130	42.8593	0.0000
13/05/2016	95.0700	0.0000	0.8530	0.8530	2.9940	216.7796	1.9229	38.2790	42.9213	0.0122
14/05/2016	95.2720	0.0000	0.7780	0.7780	2.8780	224.0707	1.9229	38.2770	42.9502	0.0061
15/05/2016	95.0800	0.0000	0.8270	0.8270	3.0120	219.5905	1.9229	38.2980	42.9434	0.0102
16/05/2016	95.1270	0.0000	0.5810	0.5810	3.1100	220.4570	1.9229	38.4160	43.0591	0.0203
17/05/2016	95.0330	0.0000	0.6190	0.6190	3.1880	152.8878	1.9229	38.3910	43.0214	0.0122
18/05/2016	95.4520	0.0000	0.3210	0.3210	3.0250	216.4309	1.9229	38.4790	43.1773	0.0041
19/05/2016	95.5860	0.0000	0.2270	0.2270	2.9780	215.7807	1.9229	38.4970	43.2133	0.0000
20/05/2016	89.5647	0.0000	0.4667	0.4667	9.2317	217.4732	1.9229	40.5156	51.9493	0.0081
21/05/2016	89.6627	0.0000	0.4016	0.4016	9.2101	217.4638	1.9203	40.5846	52.0775	0.0000
22/05/2016	89.6657	0.0000	0.3784	0.3784	9.2894	217.6802	1.9229	40.6367	52.1404	0.0000
23/05/2016	89.6554	0.0000	0.3632	0.3632	9.3685	217.8108	1.9229	40.6628	52.1600	0.0000
24/05/2016	89.6411	0.0000	0.2741	0.2741	5.2656	216.5656	1.9229	39.2534	51.0148	0.9217
25/05/2016	89.6125	0.0000	0.2587	0.2587	4.5127	217.2974	1.9281	38.9935	50.7887	0.0000
26/05/2016	89.5811	0.0000	0.3264	0.3264	9.4394	217.9825	1.9255	40.6973	52.1945	0.0000
27/05/2016	89.6027	0.0000	0.2444	0.2444	4.1032	202.1922	1.9255	39.0187	51.3105	0.0000
28/05/2016	89.8109	0.0000	0.2112	0.2112	3.2107	199.4162	1.9281	38.7010	51.0842	0.0000
29/05/2016	89.7490	0.0000	0.5297	0.5297	8.2435	210.8092	1.9255	40.0201	51.7367	0.0000
30/05/2016	90.0336	0.0000	0.3850	0.3850	6.3573	206.5452	1.9255	39.5397	51.5361	0.0000
31/05/2016	93.1935	0.0000	0.3069	0.3069	5.2943	204.1938	1.9255	39.2776	51.4154	0.0427
Mínimo	89.2130	0.0000	0.2112	0.2112	2.8780	152.8878	1.9151	38.2770	42.8593	0.0000

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar