SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMANA 11, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 12 al viernes 18 de marzo de 2016

MARZO 2016						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Con participaciones de:

MVZ Juan Diego Dobler Trueba
MVZ Paola Azucena López García

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Inician SAGARPA y gobierno de Jalisco acciones de control de brucelosis y tuberculosis para exportar a mercados internacionales
- Apicultores yucatecos envían 70 toneladas de miel a Alemania
- El Niño incentiva compra de seguros para ganado
- Lluvia aminorará la sequía en el Valle del Yaqui
- Carne de cerdo mexicana podría nuevamente llegar a Rusia
- Sinaloa en riesgo de perder su estatus sanitario
- Ganado en pie chileno llegará a México
- Implementación del arete SINIIGA acarreará desabasto en NL
- Aparecen muertas más de 400 cabras en Nadadores
- Investigan trastorno digestivo en cabras
- Garantizan sanidad en matanza de animales
- Piden retirar antibióticos de las ganaderías
- Aumentan muertes por resistencia a bacterias, alertan
- ¿Cómo afecta el cambio climático a las especies?
- ¿Cómo impacta la cacería en Chiapas?
- Detenidos mataban cada lunes animales en Iztapalapa

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Publica SAGARPA nuevo periodo de veda para la captura sustentable de mero en el Golfo de México
- En declive la pesca deportiva de Los Cabos
- Barcos de sardina agotan vida marina
- Actividad pesquera pende de un 'hilito'
- Transparencia y epidemia de muertes en litoral yucateco por Eduardo Lliteras
- Revelarán los resultados de las necropsias de los animales marinos muertos
- Pesca sustentable en México con tecnología geoespacial

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Sudáfrica
- Enfermedad de Newcastle. Bulgaria

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Letonia
- Peste porcina africana. Polonia
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Rusia
- Peste porcina africana. Estonia

Enfermedades en lepóridos

- Enfermedad hemorrágica del conejo. Benín

Enfermedades en rumiantes

- Carbunco bacteridiano. Kirguistán
- Lengua azul. Francia

Enfermedades en primates no humanos

- Viruela del mono. Camerún

Resumen de noticias internacionales

- RABIES - AMERICAS (05): USA (VIRGINIA) RACCOON, FOX, HUMAN EXPOSURE
- ANTHRAX - INDONESIA (02): (SOUTH SULAWESI) HUMAN, BOVINE
- FOOT AND MOUTH DISEASE - MAGHREB: MOROCCO, SEROTYPE O, INTERNATIONAL TRADE RESTRICTIONS
- DIROFILARIASIS - INDIA (KERALA)
- PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME - USA: (WISCONSIN)
- INFLUENZA A(H1N1) PDM09, ANIMAL: NORWAY, TURKEYS
- NEWCASTLE DISEASE - CZECH REPUBLIC: (CENTRAL BOHEMIA) DOVE
- MERS-COV (40): EGYPT, ANIMAL RESERVOIR, CAMEL, ex SUDAN, SUSPECTED
- RABIES - AMERICAS (06): USA (KANSAS) BOVINE, STRAINS
- CANINE DISTEMPER, WILDLIFE - USA: (ILLINOIS) RACCOON, ALERT
- RIFT VALLEY FEVER - UGANDA (02): (KABALE)
- RABIES - AMERICAS (07): USA (MISSOURI), HUMAN, 2014
- AVIAN INFLUENZA, HUMAN (31): CHINA H7N9 SITUATION REPORT, AVIAN INFLUENZA UPDATE, CHINA (FUJIAN) H7N9, CHINA (SC) H9N2
- WHITE NOSE SYNDROME, BATS - NORTH AMERICA (03): (MINNESOTA) FIRST CONFIRMED DEATHS
- TRICHINELLOSIS - FRANCE: ex GREENLAND BEAR MEAT
- Bolivia. Sequía afecta a 16.411 familias y deja 20 mil animales muertos
- La FVE está satisfecha por la nueva Ley de Salud Animal
- Bolivia avanza para certificarse libre de PPC
- Servicios veterinarios colombianos son aplaudidos por la OIE
- Satisfacción porque la Junta andaluza asuma el coste de las vacunas de la lengua azul
- USDA Seeks Foot and Mouth Vaccine Makers as Part of Precautions
- Rise in Bovine TB Last Year as Over 28,000 Cattle Destroyed
- Researcher Makes Progress Toward Necrotic Enteritis Vaccine
- Scottish Avian Influenza Probe Concludes
- More Research Needed into Seneca Valley Virus
- Ontario and US Continue to Pose PED Risk to Western Canada
- Marco estratégico mundial para la eliminación de la rabia humana transmitida por perros
- Finalizado un estudio sobre herramientas para el procesado térmico de productos RTE y la mejora de la seguridad alimentaria
- Desarrollan una nueva vacuna viva atenuada frente a *Brucella suis*
- Rabies: 1.7 mil canine rabies vaccines received in the Philippines since beginning of year
- EHV-1 Reported in Saskatchewan, Canada
- Contingency Plan for Exotic Notifiable Diseases of Animals in England
- Inmovilizadas 300 cabezas de ganado ovino y caprino en Jumilla (Murcia) contagiadas por sarna
- El PE pide el fin de los tratamientos colectivos y preventivos y reclama la investigación en nuevas medicinas
- Senasa continúa campaña de vacunación de aves contra Newcastle
- Conclusiones sobre los brotes de influenza aviar en Indiana
- OPS lanza el Frente Parlamentario Regional de las Américas contra la Tuberculosis
- La OMS alerta de que en 2014 había 340.000 europeos con tuberculosis aunque reconoce han disminuido un 4,3% los casos
- Confirman caso fiebre de Lassa en Alemania, primer contagio fuera de África
- Los científicos alertan sobre un nuevo virus mortal que amenaza al mundo
- Vacunar contra influenza aviar no es relegar a la bioseguridad

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- EARLY MORTALITY SYNDROME, SHRIMP - PHILIPPINES: EL NINO-ASSOCIATED
- Chilean Authorities Report 72% of Dead Salmon Now Removed
- Improving US Aquaculture Health through Programme Standards
- Proyecto busca por primera vez medir el impacto de la extracción de agua de mar en los ecosistemas marinos
- Por algas nocivas: Cosechas de salmón Atlántico caerían casi 40% en la Región de Los Lagos
- ¿Se pudo haber prevenido el bloom de algas?
- En Chile se desarrolla taller internacional sobre depredación de cetáceos durante la pesca

- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 11 (del 12 al 18 de marzo de 2016).

Notificación de nuevos focos[1] de enfermedad — **Semana 11. Del 12 al 18 de marzo de 2016**

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	7	2	55	37	Guerrero (2), Hidalgo (1), Campeche (2), Michoacán (1), Chiapas (1)
Brucelosis bovina	167	3	465	535	Baja California (4), Campeche (7), Chiapas (6), Chihuahua (62), Coahuila (27), Durango (12), Guanajuato (4), Hidalgo (13), Michoacán (3), Querétaro (5), Sinaloa (6), Sonora (8), Tabasco (3), Tamaulipas (2), Veracruz (5)
Brucelosis caprina	1	0	54	15	Chihuahua
Ixodidosis	39	15	147	65	Chiapas (2), Guerrero (2), Jalisco (13), Nayarit (9), Sinaloa (1), Sonora (7), Tabasco (4), Zacatecas (1)
Varroosis	1	2	45	97	Morelos
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS [2]	**215**	**22**			

(1)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(2)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Inician SAGARPA y gobierno de Jalisco acciones de control de brucelosis y tuberculosis para exportar a mercados internacionales

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/inician-sagarpa-y-gobierno-de-jalisco-acciones...

El secretario José Calzada Rovirosa y el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz firmaron un Acuerdo de Colaboración para desarrollar un plan estratégico para el control de brucelosis y tuberculosis en 31 municipios en la región de la Costa, orientado a obtener el reconocimiento de las autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) y poder así exportar ganado bovino…

Apicultores yucatecos envían 70 toneladas de miel a Alemania

http://tierrafertil.com.mx/apicultores-yucatecos-envian-70-toneladas-miel-alemania/

Mérida, Yucatán, marzo 16 de 2016.- A duras penas los apicultores yucatecos lograron captar 70 toneladas de miel y las enviaron hacia el mercado alemán, que es su principal cliente. Así lo informó Miguel Lara Sosa, presidente de la Sociedad Apícola Maya, quien agregó que en años anteriores los primeros embarques superaron las 100 toneladas, "pero este ha sido un año complicado para la producción de miel", señaló…

El Niño incentiva compra de seguros para ganado

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/nino-incentiva-compra-seguros-ganado/

México.— La cobertura de riesgos por sequías, inundaciones, o desastres naturales para ganado bovino creció ocho veces en solo cuatro años, al pasar de cuatro millones de cabezas aseguradas a 36 millones entre 2011 y 2015, lo que significa que la totalidad del Padrón Ganadero Nacional ya cuenta con algún tipo de seguro, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa)…

Lluvia aminorará la sequía en el Valle del Yaqui

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=13265

Ciudad Obregón, Sonora.- Las lluvias recientes servirán para mitigar los efectos de la sequía que se agravó en los agostaderos del Valle del Yaqui, por lo que no se tendrá una época de estiaje tan agresiva y larga como se pronosticó, aseguró Alán Ronquillo Amado, Presidente de la Asociación Ganadera Local…

Carne de cerdo mexicana podría nuevamente llegar a Rusia

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14167

Los productores ganaderos mexicanos confían en que antes de fines de mayo próximo reanuden sus suministros de carne a Rusia, reveló hoy el secretario ejecutivo de la Cámara de Comercio México-Rusia, Américo Alatorre. "Los productores de carne de México esperan recibir entre abril y mayo de este año una autorización de las autoridades sanitarias rusas para reanudar los suministros de carne bovina y porcina al mercado ruso", indicó Alatorre, en declaraciones al servicio informativo Sputnik…

Sinaloa en riesgo de perder su estatus sanitario

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14191

Debido a las cuarentenas bovinas por tuberculosis en los hatos y la necesidad de hacer ajustes en la movilización del ganado Sinaloa corre el riesgo de perder el estatus sanitario e incluso los permisos de exportación. En la reunión estratégica para la movilización de ganado realizada en Palacio de Gobierno entre autoridades y el sector ganadero, Faustino Hernández, Presidente de la Unión Ganadera Regional de Sinaloa dijo que desde marzo trabajan con autoridades del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA por sus siglas en inglés), y el miércoles vino Joaquín Delgadillo de Salud Animal y hay puntos que se ocupan cubrir para mantener el estatus sanitario...

Ganado en pie chileno llegará a México

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14190

Tras un año de conversaciones entre el Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México (Senasica), se alcanzó un acuerdo sobre los requisitos zoosanitarios que deberá cumplir la exportación de bovinos vivos para reproducción de razas de carne (vaquillas) hacia ese país, con lo cual, por primera vez Chile podrá exportar bovinos en pie al gran mercado azteca…

Implementación del arete SINIIGA acarreará desabasto en NL

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14189

Una nueva disposición federal para la movilización de ganado que entrará en vigor en abril podría frenar la entrada de reses al Estado y con ello desplomar la producción de carne, advirtieron engordadores de reses de Nuevo León. Cifras oficiales detallan que en los últimos 10 años la producción de carne de res en el Estado creció 50 por ciento y los ganaderos aseguran que con lo que producen abastecen a todo Nuevo León, a otros estados del País y hasta les alcanza para exportar…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Aparecen muertas más de 400 cabras en Nadadores

http://www.unotv.com/noticias/estados/coahuila/detalle/aparecen-muertas-mas-de-400-cabras-en-nadadores-047246/

Autoridades locales establecieron cuarentena en el ejido El Huizachal municipio de Nadadores, Coahuila, debido a la muerte de más de 400 cabezas de ganado caprino. El alcalde de Nadadores, Ismael Aguirre Rodríguez, declaró al ejido en cuarentena, por la muerte de las cabras que fallecieron presuntamente por la aplicación de una vacuna caduca que les causó septicemia…

Investigan trastorno digestivo en cabras

http://laprensademonclova.com/portal/2016/03/17/investigan-trastorno-digestivo-en-cabras/

SAN BUENAVENTURA.- Aunque no se descarta la septicemia como causante de la muerte de más de 200 cabras en el ejido Huizachal, municipio de Nadadores, lo más probable es que haya sido por trastornos digestivos o intoxicación, opinaron técnicos de la Brigada de Educación para el Desarrollo Rural número 30.Ramón Adán Boone y Jaime Iruegas, señalaron que aunque personalmente no han revisado los animales muertos, es común que cuando las cabras consumen hierba tierna, sufren trastornos digestivos…

Garantizan sanidad en matanza de animales

http://ntrzacatecas.com/2016/03/17/garantizan-sanidad-en-matanza-de-animales/

RÍO GRANDE. Uno de los objetivos del Rastro Municipal es ayudar a combatir la matanza clandestina, dio a conocer su titular, Francisco Saucedo Tenorio, quien destacó la aplicación de las recomendaciones, en el tema de matanzas, por parte de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ). "Eso nos coloca entre los mejores rastros del estado al cumplir y dar seguimiento a las normas establecidas", dijo el funcionario, quien invitó a la población a acudir a sacrificar a los animales a las instalaciones…

Piden retirar antibióticos de las ganaderías

http://www.sdpnoticias.com/nacional/2016/03/15/piden-retirar-antibioticos-de-las-ganaderias

México.- La organización Consumers International exigió retirar los antibióticos de los alimentos vinculados con la ganadería pues advirtió que de no hacerlo podrían existir 10 millones de muertes al año en el 2050. De acuerdo con la organización estadounidense al menos el 50 por ciento de los antibióticos producidos en el mundo se usan en la ganadería, para provocar que los animales crezcan más rápido y con ello prevenir enfermedades, en lugar de tratarlas…

Aumentan muertes por resistencia a bacterias, alertan

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/11/aumentan-muertes-por-resistencia-a-bacterias-alertan-8923.html

Ciudad de México. Recetar y consumir antibióticos no es algo que se deba tomar a la ligera, aconsejó el investigador en antimicrobianos, Barry Eisenstein. Se prescriben dos veces más de lo necesario, dañan la flora intestinal, están asociados a la obesidad y depresión y cada vez se vuelven menos efectivos contra las bacterias, advirtió el especialista estadunidense. Las infecciones son la segunda causa de muerte en el mundo y los microbios que las provocan han evolucionado "al punto que los fármacos con los que se solía contrarrestar se han vuelto ineficaces"…

¿Cómo afecta el cambio climático a las especies?

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/5549-aplicaciones-de-la-modelacion...

Mérida, Yucatán. 14 de marzo de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Actualmente, la modelación de nichos ecológicos constituye una herramienta que puede aplicarse a una gran diversidad de áreas de investigación. De acuerdo con Carlos Yáñez Arenas, responsable del Laboratorio de Conservación de la Biodiversidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la modelación de nichos ecológicos se realiza a partir de buscar correlaciones entre registros de presencia de las especies con las condiciones ambientales que prefieren, con el fin de hacer predicciones sobre las distribuciones potenciales de estos organismos…

¿Cómo impacta la cacería en Chiapas?

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/5655-uso-y-manejo-de-fauna-silvestre-en-chiapas-entrevista

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 14 de marzo de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- La cacería de subsistencia y el aprovechamiento de fauna silvestre es una práctica ancestral muy extendida aún en algunos ecosistemas megadiversos del estado de Chiapas, pero contrario a lo que mucha gente piensa, esta actividad, si se realiza de manera moderada, lejos de perjudicar los ecosistemas, ayuda a mantenerlos en equilibrio… La cacería tiene también otra dimensión muy interesante, que tiene que ver con aquellos animales que la gente caza para controlar los daños en sus cultivos y en sus animales domésticos…

Detenidos mataban cada lunes animales en Iztapalapa

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/df/2016/03/14/detenidos-mataban-cada-lunes-animales-en-iztapalapa

Al percatarse del maltrato que sufrían decenas de caballos y burros, un ciudadano pidió ayuda a través del botón de auxilio que conecta al C2. Luego de unos minutos el apoyo llegó. Elementos de la Policía Auxiliar, adscritos a la delegación Iztapalapa, revisaron el vehículo de carga. Dentro encontraron caballos y burros, la mayoría ya sin vida. Tras destazar clandestinamente a los animales, comercializaban la carne en la Central de Abastos, la Merced, así como a algunos transeúntes…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Publica SAGARPA nuevo periodo de veda para la captura sustentable de mero en el Golfo de México

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/publica-sagarpa-nuevo-periodo-de-veda...

Como parte de las acciones de fomento al desarrollo pesquero sustentable y productivo del país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) publicó el Acuerdo por el que se modifican los periodos de veda para la captura de todas las especies de mero en las aguas nacionales del Golfo de México, correspondientes al litoral de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo…

En declive la pesca deportiva de Los Cabos

http://tierrafertil.com.mx/en-declive-la-pesca-deportiva-de-los-cabos/

La Paz, Baja California Sur, marzo 16 de 2016.- Es tan aguda la escasez de especies marinas reservadas para la pesca deportiva en la región de Los Cabos que los mismos prestadores de servicios turísticos se han auto-regulado dividiendo a la mitad la cantidad de ejemplares que se pueden capturar… Es tan aguda la falta de ejemplares que de cada 10 botes que salen, sólo 2 logran alguna pesca…

Barcos de sardina agotan vida marina

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=13316

Guaymas, Sonora.- Los empresarios de la industria de la sardina depredan la vida marina y dejan sin sustento a miles de familias que dependen de la pesca tradicional de peces de escama, de primera, aseguró José de Jesús Presciche Olachea, presidente de la Federación de Cooperativas "Del Puerto de Guaymas", F.C.L…

Actividad pesquera pende de un 'hilito'

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=13500

Huatabampo, Sonora.- Ante los diversos problemas que afronta la actividad pesquera existe la posibilidad de que esta desaparezca en Huatabampo, pues al momento pende de un 'hilito', aseguró Emilio Villegas Cruz, presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras Región Huatabampo. "Las cosas no están de color rosa, están muy negras. El gobierno ha apoyado con equipamiento a los pescadores desde el año 2008 para acá, pero allí también los que tienen dinero son los que salen adelante porque el pescador tiene que hacer una aportación sobre el costo del motor"…

Transparencia y epidemia de muertes en litoral yucateco por Eduardo Lliteras

http://www.infolliteras.com/articulo.php?id=31233

En un 400 por ciento ha crecido el número de cetáceos y otros animales marinos muertos en las costas yucatecas en lo que va del año. Eso, de los que se tiene noticia, ya que muchos más podrían no haber sido vistos en puntos más alejados de la geografía estatal… Quizá, simplemente, estamos en el inicio de la fiebre del oro negro en Yucatán. Y como toda fiebre, comienzan a brotar los primeros síntomas de la enfermedad, animales muertos, cetáceos fallecidos afectados por la prospección petrolera…

Revelarán los resultados de las necropsias de los animales marinos muertos

http://conacento.com.mx/revelaran-los-resultados-de-las-necropsias-de-los-animales-marinos-muertos/

MÉRIDA, YUCATÁN.– La Red de Varamientos de Mamíferos Marinos revelará las necropsias sobre animales marinos muertos en las playas yucatecas así como las recomendaciones ambientales, de ser necesario y en el que se espera que se descarte la versión de los pescadores que se deba por las explosiones que se realizan por el yacimiento en Progreso…

Pesca sustentable en México con tecnología geoespacial

http://www.aquahoy.com/noticias/general/26144-pesca-sustentable-en-mexico-con-tecnologia-geoespacial

La Paz, México (Agencia Informativa Conacyt).- En el alto Golfo de California, en las comunidades de San Felipe y Golfo de Santa Clara, cooperativas de pescadores han integrado Sistemas de Información Geográfica (SIG) para impulsar la pesca sustentable y la conservación del Mar de Cortés. Este proyecto se desarrolla en colaboración con investigadores del Programa Marino del Golfo de California, conformado por el Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación A.C., el Instituto Oceanográfico Scripps, la Universidad de California en Riverside y la Universidad de Texas…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 34	24/12/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	9750	1435	1435	8315	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	14.72%	14.72%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19938

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 35	02/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1	14	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 14

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	13705	893	893	12812	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	6.52%	6.52%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19893

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 9	18/11/2015	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N9	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	800	**	0	800	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.00%	**	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19914

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Sudáfrica	Informe de seguimiento No. 12	28/01/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena H5N2	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	12894	3720	175	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	28.85%	1.36%	4.70%	1.36%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19890

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad de Newcastle	Bulgaria	Informe de seguimiento No. 2	02/02/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Paramyxovirus	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	54	14	14	40	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	25.93%	25.93%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19904

ENFERMEDADES EN SUIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	**Notificación inmediata**	15/03/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	29	15	15	14	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	51.72%	51.72%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19919

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Letonia	Informe de seguimiento No. 78	25/06/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	13	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 13

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		29	17	12	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	58.62%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19905

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 89	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19918

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 81	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		4	4	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19933

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 85	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19934

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Estonia	Informe de seguimiento No. 89	02/09/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	14	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 14

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		25	25	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19916

ENFERMEDADES EN LEPÓRIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad hemorrágica del conejo	Benín	Informe de seguimiento No.1 (Informe final)	15/07/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la enfermedad hemorrágica del conejo	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Conejos	374	225	180	45	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Conejos	60.16%	48.13%	80.00%	60.16%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19903

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Carbunco bacteridiano	Kirguistán	**Notificación inmediata (Informe final)**	13/03/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Bacillus anthracis	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	4	1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	25.00%	25.00%	100.00%	25.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19939

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 27	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, Serotipo 8	3	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	615	3	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.49%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19937

ENFERMEDADES EN PRIMATES NO HUMANOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Viruela del mono	Camerún	Informe de seguimiento No. 2 (Informe final)	02/06/2014	Enfermedad emergente	Virus de la viruela del mono No tipificado	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Chimpancé común:Pan troglodytes(Hominidae)	72	6	1	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Chimpancé común:Pan troglodytes(Hominidae)	8.33%	1.39%	16.67%	2.78%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19802

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

RABIES - AMERICAS (05): USA (VIRGINIA) RACCOON, FOX, HUMAN EXPOSURE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160312.4088493
Source: Fairfax Station Connection [edited]
http://www.fairfaxstationconnection.com/news/2016/mar/10/health-department-confirms-raccoon-clifton-inciden/

Police investigated 3 separate incidents of wild animal bites at the end of last week, including a report of a Clifton man being awakened around 11 a.m. on 3 Mar 2016 by a raccoon in his home. The next day, police said the Health Department confirmed the raccoon tested positive for the rabies virus. The man fought the raccoon, a police report said, during which the animal bit him…

ANTHRAX - INDONESIA (02): (SOUTH SULAWESI) HUMAN, BOVINE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160312.4088737
Source: Kompas [in Indonesian, mach. trans., edited]
http://regional.kompas.com/read/2016/03/12/13193571/Penyakit.Antraks.Serang.Ternak.dan.Warga.di.Malimpung

Residents in the village of Malimpung, District Patampanua Pinrang, South Sulawesi [province], have symptoms of anthrax disease. One of the residents of Malimpung is now in intensive care in Lasinrang hospital with the disease. 43 head of cattle and buffalo died suddenly in the village of Malimpung since mid-February [2016]. Anthrax also attacked a number of residents in some locations…

FOOT AND MOUTH DISEASE - MAGHREB: MOROCCO, SEROTYPE O, INTERNATIONAL TRADE RESTRICTIONS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160316.4095386
Source: Les Eco [in French, trans. Mod.AB, edited]
http://www.leseco.ma/economie/43339-les-moutons-marocains-divisent-les-partis-politiques-de-melilia.html

The decision of Melilla authorities to ban the import of Moroccan sheep for Eid El Kebir [Festival of Sacrifice] divides political parties and concerned families, the majority of them with modest incomes. Moroccan sheep are designated "bestia non grata" in Melilla. The department in charge of Health has banned the import of sheep from the kingdom because of foot-and-mouth disease [FMD]. This will apply over the next 2 years and "will serve to enhance the level of food security and health," says the department in charge of Health…

DIROFILARIASIS - INDIA (KERALA)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160313.4089925
Source: Times of India [edited]
http://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/Doctors-remove-8cm-dog-heartworm-from-12-yr-old/articleshow/51350971.cms

Doctors recently detected dirofilaria -- a dog heartworm found in larval form in dogs and in adult form in human beings -- in a 12-year-old girl in Kochi after she complained of pain and swelling in her chest. An ultrasound revealed the presence of an 8cm-worm, which was then surgically removed. Senior paediatrician Dr M Narayanan said he had noticed a swelling of one cm over her breast bone during consultation. "The mosquito-borne disease is rare in children and is an emerging threat due to the uncontrolled population of stray dogs and mosquitoes," he said…

PORCINE REPRODUCTIVE AND RESPIRATORY SYNDROME - USA: (WISCONSIN)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160315.4093376
Source: FDL Reporter [edited]
http://www.fdlreporter.com/story/news/local/2016/03/12/swine-disease-hits-uw-river-falls-farm/81586886/

A swine disease has broken out at Mann Valley Farm, 1 of the 2 laboratory farms run by UW-River Falls [University of Wisconsin at River Falls, Wisconsin], causing the death of half the piglets. Clinical signs of porcine reproductive and respiratory syndrome, or PRRS, were first recognized at the Mann Valley Farm in November [2015], but reproductive problems didn't occur until recently with stillborn piglets. A positive diagnosis was confirmed 2 Feb 2016 and reconfirmed 10 Feb 2016, according to Justin Luther, interim chairman and associate professor of reproductive physiology…

INFLUENZA A(H1N1) PDM09, ANIMAL: NORWAY, TURKEYS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160315.4094833
From: Siri Kulberg Sjurseth <siri.sjurseth@vetinst.no>

The Norwegian Veterinary Institute has detected pandemic influenza A subtype H1N1 in turkeys from a breeder farm in Ostfold. The diagnosis is based on an initial ELISA test against influenza A, followed up by an HI test against several subtypes of influenza A (H5, H7, H9, H1, H3). Titration of sera revealed a strong positive response against the H1N1 A/California/07/2009 pandemic strain, and the same virus was also detected by real-time PCR in 2 animals from the flock…

NEWCASTLE DISEASE - CZECH REPUBLIC: (CENTRAL BOHEMIA) DOVE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160316.4097251
Source: denik.cz [in Czech, machine trans. Corr SB, edited]
http://boleslavsky.denik.cz/zpravy_region/za-uhyn-hrdlicek-v-libichove-mohl-virus-chovatele-holuby-vystavovat-nebudou-20160314.html

A citizen of Libichova [Dobrovice, Central Bohemia (Středočeský)], has drawn the attention of the Regional Veterinary Administration to mass mortalities of wild turtle doves in the village since the end of February 2016. A sample from the dead birds was sent, in early March 2016, to the State Veterinary Institute, Laboratory, in Prague, where experts identified the deadly pigeon disease as paramyxovirus which is a close relative of the Newcastle disease virus of poultry…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

MERS-COV (40): EGYPT, ANIMAL RESERVOIR, CAMEL, ex SUDAN, SUSPECTED

http://promedmail.org/direct.php?id=20160316.4097730
Source: El Yom [in Arabic, trans. Mod.AB, edited]
http://elyomnew.com/news/24hours/2016/03/15/47487

Investigations conducted on a camel consignment coming from Sudan and placed in the Abu Simbel veterinary quarantine station revealed that 12 among them were affected by coronavirus infection. As a consequence, Major General Magdy Hegazy, Governor of Aswan, issued strict instructions to health and quarantine officials for the implementation of all necessary tests on all animals coming from Sudan to Egypt via the Argeen border crossing port…

RABIES - AMERICAS (06): USA (KANSAS) BOVINE, STRAINS

http://www.promedmail.org/
Source: Farm and Ranch Guide, Kansas State University Agricultural Experiment Station and Cooperative Extension Service report [edited]
http://www.farmandranchguide.com/news/livestock/rabies-in-cattle-veterinarian...

When rabies is mentioned, it often conjures classic images from movies of an infected animal running rabid. While this viral disease seems far from concern, particularly in domestic animals, recent events suggest it is a bigger problem than traditionally thought. The most commonly diagnosed domestic carrier of rabies in the [US] Midwest is cats; however, in Kansas, there has been a recent increase in cattle confirmed with rabies. "In Kansas the past 2 years, cattle have been the most common domestic species we've diagnosed with rabies,"…

CANINE DISTEMPER, WILDLIFE - USA: (ILLINOIS) RACCOON, ALERT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160317.4100969
Source: Daily Herald [edited]
http://www.dailyherald.com/article/20160311/news/160319706/

An increase in confirmed cases of canine distemper in raccoons has Cook County [Illinois] Animal and Rabies Control warning pet owners to protect their pets from the distemper virus, as well as a resurgence of canine flu. The raccoons were tested after displaying abnormal neurological signs, said Dr. Donna Alexander, administrator of the Cook County Department of Animal and Rabies Control, in a news release Friday [11 Mar 2016]…

RIFT VALLEY FEVER - UGANDA (02): (KABALE)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160317.4099896
Source: Uganda Radio Network [edited]
http://ugandaradionetwork.com/story/rift-valley-fever-government-sets-up-national-task-force

The Ministry of Health has set up a multi-sectorial national taskforce to coordinate all efforts to control and manage the outbreak of Rift Valley fever in Kabale district. The task force is comprised of officials from the Ministry of Health, Agriculture, Water and Environment and Uganda Wildlife Authority-UWA. It is supported by the World Health Organization (WHO) and Centre for Disease Control (CDC). The development follows the confirmation of an outbreak of Rift Valley fever, a viral infection that primarily affects animals but also has the capacity to infect humans…

RABIES - AMERICAS (07): USA (MISSOURI), HUMAN, 2014

http://www.promedmail.org/
Source: CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report (MMWR) 65(10);253-256 [edited]
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6510a1.htm

Summary. What is already known about this topic? Human rabies in the United States is rare (1 to 3 cases are reported annually). However, because the virus is endemic in the U.S. wildlife population, susceptible domestic animals and humans exposed to rabid animals are at risk for developing rabies infection…

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (31): CHINA H7N9 SITUATION REPORT, AVIAN INFLUENZA UPDATE, CHINA (FUJIAN) H7N9, CHINA (SC) H9N2

http://promedmail.org/direct.php?id=20160318.4101269
Source: Food and Agriculture Organization of the United States [edited]
http://www.fao.org/ag/againfo/programmes/en/empres/H7N9/situation_update.html

H7N9 situation update. Overview. Situation: Influenza A(H7N9) virus with pandemic potential. Country: China; 3 human cases originated in China and were reported in Malaysia (1) and Canada (2). Number of human cases: 751 confirmed; 294 deaths (since February 2013)… Animal/environmental findings: over 2000 virological samples from the environment, chickens, pigeons, ducks and a tree sparrow tested positive; positives mainly from live bird markets, vendors and some commercial or breeding farms…

WHITE NOSE SYNDROME, BATS - NORTH AMERICA (03): (MINNESOTA) FIRST CONFIRMED DEATHS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160318.4104314
Source: West Central Tribune [edited]
http://www.wctrib.com/news/state/3982906-scientists-concerned-minnesota-reports-first-bat-deaths-deadly-fungus

White-nose syndrome, the deadly fungus that has killed millions of bats in the eastern U.S. and Canada, has been found in bats in northeastern Minnesota's Soudan Underground Mine. Several hundred bats have been found dead near the main entrance to the mine since January [2016], and a sample sent to a federal wildlife laboratory confirmed the cause was white-nose syndrome. It's the 1st time bats have been confirmed as dying from the disease in Minnesota…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

TRICHINELLOSIS - FRANCE: ex GREENLAND BEAR MEAT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160318.4104624
From: Jean Dupouy-Camet <jean.dupouy-camet@aphp.fr> [edited]

[On 11 Mar 2016] a 55-year-old patient complaining of high fever and muscular pain that he had been suffering from since [4 Mar 2016]. He was part of a group of 3 French people having recently travelled in East Greenland. Between [13 and 16 Feb 2016] they each had consumed around 200 g of polar bear (_Ursus maritimus_) meat. The polar bear meat had been cut into 1 cm thick slices and then fried for several minutes, but was still pink when eaten. Antibody testing for _Trichinella_ was positive by ELISA and western blot for the 3 patients…

Bolivia. Sequía afecta a 16.411 familias y deja 20 mil animales muertos

http://nos24.com/sequia-afecta-a-16411-familias-y-deja-20-mil-animales-muertos/

En una evaluación que realizó el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gad-Oru) sobre la sequía y sus consecuencias, se detectó que el 31 por ciento de la producción de quinua se ha perdido y que más de 20 mil cabezas de ganado han muerto… En cuanto al ganado el más afectado fue el camélido y pese a que las 20 mil cabezas de ganado representan el 1.7 por ciento de un total de 1.2 millones de llamas, y que el gobernador dijo que no es muy relevante, es preocupante para los ganaderos…

La FVE está satisfecha por la nueva Ley de Salud Animal

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14208

La Federación de Veterinarios Europeos dio la bienvenida a la nueva ley AHL, se mostraron satisfechos al respecto y la consideraron como un gran avance. La Federación de Veterinarios Europeos (FVE) da la bienvenida a la aprobación de la Ley de enfermedades animales transmisibles, también llamada Ley Salud Animal (AHL), que será publicada próximamente en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los 20 días y será aplicable 5 años a partir de entonces…

Bolivia avanza para certificarse libre de PPC

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14204

El sector porcicultor ya cuenta con un programa nacional de control y erradicación de la Peste Porcina Clásica (PPC), lo que significa un primer paso para certificar a Bolivia libre de esta enfermedad y apuntar a la exportación de la carne de cerdo. En primera instancia se debe controlar la enfermedad. La PPC es una enfermedad viral altamente contagiosa y frecuentemente fatal que afecta a los cerdos, tanto domésticos como salvajes, pero no así a los humanos…

Servicios veterinarios colombianos son aplaudidos por la OIE

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14226

La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) finalizó esta semana su asesoría a los servicios veterinarios de Colombia, los que destacó por sus "importantísimos avances". "El trabajo que desarrolla el ICA es muy bueno, podemos decir que tiene más fortalezas que debilidades, una sólida estructura, personal muy bien calificado y un buen presupuesto; son pocos los países del mundo que tiene este nivel de organización y funcionamiento" aseguró Emilio León, especialista perteneciente a OIE…

Satisfacción porque la Junta andaluza asuma el coste de las vacunas de la lengua azul

http://www.agroinformacion.com/noticias/52/sanidad%20animal/87002/satisfaccion...

Fruto del trabajo y la insistencia de la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (FADSG), esta semana se ha constituido la Mesa de Sanidad Animal en Andalucía, con participación de las organizaciones agrarias, las consejerías de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, la Universidad de Córdoba (UCO) y esta organización. Entre los muchos asuntos tratados en este primer encuentro, la FADSG celebra el anuncio efectuado por la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, por el que la Junta se hará cargo de la compra de las vacunas obligatorias para la lucha contra la lengua azul en la región…

USDA Seeks Foot and Mouth Vaccine Makers as Part of Precautions

http://www.thebeefsite.com/news/49423/usda-seeks-foot-and-mouth-vaccine-makers-as-part-of-precautions/

US - The United States Department of Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) has announced it is looking for sources of Foot and Mouth Disease (FMD) vaccines as part of preparedness efforts. There has not been a case of FMD in the US since 1929, but APHIS said it has held extensive conversations with livestock producers and related industries while developing FMD preparedness plans…

Rise in Bovine TB Last Year as Over 28,000 Cattle Destroyed

http://www.thebeefsite.com/news/49439/rise-in-bovine-tb-last-year-as-over-28000-cattle-destroyed/

UK - The annual TB statistics for 2015 reinforce the need to step up the fight against the disease and ensure everything is done to tackle it effectively on all fronts as a matter of urgency, the NFU said today. The figures, released by Defra, show that more than 28,000 cattle were slaughtered in England last year after testing positive for bTB…

Researcher Makes Progress Toward Necrotic Enteritis Vaccine

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36753/researcher-makes-progress-toward-necrotic-enteritis-vaccine/

US – Researchers evaluating the use of a novel live vaccine to prevent necrotic enteritis in broilers have found it does provide partial protection against the disease… Necrotic enteritis is a disease produced by a bacterium called Clostridium perfringens, which may grow in the intestinal tracts of chickens and turkeys and produce toxins which cause illness and mortality in flocks…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Scottish Avian Influenza Probe Concludes

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36755/scottish-avian-influenza-probe-concludes/

SCOTLAND, UK - Indirect contact with wild birds is the most likely cause of the very mild bird flu outbreak on a poultry farm near Dunfermline earlier this year, an investigation has concluded. Swift and robust contingency measures to contain and control the infection were successful and there have been no further cases of avian influenza in Scotland…

More Research Needed into Seneca Valley Virus

http://www.thepigsite.com/swinenews/41426/more-research-needed-into-seneca-valley-virus/

CANADA - A Veterinary Epidemiologist with Alberta Agriculture and Rural Development says more research is needed to help identify strategies for dealing with Seneca Valley Virus. Following the PED outbreak two years in Ontario a PED response team was created which included representation of the Alberta government, Alberta Pork, large processors and transporters and swine veterinarians…

Ontario and US Continue to Pose PED Risk to Western Canada

http://www.thepigsite.com/swinenews/41427/ontario-and-us-continue-to-pose-ped-risk-to-western-canada/

CANADA - Transport movements of swine from Ontario and the US remain a risk factor for spreading Porcine Epidemic Diarrhea, writes Bruce Cochrane. British Columbia, Alberta and Saskatchewan remain free of PED and all previously infected farms in Manitoba and Quebec have been declared free of infection but the virus continues to circulate through Ontario and the United States…

Marco estratégico mundial para la eliminación de la rabia humana transmitida por perros

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/...

París, 16 de marzo de 2016 – La rabia humana transmitida por perros sigue matando a decenas de miles de personas todos los años a nivel planetario. La ausencia de esta plaga es un bien público mundial y resulta factible gracias a las herramientas disponibles hoy en día. En este nuevo marco, resultado de fructíferos debates que se entablaron entre los cerca de 300 participantes – entre expertos, donantes y veterinarios y profesionales de la salud pública – durante la Conferencia OMS/OIE sobre la rabia que se llevó a cabo el pasado mes de diciembre…

Finalizado un estudio sobre herramientas para el procesado térmico de productos RTE y la mejora de la seguridad alimentaria

http://www.eurocarne.com/noticias?codigo=33892&kw=Finalizado%20un%20estudio...

La Fundación para la Investigación y la Educación en temas cárnicos, perteneciente al North American Meat Institute, ha finalizado un estudio en el que se han analizado distintas herramientas de procesamiento térmico que se utilizan para mejorar la seguridad alimentaria de los productos listos para ser consumido (conocidos por sus siglas en inglés, RTE) que contienen carne como ingrediente principal…

Desarrollan una nueva vacuna viva atenuada frente a *Brucella suis*

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/14651/actualidad/desarrollan-una-nueva-vacuna...

Investigadores argentinos han desarrollado una nueva cepa vacunal que confiere una excelente protección frente a B. suis en un modelo de infección en ratón. A pesar de que hay vacunas disponibles frente a B. abortus y B. melitensis, en la actualidad no existe una vacuna eficaz para proteger a los cerdos de la infección por B. suis…

Rabies: 1.7 mil canine rabies vaccines received in the Philippines since beginning of year

http://outbreaknewstoday.com/rabies-1-7-mil-canine-rabies-vaccines-received...

March is Rabies Awareness Month each year in the Philippines where animal bites and the deadly virus is a serious issue. In 2015, a total of 432,458 animal bite cases were recorded by the Philippines Department of Health (DOH) with 226 reported deaths due to rabies. According to the World Organisation for Animal Health (OIE), 1,701,150 doses were received by The Philippines between January and February 2016…

EHV-1 Reported in Saskatchewan, Canada

http://www.thehorse.com/articles/37285/ehv-1-reported-in-saskatchewan-canada

The University of Saskatchewan's Western College of Veterinary Medicine reported March 17 that a horse exhibiting neurologic signs of disease has tested positive for equine herpesvirus-1 (EHV-1). The college reported that the boarding stable at which the affected horse resides, located near Saskatoon, is under voluntary quarantine and the index case is in isolation and receiving supportive care…

Contingency Plan for Exotic Notifiable Diseases of Animals in England

https://www.gov.uk/government/publications/contingency-plan-for-exotic-notifiable-diseases-of-animals-2016
Documento completo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data...

This contingency plan describes how government, and operational partners, prepare for and respond to an exotic notifiable disease outbreak or incident. It will also help animal keepers understand their role in identifying and controlling animal disease. This document is reviewed each year. This edition supersedes previous editions.

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Inmovilizadas 300 cabezas de ganado ovino y caprino en Jumilla (Murcia) contagiadas por sarna

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

La Guardia Civil, tras inspeccionar varias explotaciones ganaderas de Jumilla (Murcia), ha inmovilizado 300 cabezas de ganado ovino y caprino infectadas con la enfermedad de la escabiosis, conocida popularmente como la sarna. Desde el pasado febrero se desarrollan inspecciones en explotaciones ganaderas de la localidad y en dos de ellas se han detectado 300 animales, entre ovejas y cabras cuyo destino es el consumo humano, afectados con la citada enfermedad, según publica Agroinformación…

El PE pide el fin de los tratamientos colectivos y preventivos y reclama la investigación en nuevas medicinas

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

El Parlamento Europeo (PE) pidió que se restrinja el uso de los antibióticos veterinarios y se fomente al mismo tiempo el desarrollo de nuevos productos, a fin de combatir la creciente resistencia de las bacterias a los medicamentos antimicrobianos. Los eurodiputados se pronunciaron sobre los cambios propuestos a la normativa comunitaria sobre medicinas veterinarias. La Eurocámara pidió que se prohíba el tratamiento colectivo y preventivo de los animales, y respaldó impulsar la investigación en nuevas medicinas…

Senasa continúa campaña de vacunación de aves contra Newcastle

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31220/senasa-continaoa-campaaa-de-vacunacian-de-aves-contra-newcastle/

PERÚ - Con el objetivo de prevenir brotes de la enfermedad de Newcastle, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA) viene ejecutando una campaña de vacunación en la provincia de Huaral, llegando a inmunizar a 35 mil aves de crianza familiar y aves de combate entre los distritos de Aucallama, Chancay y Huaral…

Conclusiones sobre los brotes de influenza aviar en Indiana

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31216/conclusiones-sobre-los-brotes-de-influenza-aviar-en-indiana/

ANÁLISIS - A principios del mes de marzo, el Servicio de Inspección de Sanidad Agropecuaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA/APHIS) publicó un informe epidemiológico preliminar sobre los casos de influenza aviar que se notificaron en Indiana en enero. Escribe Nuria Martínez Herráez, redactora en El Sitio Avícola…

OPS lanza el Frente Parlamentario Regional de las Américas contra la Tuberculosis

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/ops-lanza-el-frente-parlamenta/

(16 de marzo de 2016).- Con la participación de diputados de Brasil, México, Perú, Bolivia, Uruguay y Nicaragua se estableció esta semana el Frente Parlamentario Regional de las Américas contra la Tuberculosis, cuyo objetivo es trabajar con los gobiernos y la sociedad civil para lograr que se concedan los recursos suficientes para financiar las actividades que pongan fin a esta enfermedad..

La OMS alerta de que en 2014 había 340.000 europeos con tuberculosis aunque reconoce han disminuido un 4,3% los casos

http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades/OMS-europeos-tuberculosis-reconoce-disminuido_0_899310383.html

La Región Europea de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de que en 2014 había 340.000 europeos con tuberculosis, si bien ha reconocido, con motivo de la celebración, el próximo 24 de marzo, del Día Mundial de la enfermedad, que la tasa de afectados ha disminuido un 4,3 por ciento entre los años 2010 y 2014…

Confirman caso fiebre de Lassa en Alemania, primer contagio fuera de África

http://www.enfoquenoticias.com.mx/secciones/mision-salud/confirman-caso-fiebre-de-lassa...

Berlín.- La clínica universitaria de Fráncfort confirmó hoy un nuevo caso de fiebre de Lassa en el empleado de un tanatorio, probablemente contagiado por contacto con el cadáver del ciudadano estadounidense que murió en febrero en Alemania por este mismo virus… Sería el primer caso de contagio fuera de África, subrayó René Gottschalk, jefe de las autoridades sanitarias de Fráncfort, quien agregó que la vía concreta de transmisión del virus todavía no ha sido esclarecida…

Los científicos alertan sobre un nuevo virus mortal que amenaza al mundo

https://actualidad.rt.com/ciencias/202201-adviertir-nuevo-virus-mortal-sars

Unos epidemiólogos de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos) han descubierto un nuevo virus mortal y han publicado los resultados de sus investigaciones en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences'. Latinoamérica en alerta: Revelan qué epidemias afectarán a la región. Este nuevo microorganismo patógeno se llama WIV1-CoV y los científicos estiman que es muy similar al síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por sus siglas en inglés), que en 2002 contagió a más de 8.000 personas en China, la décima parte de las cuales murió…

Vacunar contra influenza aviar no es relegar a la bioseguridad

http://www.wattagnet.com/articles/26277-vacunar-contra-influenza-aviar-no-es-relegar-a-la-bioseguridad

Las vacunas han demostrado que hacen un buen trabajo, pero aún se enfrentan a dogmas. Cuando hay enfermedades en la producción avícola, baja la calidad del producto y la rentabilidad de la empresa. ¿Qué se puede hacer? "Los patógenos van a seguir existiendo. Es por eso que necesitamos perfeccionar las vacunas y los tratamientos", dijo el Dr. Yannick Gardin, de Ceva Santé Animal, en el 15 de marzo durante la Ceva Poultry Vaccinology Summit en Barcelona…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

EARLY MORTALITY SYNDROME, SHRIMP - PHILIPPINES: EL NINO-ASSOCIATED

http://promedmail.org/direct.php?id=20160318.4099889
Source: Sun.Star [edited]
http://www.sunstar.com.ph/bacolod/local-news/2016/03/08/deadliest-shrimp-disease-raises-fear-461397

Shrimp and prawn growers in Negros Occidental have expressed fear over the emerging shrimp disease called the early mortality syndrome (EMS) or acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) recently detected in the province and other parts of the country, including Central Luzon, Bohol, and Cebu. Raoul Flores, vice chairman of the Negros Prawn Producers Cooperative, said on [Mon 7 Mar 2016], that the persisting heat associated with El Niño has resulted in high water temperature and salinity, which increases the risk of AHPND in shrimp and prawn production areas…

Chilean Authorities Report 72% of Dead Salmon Now Removed

http://www.thefishsite.com/fishnews/27334/chilean-authorities-report-72-of-dead-salmon-now-removed/

CHILE - Around 72 per cent of the farmed salmon which has died in Chile due to Harmful Algal Blooms (HABs) has now been removed. Alicia Gallardo, Deputy Director of Aquaculture, highlighted the logistical effort that has allowed these huge amounts of salmon to be removed. The amount of dead salmon removed so far is equivalent to 14 Olympic swimming pools…

Improving US Aquaculture Health through Programme Standards

http://www.thefishsite.com/fishnews/27339/improving-us-aquaculture-health-through-programme-standards/

US - Having healthy fish is at the core of a successful aquaculture operation. With this in mind, the National Aquaculture Association (NAA) alongside USDA's Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS Veterinary Services), has created the Commercial Aquaculture Health Programme Standards (CAHPS) to improve the health of fish and shellfish farms across the country and to promote the trade and movement of healthy farm-raised aquatic animals, writes Lucy Towers, TheFishSite Editor…

Proyecto busca por primera vez medir el impacto de la extracción de agua de mar en los ecosistemas marinos

http://www.aquahoy.com/noticias/general/26102-proyecto-busca-por-primera...

Chile.- Con una inversión estimada en 55 millones de pesos, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, a través del Fondo de Investigación de Pesca y Acuicultura (FIPA), desarrollará la primera guía técnica que permitirá evaluar el impacto ambiental asociado a los procesos industriales de extracción de grandes volúmenes de agua de mar; con el propósito de establecer parámetros que permitan definir y establecer medidas de mitigación, reparación y compensación en aquellos proyectos sometidos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)…

Por algas nocivas: Cosechas de salmón Atlántico caerían casi 40% en la Región de Los Lagos

http://www.aqua.cl/2016/03/17/cosechas-de-salmon-atlantico-caerian-casi-40-en-la-region-de-los-lagos/

Las pérdidas sufridas por la industria del salmón en Chile producto de la Floración de Algas Nocivas (bloom), que hasta la fecha ha afectado a más de 30 centros de cultivos, los cuales en su mayoría se emplazaban al interior de la Agrupación de Concesiones de Salmonídeos ("barrio") N° 2, ubicada en el seno de Reloncaví (Región de Los Lagos), hizo que este hecho agudizara la contingencia, ya que en ese "barrio" se encontraban en pleno proceso de engorda ejemplares de la especie salmón Atlántico cuyos pesos promedios variaban entre los 1,5 kg y 2,7 kg…

¿Se pudo haber prevenido el bloom de algas?

http://www.aqua.cl/2016/03/16/se-pudo-haber-prevenido-el-bloom-de-algas-expertos-en-oceanografia-responden/

Investigadores con amplia experiencia en el rubro acuícola analizan la Floración de Algas Nocivas en Chile y sostienen que el monitoreo permanente y coordinado de las variables oceanográficas es determinante para anticiparse a estos eventos cuyos impactos serán cada vez serán más frecuentes en la industria del salmón…

En Chile se desarrolla taller internacional sobre depredación de cetáceos durante la pesca

http://www.aqua.cl/2016/03/16/en-chile-se-desarrolla-taller-internacional-sobre...

Con la presencia de expertos industriales pesqueros y científicos provenientes de Francia, Australia, Japón, Noruega, Malvinas, Sudáfrica y Alaska, además de representantes nacionales, se inauguró -este miércoles 16- el primer "COLTO Workshop on Depredation" organizado en Chile por la Coalition of Legal Toothfish Operators Inc. (COLTO), junto con el apoyo de la Asociación Gremial de Operadores de Bacalao de Profundidad de Magallanes (AOBAC), Kendall Seafoods y el Fondo Mundial por la Naturaleza (WWF, por su sigla en inglés)…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Incidencia	Número de casos nuevos de una enfermedad que aparecen en una población determinada, durante un periodo específico, en un área geográfica definida.
Prevalencia	Número de casos nuevos y preexistentes de una enfermedad, presentes en una población determinada durante un periodo específico y en un área geográfica definida.
Mortalidad	Número total de individuos muertos en relación con una etiología específica, considerando la población afectada en un tiempo y área determinada.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, Glosario

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice