SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SEMANA 13, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 26 de marzo al viernes 1 de abril de 2016

MARZO 2016						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Con participaciones de:
MMVZ María de Jesús Ortega León

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Canaliza SAGARPA tres mil 600 millones de pesos para aseguramiento en los sectores agropecuario, acuícola y pesquero
- Se inseminarán este año 120 mil corderos para mejorar el rebaño nacional: SAGARPA
- Seguridad Alimentaria, prioridad del Gobierno de la República: SAGARPA
- CARNE MEXICANA DE EXPORTACIÓN: depreciada por carencia de clasificación
- México reabre sus puertas a la importación avícola de Canadá
- México ya es una potencia en el sector agroindustrial: EPN
- Japón fija su mirada en la carne de cerdo mexicana
- Se mejorará el hato ganadero en San Luis Potosí
- Impulsan producción de carne de conejo inocua
- Miel de Tamaulipas va a Europa y Arabia
- Piden apicultores evaluar impacto de pesticidas
- Evalúan investigadores de la UNAM presencia de mercurio en el ambiente
- El escarabajo que amenaza las colmenas
- Algoritmos para el registro de especies
- MÉXICO: Cero jaulas... es la tendencia global en la producción de huevo
- Tiene Chihuahua su propia raza de conejo
- En riesgo de perder 350 mil empleos y un millón de vacas lecheras
- Advierte UAM sobre riesgosa presencia de parásitos en perros de compañía en CDMX
- Multifactoriales los problemas de desaparición de abejas
- Ausencia de abejas dañará polinización de melón y sandía

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Prevén buena temporada de medusa bola de cañón
- 'Ahoga' a pescadores precio de aguamala
- Desarrolla Cinvestav tecnología sostenible para cultivo de pepino de mar

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en suidos

- Fiebre aftosa. Rep. de Corea
- Peste porcina africana. Letonia
- Peste porcina africana. Estonia
- Peste porcina africana. Rusia
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Polonia

Enfermedades en rumiantes

- Fiebre del Valle del Rift. Uganda
- Lengua azul. Francia

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Rep. De Corea
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Francia

Enfermedades en lepóridos

- Mixomatosis. México

Resumen de noticias internacionales

- AVIAN INFLUENZA (27): SOUTH KOREA, POULTRY, HPAI, SEROTYPE PENDING, REQUEST FOR INFRMATION
- EBOLA UPDATE (27): EBOLA RESTON VIRULENCE, AFRICA SUSPICIOUS DEATHS RFI, NEWS
- RABIES - AMERICAS (08): USA
- E. COLI EHEC - USA (11): O157, GOAT FARM EXPOSURE
- SQUIRREL POX, RED SQUIRREL - UK: (NORTHERN IRELAND)
- AVIAN INFLUENZA (28): SOUTH KOREA (GYEONGGI) POULTRY, HPAI H5N8
- WHITE NOSE SYNDROME, BATS - NORTH AMERICA (04): (MICHIGAN)
- ANTHRAX - INDIA (02): JHARKHAND, HUMAN, BOVINE, SUSPECTED
- ANTHRAX - INDIA (04): (JHARKHAND) HUMAN, BOVINE, SUSPECTED, EPICORE RESPONSE
- ANTHRAX - ARGENTINA (02): (BUENOS AIRES) BOVINE
- ANTHRAX - UKRAINE: (KHARKIV) HUMAN, PORCINE
- TUBERCULOSIS, RHINOCEROS - NEPAL: (CHITWAN NATIONAL PARK) 2015, FIRST REPORT
- STRANGLES, EQUINE - UK: (WALES)
- INFLUENZA, FELINE - USA: (INDIANA) H3N2
- Brasil quiere eliminar barreras para exportar carne
- Malasia y Tailandia intensifican trabajos preventivos
- Soluciones robóticas para la industria cárnica
- Inician inspecciones minuciosas en mataderos franceses
- Carne vacuna argentina entraría nuevamente a EU
- Rastros en Costa Rica transforman sus desechos en energía
- OIE quita estatus de riesgo despreciable de EEB a Francia
- Ganado bovino brasileño no está libre de fiebre aftosa: AMEG
- Andalucía distribuye vacunas contra la lengua azul entre ganaderos y agrupaciones sanitarias
- UK Farmers Urged to Remain Vigilant for Bluetongue Disease
- Rare Genetic Disorder in Cows Could be More Common than Thought
- Veterinarian Discusses Managing E. coli in Broilers in the Face of IBV Infection
- France Organises Compensation for Bird Flu-Hit Farmers
- Scottish Pig Producers Back New Pig Health Charter
- Could There Be a Return of Pig Swill in the EU?
- Researchers Working to Address Risk of AHS Spread
- Dos meses y medio sin declarar ningún foco de lengua azul en territorio español
- La producción de gallinas en India, al borde de provocar un apocalipsis antibiótico
- Un medicamento abandonado podría luchar contra el ébola, el dengue o el Zika
- Ontario colocará señuelos con vacunas para frenar brote de rabia entre mapaches
- La vacuna contra la tuberculosis BCG es segura para su uso en cabras
- Aplicaciones prácticas de bioseguridad frente a PRRS
- ¿Es posible la transmisión de Leishmania infantum por la leche o por vía venérea en perros?
- Guerra científica contra los gatos
- Cómo nuestra conectividad está perjudicando a los animales
- Se intensifica la vigilancia del virus del Zika en las Américas
- Cientos de personas reciben una vacuna experimental contra el ébola en Guinea
- Deadly bat fungal disease, White-nose Syndrome, found in Washington
- Avian flu prompts end to backyard poultry in Jakarta
- El Niño duplicó mortandad en actividad avícola colombiana
- La protección de la diversidad marina fuera de territorios nacionales, a debate en la ONU
- Tribunales ordenan catastro de trabajadores chilenos afectados por mortandad de salmones.
- La Fundación CETMAR coordina un nuevo proyecto para mejorar la preparación y respuesta ante episodios de contaminación marítima.
- CETMAR trabaja junto a científicos de 16 países en la búsqueda de nuevas estrategias para afrontar las consecuencias del cambio climático
- Thailand. Research—Visual Detection of AHPND Bacteria
- India. Research—EHP Microsporidian Parasite Confirmed

- **Glosario epidemiológico**
- **Enlaces de interés**

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 13 (del 27 de marzo al 2 de abril de 2016).

Notificación de nuevos focos[1] de enfermedad					**Semana 13. Del 27 de marzo al 2 de abril de 2016**
Enfermedad	***Total de focos nuevos reportados en la semana***		***Total de focos acumulados***		***Entidad federativa***
	2016	***2015***	***2016***	***2015***	
Rabia paralítica bovina	3	2	60	44	San Luis Potosí (1), Guerrero (1), Nayarit (1)
Brucelosis bovina	5	12	472	539	Veracruz (3), Nayarit (2)
Ixodidosis	20	3	171	72	Nuevo León (17), Tamaulipas (3)
Varroosis	6	12	52	102	Durango (4), Coahuila (2)
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS [2]	34	29			

(1)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(2)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Canaliza SAGARPA tres mil 600 millones de pesos para aseguramiento en los sectores agropecuario, acuícola y pesquero

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/canaliza-sagarpa-tres-mil-600-millones-de-pesos...

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) realizará este año una inversión de alrededor de tres mil 600 millones de pesos para el aseguramiento en el sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero del país… Este mecanismo de aseguramiento considera embarcaciones para pesca ribereña y de aguas continentales, así como la cobertura universal del padrón ganadero para disponibilidad de pasto, en coordinación con los gobiernos estatales y los productores…

Se inseminarán este año 120 mil corderos para mejorar el rebaño nacional: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/se-inseminaran-este-ano-120-mil-corderos-para-mejorar-el-rebano-nacional-sagarpa

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en coordinación con el Consejo Nacional de Recursos Genéticos Pecuarios (CONARGEM), impulsará este año la inseminación de 120 mil corderos, como una de las metas del Programa Masivo de Inseminación Artificial. Esto permitirá que al finalizar la presente administración se habrán inseminado alrededor de 600 mil borregas para el mejoramiento genético del rebaño nacional, lo que beneficiará la calidad e inocuidad de este tipo de productos en favor de los consumidores…

Seguridad Alimentaria, prioridad del Gobierno de la República: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/seguridad-alimentaria-prioridad-del-gobierno-de-la-republica-sagarpa

En representación del titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, el subsecretario Ricardo Aguilar Castillo encabezó la entrega del primer premio Cargill-CIMMYT a la Seguridad Alimentaria y la Sustentabilidad. La Seguridad Alimentaria es una prioridad para el Gobierno de la República y es atendida por la SAGARPA, mediante el impulso a la productividad, nuevos modelos de asociatividad entre los productores y el uso eficiente de los recursos naturales, aseguró el subsecretario de Alimentación y Competitividad, Ricardo Aguilar Castillo…

CARNE MEXICANA DE EXPORTACIÓN: depreciada por carencia de clasificación

http://tierrafertil.com.mx/carne-mexicana-de-exportacion-depreciada-por-carencia-de-clasificacion/

Ciudad de México, marzo 29 de 2016.-La falta de una marca o clasificación de calidad que la respalde provoca que la carne mexicana se deprecie en el mercado internacional, aseguró Rogelio Pérez, director de comercio exterior de la Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado (AMRG). Esto, a pesar de que la carne mexicana de exportación se produce bajo el mismo sistema que se usa en el vecino del norte y cuenta con estándares de calidad similares; sin embargo, no tiene con una clasificación o marca que la diferencie, como sí ocurre en Estados Unidos…

México reabre sus puertas a la importación avícola de Canadá

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14292

Tras las restricciones impuestas en 2004 por un brote de Influenza Aviar, México reabrió su mercado para el ingreso de carne de pollo, pavo y pato proveniente de Canadá. México reabrió su mercado al ingreso de carne avícola de Canadá tras restricciones impuestas en 2004 por un brote de influenza aviar (IA). Así informó el Ministerio de Agricultura del país norteamericano en un comunicado difundido el pasado jueves…

México ya es una potencia en el sector agroindustrial: EPN

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14355

Por primera vez en 20 años, se exportan más productos de los que se importan; la producción de alimentos supera las exportaciones petroleras. En Durango, el presidente Enrique Peña Nieto celebró que en enero pasado la economía mexicana haya crecido 2.9% a tasa anual. Dijo que la actividad del sector agroalimentario creció en ese mismo mes 4.3%.

Japón fija su mirada en la carne de cerdo mexicana

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14321

Japón reconoció a México como país libre de fiebre porcina clásica, esto permitirá abrir el mercado a la exportación de carne de cerdo mexicana. El presidente de la asociación estatal de porcicultores, José Luis Caram, anunció que durante este año se espera contar con contratos comerciales con países asiáticos, lo que pone al sector un buen lugar a nivel mundial en venta de carne de cerdo…

Se mejorará el hato ganadero en San Luis Potosí

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14304

Productores de la región Huasteca recibirán apoyo para el mejoramiento genético de los hatos ganaderos, por lo que se han dispuesto 200 sementales bovinos, cuyo costo se divide 50 por ciento por la Administración Estatal y el otro 50 por ciento, aportado por los beneficiarios…

Impulsan producción de carne de conejo inocua

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=14024

Ciudad de México.- El Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Asociación Nacional de Cunicultores de México (Ancum) buscan apoyar a los productores cunícolas del país en la certificación de sus unidades de producción. A través de un manual se busca promover la producción de carne de conejo inocua para apoyar al sector para incrementar su competitividad…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Miel de Tamaulipas va a Europa y Arabia

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=14217

Reynosa, Tamaulipas.- El estado de Tamaulipas exporta más de 650 toneladas miel anualmente a mercados de Estados Unidos, Japón, Francia, Suecia, Bélgica, Alemania y Arabia Saudita. El coordinador estatal del programa nacional abeja africana de la SAGARPA, Samuel Vázquez Nájera, refirió que esta entidad aporta al mercado nacional e internacional unas 650 toneladas de miel…

Piden apicultores evaluar impacto de pesticidas

http://www.2000agro.com.mx/pecuariovypesquero/piden-apicultores-evaluar-impacto-pesticidas/

Durango, México.— Apicultores de La Laguna de Durango pedirán una investigación más detallada, para determinar si el uso de ciertos pesticidas en la región, está influyendo también en la mortandad de abejas que se ha presentado… Existen posibilidades de que el uso de ciertos pesticidas empleados para el combate de la plaga del pulgón amarillo en el sorgo forrajero, puedan resultar agresivas para las abejas y ser un factor que influya en el caso que se está presentando…

Evalúan investigadores de la UNAM presencia de mercurio en el ambiente

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_204.html

El contacto con este elemento se da a través de diferentes mecanismos, como el consumo de pescado o vegetales regados con agua contaminada proveniente de la minería. Mineros mexicanos pueden registrar valores hasta tres veces mayores a los límites permitidos de ese elemento, afirmó Rocío García, investigadora del CCA…

El escarabajo que amenaza las colmenas

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/6035-aethina-tumida...

Saltillo, Coahuila. 28 de marzo de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Aethina tumida es un insecto también conocido como el pequeño escarabajo de las colmenas, es considerado una plaga que ataca las colmenas de las abejas de distintas formas. Originario de Sudáfrica, fue identificado por primera vez en Estados Unidos en 1998. El 22 de octubre de 2007 se recibió el primer reporte de su presencia en México por parte de un apicultor de San Carlos, municipio de Jiménez, en la zona fronteriza de Coahuila…

Algoritmos para el registro de especies

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/5530-modelacion-espacial...

Mérida, Yucatán. 28 de marzo de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Carlos Yáñez Arenas, investigador del Laboratorio para la Conservación de la Biodiversidad de la carlos yanez arenas01Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), emplea algoritmos matemáticos para generar modelos que correlacionan los registros de la presencia de especies con las condiciones ambientales que prefieren y/o toleran, es decir, sus nichos ecológicos… Los modelos matemáticos han sido empleados en agricultura, sistemática y sobre todo en salud pública…

MÉXICO: Cero jaulas... es la tendencia global en la producción de huevo

http://www.entornointeligente.com/articulo/8160379/%3Cspan-style=color

El Financiero / Producir huevo con gallinas libres es la tendencia global. Empresas como Unilever, McDonalds, Burger King y hasta Marriott International han anunciado en los últimos dos años sus planes de reducir gradualmente la producción y compra de huevo de aves que viven en jaulas. Liberar a las gallinas de sus jaulas reduce el estrés de las aves y les da una mejor calidad de vida…

Tiene Chihuahua su propia raza de conejo

http://www.omnia.com.mx/noticias/tiene-chihuahua-su-propia-raza-de-conejo/

27-Mar-2016 11:22 - Chihuahua.- Diseñada genéticamente, la raza Altec Agro in Chihuahua fue creada hace 30 años por Aurora Campos Torres, quien por 25 años, en conjunto con su esposo Jaime Alberto Araiza Sánchez, se han dedicado al mejoramiento de la especie para que pudiera ser 100 por ciento aprovechada…

En riesgo de perder 350 mil empleos y un millón de vacas lecheras

http://www.elagora.com.mx/En-riesgo-de-perder-350-mil,42158.html

Más de 150 mil pequeños productores nacionales de leche están en vías de desaparecer y un millón de vacas van "camino al matadero", por la práctica comercial de 4 millones de litros diarios de 'fórmulas lácteas' de procedencia extranjera, que entran al mercado sin que las secretarías de Economía y Salud tomen cartas en el asunto por conducto de Profeco y Cofepris…

Advierte UAM sobre riesgosa presencia de parásitos en perros de compañía en CDMX

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/advierte-uam-sobre-riesgosa-presencia-de-parasitos-en-perros-de-compania-en-cdmx-331

El principal mecanismo de infección es la presencia de quistes esporulados en agua y alimentos contaminados con materia fecal de animales o humanos parasitados con Cryptosporidium spp. Cuando el perro husmea en jardines buscando defecar puede resultar infectado por heces de otros caninos o por él mismo al asearse la región anal…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

MILENIO.COM

Multifactoriales los problemas de desaparición de abejas

http://www.milenio.com/region/Abejas_Laguneras-Apicultura_Laguna-Pesticidas-Pulgon_amarillo-UJED_0_707929272.html

Torreón, Coahuila. La muerte de abejas en colmenas y centros apícolas en la Comarca Lagunera, está directamente relacionados con el uso intensivo que pesticidas aplicados en el ataque que realizaron productores agrícolas para abatir la plaga del pulgón amarillo. "En Europa, este mismo grupo de insecticidas están prohibidos desde hace varios años, los filtros allá son mucho más fuertes que en Estados Unidos"…

MILENIO.COM

Ausencia de abejas dañará polinización de melón y sandía

http://www.milenio.com/region/Muerte_de_abejas_en_La_Laguna-abejas_muertas-Sagarpa-UAAAN-pulgon_amarillo-campo_0_709129197.html

Lerdo, Durango. La gravedad de la mortandad de abejas en La Laguna se estima en 50% la afectación en la apicultura regional y se teme que dañe seriamente a la polinización de melones, sandías y calabacitas que requieren de la abeja para su polinización. La contingencia afectará la producción de miel de mezquite, porque el árbol comenzó ya su floración y no está contando con el apoyo de las abejas...

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Tribuna

Prevén buena temporada de medusa bola de cañón

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=13962

Ciudad Obregón, Sonora.- Aunque desde hace varias semanas se ha detectado la presencia de aguamala en varios campos pesqueros del litoral sonorense, los pescadores esperan que la especie pueda crecer más, para poder obtener un mejor precio a la hora de su captura. Cesar Alejandro Villaescusa Fontes, jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura indicó que desde hace unas semanas el Instituto Nacional de Acuacultura y Pesca inició con los monitoreos, para poder determinar la fecha de inicio de captura de la conocida 'medusa bola de cañón'…

Tribuna

'Ahoga' a pescadores precio de aguamala

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=14131

Guaymas, Sonora.- Pescadores ribereños aseguraron que el precio que les están ofertaron los compradores de aguamala no les conviene porque no les redituará ganancias. Los pescadores manifestaron que en la captura de la aguamala se gasta mucha gasolina, además la navegación dura todo el día y al precio que se las quieren comprar alcanzaría para pagar el lavado de motores sol0061mente…

CONACYT agencia informativa

Desarrolla Cinvestav tecnología sostenible para cultivo de pepino de mar

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/6081-cinvestav-desarrolla...

Mérida, Yuc. (México).— Atendiendo a la demanda de alternativas a la producción pesquera frente a la sobreexplotación del pepino de mar, la Unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló la primera tecnología de sistemas de cultivo, reproducción en cautiverio y cría larvaria de este organismo…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Fiebre aftosa	Rep. de Corea	Informe de seguimiento No. 4	11/01/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la fiebre aftosa O	6	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	9709	54	0	4654	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	0.56%	0.00%	0.00%	47.93%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19978

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Letonia	Informe de seguimiento No. 80	25/06/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	15	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 15

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		31	22	9	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	70.97%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19980

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Estonia	Informe de seguimiento No. 91	02/09/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	10	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 10

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		26	26	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19979

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina clásica	Rusia	Informe de seguimiento No. 4	24/09/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina clásica	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19986

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 83	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19993

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 91	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19991

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Fiebre del Valle del Rift	Uganda	**Notificación inmediata**	15/03/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la fiebre del Valle del Rift	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Caprinos	247939	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Caprinos	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19907

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 29	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	521	5	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.96%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19990

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Rep. de Corea	**Notificación inmediata**	23/03/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N8	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	10907	20	20	10887	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.18%	0.18%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19977

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 37	02/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	11894	328	328	11566	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	2.76%	2.76%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19961

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Francia	Informe de seguimiento No. 2	06/12/2015	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena H5N3	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	700	**	0	700	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.00%	**	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19992

ENFERMEDADES EN LEPÓRIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Mixomatosis	México	Informe de seguimiento No. 1(Informe final)	14/10/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus Mixoma	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Conejos	84	27	9	73	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Conejos	32.14%	10.71%	33.33%	97.62%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=19240

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AVIAN INFLUENZA (27): SOUTH KOREA, POULTRY, HPAI, SEROTYPE PENDING, REQUEST FOR INFRMATION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160327.4121479
Source: Yonhap News [edited]
http://english.yonhapnews.co.kr/business/2016/03/26/0503000000AEN20160326001800320.html

South Korea confirmed a new case of bird flu on Saturday [26 Mar 2016], the 1st outbreak in about 5 months. The Ministry for Agriculture, Food and Rural Affairs said ducks at a poultry farm in Icheon, 80 km east of Seoul, have tested positive for the virulent strain of avian influenza (AI)…

EBOLA UPDATE (27): EBOLA RESTON VIRULENCE, AFRICA SUSPICIOUS DEATHS RFI, NEWS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160327.4121931
Source: The Economic Times India [edited]
http://economictimes.indiatimes.com/magazines/panache/new-member-of-the-ebola...

The Reston virus, a member of the Ebola virus family known to circulate in domestic pigs in Asia, may acquire the few mutations necessary to cause disease in humans and to develop into a novel health threat, researchers have warned. A team of researchers from the University of Kent in England examined the differences between Ebola viruses that cause severe disease in humans and the Reston virus that does not…

RABIES - AMERICAS (08): USA

http://promedmail.org/direct.php?id=20160328.4122167
Source: NC News online [edited]
http://www.ncnewsonline.com/news/rabies-case-identified-in-hickory-township/...

In this update: [1] Pennsylvania - raccoon, canines, human exposure. [2] Pennsylvania - feline, human exposure. [3] Florida - feline, human exposure… A case of rabies has been confirmed in Hickory Township. Dr. Erin Moore, a veterinarian with the Pennsylvania Department of Agriculture in Greensbsurg, said 2 humans and a dog were exposed last month [February 2016] to a raccoon that tested positive for rabies. The raccoon's diagnosis was confirmed by the Pennsylvania Department of Agriculture Veterinary Laboratory in Harrisburg…

E. COLI EHEC - USA (11): O157, GOAT FARM EXPOSURE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160328.4123767
Source: Fox61 [edited]
http://fox61.com/2016/03/28/15-cases-of-e-coli-linked-to-lebanon-farm/

The Connecticut Department of Public Health is investigating an _E. coli_ [O157] outbreak linked to a farm in Lebanon. As of 1 p.m. on Monday, 28 Mar 2016, DPH says it is looking at 15 confirmed cases of _E. coli_ linked to the Oak Leaf Dairy Farm in Lebanon, though that number may increase as DPH continues to identify cases that weren't initially reported. The outbreak was 1st reported on 24 Mar 2016 with 6 out of 7 _E. coli_ cases confirmed in patients who had visited the Oak Leaf Farm and come into contact with goats there…

SQUIRREL POX, RED SQUIRREL - UK: (NORTHERN IRELAND)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160328.4123766
Source: BBC News [edited]
http://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-35898971

There has been a squirrel pox virus outbreak among red squirrels at Tollymore Forest Park in County Down. The Department of the Environment (DoE) said it had been 5 years since the 1st recorded death due to the virus in Northern Ireland [see ProMED ref. below]… NIEA Wildlife Inspector Declan Looney said red squirrels in Tollymore Forest had "recovered well" following the outbreak of the virus 5 years ago, but this was a "further blow."…

AVIAN INFLUENZA (28): SOUTH KOREA (GYEONGGI) POULTRY, HPAI H5N8

http://promedmail.org/direct.php?id=20160329.4124502
Source: The Malay Mail Online, Reuters report [edited]
http://www.themalaymailonline.com/world/article/south-korea-says-finds-ducks-infected-with-h5n8-bird-flu

South Korea has detected bird flu in ducks on a poultry farm near Seoul, an agriculture ministry official told Reuters today [28 Mar 2016], the 1st discovery in 4 months and a month after the country regained its bird flu-free status. The case involved a strain known as H5N8, the same type of influenza that occurred last November [2015]. All 11 604 ducks at the infected farm in the city of Icheon [Gyeonggi province], 80 km [about 50 mi] east of Seoul have been slaughtered, the official said…

WHITE NOSE SYNDROME, BATS - NORTH AMERICA (04): (MICHIGAN)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160330.4128848
Source: Interlochn Public Radio [edited]
http://interlochenpublicradio.org/post/its-populations-decline-bat-affected-white-nose-syndrome-gains-protection

White-nose syndrome [WNS] is a deadly disease caused by a fungus. It's killing bats in 27 states including Michigan, and 5 Canadian provinces. It was 1st discovered in North America around a decade ago. Researchers think it came over from Europe, possibly on the shoes of a tourist or caver… The federal government recently finalized a rule that lays out how the Endangered Species Act will protect that bat…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

ANTHRAX - INDIA (02): JHARKHAND, HUMAN, BOVINE, SUSPECTED

http://promedmail.org/direct.php?id=20160331.4130430
Source: Hindustan Times [edited]
http://www.hindustantimes.com/ranchi/13-hospitalised-in-second-suspected-anthrax...

Officials said on [Tue 29 Mar 2016] that 13 people are hospitalized in Jharkhand's Simdega in the 2nd suspected anthrax outbreak within a week and probably caused by infected cattle meat. Anthrax, a bacterial disease that mainly affects cattle, causes pneumonia, infection of the blood and even death in humans. Bardega village where the anthrax outbreak is reported, is about 145 km [90 miles] west of state capital Ranchi and just 30 km (18.6 mile) from Kurumdegi where one person was killed by the disease 4 days ago (26 Mar 2016)…

ANTHRAX - INDIA (04): (JHARKHAND) HUMAN, BOVINE, SUSPECTED, EPICORE RESPONSE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160403.4134504
Source: Times of India, Times News Network (TNN) [edited]
http://timesofindia.indiatimes.com/city/ranchi/Cattle-trade-tribal-eating-habits-to-...

The illegal interstate trading of livestock between Odisha and Jharkhand and the eating habits of people are contributing to anthrax scare in several blocks of Simdega district [Jharkhand state], believe officials of the state health department and Simdega district administration. "Monday's [28 Mar 2016] suspected anthrax outbreak in Thethaitangar block [Jharkhand], which claimed one life and took 13 more in its fold, has to do with rampant illegal cattle trade…

ANTHRAX - ARGENTINA (02): (BUENOS AIRES) BOVINE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160330.4127966
From: Ramon Noseda <rnoseda@laboratorioazul.com.ar> [edited]

On [24 Mar 2016] we isolated a culture of _Bacillus anthracis_ from the medulla of a bovine metatarsal bone. The estancia [large rural estate, similar to a ranch] is in the partido (county) of Olavarría, in the locality of Racalde, where flood waters had accumulated some 14 cms [5.5 in] following heavy rain in the previous days. The late summer/early autumn with temperatures of 28 deg C [82.4 deg F] had predisposed to a large hatch of tabanid flies, which can pose a significant risk of humans and livestock being infected from their bites after feeding on affected animals…

ANTHRAX - UKRAINE: (KHARKIV) HUMAN, PORCINE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160331.4131177
Source: kp.ua [in Russian, trans. Mod.NR, edited]
http://kp.ua/life/534015-sybyrskaia-yazva-v-chuhueve-17-chelovek-pod-nabliudenyem-vrachei

Anthrax in Chuguev: 17 people under medical supervision. A 2-week quarantine is announced in the Chuguev district of Kharkiv oblast [region]. The reason for the quarantine is the discovery of anthrax in the pig meat, which was raised by a local farmer. The farmer had no idea that the pig was infected with anthrax. When the farmer was butchering the meat, he noticed that the spleen was abnormally enlarged; so he sent the spleen for lab test, which revealed that the pig was infected with anthrax…

TUBERCULOSIS, RHINOCEROS - NEPAL: (CHITWAN NATIONAL PARK) 2015, FIRST REPORT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160401.4133261
Source: Fox News [edited]
http://www.foxnews.com/science/2016/03/30/researchers-in-nepal-confirm-first-case-tb-in-rhino.html

Researchers at a wildlife conservation preserve in [south central] Nepal's Chitwan National Park have announced the 1st confirmed case of tuberculosis (TB) in a young female Asian one-horned rhino. This discovery is the 1st infectious disease discovered in the rhino population and a crucial step in the fight for rhino conservation…

STRANGLES, EQUINE - UK: (WALES)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160401.4133739
Source: Daily Post [edited]
http://www.dailypost.co.uk/news/local-news/north-wales-horse-yards-lockdown-11121732

Equestrian centres, riding clubs and horse yards across North Wales have gone into lockdown as fears mounts over a major outbreak of strangles. In recent weeks cases have been reported across the region, from Wrexham to Anglesey, prompting scores of equine businesses to close their gates. A flurry of shows, clinics and competitions have been cancelled amid pleas for "irresponsible" owners to stop travelling with sick horses…

INFLUENZA, FELINE - USA: (INDIANA) H3N2

http://promedmail.org/direct.php?id=20160401.4133839
Source: ABC 7 [edited]
http://abc7chicago.com/pets/dog-flu-spreads-to-cats-at-nw-indiana-shelter-/1271559/

Dog flu spreads to cats at NW Indiana shelter. It's called the canine flu, but a group of cats at a northwest Indiana pet shelter now also have the virus. Veterinarians say it is rare, but the H3N2 virus can spread from dogs to cats. It now appears the virus can replicate and spread from cat to cat. So far, the virus has not been fatal in cats. It has been linked to some deaths in dogs. An H3N2 vaccine is now available for dogs, but there is currently no flu vaccine for cats.

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Brasil quiere eliminar barreras para exportar carne

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14314

El Ministerio de Agricultura de Brasil ha denunciado ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para que se eliminen las barreras existentes para la exportación de carne de cerdo desde el estado de Santa Catarina. En concreto lo ha hecho dentro de la Reunión del Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias donde además los representantes brasileños expusieron las limitaciones expuestas a la exportación de carne de aves desde Brasil hacia Nigeria…

Malasia y Tailandia intensifican trabajos preventivos

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14374

Un ensayo anual de prevención y lucha contra la gripe aviar se realizará hoy en Tailandia, después de ser desplegado ayer en el estado malasio de Kedah. El jefe de Agencia sanitaria de Malasia, Hisham Abdullah, dijo que el ejercicio tiene como objetivo evaluar la disponibilidad de las agencias concernientes e intensificar la cooperación entre su país y Tailandia en la prevención de las enfermedades trasfronterizas…

Soluciones robóticas para la industria cárnica

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14302

Entre el 7 y el 12 de mayo próximos la firma de tecnología para la industria cárnica Aira, Ingeniería y Robótica va a estar presente de nuevo en IFFA (Pabellón 8, stand D54), la feria de tecnología para la industria cárnica a nivel mundial que se celebra en Frankfurt (Alemania). A este evento acuden profesionales de la industria cárnica interesados por aspectos como la automatización de procesos dentro del sacrificio y despiece…

Inician inspecciones minuciosas en mataderos franceses

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14341

El Gobierno francés anunció que creará la figura de "filtradores" ente los trabajadores de los mataderos del país, después de que un vídeo desvelara esta semana prácticas de maltrato en el de la localidad vascofrancesa de Mauléon (suroeste). "Habrá representantes para la protección animal en todos los mataderos de Francia", declaró en la emisora "Europe 1" el ministro de Agricultura, Stéphane Le Foll, que esta semana ya había ordenado el cierre del matadero señalado por la grabación…

Carne vacuna argentina entraría nuevamente a EU

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14305

El Gobierno dijo hoy que es posible que hacia finales de este año la carne vacuna pueda nuevamente ingresar al mercado de los Estados Unidos, cerrado desde 2001 por razones sanitarias. "El año que viene vamos a recuperar una parte importante de los mercados internacionales, incluso Estados Unidos, con quien vamos a estar quizás hacia fin de año con un mercado abierto de carne", dijo hoy el ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, a radio El Mundo…

Rastros en Costa Rica transforman sus desechos en energía

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14331

Los mataderos El Arreo y Del Valle, a unos 10 km de la capital, San José, dejaron de lado su condición de competidores y unieron capitales y descartes orgánicos para instalar un biodigestor que convierte sus desechos en biogás. El aparato funciona en una zona calurosa, donde las altas temperaturas y el sol parecen exacerbar el olor ácido de la sangre y la boñiga mientras se les prepara para alimentar las bacterias del biodigestor…

OIE quita estatus de riesgo despreciable de EEB a Francia

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14325

Francia ha confirmado un caso de EEB en una vaca de raza Salers nacida el 8 de abril de 2011 en las Ardenas. Este es el primer caso que se produce en Francia desde 2011. En 2014, se detectó un caso pero era atípico. Con la confirmación de este caso en 2016, la OIE le ha suspendido a Francia su estatus de riesgo despreciable de EEB desde el 25 de marzo. Ahora su estatus es el de riesgo controlado de EEB…

Ganado bovino brasileño no está libre de fiebre aftosa: AMEG

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=14348

Ante las negociaciones que México tiene en el Acuerdo de Competencia Económica (ACE) 53, el sector de bovino nacional pide que no se importe ni carne ni ganado en pie de esta especie desde Brasil, pues no está libre de fiebre aftosa, aseguró la Asociación Mexicana de Engordadores de Res de Ganado Bovino (Ameg)…

Andalucía distribuye vacunas contra la lengua azul entre ganaderos y agrupaciones sanitarias

http://www.agroinformacion.com/noticias/52/sanidad%20animal/87263/andalucia...

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha informado en Comisión Parlamentaria de que la Junta de Andalucía a iniciado la distribución de las vacunas contra el virus de la lengua azul entre los ganaderos y las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) de la comunidad. Ortiz ha recordado que el Gobierno autonómico "ha decidido asumir el coste" de cerca de 1,8 millones de euros para adquirir las siete millones de dosis necesarias.…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

UK Farmers Urged to Remain Vigilant for Bluetongue Disease

http://www.thebeefsite.com/news/49490/uk-farmers-urged-to-remain-vigilant-for-bluetongue-disease/

UK - Livestock farmers are being urged by the NFU to talk to their vets as the industry braces itself for a return of Bluetongue disease. The midge-borne disease has been circulating in France since last summer and Defra has confirmed there is an 80 per cent risk of it reaching the UK by September this year…

Rare Genetic Disorder in Cows Could be More Common than Thought

http://www.thebeefsite.com/news/49499/rare-genetic-disorder-in-cows-could-be-more-common-than-thought/

AUSTRALIA - A rare disorder in purebred and crossbred cattle could become more widespread if not properly controlled. "In the past the condition, called Bovine Familial Convulsions and Ataxia (BFCA), has been controlled by harvesting or euthanising the cattle that transmit the disorder. Cattle that are seen to be physically normal may be retained in the herd and transmit the heritable condition. "But as little is known about the disorder, sometimes culling occurs after an outbreak has already occurred, leading to an unconfirmed diagnosis...

Veterinarian Discusses Managing E. coli in Broilers in the Face of IBV Infection

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36815/veterinarian-discusses-managing...

US - During the winter of 2015, broiler producers on the Delmarva Peninsula were hit with a new infectious bronchitis variant, Delmarva 1639. Without an effective vaccine for that IB variant, poultry producers focused on controlling the secondary infection, Escherichia coli, in an attempt to reduce mortality and production losses…

France Organises Compensation for Bird Flu-Hit Farmers

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/36795/france-organises-compensation-for-bird-fluhit-farmers/

FRANCE - France's Agriculture Minister, Stéphane Le Foll, announced over the weekend the compensation arrangements for producers affected by the recent outbreaks of avian influenza. In total, there have been 76 outbreaks of the highly pathogenic form of the disease, as well as some low pathogenic outbreaks. Various different disease strains were detected on infected farms…

Scottish Pig Producers Back New Pig Health Charter

http://www.thepigsite.com/swinenews/41487/scottish-pig-producers-back-new-pig-health-charter/

SCOTLAND - The Scottish Pig Industry is highlighting its on-going commitment to animal health and welfare by supporting the creation of a Scottish Pig Health Charter. The level of support for the creation of the new Charter was evident at Quality Meat Scotland's pig conference held at the end of 2015 when the Scottish pig producers attending were 100% united in their commitment to back it…

Could There Be a Return of Pig Swill in the EU?

http://www.thepigsite.com/swinenews/41416/could-there-be-a-return-of-pig-swill-in-the-eu/

EU - Feeding waste food to pigs has been practised for centuries across the globe, both by private smallholders and commercial farming enterprises. But following the devastating foot-and-mouth outbreak in the UK in 2001 – which was blamed on inadequate processing of food waste, feeding swill to pigs has been banned across the EU… A recent study by the University of Cambridge examined the potential use and benefits of swill…

Researchers Working to Address Risk of AHS Spread

http://www.thehorse.com/articles/37311/researchers-working-to-address-risk-of-ahs-spread

As the climate changes and horses travel internationally more frequently, the deadly disease African horse sickness (AHS) might soon seem less exotic, researchers from around the world say. Faced with the imminent threat of the "equine plague," as it's called in French, international scientists from across the globe convened at the World Animal Health Organization (OIE) headquarters in Paris earlier this year to address this potential threat and find solutions…

Dos meses y medio sin declarar ningún foco de lengua azul en territorio español

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Ya han pasado dos meses y medio desde que se declararan en España los dos últimos focos de lengua azul, los únicos que han sido confirmados durante el presente año 2016, según la información oficial que consta en la página web de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)…

La producción de gallinas en India, al borde de provocar un apocalipsis antibiótico

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/7453435/03/16/La-produccion...

India es, de lejos, el mayor consumidor del mundo de estos medicamentos. La cifra no debería sorprender si se tiene en cuenta que será pronto el segundo país más poblado del mundo, pero hay que ir al detalle… Se calcula que, si no se pone freno a esta situación, el número de muertes causadas por resistencia a los antibióticos subirá en 2050 hasta los 10 millones de personas adicionales, con un coste para la economía mundial de 100 billones de dólares, según un informe encargado el mes pasado por el primer ministro de Reino Unido, David Cameron…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Un medicamento abandonado podría luchar contra el ébola, el dengue o el Zika

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7449207/03/16/Un-medicamento-...

Los virus han demostrado ser astutos enemigos, por lo que numerosos intentos de defensa contra los que causan incluso el resfriado común o la gripe han fracasado y los nuevos brotes virales como el dengue, el ébola o Zika siguen escapando a los fármacos. Teniendo en cuenta estos desafíos, un grupo de científicos de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, ha abordado el problema desde un ángulo diferente: aumentar la capacidad del cuerpo humano para resistir al virus en lugar de atacar el virus directamente…

Ontario colocará señuelos con vacunas para frenar brote de rabia entre mapaches

http://nmnoticias.ca/165214/ontario-colocara-senuelos-vacunas-frenar-brote-rabia-mapaches/

La provincia está buscando la manera de reanudar la difusión de paquetes de vacunas alrededor de Hamilton a principios de abril, con la idea de hacer frente a la propagación del virus de la rabia en zorrillos y mapaches. Esto se hará a través de paquetes de "cebo", que son muestras de aproximadamente del tamaño de un dólar canadiense que traen un señuelo con la vacuna en el interior. El objetivo es que algunos mapaches coman los paquetes y al liberar la vacuna sea absorbida por el cuerpo…

La vacuna contra la tuberculosis BCG es segura para su uso en cabras

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/14681/actualidad/la-vacuna-contra-la...

La vacunación de animales domésticos se está planteando cada vez más como una estrategia alternativa para el control de la tuberculosis. El estudio de seguridad se llevó a cabo con cabras productoras de leche y cabritos en la granja experimental de la Universidad Autónoma de Barcelona. La vacuna no fue detectada ni en la leche ni en las heces de ninguno de los animales durante todo el estudio, que duró 24 semanas…

Aplicaciones prácticas de bioseguridad frente a PRRS

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/14667/articulos-porcino/aplicaciones-practicas-de-bioseguridad-frente-a-prrs.html

Establecer un plan de bioseguridad, no solo para el control del PRRS sino en términos generales, es establecer un sistema de gestión de riesgos con puntos críticos de control, que debe ser estricto pero no rígido y que, por tanto, pueda adaptarse en cierta medida a los cambios que sucedan…

¿Es posible la transmisión de Leishmania infantum por la leche o por vía venérea en perros?

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/12409/actualidad/es-posible-la-transmision...

Un equipo de investigadores brasileños afirma haber detectado por primera vez L. infantum en el fluido seminal y el útero de perros y perras infectados de forma natural, así como también ha aislado el parásito en el interior de los canales de las glándulas mamarias…

Guerra científica contra los gatos

http://elpais.com/elpais/2016/03/28/ciencia/1459157964_360216.html

Los gatos asilvestrados que se pasean por las islas del mundo han empujado a la desaparición a al menos 22 especies de aves, nueve de mamíferos y dos de reptiles, el 14% de todas las extinciones de animales vertebrados registradas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Autoridades de todo el planeta han comenzado una guerra secreta contra los gatos de las islas… Un nuevo estudio bendice esta estrategia…

Cómo nuestra conectividad está perjudicando a los animales

http://www.dw.com/es/c%C3%B3mo-nuestra-conectividad-est%C3%A1-perjudicando-a-los-animales/a-19149123

Los videos virales y las fotografías de animales lindos, como los loris perezosos, son esenciales en la red. Pero compartir videos de monos podría impulsar el comercio de mascotas exóticas y perjudicando a los animales…

Se intensifica la vigilancia del virus del Zika en las Américas

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/se-intensifica-la-vigilancia-d/

(28 de marzo de 2016).- La vigilancia del virus del Zika se está intensificando en las Américas, pero aún "es difícil definir exactamente la carga de la enfermedad en la región, o cual será esa carga en el futuro", señaló Sylvain Aldighieri de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de Salud…

Cientos de personas reciben una vacuna experimental contra el ébola en Guinea

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/cientos-de-personas-reciben-un/

(01 de abril de 2016).- Cientos de personas han sido vacunadas en Guinea con un tratamiento experimental contra el ébola, como parte de los esfuerzos para controlar la reaparición de esa enfermedad. Hasta el momento, se reporta la muerte de siete personas, en lo que constituye el primer retorno de la dolencia desde que el brote original fue declarado como terminado en ese país de África Occidental a finales del año pasado…

Deadly bat fungal disease, White-nose Syndrome, found in Washington

http://outbreaknewstoday.com/deadly-bat-fungal-disease-white-nose-syndrome-found-in-washington-33977/

The fungal disease that has killed more than 6 million bats in North America was confirmed in Washington State yesterday by federal biologists. The discovery of a little brown bat (Myotis lucifugus) infected with White-nose Syndrome in North Bend, Wash., about 30 miles east of Seattle, marks the first time the disease has been documented in the western United States…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

WATTAgNet.com

Avian flu prompts end to backyard poultry in Jakarta

http://www.wattagnet.com/articles/26407-avian-flu-prompts-end-to-backyard-poultry-in-jakarta

Backyard poultry operations will no longer be allowed in Indonesia's capital city of Jakarta by order of the government after an outbreak of H5N1 avian influenza was reported in South Jakarta. "By 2017, there will be no more backyard farms and slaughterhouses in neighborhoods," Jakarta Governor Basuki "Ahok" Tjahaja Purmana recently told the Jakarta Post. "I have told my officers to close them down."…

WATTAgNet.com

El Niño duplicó mortandad en actividad avícola colombiana

http://www.wattagnet.com/articles/26404-el-ni%C3%B1o-duplic%C3%B3-mortandad-en-actividad-av%C3%ADcola-colombiana

Las altas temperaturas y la prolongada sequía, que se estima podrían prolongarse hasta mayo, matan el dos por ciento de las aves por ciclo. Las perspectivas climáticas indican que la intensidad del fenómeno de El Niño está disminuyendo en Colombia, lo cual es visto con buenos ojos por los diferentes sectores de la economía de este país suramericano, especialmente el agropecuario…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

CENTRO DE INFORMACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

La protección de la diversidad marina fuera de territorios nacionales, a debate en la ONU

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/la-proteccion-de-la-diversidad/

(28 de marzo de 2016).- Los Estados miembros de la ONU comenzaron este lunes discusiones para desarrollar un instrumento jurídicamente vinculante para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. "Generalmente son territorios que conocemos poco, de lo que tienen de riqueza, de biodiversidad y creemos que esto es una gran oportunidad para establecer ciertas reglas para que juntos, como humanidad, podamos darle un uso adecuado", dijo Castro…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Tribunales ordenan catastro de trabajadores chilenos afectados por mortandad de salmones

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/26205-tribunales-ordenan-catastro-de-...

Chile (Radio UChile).- La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió a tramitación el recurso de protección ingresado por la CUT-Llanquihue respecto de la salud de los pescadores expuestos, por más de 20 días, a la mortandad de salmones. José Pacheco explicó que el tribunal de alzada otorgó cinco días de plazo a la Capitanía de Calbuco para responder por la situación de los trabajadores, y hacer un catastro de las embarcaciones que están haciendo operaciones de descarga de los salmones muertos, en zonas no autorizadas…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

La Fundación CETMAR coordina un nuevo proyecto para mejorar la preparación y respuesta ante episodios de contaminación marítima

http://www.aquahoy.com/noticias/general/26219-la-fundacion-cetmar-coordina-...

España.- El objetivo de MARINER es mejorar la cooperación regional en la planificación, preparación y respuesta a derrames de sustancias nocivas y potencialmente peligrosas (SNPP), ello a través de la formación y una mayor sensibilización e intercambio de información, así como mediante la capitalización y la transferencia de los resultados de otros proyectos de I+D en esta materia…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

CETMAR trabaja junto a científicos de 16 países en la búsqueda de nuevas estrategias para afrontar las consecuencias del cambio climático

http://www.aquahoy.com/noticias/general/26239-cetmar-trabaja-junto-a-cientificos...

España.- La identificación de estrategias para mitigar los riesgos y aprovechar las oportunidades derivadas del cambio climático en la pesca y en la acuicultura es el objetivo general de CLIMEFISH, un proyecto que cuenta con la participación del Centro Tecnológico del Mar-Fundación CETMAR y otras 20 instituciones de 16 países…

SHRIMP NEWS INTERNATIONAL

Thailand. Research—Visual Detection of AHPND Bacteria

http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/ThailandResearchVisualDetectionOfAHPND.html

After AHPND was characterized, a major focus of the AHPND control strategy was to monitor broodstock shrimp and post larvae for freedom from AHPND by nucleic acid amplification methods, most of which required use of expensive and sophisticated equipment not readily available in a shrimp farm setting. In this study, researchers describe a simpler but equally sensitive approach for detection of AHPND based on loop-mediated isothermal amplification (LAMP) combined with unaided visual reading of positive amplification products using a DNA-functionalized, ssDNA-labled nanogold probe (AuNP)…

SHRIMP NEWS INTERNATIONAL

India. Research—EHP Microsporidian Parasite Confirmed

http://www.shrimpnews.com/FreeReportsFolder/NewsReportsFolder/IndiaResearchConfirmsEHPmicrosporidian.html

Enterocytozoon hepatopenaei (EHP), a microsporidian parasite, is an emerging pathogen having serious economic consequences to cultured shrimp in Asia. Although there have been several anecdotal reports of EHP in India, this is the first research report that confirms the disease and presents a comprehensive account of the pathogen and its impact on the host…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Campañas	Conjunto de medidas zoosanitarias que se aplican en una fase y un área geográfica determinada, para la prevención, control o erradicación de enfermedades o plagas de los animales.
Cuarentena	Aislamiento preventivo de mercancías reguladas por esta Ley que determina la Secretaría bajo su resguardo o en depósito y custodia del interesado, para observación e investigación o para verificación e inspección, análisis de pruebas o aplicación del tratamiento correspondiente.
Movilización	Traslado de animales, bienes de origen animal, productos biológicos, químicos, farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios para uso en animales o consumo por éstos, equipo e implementos pecuarios usados, desechos y cualquier otra mercancía regulada, de un sitio de origen a uno de destino predeterminado, el cual se puede llevar a cabo en vehículos o mediante arreo dentro del territorio nacional.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, Glosario

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice