SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMANA 26, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 25 de junio al viernes 1 de julio de 2016

JUNIO 2016

D	L	M	M	J	V	S
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Con la aportación de:

MVZ Margarita Hernández Martínez

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE (1 de 2)

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Busca SAGARPA mayor ordenamiento del hato ganadero nacional
- Consolida marco regulatorio sanitario a México como potencia exportadora de alimentos
- La sanidad en el sector agroalimentario de México no es negociable: SAGARPA
- Fortalece inocuidad, apertura de mercados internacionales: SENASICA
- Demanda Coahuila apoyo para recuperar su hato ganadero
- Chihuahua exporta animales vivos, pero importa productos cárnicos
- Buscan reactivar la caprinocultura en Aguascalientes
- "Danielle" le quitó la sed al ganado de Tamaulipas
- México levanta restricción a la carne canadiense
- SAGARPA fortalece al sector avícola jalisciense
- Sequía le pega a la ganadería en Chihuahua
- En Baja California Sur hay falta de aretes para el ganado
- Porcicultores logran suspensión de la eliminación de inspeccionar productos cárnicos de importación
- Aumenta robo de ganado en Veracruz
- Alista la Sagarpa ordenamiento del hato ganadero del país
- Inaugura la UNAM unidad para mejorar la reproducción de mulas
- Analizan parásito que afecta bovinos
- Tecnología para la producción apícola
- Monitoreo satelital del borrego cimarrón
- Ni Conociendo la Causa del Envenenamiento de las Vacas se Suspenderá el Cerco Sanitario en Rastros Municipales
- En La Paz, identifican parásito en cerdos que podría ser mortal para los humanos
- Apicultores, sin abejas y sin miel
- Crece la alerta por desaparición de abejas en varios estados
- Apicultores pierden más de 100 mdp
- Estudian descenso de poblaciones de abejas melíferas en el mundo
- México es anfitrión de reunión de expertos para desarrollar protocolos de investigación sobre Zika

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Llega producción acuícola y pesquera a un millón 700 mil toneladas anuales
- Sonora, el proveedor de ostiones de México
- Levantan la veda de jaiba en Sonora y Sinaloa
- Pesca se reactivará con jaiba macho; mañana se abre veda
- Científicos de UABC y NASA analizan tapetes microbianos
- Invertirá Gobierno federal mil 100 mdp en sector agroalimentario de Tabasco e impulsará la acuacultura
- Biofiltros para granjas camaroneras
- Presentan avances del plan de rescate del abulón en Península de Baja California

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. México
- Influenza aviar altamente patógena. Vietnam
- Influenza aviar altamente patógena. Ghana
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Sudáfrica
- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en rumiantes

- Dermatosis nodular contagiosa. Namibia
- Dermatosis nodular contagiosa. Rusia
- Dermatosis nodular contagiosa. Serbia
- Lengua azul. Francia

Enfermedades en múltiples especies

- Carbunco bacteridiano. Kazajstán (Bovinos y equidos)

Enfermedades en abejas

- Varroosis de las abejas melíferas. Australia
- Infestación por el escarabajo de las colmenas (Aethina tumida). Brasil

Enfermedades en lepóridos

- Enfermedad hemorrágica del conejo. Australia

Enfermedades en organismos acuáticos

- Herpesvirosis de la carpa koi. Croacia

Resumen de noticias internacionales

- LYME DISEASE - CANADA (02): (QUEBEC) INCREASED INCIDENCE, 2015
- AVIAN INFLUENZA, HUMAN (52): WHO, HUMAN-ANIMAL INTERFACE
- NEWCASTLE DISEASE - ISRAEL: POULTRY, CONTINUING, OIE
- AVIAN INFLUENZA (58): NETHERLANDS (FRIESLAND) POULTRY, LPAI H7N9, ASSESSMENT
- FIBROPAPILLOMATOSIS, TURTLE - AUSTRALIA: (QUEENSLAND)
- EQUINE INFECTIOUS ANEMIA - USA (05): (COLORADO)
- RABIES - AMERICAS (12): USA, WILDLIFE, HUMAN EXPOSURE
- RABIES - AMERICAS (13): CANADA, USA, WILDLIFE, PET AND HUMAN EXPOSURE
- ANTIBIOTIC RESISTANCE - MULTICOUNTRY: COLISTIN, MCR-1, E. COLI, GULL
- TULAREMIA – NETHERLANDS
- FOOT & MOUTH DISEASE - MAGHREB (02): ALGERIA, BOVINE, VACCINATION, REQUEST FOR INFORMATION
- RABIES - AMERICAS (15): CANADA (ONTARIO) BAT
- STRANGLES, EQUINE - UK (02): (ENGLAND)
- EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - USA (07): (FLORIDA, SOUTH CAROLINA, VIRGINIA) EQUINE
- RABIES - AMERICAS (16): USA, FELINE, CANINE, BAT, HUMAN EXPOSURE
- ECHINOCOCCOSIS - CHINA: HERDING COMMUNITIES
- LUMPY SKIN DISEASE - EUROPE (12): KOSOVO, FIRST CASE, MONTENEGRO, PREVENTION
- ANTHRAX - KENYA (05): (NAKURU) HUMAN, BOVINE

ÍNDICE (2 de 2)

Resumen de noticias internacionales (cont.)

- Colombia le apuesta a las gallinas de libre pastoreo
- Hay escasez de maíz en Brasil
- Brucelosis y tuberculosis bovina descienden en España
- Chile y Rusia enlazan sus sistemas de certificación
- Reunión de alto nivel en la FAO
- Políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario
- En Santo Tomé vacunarán 890 cabezas de ganado bovino por infecciones de rabia
- La Mesa de Salud Animal analiza la evolución de la tuberculosis bovina
- Declarada el área de emergencia cinegética temporal por daños de cerdos asilvestrados
- La UE autoriza de forma temporal la importación de caballos vivos desde Líbano
- La Unión asegura que los ganaderos extremeños pierden cada año 64 millones de euros a consecuencia de la tuberculosis bovina
- Cataluña ha vacunado más de 4.000 explotaciones y cerca de 500.000 animales contra la lengua azul
- La OIE establecerá normas globales para el bienestar de las gallinas
- Research Looks Into Preventing Further Resistance to Dewormers
- Coccidiosis, Intestinal Health and Their Link to Pathogen Loads of Harvested Broilers
- Biosecurity Key to ASF Control in South Africa
- Queensland Introduces New Biosecurity Rules for Horse Owners
- Queensland Introduces New Biosecurity Rules for Horse Owners
- WNV-Positive Florida Horse Also had EEE
- Galicia confirma un caso de brucelosis ovina tres años después de ser 'oficialmente libre'
- Confirmado un nuevo caso de scrapie en una explotación de Jumilla (Murcia)
- Avian Influenza (bird flu) in wild birds in Russia
- African swine fever in pigs in Poland, Lithuania and Latvia
- Tecnología espacial a favor de la vida silvestre
- Plague detected in ground squirrels in two San Jacinto Mountains campgrounds
- China reports H5N1 avian influenza in two African lions at Hubei Zoo
- South Carolina: Stray cat that attacks person is rabies positive
- Gobierno peruano y avícolas acuerdan pacto por seguridad alimentaria
- Sobreproducción y altos costos afectan a avícolas bolivianas
- Anthrax capsule vaccine completely protects monkeys from lethal inhalational anthrax
- Santa Cruz evaluó el avance del programa de Newcastle
- Nuevas directrices adoptadas en la Comisión del Codex Alimentarius
- Medicina de los Andes ayuda a sanar a los animales
- Vacunas contra el zika eficaces en animales generan optimismo
- Un plan para evitar que el mosquito tigre llegue a Madrid
- Vallas contra inmigrantes que atrapan a los animales
- De peste a peste y erradico aunque me cueste
- Sexto plan estratégico 2016-2020 (infografía)
- La ONU reclama a los países más investigación ante la contaminación de alimentos
- La fiebre amarilla coge el relevo del zika y el ébola como amenaza global
- Un parásito de la malaria evoluciona para resistir a los fármacos
- La vacuna del Zika se ensayará en humanos a partir del mes de marzo

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- CLAM TRANSMISSIBLE NEOPLASM - USA: EAST COAST, NEW HOSTS, INTER-SPECIES TRANSMISSION
- Shrimp farming looking to battle trans-continental disease
- Veinte mil años comiendo mejillones
- Crustáceos que comen detritus, la dieta del reciclaje en acuicultura
- ¿Podremos considerar al siluro algún día una especie aragonesa?
- FAO: Pesca y acuacultura deben ser ambientalmente sostenibles para aportar a la seguridad alimentaria
- Sector camaronero mundial busca consenso para luchar contra las enfermedades trans-continentales
- OIE reporta presencia de septicemia hemorrágica viral en arenque del Atlántico en Canadá
- China's shrimp industry still leads, but problems loom
- Investigarán nuevos marcadores genéticos para combatir principales patologías del salmón
- Normativa noruega podría aumentar la producción mundial de salmón en 50.000 toneladas

- Glosario epidemiológico

- Enlaces de interés

NACIONAL

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 26 (del 26 de junio al 2 de julio de 2016).

Notificación de nuevos focos[1] de enfermedad

Semana 26.
Del 26 de junio al 2 de julio de 2016

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	2	5	125	116	Guerrero (1), Veracruz (1)
Tuberculosis bovina	12	1	176	150	Baja California (4), Morelos (2), Jalisco (6)
Brucelosis bovina	24	21	1,380	1,316	Jalisco
Ixodidosis	2	30	384	368	México
Enfermedad de las manchas blancas	3	0	3	0	Nayarit
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS [2]	43	57			

(1)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(2)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Busca SAGARPA mayor ordenamiento del hato ganadero nacional

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/busca-sagarpa-mayor-ordenamiento-del-hato-ganadero-nacional?idiom=es

Con la implementación del Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas (SINIDA) se busca un mayor ordenamiento del hato ganadero nacional que fluctúa entre 31 y 32 millones de cabezas de ganado, del cual se sacrifican cada año alrededor de 6.7 millones para consumo humano y se movilizan alrededor de 4.5 millones de unidades animal…

Consolida marco regulatorio sanitario a México como potencia exportadora de alimentos

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/consolida-marco-regulatorio-sanitario-a-mexico...

México se consolida como potencia exportadora de alimentos al elevar los niveles de sanidad e inocuidad en la producción agroalimentaria, rubro que requiere de regulaciones sólidas, modernas y armonizadas con las normas internacionales en la materia…

La sanidad en el sector agroalimentario de México no es negociable: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/la-sanidad-en-el-sector-agroalimentario-de-mexico-no-es-negociable-sagarpa?idiom=es

La sanidad en el sector agroalimentario mexicano no es negociable, por lo que todas las decisiones que el Gobierno de la República toma en torno al intercambio comercial se basan en criterios científicos y se fundamentan jurídicamente, aseguró la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)…

Fortalece inocuidad, apertura de mercados internacionales: SENASICA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/fortalece-inocuidad-apertura-de-mercados-internacionales-senasica?idiom=es

Fortalecer las acciones, sistemas e infraestructura para producir alimentos inocuos (libre de contaminantes) es una de las acciones indispensables para consolidar a México como potencia exportadora de productos agroalimentarios y un activo indispensable para procurar la salud de los consumidores, tanto nacionales como extranjeros…

Demanda Coahuila apoyo para recuperar su hato ganadero

http://www.tierrafertil.com.mx/demanda-coahuila-apoyo-recuperar-hato-ganadero/

Piedras Negras, Coahuila, junio 27 de 2016.- Debido a que muchos ganaderos aún no se recuperan de los estragos causados por la sequía que afectó al estado en el 2012, es positivo que se busquen apoyos federales para repoblar el hato… El líder los ganaderos coahuilense agregó que a pesar del esfuerzo, aún falta mucho por avanzar en los programas implementados para poder recuperar en su totalidad el hato ganadero con que se contaba antes de 2012...

Chihuahua exporta animales vivos, pero importa productos cárnicos

http://www.tierrafertil.com.mx/chihuahua-exporta-animales-vivos-importa-productos-carnicos/

Chihuahua, Chihuahua, junio 28 de 2016.- Para los ganaderos de Chihuahua es más redituable vender sus animales de engorda a Estados Unidos, pero descuidan el abasto local, por lo que para cubrir su propio consumo, el gobierno del estado recurre a la importación de productos cárnicos del vecino país. Así lo informaron distribuidores del ramo quienes agregaron que si bien Chihuahua tiene todo el potencial para abastecer su propio consumo de carne…

Buscan reactivar la caprinocultura en Aguascalientes

http://www.tierrafertil.com.mx/buscan-reactivar-la-caprinocultura-aguascalientes/

Aguascalientes, Aguascalientes, junio 29 de 2016.- En Aguascalientes buscan repotenciar a la caprinocultura, actividad que ha estado en el olvido por mucho tiempo, para que se convierta en una fuente de ingresos para muchas familias campesinas. Usarán la inseminación artificial para mejorar la genética y aumentar la producción de carne y leche…

"Danielle" le quitó la sed al ganado de Tamaulipas

http://www.tierrafertil.com.mx/danielle-le-quito-la-sed-al-ganado-tamaulipas/

Ciudad Victoria, Tamaulipas, junio 29 de 2016.- Para Homero García de la Llata, presidente de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas, las lluvias que trajo la depresión tropical Danielle son de mucho beneficio para la ganadería local. Con las lluvias que trajo la depresión tropical se recargaron los abrevaderos y los ganaderos se ahorran el acarreo de agua…

México levanta restricción a la carne canadiense

http://www.tierrafertil.com.mx/mexico-levanta-restriccion-la-carne-canadiense/

Ottawa, Canadá, julio 01 de 2016.- Tras más de una década de restricciones provocada por un caso de encefalopatía espongiforme bovina, México permitirá a partir de octubre próximo la entrada de carne de res canadiense. A partir de octubre próximo entrarán más productos cárnicos de aquel país a territorio mexicano…

SAGARPA fortalece al sector avícola jalisciense

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15275

El titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa firmó un convenio con el estado de Jalisco para fortalecer la sanidad y biodiversidad en el sector avícola. La alianza de México con sus socios comerciales de América del Norte se afianza y fortalece a través del Tratado Comercial de América del Norte (TLCAN), donde se tienen un intercambio de mercancías que, tan sólo con Estados Unidos representa mil 500 millones de dólares al día

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Sequía le pega a la ganadería en Chihuahua

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15251

El delegado de SAGARPA, David Balderrama, expuso que en la zona noroeste del estado sí ha llovido, no obstante hay regiones donde no ha caído una gota de agua, en el centro, sur y norte del estado, sequía que está afectando la ganadería y la agricultura temporal pues los presones no renovaron su agua y no se llenaron este año…

En Baja California Sur hay falta de aretes para el ganado

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15274

Para paliar esta situación se reunieron diversos actores del sector ganadero quienes buscaron soluciones ante la falta de este mecanismo… Lo anterior fue con la finalidad de buscar soluciones al problema de la falta de aretes para el ganado que no permiten que los ganaderos puedan vender sus cabezas de ganado, lo cual impide el desarrollo de esta producción en donde existe ganado de gran calidad…

Porcicultores logran suspensión de la eliminación de inspeccionar productos cárnicos de importación

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15284

El Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato, concedió la suspensión definitiva a la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Guanajuato, organización perteneciente a la OPORPA, en contra de la pretensión de la Secretaría de Agricultura, de cancelar la Norma Oficial Mexicana 030 (NOM-030-ZOO-1995), que establece los procedimientos para la verificación de carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoosanitaria…

Aumenta robo de ganado en Veracruz

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/aumenta-robo-ganado-veracruz/

Veracruz, México.— Octavio Legarreta Guerrero, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en Veracruz, indicó que asociaciones ganaderas del estado están solicitando "armarse" ante el incremento de robo de ganado y la falta de acciones de las autoridades…

Alista la Sagarpa ordenamiento del hato ganadero del país

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/alista-la-sagarpa-ordenamiento-del-hato-ganadero-del-pais/

México.— Para ordenar, controlar, registrar e identificar el hato ganadero del país, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación lleva a cabo el Sistema Nacional de Identificación Animal para Bovinos y Colmenas (Sinida), señaló Francisco Gurría Treviño, coordinador general de Ganadería…

Inaugura la UNAM unidad para mejorar la reproducción de mulas

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_444.html

El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, inauguraron la Unidad de Reproducción de Équidos, que busca ser un referente a nivel nacional e internacional en el mejoramiento genético de estos animales…

Analizan parásito que afecta bovinos

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/8245-analizan-parasito-que-afecta-a-bovinos-nota

Ensenada, Baja California. 28 de junio de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Mediante collares satelitales, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y el Zoológico de San Diego desarrollan desde hace tres años una investigación para evaluar la genética poblacional y la movilidad del borrego cimarrón (Ovis canadensis cremnobates)...

Tecnología para la producción apícola

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/8044-endulzan-la-produccion-apicola-reportaje

Aguascalientes, Aguascalientes. 24 de junio de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Marco Antonio Álvarez Medina, director del Programa de Ingeniería Mecatrónica de la UPA, elaboró el diseño de un aplicador de ácido fórmico que se instala dentro de las colmenas de abejas para evitar que sean afectadas por la varroasis, una enfermedad devastadora causada por un ácaro…

Monitoreo satelital del borrego cimarrón

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/8426-borrego-cimarron-uabc-movilidad

El Llano, Aguascalientes. 29 de junio de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Cecilia Rodríguez Campos, estudiante de la maestría en ciencias en biotecnología agropecuaria en el Instituto Teacnológico El Llano, elabora un estudio sobre la criptosporidiosis, enfermedad que afecta principalmente becerros neonatos, provocándoles varios síntomas, como deshidratación y diarrea, trayendo consecuencias tan graves como el deceso del animal…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Página 24

Ni Conociendo la Causa del Envenenamiento de las Vacas se Suspenderá el Cerco Sanitario en Rastros Municipales

http://pagina24.com.mx/local/2016/06/27/ni-conociendo-la-causa-del-envenenamiento...

El cordón sanitario que se tendió en los rastros municipales de San Francisco de los Romo, Cosío, Rincón de Romos, Asientos y Calvillo permanecerá por tiempo indefinido para vigilar el ingreso de animales sanos y certificar la calidad de sus productos para su comercialización, sin importar los resultados de los estudios de laboratorio a los que fueron sometidas las muestras de pollinaza para conocer la causa del envenenamiento masivo de vacas…

En La Paz, identifican parásito en cerdos que podría ser mortal para los humanos

http://www.bcsnoticias.mx/en-la-paz-identifican-parasito-en-cerdos-que-podria-ser-mortal-para-los-humanos/

El parasito es de origen canino, y comúnmente se transmite al hombre, a través de porcinos y otro tipo de ganado, sin ocasionarles ningún daño a la especie. La Paz, Baja California Sur (BCS). En el municipio de La Paz, 8 puercos fueron identificados, la semana pasada, con el parásito, Cystisercus Tenuicollis, el cual puede resultar mortal para el hombre, por lo que al momento, los animales se encuentran en observación…

Apicultores, sin abejas y sin miel

http://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx...

A tres meses de que se presentó el 90 por ciento de mortandad de abejas en 300 colmenas del Sur de Jalisco, aún no se determinan las causas oficiales que originaron estas bajas que se intensificaron en todo el Estado. "Hasta el momento se han documentado 12 mil 700 colmenas colapsadas en las 31 asociaciones que conforman el sector apícola de Jalisco, de un total de 90 mil en el registro; se habla de una cifra mayor, pero estamos terminando de hacer la recolección de evidencias"…

Crece la alerta por desaparición de abejas en varios estados

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/27/sociedad/035n1soc

La voz de alarma de los apicultores sobre la desaparición y muerte de las abejas en el país se expande. En Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Querétaro miles de insectos no regresan a sus colmenas; en Yucatán y Campeche muchas colonias mueren, incluso han desaparecido apiarios. Los focos rojos se están encendiendo…

Apicultores pierden más de 100 mdp

https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/669355.apicultores-pierden-mas-de-100-mdp.html

Los productores de miel de la región Laguna sufren ya pérdidas por más de 100 millones de pesos ante la disminución de la cosecha de miel por la pérdida de las abejas; si el recurso prometido por la Sagarpa para repoblación no llega a más tardar en julio, ya no habrá producción este año…

Estudian descenso de poblaciones de abejas melíferas en el mundo

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/968580.html

La UNAM coloca microsensores en ejemplares de Michoacán y Guerrero. "Queremos saber cuántas salen de la colmena y cuántas regresan, sus rutas y enemigos naturales", dice Mauricio Quesada.. Pequeños microsensores que pesan menos de cinco miligramos y reportan la localización y desplazamiento de abejas comenzaron a ser colocados sobre algunos ejemplares que forman parte de colmenas de los estados de Guerrero y Michoacán…

México es anfitrión de reunión de expertos para desarrollar protocolos de investigación sobre Zika

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/mexico-es-anfitrion-de-reunion/

(25 de junio de 2016).- Se reunieron en México expertos en investigación para desarrollar protocolos armonizados sobre estudios e informes de resultados relacionados con el impacto y las complicaciones de la infección por el virus Zika en las mujeres embarazadas, los bebés y adultos. En seguimiento a la reunión de marzo 2016 en Recife, Brasil, en este encuentro se buscó completar la armonización de protocolos de estudio y acordar los próximos pasos…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Llega producción acuícola y pesquera a un millón 700 mil toneladas anuales

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/llega-produccion-acuicola-y-pesquera-a-un-millon-700-mil-toneladas-anuales?idiom=es

El sector pesquero y acuícola de México registra un intenso dinamismo en términos de productividad sustentable, lo que da como resultado la obtención de un millón 700 mil toneladas anuales de estos productos, anunció el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Mario Aguilar Sánchez…

Sonora, el proveedor de ostiones de México

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=18656

Guaymas, Sonora.- La entidad se ubica entre los únicos cuatro estados del país donde se produce el ostión de cultivo. De esas cuatro zonas, solo Sonora y Sinaloa distribuyen el producto en el país. En México, se producen 2 mil toneladas de ostión. Sonora y Sinaloa se enfocan a distribuir el producto en los mercados locales mayormente, mientras que Baja California (Norte y Sur) exporta a Estados Unidos…

Levantan la veda de jaiba en Sonora y Sinaloa

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=18791

Guaymas, Sonora.- La veda de jaiba concluye este viernes primero de julio para los estados de Sonora y Sinaloa. La jaiba de Sonora se considera una de las mejores a nivel mundial, normalmente se encontra en las zonas de las lagunas costeras y más al Norte en los esteros…

Pesca se reactivará con jaiba macho; mañana se abre veda

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=18808

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de dos meses de que inició la medida restrictiva, este viernes se levanta la veda de jaiba macho para el pacifico mexicano, informó Cesar Alejandro Villaescuza Fontes, jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura. Añadió que la especie que vendrá a reactivar la actividad pesquera en el Sur de Sonora, pues las capturas estuvieron escazas los últimos meses…

Científicos de UABC y NASA analizan tapetes microbianos

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/8040-tapetes-microbianos-uabc-nasa

Ensenada, Baja California. 27 de junio de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- La obtención de hallazgos que remontan al origen de la vida en la Tierra y otros que abren la puerta para explorar planetas con posibilidades de albergar vida microbiana, ha sido posible a través de los estudios de tapetes microbianos que realiza el Instituto de Investigaciones Oceanológicas (IIO) en colaboración con investigadores estadounidenses…

Invertirá Gobierno federal mil 100 mdp en sector agroalimentario de Tabasco e impulsará la acuacultura

http://www.aquahoy.com/noticias/general/26853-invertira-gobierno-federal-mil-...

Villahermosa, México.- El titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, anunció una inversión de mil 100 millones de pesos en 2016 para el sector agroalimentario del estado de Tabasco; destacó que se avanza en los mecanismos para la apertura de entre 10 y 12 mil kilómetros cuadrados para la pesca en la Sonda de Campeche y declaró que se impulsará el desarrollo de la acuacultura…

Biofiltros para granjas camaroneras

http://www.aquahoy.com/noticias/crustaceos/26858-biofiltros-para-granjas-camaroneras

Tepic, México (Agencia Informativa Conacyt).- Con la finalidad de mejorar la producción camaronera en el país, el doctor Emilio Peña Messina, especialista en acuicultura del Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología (CENIT2), propone el cultivo integrado de especies acuáticas y otras tecnologías innovadoras en granjas camaroneras…

Presentan avances del plan de rescate del abulón en Península de Baja California

http://www.aquahoy.com/noticias/moluscos/26843-presentan-avances-del-plan-...

Ensenada, México.- Teniendo como marco una serie de circunstancias negativas para la pesquería y el cultivo de abulón en toda la península de Baja California, como el cambio climático, la pesca furtiva y la falta de inversión, se realizó en este centro de investigación el primer Taller Binacional sobre Abulón, en donde participaron ocho instituciones de Estados Unidos y 19 mexicanas, representativas de los sectores académico, productores y del gobierno…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	México	Informe de seguimiento No. 5	09/03/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H7N3	No hay nuevos focos en este informe	Una zona definida dentro del país

Epidemiología	**Fuente del o de los focos u origen de la infección**	Desconocida o no concluyente
	Otros detalles epidemiológicos / comentarios	Continúa la investigación epidemiológica y el muestreo epidemiológico en el área perifocal de los últimos focos detectados. Sigue el proceso de despoblación de aquellas unidades de producción avícola que aún no se han cerrado, para posteriormente llevar a cabo la limpieza y desinfección de las instalaciones y el levantamiento de la cuarentena correspondiente.
Informes futuros	El episodio continúa. Informes de seguimiento semanales serán enviados.	

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20380

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Vietnam	**Notificación inmediata**	10/06/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	3700	700	700	3000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	18.92%	18.92%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20395

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Ghana	Informe de seguimiento No. 17	13/04/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	5708	3944	3944	1764	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	69.10%	69.10%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20376

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 36	24/12/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	4000	1355	1355	2645	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	33.88%	33.88%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20379

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Sudáfrica	Informe de seguimiento No. 1	05/05/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	3	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	490	490	436	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	100.00%	88.98%	88.98%	88.98%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20374

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	Informe de seguimiento No. 4	26/10/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	125	9	9	114	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	7.20%	7.20%	100.00%	98.40%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20391

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 93	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	3	3	0	3	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20389

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 95	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	African swine fever virus	29	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 29

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		44	27	18	0
Suidos	311	21	16	122	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	61.36%	**
Suidos	6.75%	5.14%	76.19%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20405

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Namibia	**Notificación inmediata**	22/06/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus Neethling	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	15	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	6.67%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20410

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Rusia	Informe de seguimiento No. 2	25/05/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Lumpy skin disease virus	36	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 36

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	23527	814	5	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	3.46%	0.02%	0.61%	0.02%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20375

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Serbia	Informe de seguimiento No. 3	04/06/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	25	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 25

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	151	29	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	19.21%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20402

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 36	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, Serotipo 8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	89	1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	1.12%	1.12%	100.00%	1.12%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20404

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN MÚLTIPLES ESPECIES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Carbunco bacteridiano	Kazajstán	**Notificación inmediata (Informe final)**	20/06/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Bacillus anthracis	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	170	1	1	0	0
Equidos	90	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.59%	0.59%	100.00%	0.59%
Equidos	0.00%	0.00%	-	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20396

ENFERMEDADES EN ABEJAS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Varroosis de las abejas melíferas	Australia	**Notificación inmediata**	27/06/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Varroa jacobsoni	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	**	**	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20401

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas (Aethina tumida)	Brasil	Informe de seguimiento No. 3	01/03/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Aethina tumida*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	44	4	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20372

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN LEPÓRIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad hemorrágica del conejo	Australia	**Notificación inmediata (Informe final)**	12/05/2016	Enfermedad de la lista de la OIE en una especie hospedadora inusual	Virus de la enfermedad hemorrágica del conejo 2, RHDV2	3	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Liebre europea:Lepus europaeus(Leporidae)		3	3	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Liebre europea:Lepus europaeus(Leporidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20384

ENFERMEDADES EN ORGANISMOS ACUÁTICOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Herpesvirosis de la carpa koi	Croacia	Informe de seguimiento No. 2	06/06/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Herpesvirus de la carpa koi	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Carpa (Cyprinus carpio) (kg)	705000	**	2000		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Carpa (Cyprinus carpio) (kg)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=20409

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

LYME DISEASE - CANADA (02): (QUEBEC) INCREASED INCIDENCE, 2015

http://promedmail.org/direct.php?id=20160624.4308147
Source: Montreal Gazette [edited]
http://montrealgazette.com/news/local-news/quebec-issues-warning-for-lyme-disease

A steady rise in cases of Lyme disease in Quebec have experts worried as summer heralds a resurgence of ticks. The Ministry of Health and Social Services advised people who practise outdoor activities to watch out for the bugs. The disease is spread through "deer" and [a.k.a.] "blacklegged" ticks that clamp on human skin…

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (52): WHO, HUMAN-ANIMAL INTERFACE

http://www.promedmail.org/
Source: WHO, Influenza at the Human-Animal Interface (HAI) [edited]
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_06_13_2016.pdf

Summary [9 May to 13 Jun 2016]. New infections: Since the previous update, new human infections with A(H5N1), A(H5N6), A(H7N9) and A(H1N2)v viruses were reported. Risk assessment outcome: The overall public health risk from currently known influenza viruses at the human-animal interface has not changed. Further human infections with viruses of animal origin can be expected, but the likelihood of sustained human-to-human transmission remains low…

NEWCASTLE DISEASE - ISRAEL: POULTRY, CONTINUING, OIE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160625.4308987
Source: The Poultry Site [edited]
http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37206/five-new-newcastle-disease-outbreaks-found-in-israel/

Five new Newcastle disease [NCD] outbreaks found in Israel. The 5 outbreaks were found in 3 different provinces of Israel -- Hazafon [North], Haifa and Yerushalayim. The outbreaks affected 4 broiler farms and one egg layer farm. Over 16 000 birds died and another 363 870 were destroyed to prevent the outbreak from spreading. The country will use vaccination in response to the outbreak.

AVIAN INFLUENZA (58): NETHERLANDS (FRIESLAND) POULTRY, LPAI H7N9, ASSESSMENT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160627.4311490
Source: DEFRA (UK Department for Environment, Food and Rural Affairs)
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/530244/poa-avian-flu-netherlands.pdf

Preliminary outbreak assessment: low pathogenicity avian influenza, H7N9 in Netherlands. Netherlands has reported an outbreak of avian influenza in domestic laying hens in Friesland region. Over 48 000 birds were present on the premises in 2 production systems with outside access of 16 000 free range birds and 32 000 organic birds. The virus was reported as H7N9 low pathogenicity with only very mild clinical signs observed of slight egg drop and dullness…

FIBROPAPILLOMATOSIS, TURTLE - AUSTRALIA: (QUEENSLAND)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160627.4311783
Source: ABC (Australian Broadcasting Corporation) News [edited]
http://www.abc.net.au/news/2016-06-25/sea-turtles-found-with-lesions-on-great-barrier-reef/7391126

Cases of a debilitating disease that results in lesions on sea turtles off north Queensland are rising, with a researcher suspecting a link between the disease and the health of the Great Barrier Reef. The disease, called fibropapillomatosis (FP), is caused by the herpes virus and results in lesions on the turtle's body. The disease has been found across the world and more recently in places like Townsville [Queensland]…

EQUINE INFECTIOUS ANEMIA - USA (05): (COLORADO)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160628.4313223
Source: Kiowa County Press [edited]
http://kiowacountypress.net/content/eia-suspect-horse-identified-colorado

On 23 Jun 2016, the Colorado Department of Agriculture, State Veterinarian's Office, was notified by the USDA National Veterinary Services Laboratory (NVSL) that a non-racing horse presently located at Arapahoe Park in Aurora, [Colorado], tested positive for equine infectious anemia (EIA). Confirmatory tests are currently being run…

RABIES - AMERICAS (12): USA, WILDLIFE, HUMAN EXPOSURE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160628.4314351
Source: USA Today [edited]
http://www.usatoday.com/story/news/2016/06/24/bobcat-attacked-couple-new-york-state-had-rabies/86343700/

A bobcat that attacked a couple this week [week of 20 Jun 2016] in New York State tested positive for rabies, a spokeswoman for the Albany County Executive's office said. The bobcat was shot and killed [Wed 22 Jun 2016] after attacking and biting a couple visiting a friend's home in New Scotland, near Albany…

RABIES - AMERICAS (13): CANADA, USA, WILDLIFE, PET AND HUMAN EXPOSURE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160629.4315515
Source: The Canadian Press [edited]
http://tinyurl.com/j63el6e

Scientists say they now have evidence suggesting a rabid raccoon hitchhiked more than 500 km [about 311 mi] into Ontario from southeastern New York state [USA] to ignite Ontario's 1st rabies outbreak in a decade… "I went back and re-analyzed the sample in order to confirm there hadn't been a mix-up or cross-contamination," Nadin-Davis said. "The results seem to hold true. It was quite a surprise."

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

ANTIBIOTIC RESISTANCE - MULTICOUNTRY: COLISTIN, MCR-1, E. COLI, GULL

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4313655
Source: Medical Daily [edited]
http://www.medicaldaily.com/seagulls-mcr-1-gene-drug-resistant-superbug-390609

Superbugs are a growing public health concern in the United States. According to the Center for Disease Control and Prevention, at least 2 million people are infected with antibiotic-resistant infections each year, 23 000 of whom will die as a result. Now, scientists worry seagulls, a wild bird that has an "enormous migratory reach," could make matters worse…

TULAREMIA - NETHERLANDS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4317126
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/tularemia-in-the-netherlands-two-people-infected-in-1st-half-of-2016/

At least 2 people have been infected with tularemia, or hare plague in the Netherlands during the first 6 months of 2016, according to a Wageningen UR report Monday [27 Jun 2016] (computer translated). The report notes that human tularemia has not been seen in the Netherlands since 2011. Also known as rabbit fever and deer fly fever, tularemia is caused by the bacterium _Francisella tularensis_. This bacterium is found in nature in rabbits, rodents, beavers, squirrels and several domestic and farm animals…

FOOT & MOUTH DISEASE - MAGHREB (02): ALGERIA, BOVINE, VACCINATION, REQUEST FOR INFORMATION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4318416
Source: Reflexion [in French, trans. & summ., Mod.AB, edited]
http://www.reflexiondz.net/SAIDA-34-veterinaires-pour-la-campagne-de-vaccination_a41243.html0020

Veterinary inspection of the province of Saida urged farmers to vaccinate their animals against various diseases including foot-and-mouth disease [FMD]. For this purpose, 34 vets were mobilized for the campaign. Breeders will benefit from this vaccination free of charge. According to our source, FMD virus is still present although the province had no cases…

RABIES - AMERICAS (15): CANADA (ONTARIO) BAT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4318779
Source: 680 News [edited]
http://www.680news.com/2016/06/24/bat-tests-positive-for-rabies-in-oakville/

Oakville [Southern Ontario] residents are being warned after a bat found in the Honeyvale Road and Swansea Drive area last week [week of 13 Jun 2016] tested positive for rabies. The Halton Region Health Department confirmed the positive test result in a release, advising anyone who may have had contact with a bat in the area to seek help immediately. "The Health Department is reminding residents to avoid all contact with bats and other wild animals,"…

STRANGLES, EQUINE - UK (02): (ENGLAND)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4319463
Source: Echo News [edited]
http://www.echo-news.co.uk/news/14582907.Horse_owners_warned_about_the...

A riding school is trying to stop the outbreak of a potentially deadly disease after 3 of its horses were taken ill. One of the horses at Shopland Hall Equestrian Centre, in Shopland Hall Road, Rochford, has been officially diagnosed with strangles, a serious respiratory tract infection….

EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - USA (07): (FLORIDA, SOUTH CAROLINA, VIRGINIA) EQUINE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4319558
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/37767/eee-wnv-confirmed-in-florida-horses

Eastern Equine Encephalitis (EEE) Confirmed in Florida Horse. Florida animal health officials have confirmed an additional equine eastern equine encephalitis (EEE) case, along with the state's 1st equine West Nile virus (WNV) case for 2016, the Equine Disease Communication Center (EDCC) reported…

RABIES - AMERICAS (16): USA, FELINE, CANINE, BAT, HUMAN EXPOSURE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4319562
Source: WSPA.com [edited]
http://wspa.com/2016/06/29/1-treated-for-possible-rabies-after-cat-attack-in-oconee-co/

One person in West Union [South Carolina] is being treated after being potentially exposed to rabies after a cat attack. DHEC [Department of Health and Environmental Control] says the person was attacked by a stray cat on 22 Jun 2016. Animal Control officers found a rabid cat in the area of Main St. and Torrington Rd. in West Union, according to the Oconee County Sheriff's Office.

ECHINOCOCCOSIS - CHINA: HERDING COMMUNITIES

http://promedmail.org/direct.php?id=20160630.4319762
Source: Shanghai Daily, Xinhua News Agency report [edited]
http://www.shanghaidaily.com/nation/Disease-outbreak-affects-herding-areas/shdaily.shtml

Doctors and vets are working to control an outbreak of echinococcosis, or hydatid disease, a fatal parasitic disease affecting several Chinese herding communities. It mainly affects herding areas in Gansu, Inner Mongolia, Ningxia, Qinghai, Sichuan, Tibet and Xinjiang. In 2012, about 50 million people were under threat from the disease, which the government aims to get under control by 2020…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

LUMPY SKIN DISEASE - EUROPE (12): KOSOVO, FIRST CASE, MONTENEGRO, PREVENTION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160701.4321118
Source: Zhurnal [Republic of Macedonia], News from Kosovo [in Albanian, machine trans., summ, edited]
http://www.zhurnal.mk/content/?id=166241916758

The Food and Veterinary Agency announces the emergence of the lumpy skin disease [LSD] in cattle in Kosovo. According to the agency, the 1st case of this disease has been confirmed in the village of Zhujë within the municipality Kamenica. The disease has been confirmed by analysis conducted at the National Veterinary Research Institute in Sofia, Bulgaria…

ANTHRAX - KENYA (05): (NAKURU) HUMAN, BOVINE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160701.4321711
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/kenya-30-anthrax-cases-reported-in-nakuru-county-76346/

Kenya: 30 anthrax cases reported in Nakuru County. Officials in Nakuru County in eastern Kenya are reporting that up to 3 dozen people are being treated for the bacterial disease, anthrax, according to a local media report. Rongai Sub County Veterinary Officer, Martin Karate says the patients are being treated at Lengenet Health Centre. He also confirmed the anthrax-related deaths of 10 cattle…

Colombia le apuesta a las gallinas de libre pastoreo

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15259

El proyecto Huevos de Gallinas Felices recibirá por parte del gobierno colombiano un apoyo de más de 530 mil dólares. El gremio de platanicultores y 97 mujeres que hacen parte de proyecto Huevos de Gallinas Felices en Santa Rosa de Cabal serán beneficiados con $ 1600 millones otorgados por el Ministerio de Agricultura tras la gestión del alcalde Henry Arias y la Gobernación de Risaralda…

Hay escasez de maíz en Brasil

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15258

El USDA ha elaborado un informe a través de su Servicio Exterior de Información Agrícola en el que ha analizado la situación que está atravesando Brasil ante la escasez de maíz para la producción ganadera… Esta situación está provocando la escasez en el mercado interno y que los productores de carne de cerdo y aves estén afrontando serias dificultades ante los altos costes de producción…

Brucelosis y tuberculosis bovina descienden en España

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15256

De 2012 a 2015 estas enfermedades han sido prácticamente erradicadas en la comunidad española de Castilla y León. La brucelosis y tuberculosis bovinas en Castilla y León ha descendido durante los últimos tres años completos (2012-2015) hasta el punto de haber sido erradicada, en el primer caso, dentro de las provincias de Burgos, Soria y Valladolid, han informado fuentes de la administración autonómica…

Chile y Rusia enlazan sus sistemas de certificación

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=15303

A través de la conexión de sus respectivos sistemas de certificación electrónica zoosanitaria se intercambiará información de certificados en la carne de cerdo… han puesto en marcha el sistema de certificación electrónica que conecta al SAG con la Rosselkhoznadzor (Servicio Sanitario Oficial Ruso)…

Reunión de alto nivel en la FAO

http://www.ambientum.mx/noticia/Reunion-de-alto-nivel-en-la-FAO/59510#.V3qskfnhC70

El fenómeno El Niño está causando estragos en la agricultura del llamado Corredor Seco de América Central, que afronta una de las peores sequías de la historia con más de 3 millones y medio de personas que corren el riesgo de pasar hambre. La FAO alertó este martes que en los países más afectados, El Salvador, Guatemala y Honduras, hay casi 3 millones de personas que dependen de la ayuda alimentaria…

Políticas de mitigación y adaptación al cambio climático en el sector agropecuario

http://www.ambientum.mx/noticia/Politicas-de-mitigacion-y-adaptacion-al-cambio-...

La agricultura y la ganadería son sectores prioritarios para los países de la región en relación con la lucha frente al cambio climático… Una representación de expertos de entidades y organizaciones internacionales y de las oficinas de cambio climático de 19 países han participado esta semana en un taller regional sobre "Políticas y Medidas de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en el Sector Agropecuario"…

En Santo Tomé vacunarán 890 cabezas de ganado bovino por infecciones de rabia

http://nu.nearural.com/ampliar.php?id=33825

Santo Tomé | NEA RURAL | Tras confirmarse dos casos de rabia paresiante en Santo Tomé- Corrientes-, ayer se iniciaron acciones en terreno como la vacunación de 130 animales pequeños; además se efectuó una reunión entre autoridades municipales, sanitarias, y de instituciones rurales donde se definió que se inoculará a 890 cabezas de ganado bovino en un radio de siete kilómetros, lo que se iniciaría hoy, una vez que lleguen las dosis, en tanto que el lunes se hará lo propio con vecinos, informó El Litoral…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

CÓRDOBA

La Mesa de Salud Animal analiza la evolución de la tuberculosis bovina

http://www.diariocordoba.com/noticias/cordobaandalucia/mesa-salud-animal-analiza-...

La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural ha convocado este miércoles en Sevilla la Mesa de Sanidad Animal con el fin de evaluar la situación y evolución del programa de erradicación de tuberculosis bovina en Andalucía. Es la segunda ocasión que se reúne esta mesa cuyo principal objetivo es facilitar la interlocución entre la Administración y los representantes del sector ganadero para resolver cuestiones relacionadas con los programas de erradicación, vigilancia y control de enfermedades animales…

Declarada el área de emergencia cinegética temporal por daños de cerdos asilvestrados

http://www.agroinformacion.com/declarada-area-emergencia-cinegetica-temporal-danos-cerdos-asilvestrados/

La Junta de Andalucía, a través de las Consejerías de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, ha declarado el área de emergencia temporal por daños de cerdos asilvestrados en varios términos municipales de las provincias de Cádiz, Málaga y Sevilla. Asimismo, y a través de una resolución del 21 de junio pasado, se establecen medidas que conduzcan al control y posible erradicación de estas poblaciones…

La UE autoriza de forma temporal la importación de caballos vivos desde Líbano

http://www.agroinformacion.com/la-ue-autoriza-forma-temporal-la-importacion-caballos-vivos-desde-libano/

La Unión Europea ha autorizado de forma temporal la importación de caballos vivos, esperma, óvulos y embriones desde Líbano, según una decisión de ejecución publicada el sábado por el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). El texto indica que esta autorización se debe a que han pasado más de seis meses desde la notificación del último caso de la enfermedad del "muermo" en el Líbano…

La Unión asegura que los ganaderos extremeños pierden cada año 64 millones de euros a consecuencia de la tuberculosis bovina

http://www.agronewscastillayleon.com/la-union-asegura-que-los-ganaderos-...

En Extremadura hay alrededor de 13.282 explotaciones de vacas nodrizas con un censo de 453.635 animales, el 22% de la cabaña nacional, la organización agraria asegura que entre los vacíos sanitarios, el sacrificio de animales enfermos, las inmovilizaciones de las ganaderías y las ventas baratas de terneros procedentes de estas explotaciones los ganaderos están perdiendo alrededor de 64 millones de € anuales…

Cataluña ha vacunado más de 4.000 explotaciones y cerca de 500.000 animales contra la lengua azul

http://www.agronewscastillayleon.com/cataluna-ha-vacunado-mas-de-4000-...

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat de Cataluña convocó ayer, 27 de junio, el comité de seguimiento que evalúa la cobertura vacunal alcanzada hasta el momento y analiza los resultados obtenidos a pocos días de finalizar el plazo de la campaña de vacunación frente al serotipo 8 de lengua azul, la cual se inició el 5 de febrero de 2016 con la publicación de una orden ministerial que la regula…

La OIE establecerá normas globales para el bienestar de las gallinas

http://www.agronewscastillayleon.com/la-oie-establecera-normas-globales-para-el-bienestar-de-las-gallinas

La Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) desarrolló un nuevo capítulo en el código de animales terrestres sobre el bienestar de las gallinas en el margen de la celebración de la 84ª asamblea general en París, a la que asistieron más de 800 delegados. A finales de este año se iniciarán los trabajos de este capítulo para el bienestar de las gallinas…

Research Looks Into Preventing Further Resistance to Dewormers

http://www.thebeefsite.com/news/49855/research-looks-into-preventing-further-resistance-to-dewormers/

UK - Research recently published in the Journal of Preventative Veterinary Medicine looks at the quality of advice and how the uptake of best practice in relation to anthelmintic usage can be improved, and why this is so important. Resistance to anthelmintics, the primary control method for parasitic worms, is becoming increasingly reported and is now widespread across the globe, so it's imperative that best practice control principles are adopted to delay the further spread of resistance…

Coccidiosis, Intestinal Health and Their Link to Pathogen Loads of Harvested Broilers

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37263/coccidiosis-intestinal-health-...

GLOBAL - For more than 60 years, antibiotics and synthetic anticoccidials have teamed up to keep coccidiosis under control and produce least-cost meat, said Donald Waldrip, DVM, senior technical services veterinarian with Zoetis. Now, with some poultry companies reducing or eliminating the use of ionophores — a type of antibiotic — there's more pressure on the synthetic anticoccidials. Producers therefore need to be more cognizant of rotation patterns…

Biosecurity Key to ASF Control in South Africa

http://www.thepigsite.com/swinenews/42004/biosecurity-key-to-asf-control-in-south-africa/

SOUTH AFRICA - African Swine Fever in pigs has been likened to the Ebola-virus in humans. Dr Mary-Louise Penrith and Simon Streicher talked to Glenneis Kriel after the latest outbreak in South Africa… "Most commercial producers have sound biosecurity measures to prevent an outbreak. Small scale producers, on the other hand, cannot always afford these measurements, which ironically are aimed at protecting their investments," Streicher said…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Queensland Introduces New Biosecurity Rules for Horse Owners

http://www.thehorse.com/articles/37763/queensland-introduces-new-biosecurity-rules-for-horse-owners

Biosecurity Queensland is urging horse owners to be aware of new biosecurity laws that will take effect in Queensland, Australia, on July 1. "A new approach to managing the cattle tick will commence from July 1, 2016," she said. "The new framework will provide more flexibility for low-risk activities such as moving horses across the tick line."…

WNV-Positive Florida Horse Also had EEE

http://www.thehorse.com/articles/37786/wnv-positive-florida-horse-also-had-eee

Florida animal health officials have confirmed that horse that tested positive for West Nile virus (WNV) earlier this week has also tested positive for Eastern equine encephalitis (EEE), the Equine Disease Communication Center (EDCC) reported June 30. "This is the same horse reported earlier this week with WNV infection and it would appear that the horse had a co-infection with both viruses,"…

Galicia confirma un caso de brucelosis ovina tres años después de ser 'oficialmente libre'

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Tres años después de ser declarada como 'oficialmente libre' por la Unión Europea, se ha confirmado un caso de brucelosis ovina y caprina en la comunidad autónoma de Galicia. Se trata de un foco confirmado el pasado 27 de junio en una explotación del municipio de O Bolo, en la comarca orensana de Viana, con la variante de 'brucella melitensis'…

Confirmado un nuevo caso de scrapie en una explotación de Jumilla (Murcia)

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Un nuevo caso de scrapie ha sido notificado oficialmente en una explotación de la localidad murciana de Jumilla, ubicada en la comarca del Altiplano. Este caso tiene fecha de confirmación del pasado 13 de mayo, según consta en la página web de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama)…

Avian Influenza (bird flu) in wild birds in Russia

https://www.gov.uk/government/publications/avian-influenza-bird-flu-in-wild-birds-in-russia
Documento completo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/...

Preliminary outbreak assessment for high pathogenic avian influenza (H5) in wild birds in Russia. The Russian Authorities have detected H5 HPAI infection in several species of wild bird in Tuva Republic region, on the border with Mongolia. we should remain vigilant of potential for contact between wild birds and poultry being a significant risk for the incursion of any notifiable avian disease…

African swine fever in pigs in Poland, Lithuania and Latvia

https://www.gov.uk/government/publications/african-swine-fever-in-pigs-in-poland-lithuania-and-latvia
Documento completo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/...

Preliminary outbreak assessment for African swine fever in Poland, Lithuania and Latvia. On 24th June, Poland reported an outbreak of African Swine Fever (ASF) on a small commercial farm (261 pigs) in Hajnowka municipality of Hajnowska district at the southern end of the Part II control zone. Despite this outbreak in commercial pigs, the risk of ASF introduction to the UK remains very low (that is, "rare but could occur")…

Tecnología espacial a favor de la vida silvestre

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/tecnologia-espacial-a-favor-de/

(27 de Junio de 2016).- Los últimos avances en el uso de tecnología espacial para proteger la vida silvestre y la biodiversidad se darán a conocer en una conferencia internacional hoy en Nairobi, organizada por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, UNOOSA (por sus siglas en inglés)…

Plague detected in ground squirrels in two San Jacinto Mountains campgrounds

http://outbreaknewstoday.com/plague-detected-in-ground-squirrels-in-two-san-jacinto-mountains-campgrounds-20301/

Ground squirrels from Dark Canyon Campground and Marion Mountain Campground tested antibody-positive this month for plague, according to state and local health officials. The Riverside County Environmental Health, Vector Control Program was notified about the positive blood tests by the California Department of Public Health. The U.S. Forest Service district rangers and safety officer also have been notified…

China reports H5N1 avian influenza in two African lions at Hubei Zoo

http://outbreaknewstoday.com/china-reports-h5n1-avian-influenza-in-two-african-lions-at-hubei-zoo-29063/

Officials with the Hubei Provincial People's Government, in a Monday news release (computer translated), reported on two African lions at the Hubei Zoo that were infected with H5N1 avian influenza. Two African lions (1 male, 1 female) at the city zoo that demonstrated high fever and other abnormalities. They were taken to isolation to identify the cause of the illness and to get treatment…

South Carolina: Stray cat that attacks person is rabies positive

http://outbreaknewstoday.com/south-carolina-stray-cat-that-attacks-person-is-rabies-positive-13804/

One person has started post-exposure treatment after potentially being exposed to rabies near the Town of West Union by a stray cat that tested positive for the disease, the Department of Health and Environmental Control (DHEC) reported today…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

WATTAgNet.com

Gobierno peruano y avícolas acuerdan pacto por seguridad alimentaria

http://www.wattagnet.com/articles/27426-gobierno-peruano-y-av%C3%ADcolas-acuerdan-pacto-por-seguridad-alimentaria

Con motivo de la reciente firma de un convenio suscrito por el Ministerio de Agricultura del Perú y la Asociación Peruana de Avicultura (APA), el presidente de este organismo gremial, José Vera, entregó declaraciones al diario limeño El Comercio, con las cuales explicó el alcance de este pacto y las proyecciones para la actividad avícola en esta nación suramericana, uno de los mayores consumidores per cápita de carne de pollo en el mundo…

WATTAgNet.com

Sobreproducción y altos costos afectan a avícolas bolivianas

http://www.wattagnet.com/articles/27448-sobreproducci%C3%B3n-y-altos-costos-afectan-a-av%C3%ADcolas-bolivianas

"El consumo per cápita de pollo y huevo en Bolivia creció un 75 y 48 por ciento, respectivamente, en la última década (2005-2015); es un mercado en crecimiento. Sin embargo, la sobreproducción avícola, el contrabando de pollos y los costos de los insumos han puesto en apuros al sector, por lo que ahora buscan exportar", informó recientemente el diario cruceño El Deber…

ScienceDaily

Anthrax capsule vaccine completely protects monkeys from lethal inhalational anthrax

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160627125302.htm

Vaccination with the anthrax capsule -- a naturally occurring component of the bacterium that causes the disease -- completely protected monkeys from lethal anthrax infection, according to a study. These results indicate that anthrax capsule is a highly effective vaccine component that should be considered for incorporation in future generation anthrax vaccines…

El Sitio Avícola

Santa Cruz evaluó el avance del programa de Newcastle

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31548/santa-cruz-evalua-el-avance-del-programa-de-newcastle/

BOLIVIA - El Consejo Departamental Avícola (CODA) donde el SENASAG brazo operativo del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRYT) forma parte, se reunió para evaluar los avances del programa Newcastle, registro de granjas y mataderos avícolas en el departamento de Santa Cruz…

El Sitio Porcino

Nuevas directrices adoptadas en la Comisión del Codex Alimentarius

http://www.elsitioporcino.com/news/30433/nuevas-directrices-adoptadas-en-la-comisian-del-codex-alimentarius/

MUNDO -La Comisión del Codex Alimentarius, el organismo de las Naciones Unidas encargado de establecer las normas alimentarias, se reunió en Roma del 27 al 30 de junio de 2016 para examinar las normas sobre inocuidad y calidad de los alimentos…

AVISA

Medicina de los Andes ayuda a sanar a los animales

http://avisa.org.ve/2016/07/medicina-de-los-andes-ayuda-a-sanar-a-los-animales/

Las comunidades indígenas han observado, durante generaciones, el comportamiento y el desarrollo de los animles en el campo. Conocen las enfermedades comunes que los aquejan y han desarrollado fórmulas que les permiten sanarlos. Estos conocimientos empíricos son conocidos como etnoveterinaria…

AVISA

Vacunas contra el zika eficaces en animales generan optimismo

http://avisa.org.ve/2016/06/vacunas-contra-el-zika-eficaces-en-animales-generan-optimismo/

Dos vacunas resultaron eficaces contra el virus del zika en ratones de laboratorio, anunciaron investigadores. Estos fármacos son considerados como un paso hacia el desarrollo de una inmunización para los humanos. "Es una etapa hacia el desarrollo de una vacuna", dijo Dan Barouch, de la Universidad Harvard (EE.UU.), que encabezó el estudio, publicado por la revista Nature…

EL PAÍS

Un plan para evitar que el mosquito tigre llegue a Madrid

http://elpais.com/elpais/2016/06/29/ciencia/1467208855_363918.html

La Comunidad de Madrid ha diseñado una Red de Vigilancia Ambiental con el objetivo de controlar la llegada del mosquito tigre, uno de los principales vectores de transmisión del virus zika. Se trata de una serie de medidas puramente preventivas, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) solo se ha dado transmisión local de este virus en África, las Américas, Asia y el Pacífico, y no todos los mosquitos de este tipo son portadores del virus…

EL PAÍS

Vallas contra inmigrantes que atrapan a los animales

http://elpais.com/elpais/2016/06/27/ciencia/1467017825_639876.html

En lo que va de siglo, se han levantado o reforzado unos 30.000 kilómetros de vallas en las fronteras de Europa y Asia central. El motivo más reciente es frenar a los refugiados, otros tradicionales han sido razones militares o de seguridad interior. Sea cual sea la razón, tanta alambrada está amenazando también el libre movimiento de los animales, comprometiendo el futuro de la vida salvaje en Eurasia…

EL PAÍS

De peste a peste y erradico aunque me cueste

http://elpais.com/elpais/2016/06/24/planeta_futuro/1466793771_313344.html

Hace cinco años, el 25 de junio de 2011, en la entrada de la sede de la agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura se descubría este cenotafio, una vez certificada la muerte de la peste bovina… Y las lecciones aprendidas sirven hoy para luchar contra la que puede ser la próxima en caer, la peste de los pequeños rumiantes (PPR)…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Sexto plan estratégico 2016-2020 (infografía)

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/...
Documento completo: http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Media_Center/img/Infographies/ES_Info6PS_rond_HR.pdf

Proteger mejor a los animales y al hombre de los riesgos sanitarios mundiales, intensificar el intercambio de informaciones y reforzar los Servicios veterinarios nacionales, son las prioridades que se fija la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) hasta el año 2020, en el marco de su 6.º Plan estratégico…

La ONU reclama a los países más investigación ante la contaminación de alimentos

http://www.20minutos.es/noticia/2784871/0/la-onu-reclama-a-paises-investigar...

La ONU pidió este martes a los países invertir más fondos en la investigación de los microbios que contaminan los alimentos mediante técnicas como la secuenciación completa del genoma (WGS, por sus siglas en inglés)… la WGS permite entender mejor el funcionamiento de especies como las bacterias, los virus y los parásitos, que en muchos casos son causa de intoxicaciones alimentarias…

La fiebre amarilla coge el relevo del zika y el ébola como amenaza global

http://www.redaccionmedica.com/secciones/sanidad-hoy/la-fiebre-amarilla-coge-...

En los últimos dos años, el mundo se ha enfrentado a dos alertas de alcance mundial. Primero fue el ébola que, por primera vez, salió de África, aunque logró ser contenido; desde hace unos meses, es el virus zika. Con todo el mundo mirando hacia América Latina ante el auge de esa enfermedad, un panel de la universidad de Georgetown avisa de que la fiebre amarilla se postula ser el próximo virus que salte de su zona endémica y se convierta en global…

Un parásito de la malaria evoluciona para resistir a los fármacos

http://www.elmundo.es/salud/2016/06/30/5774de03468aeb97678b45bd.html

Los científicos han descubierto que el parásito de la malaria Plasmodium vivax está evolucionando rápidamente para adaptarse a las diferentes condiciones de las ubicaciones geográficas en las que se instala, en particular, para defenderse de los fármacos antipalúdicos utilizados en ellas…

La vacuna del Zika se ensayará en humanos a partir del mes de marzo

http://www.elmundo.es/salud/2016/06/29/5773902fe5fdea1f638b4641.html

La ventaja de la lucha contra el Zika frente a otros virus más letales, como el dengue, es que la vacuna que intentará frenarlo "parece" más fácil de desarrollar, tal y como explica la bioquímica Silvia Gold, inmersa en uno de los proyectos para conseguirla que prevé esté lista en unos dos años…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

CLAM TRANSMISSIBLE NEOPLASM - USA: EAST COAST, NEW HOSTS, INTER-SPECIES TRANSMISSION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160624.4307954
Source: Daily Mail [edited]
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3656211/Contagious-cancers-...

Cancers which can be spread from one organism to another may be more common than previously thought. Scientists have found these contagious cancers in Tasmanian devils, which spread from one animal to another through bites, as well as in dogs and soft shell clams. But the latest study reveals more species of shellfish are vulnerable to transmissible forms of cancer, and there is even evidence it can make the jump from one species to another…

Shrimp farming looking to battle trans-continental disease

http://www.fareasternagriculture.com/live-stock/aquaculture/shrimp-farming-looking-to-battle-trans-continental-disease

Governments, scientists and producers have expressed the need for a consensus on ways to fight acute hepatopancreatic necrosis disease (AHPND) in cultured shrimp. AHPND, commonly known as 'early mortality syndrome' (EMS), is a deadly non-viral disease that continues to seriously threaten the world's shrimp farming sector…

Veinte mil años comiendo mejillones

http://www.larazon.es/sociedad/ciencia/veinte-mil-anos-comiendo-mejillones-OB13038475#.Ttt1oeG1UPmedOI

Un equipo de investigadores españoles ha constatado que los habitantes prehistóricos de la Cueva de Nerja, en Málaga, comenzaron a consumir moluscos bivalvos a finales de la época Solutrense, es decir, hace más de 20.000 años, informa Efe…

Crustáceos que comen detritus, la dieta del reciclaje en acuicultura

http://www.agrodigital.com/PIArtStd.asp?CodArt=108838

Investigadores del grupo Caprella perteneciente al Laboratorio de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, en colaboración con el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), han comprobado que los detritus en forma de heces de los peces proporcionan una dieta adecuada para dos tipos de caprélidos, diminutos crustáceos marinos, destinados a acuicultura…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

HERALDO

¿Podremos considerar al siluro algún día una especie aragonesa?

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/06/25/podremos-considerar-siluro-algun-dia-una-especie-aragonesa-929972-300.html

La entrada en vigor de la sentencia que amplía el catálogo de especies invasoras y obliga a los pescadores a sacrificar capturas tras su pesca ha reabierto el debate. El debate sobre las especies invasoras ha vuelto a la palestra recientemente por la sentencia del Tribunal Supremo que amplía el catálogo de especies invasoras y obliga a los pescadores y cazadores a sacrificar sin excepciones cualquier especie exótica que capturen…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

FAO: Pesca y acuacultura deben ser ambientalmente sostenibles para aportar a la seguridad alimentaria

http://www.aquahoy.com/noticias/general/26832-fao-pesca-y-acuacultura-deben...

México.- Al participar en la inauguración de Pescamar 2016, Fernando Soto Baquero, Representante en México de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), alertó que el enorme potencial de los océanos, mares, aguas continentales y zonas costeras para lograr el desarrollo sostenible y la erradicación contra la carencia alimentaria, solo será realizable si son mantenidos saludables y productivos…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Sector camaronero mundial busca consenso para luchar contra las enfermedades trans-continentales

http://www.aquahoy.com/noticias/crustaceos/26840-sector-camaronero-mundial...

Bangkok, Tailandia.- Representantes de gobiernos, científicos y productores han expresado la necesidad de un consenso como una forma para luchar contras las enfermedades mortales que continúan amenazando al sector camaroneros mundial. Los brotes de la enfermedad de la necrosis hepatopancreática aguda (AHPND), conocida como el "síndrome de la mortalidad temprana" (EMS), tomó por sorpresa a la industria camaronera, científicos y gobiernos desde el año 2009 y continúa afectando al sector…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

OIE reporta presencia de septicemia hemorrágica viral en arenque del Atlántico en Canadá

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/26848-oie-reporta-presencia-de-septicemia-...

Ottawa, Canadá.- La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) emitió un reporte sobre la presencia de la septicemia hemorrágica viral en arenque del Atlántico. Este evento constituye la primera detección confirmada del virus de la septicemia hemorrágica viral (genotipo IVa) en esta zona geográfica así como la primera detección confirmada en el arenque del Atlántico (nueva especie huésped)…

SeafoodSource.com Your Global Seafood Solution

China's shrimp industry still leads, but problems loom

http://www.seafoodsource.com/news/aquaculture/china-s-shrimp-industry-still-leads-but-problems-loom

An announcement from the East China Sea Fisheries Research Institute this month regarding a supposedly innovative shrimp seedling is the latest example of the search in China for a game-changer to boost its flagging national shrimp industry… The promising new seedling could answer some significant problems in China's shrimp farming sector, as vannamei shrimp has become the overwhelming leader in the Chinese shrimp market since it was introduced to China in the 1990s, displacing other varieties, including what locals term the 'Japan shrimp.'…

AQUA Acuicultura + Pesca

Investigarán nuevos marcadores genéticos para combatir principales patologías del salmón

http://www.aqua.cl/2016/06/30/investigaran-nuevos-marcadores-geneticos-para-combatir-principales-patologias-del-salmon/

La engorda de salmón y trucha en Chile ha enfrentado millonarias pérdidas por concepto de enfermedades de alto impacto, como es el caso del Síndrome Rickettsial del Salmon (SRS) y la infestación por cáligus. En este contexto, la empresa de origen holandés Hendrix Genetics Aquaculture –con presencia en la Región de La Araucanía- desarrollará una nueva línea de investigación para explotar prometedores marcadores genéticos asociados con resistencia al SRS y Caligidosis en el salmón Atlántico…

AQUA Acuicultura + Pesca

Normativa noruega podría aumentar la producción mundial de salmón en 50.000 toneladas

http://www.aqua.cl/2016/06/30/normativa-noruega-podria-aumentar-la-produccion-mundial-de-salmon-en-50-000-toneladas/

Una nueva normativa en Noruega, denominada Máximo de Biomasa Permitida (MAB, por sus siglas en inglés), que permitirá a los salmonicultores dejar a los peces en el agua durante los meses de verano (boreal), se traduciría en un crecimiento en términos de volumen de entre un 3 y 5%, de acuerdo con lo pronosticado por el mismo Nordea…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Campañas	Conjunto de medidas zoosanitarias que se aplican en una fase y un área geográfica determinada, para la prevención, control o erradicación de enfermedades o plagas de los animales
Control	Conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en un área geográfica determinada o para fines de disminuir los peligros físicos, químicos y microbiológicos que pueden afectar la integridad de los bienes de origen animal, así como eliminar la presencia de ingredientes o aditivos prohibidos que se utilicen en los productos alimenticios para uso en animales
Cordones cuarentenarios zoosanitarios	Conjunto de puntos de verificación e inspección sanitaria federal que delimitan áreas geográficas, con el fin de evitar la introducción, establecimiento y difusión de enfermedades y plagas de los animales, así como de contaminantes de los bienes de origen animal, en los que se inspecciona y verifica el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento, en las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones de sanidad animal o de sistemas de reducción de riesgos de contaminación aplicables

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo, Glosario

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice