

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/08/2016	89.8627	0.0000	0.4665	0.4665	9.5576	214.7789	0.1610	40.4171	51.9857	0.0808		
02/08/2016	89.9085	0.0000	0.4452	0.4453	9.5332	214.3229	0.1827	40.4179	51.9959	0.0768		
03/08/2016	89.9519	0.0000	0.4301	0.4301	9.5049	213.9069	0.1752	40.4155	52.0015	0.0674		
04/08/2016	89.9422	0.0000	0.4156	0.4156	9.5288	213.6974	0.2326	40.4279	52.0149	0.0718		
05/08/2016	89.9334	0.0000	0.3947	0.3947	9.5581	213.6964	0.1268	40.4445	52.0336	0.0607		
06/08/2016	89.9362	0.0000	0.3788	0.3788	9.5708	213.6919	0.0278	40.4544	52.0463	0.0464		
07/08/2016	89.9597	0.0000	0.3556	0.3556	9.5701	213.6549	0.0292	40.4631	52.0617	0.0505		
08/08/2016	89.7300	0.0000	0.5511	0.5511	9.6090	213.6650	0.0247	40.3973	51.9363	0.0628		
09/08/2016	91.7051	0.0000	0.4761	0.4761	7.6511	209.9834	0.0295	39.9022	51.6957	0.0633		
10/08/2016	92.8993	0.0000	0.3467	0.3467	6.5416	208.0445	0.0305	39.6620	51.6214	0.0780		
11/08/2016	93.1100	0.0000	0.3307	0.3307	6.3387	207.6481	0.0954	39.6154	51.6029	0.0849		
12/08/2016	93.0904	0.0000	0.3103	0.3103	6.3779	207.7514	0.0869	39.6348	51.6232	0.0705		
13/08/2016	93.0951	0.0000	0.2670	0.2670	6.4144	207.8504	0.1900	39.6629	51.6589	0.0795		
14/08/2016	92.0365	0.0000	0.3511	0.3511	7.4236	209.7048	0.1836	39.8977	51.7507	0.0697		
15/08/2016	89.6485	0.0000	0.5468	0.5468	9.6943	213.8545	0.1232	40.4236	51.9529	0.0784		
16/08/2016	89.6951	0.0001	0.5293	0.5293	9.6642	213.7921	0.0522	40.4222	51.9600	0.0734		
17/08/2016	90.1044	0.0000	0.4944	0.4944	9.2776	213.1057	0.0298	40.3324	51.9261	0.0709		
18/08/2016	91.9496	0.0000	0.3223	0.3224	7.5417	210.0021	0.0245	39.9406	51.7876	0.0825		
19/08/2016	92.3550	0.0000	0.2853	0.2854	7.1606	209.3115	0.0094	39.8535	51.7563	0.0779		
20/08/2016	90.6069	0.0001	0.4870	0.4870	8.7676	212.1202	0.0303	40.1986	51.8554	0.0709		
21/08/2016	89.9854	0.0000	0.5539	0.5539	9.3470	213.1072	0.0280	40.3232	51.8940	0.0726		
22/08/2016	89.9173	0.0004	0.5139	0.5143	9.4465	213.4391	0.0246	40.3720	51.9389	0.0826		
23/08/2016	91.0884	0.0007	0.3730	0.3737	8.3756	211.5700	0.0277	40.1443	51.8768	0.0690		
24/08/2016	91.5555	0.0002	0.3179	0.3181	7.9498	210.7836	0.0241	40.0523	51.8514	0.0656		
25/08/2016	91.4064	0.0003	0.3011	0.3013	8.1145	211.1505	0.0203	40.1065	51.8891	0.0646		
26/08/2016	91.3855	0.0002	0.2934	0.2936	8.1431	211.2072	0.0238	40.1177	51.8989	0.0738		
27/08/2016	91.0381	0.0000	0.2861	0.2861	8.4984	211.9751	0.0194	40.2219	51.9599	0.0688		
28/08/2016	91.6544	0.0036	0.4731	0.4767	7.7290	209.8016	0.0218	39.9059	51.6965	0.0538		
29/08/2016	92.6347	0.0004	0.5402	0.5406	6.6972	207.1982	0.0233	39.5784	51.4853	0.5290		
30/08/2016	92.1575	0.0008	0.5030	0.5038	7.2075	208.4530	0.0215	39.7408	51.5926	0.0678		
31/08/2016	92.2401	0.0074	0.4197	0.4271	7.1871	208.6154	0.0184	39.7730	51.6446	0.0803		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	89.6485	0.0000	0.2670	0.2670	6.3387	207.1982	0.0094	39.5784	51.4853	0.0464		
<b>Promedio</b>	91.1156	0.0005	0.4116	0.4121	8.3220	211.3511	0.0677	40.1071	51.8385	0.0853		
<b>Máximo</b>	93.1100	0.0074	0.5539	0.5539	9.6943	214.7789	0.2326	40.4631	52.0617	0.5290		
<b>Desv. Est.</b>	1.206622083	0.001443492	0.092812765	0.092953157	1.193992791	2.410876417	0.067067576	0.307313747	0.161034741	0.082859658		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



**PERMISIONARIO:** GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** VALTIERRILLA (No. 75)  
**ZONA DE MEDICIÓN:** SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2016	89.8959	0.0011	0.5017	0.5028	9.5893	216.6130	0.1499	40.4391	52.0128	0.1058
02/08/2016	89.9711	0.0012	0.4589	0.4601	9.5588	216.3844	0.1499	40.4248	52.0047	0.0956
03/08/2016	90.0077	0.0015	0.4428	0.4442	9.5305	216.2753	0.1499	40.4253	52.0123	0.0977
04/08/2016	89.9772	0.0032	0.4304	0.4336	9.5717	216.0064	0.2326	40.4431	52.0299	0.0956
05/08/2016	89.9598	0.0012	0.4103	0.4115	9.5908	216.2128	0.1499	40.4577	52.0459	0.1119
06/08/2016	89.9626	0.0004	0.3949	0.3953	9.5967	216.0177	0.1499	40.4685	52.0598	0.0814
07/08/2016	89.9973	0.0004	0.4228	0.4233	9.6214	213.8865	0.1499	40.5008	52.1105	0.1017
08/08/2016	89.9320	0.0021	0.7184	0.7206	9.7217	216.2292	0.1499	40.4605	52.0531	0.1221
09/08/2016	92.7550	0.0031	0.6527	0.6558	9.4888	215.4855	0.1499	40.3301	51.8614	0.1424
10/08/2016	93.1092	0.0025	0.3906	0.3931	6.7331	213.9438	0.1499	39.7116	51.6474	0.1221
11/08/2016	93.1558	0.0026	0.3569	0.3596	6.3744	213.3098	0.0999	39.6287	51.6116	0.1628
12/08/2016	93.1391	0.0007	0.3321	0.3327	6.4282	213.0834	0.1999	39.6589	51.6447	0.1424
13/08/2016	93.1296	0.0002	0.3034	0.3036	6.4631	214.1469	0.1499	39.6820	51.6755	0.1119
14/08/2016	93.1339	0.0009	0.5654	0.5663	9.5132	213.4880	0.1499	40.3671	51.9159	0.1221
15/08/2016	89.8190	0.0006	0.5979	0.5985	9.7642	216.1783	0.1499	40.4482	51.9728	0.1322
16/08/2016	89.7815	0.0035	0.5356	0.5391	9.7572	214.3850	0.1499	40.4510	51.9759	0.0916
17/08/2016	91.1620	0.0014	0.5283	0.5297	9.6295	215.7054	0.1499	40.4151	51.9589	0.0916
18/08/2016	92.2387	0.0032	0.3947	0.3979	8.3206	214.1449	0.1499	40.1195	51.8544	0.1424
19/08/2016	92.4956	0.0006	0.3307	0.3312	7.7087	213.5614	0.1499	39.9805	51.8073	0.0102
20/08/2016	92.4838	0.0085	0.5773	0.5858	9.4529	213.6982	0.1499	40.3473	51.9001	0.0709
21/08/2016	90.1550	0.0011	0.6098	0.6109	9.4389	213.5068	0.1499	40.3502	51.9123	0.1119
22/08/2016	90.1988	0.0239	0.5480	0.5719	9.7336	215.2774	0.1499	40.4436	51.9716	0.1831
23/08/2016	91.7394	0.0436	0.4929	0.5365	9.2940	215.0191	0.1499	40.3520	51.9467	0.1424
24/08/2016	91.8735	0.0422	0.3442	0.3864	8.2570	214.4179	0.1499	40.1338	51.8923	0.1322
25/08/2016	91.8537	0.0320	0.3226	0.3546	8.4760	213.3851	0.1499	40.2107	51.9474	0.1119
26/08/2016	92.3602	0.0532	0.3093	0.3624	8.7158	212.4603	0.1499	40.2827	51.9928	0.3255
27/08/2016	92.6836	0.0003	0.3022	0.3025	9.5368	214.2122	0.1499	40.5191	52.1254	0.3967
28/08/2016	94.1396	0.7251	0.6178	1.3429	9.9132	214.3446	0.1499	40.4912	51.9911	0.3866
29/08/2016	96.0902	0.1077	0.6211	0.7288	9.3589	213.2943	0.1499	40.3538	51.9331	0.5290
30/08/2016	95.1825	0.2171	0.5198	0.7368	10.5002	215.6559	0.1499	40.6836	52.1202	0.2136
31/08/2016	94.5845	1.1405	0.4967	1.6372	8.6059	211.9396	0.1499	40.1789	51.8744	0.2035
<b>Máximo</b>	96.0902	1.1405	0.7184	1.6372	10.5002	216.6130	0.2326	40.6836	52.1254	0.5290

**Observaciones:**

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>VALTIERRILLA (No. 75)</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>SUR</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/08/2016	89.8198	0.0000	0.4338	0.4338	9.5300	213.5540	0.0000	40.4048	51.9632	0.0509
02/08/2016	89.8766	0.0000	0.4309	0.4309	9.4698	213.4247	0.0000	40.3998	51.9857	0.0407
03/08/2016	89.9192	0.0000	0.4183	0.4183	9.4526	213.3585	0.0000	40.4011	51.9933	0.0326
04/08/2016	89.9055	0.0000	0.4011	0.4011	9.4924	213.4425	0.0000	40.4140	52.0027	0.0488
05/08/2016	89.9073	0.0000	0.3836	0.3836	9.5271	213.5413	0.0000	40.4328	52.0232	0.0814
06/08/2016	89.9140	0.0000	0.3659	0.3659	9.5461	213.5731	0.0000	40.4454	52.0342	0.0814
07/08/2016	89.8667	0.0000	0.2944	0.2944	9.5303	213.5574	0.0000	40.4452	52.0212	0.0712
08/08/2016	89.5757	0.0000	0.3714	0.3714	9.5037	213.4060	0.0000	40.3300	51.8231	0.0916
09/08/2016	89.7682	0.0000	0.3755	0.3755	6.6518	208.0637	0.0000	39.6584	51.5568	0.0814
10/08/2016	92.7071	0.0000	0.3267	0.3267	6.3393	207.5512	0.0000	39.6139	51.5983	0.0814
11/08/2016	93.0733	0.0000	0.3235	0.3235	6.2910	207.4825	0.0000	39.6007	51.5847	0.1322
12/08/2016	93.0530	0.0000	0.2881	0.2881	6.3177	207.5541	0.0000	39.6132	51.6048	0.1424
13/08/2016	93.0558	0.0000	0.2502	0.2502	6.3640	207.6755	0.0000	39.6364	51.6277	0.0814
14/08/2016	89.8085	0.0000	0.2432	0.2432	6.3820	207.7358	0.0000	39.6331	51.6060	0.0916
15/08/2016	89.5829	0.0000	0.5306	0.5306	9.5016	213.4447	0.0000	40.3625	51.9064	0.0712
16/08/2016	89.6006	0.0000	0.5198	0.5198	9.5806	213.5823	0.0000	40.3990	51.9484	0.0916
17/08/2016	89.7345	0.0000	0.3964	0.3964	8.2817	211.3341	0.0000	40.1075	51.8461	0.0916
18/08/2016	91.1272	0.0000	0.2920	0.2920	7.2442	209.3747	0.0000	39.8579	51.7383	0.0814
19/08/2016	91.7868	0.0000	0.2743	0.2743	7.0248	208.9469	0.0000	39.8197	51.7362	0.0000
20/08/2016	89.8637	0.0000	0.2421	0.2421	7.0533	209.0385	0.0000	39.8274	51.7260	0.0000
21/08/2016	89.8594	0.0000	0.5411	0.5411	9.1841	212.7608	0.0000	40.2801	51.8645	0.0814
22/08/2016	89.6183	0.0000	0.4872	0.4872	9.1795	212.7466	0.0000	40.2798	51.8747	0.1831
23/08/2016	90.0982	0.0000	0.3324	0.3324	7.7511	210.2469	0.0000	39.9859	51.8062	0.1119
24/08/2016	91.2393	0.0000	0.2966	0.2966	7.6345	209.9984	0.0000	39.9542	51.7898	0.1017
25/08/2016	91.0463	0.0000	0.2913	0.2913	7.6621	210.1181	0.0000	39.9758	51.8149	0.0814
26/08/2016	90.8187	0.0000	0.2819	0.2819	7.1696	208.9907	0.0000	39.8410	51.7470	0.2950
27/08/2016	90.0046	0.0000	0.2776	0.2776	6.8361	208.2187	0.0000	39.7426	51.6881	0.3662
28/08/2016	89.4247	0.0000	0.2526	0.2526	5.1443	203.4427	0.0000	39.1141	50.8246	0.3866
29/08/2016	90.0090	0.0000	0.5039	0.5039	3.2394	198.8357	0.0000	38.5963	50.9343	0.4680
30/08/2016	88.8795	0.0000	0.4848	0.4848	4.1617	201.1268	0.0000	38.8660	51.0965	0.0102
31/08/2016	90.8310	0.0000	0.3638	0.3638	4.7906	202.7249	0.0000	38.8903	50.3334	0.0509

<b>Mínimo</b>	88.8795	0.0000	0.2421	0.2421	3.2394	198.8357	0.0000	38.5963	50.3334	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

**Observaciones:** Poder Calorífico reportado en condiciones estandar