SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

CONAPO
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

DICCIONARIO DE DATOS

CONAPO
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Indicadores básicos de fecundidad y salud sexual y reproductiva, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
TGF	Tasa global de fecundidad
TFA	Tasa de fecundidad adolescente
ICTFA1	Límite inferior del intervalo de confianza de la tasa de fecundidad adolescente al 90%
ICTFA2	Límite superior del intervalo de confianza de la tasa de fecundidad adolescente al 90%
PreMEFU	Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas
ICPreMEFU1	Límite inferior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres en edad fértil unidas al 90%
ICPreMEFU2	Límite superior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres en edad fértil unidas al 90%
PreAdoU	Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres adolescentes unidas
ICPreAdoU1	Límite inferior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres adolescentes unidas al 90%
ICPreAdoU2	Límite superior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres adolescentes unidas al 90%
PreMetMod	Prevalencia de los métodos modernos de las mujeres en edad fértil unidas
PartMasc	Participación masculina en los métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas
PreMEFSA	Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil sexualmente activas
ICPreMEFSA1	Límite inferior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres en edad fértil sexualmente activas al 90%
ICPreMEFSA2	Límite superior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres en edad fértil sexualmente activas al 90%
PreAdoSA	Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres adolescentes sexualmente activas
ICPreAdoSA1	Límite inferior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres adolescentes sexualmente activas al 90%

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
ICPreAdoSA2	Límite superior del intervalo de confianza de la prevalencia de las mujeres adolescentes sexualmente activas al 90%

Nota: La estimación de las tasas de fecundidad se realizó tomando periodos trianuales. Para 2009 se consideró el trienio 2006-2008 (cálculos realizados con la última base de datos expandida a proyecciones de la población de México 2010-2050), y para 2014 el trienio 2011-2013.

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Edad a la primera relación sexual y al primer uso de método anticonceptivo, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Ed1aresex	Edad mediana a la primera relación sexual
Ed1ruso	Edad mediana al primer uso de métodos anticonceptivos
Generacion	Mujeres nacidas entre 1980-1989 y 1965-1979 que al momento de la encuesta tenían 25 a 34 años y 35 a 49 años.

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

Uso o no de método en la primera relación sexual, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
GpoEdad	Grupo de edad quinquenal
No_Uso	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no utilizó métodos anticonceptivos en la primera relación sexual
Si_Uso	Porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizó métodos anticonceptivos en la primera relación sexual

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Tipo de método usado en la primera relación sexual, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
GpoEdad	Grupo de edad quinquenal
Hormonales	Porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizó métodos hormonales en la primera relación sexual
Condón	Porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizó condón en la primera relación sexual
Otros	Porcentaje de mujeres en edad fértil que utilizó otros métodos anticonceptivos en la primera relación sexual

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

Razones de no uso de anticonceptivos en la primera relación sexual, 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave dela entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Características	Características sociodemográficas seleccionadas
Categorías	Categorías de las características
Qemb	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no usó métodos anticonceptivos en la primera relación sexual porque quería embarazarse
NCMet	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no usó métodos anticonceptivos en la primera relación sexual porque no conocía los métodos
OpoPar	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no usa métodos anticonceptivos en la primera relación sexual porque se opuso su pareja
NCEmb	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no usa métodos anticonceptivos en la primera relación sexual porque no creyó que podía quedar embarazada

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
NPRelSex	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no usa métodos anticonceptivos en la primera relación sexual porque no planeaba tener relaciones sexuales
OtrRaz	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no usa métodos anticonceptivos en la primera relación sexual por otra razón

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 2014.

Descargar Diccionario

Conocimiento y conocimiento funcional de al menos un método anticonceptivo, 2003, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta
Características	Características sociodemográficas seleccionadas
Categorías	Categorías de las características
ConMet	Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce al menos un método anticonceptivo
CUsMet	Porcentaje de mujeres en edad fértil que sabe usar al menos un método anticonceptivo

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014 y Encuesta Nacional de Salud Reproductiva, 2003.

Descargar Diccionario

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Conocimiento y conocimiento funcional por tipo de método anticonceptivo, 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Tipo_Met	Tipo de método anticonceptivo
ConMet	Porcentaje de mujeres en edad fértil que conoce método anticonceptivo
ConUsMet	Porcentaje de mujeres en edad fértil conoce y sabe usar el método anticonceptivo

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2014.

Descargar Diccionario

Distribución de MEFSA y MEFU, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
GpoEdad	Grupo de edad quinquenal
MEFSA	Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas
MEFU	Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

CONAPO
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Prevalencia anticonceptiva, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Características	Características sociodemográficas seleccionadas
Categorías	Categorías de las características
PreMEFSA	Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil sexualmente activas
PreMEFU	Prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

Prevalencia de métodos modernos y Participación masculina en la prevalencia anticonceptiva, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
MetModMEFSA	Porcentaje de mujeres en edad fértil sexualmente activas que usan de métodos anticonceptivos modernos
ParMasMEFSA	Porcentaje de la participación masculina en la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil sexualmente activas
MEtModMEFU	Porcentaje de mujeres en edad fértil unidas que usan métodos anticonceptivos modernos
ParMasMEFU	Porcentaje de la participación masculina en la prevalencia de uso de métodos anticonceptivos de mujeres en edad fértil unidas

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Lugar de obtención del método anticonceptivo, 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Clas_Mujer	Clasificación de las mujeres en edad fértil en unidas o sexualmente activas
LObtPu	Porcentaje de mujeres en edad fértil que obtienen el método anticonceptivo en una institución pública
Lobtpr	Porcentaje de mujeres en edad fértil que obtienen el método anticonceptivo en una institución privada

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2014.

Descargar Diccionario

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos, 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Clas_Muj	Clasificación de las mujeres en edad fértil en unidas o sexualmente activas
Características	Característica sociodemográficas seleccionadas
Categoría	Categorías de las características
Total	Porcentaje de mujeres con necesidad insatisfecha total

La batería de preguntas contenidas en el cuestionario de la mujer de la ENADID 2014 permite realizar la estimación de la Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos a partir de la metodología que utiliza la ONU para estimar la Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos con base en las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS por sus siglas en inglés) y que está descrita en el documento de: Bradley, Sarah E.K., Trevor N. Croft, Joy D. Fishel y Charles F. Westoff, (2012) "Revising Unmet Need for Family Planning", DHS Analytical Studies No. 25. Calverton, Maryland, USA: ICF International. Disponible en http://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25%5B12June2012%5D.pdf, que fue adaptado por Gayet y Juárez, 2016 para el caso de México. El resultado de NIA de 2014 no es

comparable con los obtenidos con encuestas anteriores, pues no se contaba con las preguntas necesarias y se hacía una adecuación de la metodología.

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 2014.

Descargar Diccionario

Necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos total, para limitar y espaciar, 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
Clas_Muj	Clasificación de las mujeres en edad fértil en unidas o sexualmente activas
NIA_Tot	Porcentaje de mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha total de uso de métodos anticonceptivos
ICNIA_Tot1	Límite inferior del intervalo de confianza de la NIA total de mujeres en edad fértil al 90%
ICNIA_Tot2	Límite superior del intervalo de confianza de la NIA total de mujeres en edad fértil al 90%
NIA_Esp	Porcentaje de mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha de uso de métodos anticonceptivos para espaciar
ICNIA_Esp1	Límite inferior del intervalo de confianza de la NIA para espaciar de mujeres en edad fértil al 90%
ICNIA_Esp2	Límite superior del intervalo de confianza de la NIA para espaciar de mujeres en edad fértil al 90%
NIA_Lim	Porcentaje de mujeres en edad fértil con necesidad insatisfecha para limitar de uso de métodos anticonceptivos para limitar de mujeres en edad fértil
ICNIA_Lim1	Límite inferior del intervalo de confianza de la NIA para limitar de mujeres en edad fértil al 90%
ICNIA_Lim2	Límite superior del intervalo de confianza de la NIA para limitar de mujeres en edad fértil al 90%

Nota 1: En algunas entidades la suma de la NIA para limitar y para espaciar no corresponde con la NIA total debido al uso de la serie completa de decimales.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Nota 2: La batería de preguntas contenidas en el cuestionario de la mujer de la ENADID 2014 permite realizar la estimación de la Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos a partir de la metodología que utiliza la ONU para estimar la Necesidad Insatisfecha de Métodos Anticonceptivos con base en las Encuestas Demográficas y de Salud (DHS por sus siglas en inglés) y que está descrita en el documento de: Bradley, Sarah E.K., Trevor N. Croft, Joy D. Fishel y Charles F. Westoff, (2012) "Revising Unmet Need for Family Planning", DHS Analytical Studies No. 25. Calverton, Maryland, USA: ICF International. Disponible en http://dhsprogram.com/pubs/pdf/AS25/AS25%5B12June2012%5D.pdf, que fue adaptado por Gayet y Juárez, 2016 para el caso de México. El resultado de NIA de 2014 no es comparable con los obtenidos con encuestas anteriores, pues no se contaba con las preguntas necesarias y se hacía una adecuación de la metodología.

Descargar Diccionario

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Planeación y deseo del embarazo actual, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
GpoEdad	Grupo de edad quinquenal
Planeado	Porcentaje de mujeres en edad fértil actualmente embarazadas que planearon el embarazo
Noplaneado	Porcentaje de mujeres en edad fértil actualmente embarazadas que no planearon o no desearon el embarazo

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

Tasa Salud Materno Infantil, 2014 y Tasa de Fecundidad Adolescente, 2009 y 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
TGF	Tasa global de fecundidad
TFA	Tasa de fecundidad adolecente
ICTFA1	Límite inferior del intervalo de confianza de la tasa de fecundidad adolecente al 90%
ICTFA2	Límite superior del intervalo de confianza de la tasa de fecundidad adolecente al 90%

Nota: La estimación de las tasas de fecundidad se realizó tomando periodos trianuales. Para 2009 se consideró el trienio 2006-2008 (cálculos realizados con la última base de datos expandida a proyecciones de la población de México 2010-2050), y para 2014 el trienio 2011-2013.

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID 2009 y 2014.

Descargar Diccionario

CONAPO
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

Salud Materno Infantil, 2014

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
Cve_Ent	Clave de la entidad
Nom_Ent	Nombre de la entidad federativa
Año	Año de levantamiento de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica
AtenPreNa	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que acudieron a atención prenatal en el primer trimestre del embarazo
NREvPreNa	Número promedio de revisiones prenatales de mujeres en edad fértil*
TRevConpre1	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le suministraron ácido fólico, hierro o algún otro complemento vitamínico en las consultas prenatales
TRevConpre2	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le escucharon y revisaron los movimientos del bebé en las consultas prenatales
TRevConpre3	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le tomaron la presión arterial en las consultas prenatales
TRevConpre4	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le aplicación de vacuna contra el tétanos en las consultas prenatales
TRevConpre5	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le hicieron examen de sangre en las consultas prenatales
TRevConpre6	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le hicieron examen de orina en las consultas prenatales
TRevConpre7	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le enseñaron o explicaron como dar a su bebé leche materna en las consultas prenatales
TRevConpre8	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le hicieron la prueba de VIH/Sida en las consultas prenatales
TRevConpre9	Porcentaje de mujeres en edad fértil* que le ofrecieron algún método anticonceptivo para después de su embarazo en las consultas prenatales
TipPart1	Porcentaje de mujeres en edad fértil que su último parto fue parto Normal (Vaginal)
TipPart2	Porcentaje de mujeres en edad fértil que su último parto fue Cesárea
TipPart3	Porcentaje de mujeres en edad fértil que su último parto fue Cesárea Programada
TipPart4	Porcentaje de mujeres en edad fértil que su último parto fue Cesárea de emergencia
LacMat1	Porcentaje de mujeres en edad fértil que dieron leche materna a su último hijo
LacMat2	Número de meses promedio de la lactancia que las mujeres en edad fértil dieron a su último hijo nacido vivo

CONAPO
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
DICCIONARIO DE DATOS PARA DATOS ABIERTOS

VARIABLE	DESCRIPCIÓN
AgAtenPar1	Porcentaje de mujeres en edad fértil que fueron atendidas por un médico en su último parto
AgAtenPar2	Porcentaje de mujeres en edad fértil que fueron atendidas por una Enfermera/ auxiliar/ promotora de salud en su último parto
AgAtenPar3	Porcentaje de mujeres en edad fértil que fueron atendidas por una Partera o comadrona en su último parto
AgAtenPar4	Porcentaje de mujeres en edad fértil que fueron atendidas por otro/ella sola en su último parto
RazNoAma1	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no amamantaron a su último hijo por enfermedad de ella o del niño
RazNoAma2	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no amamantaron a su último hijo porque nunca tuvo leche
RazNoAma3	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no amamantaron a su último hijo porque el niño la rechazó
RazNoAma4	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no amamantaron a su último hijo porque el médico le recomendó dar fórmula
RazNoAma5	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no amamantaron a su último hijo porque no quiso, trabajaba/estudiaba o por problemas anatómicos de la mama
RazNoAma6	Porcentaje de mujeres en edad fértil que no amamantaron a su último hijo por otra razón
EdAblac1	Porcentaje de mujeres en edad fértil que dieron leche materna a su último hijo nacido vivo y que ablactó hasta antes de los 2 meses de edad
EdAblac2	Porcentaje de mujeres en edad fértil que dieron leche materna a su último hijo nacido vivo y que ablactó de los 2 a 3 meses de edad
EdAblac3	Porcentaje de mujeres en edad fértil que dieron leche materna a su último hijo nacido vivo y que ablactó de los 4 a 7 meses de edad
EdAblac4	Porcentaje de mujeres en edad fértil que dieron leche materna a su último hijo nacido vivo y que ablactó de los 8 meses o más de edad
EdAblac5	Porcentaje de mujeres en edad fértil que dieron leche materna a su último hijo nacido vivo y que no a ablactado

Nota: Mujeres en edad fértil con últimos hijos nacidos vivos en los cinco años previos al levantamiento de la encuesta.

Fuente: Estimaciones del Consejo Nacional de Población con base en la ENADID, 2014.

Descargar Diccionario