

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresión EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/07/2016	95.1879	0.8600	0.2623	1.1223	3.4242	248.6016	44.1428	38.5414	50.3285	0.0049		
02/07/2016	95.4401	0.7898	0.2320	1.0218	3.3202	247.1299	17.3018	38.5161	50.4263	0.0432		
03/07/2016	96.4181	0.7640	0.1973	0.9613	2.4133	244.8284	12.7393	38.2717	50.4732	0.0526		
04/07/2016	96.5150	0.7359	0.2292	0.9651	2.2897	244.1301	10.2549	38.2515	50.3678	0.0427		
05/07/2016	96.8850	0.6497	0.2325	0.8822	2.0253	245.3992	8.9247	38.1927	50.3617	0.0342		
06/07/2016	97.0796	0.5858	0.1930	0.7788	1.9440	244.4218	8.3177	38.2009	50.3877	0.0273		
07/07/2016	96.9857	0.6158	0.2080	0.8238	2.3304	243.8888	8.5356	38.2005	50.4557	0.0221		
08/07/2016	96.5500	0.6585	0.2263	0.8847	2.1763	244.7916	13.2763	38.2936	50.4265	0.0207		
09/07/2016	96.7375	0.6717	0.2046	0.8763	2.1250	244.2127	19.0539	38.2366	50.4424	0.0214		
10/07/2016	96.8370	0.6542	0.2052	0.8594	2.2992	242.6003	14.1504	38.2076	50.4085	0.0196		
11/07/2016	96.6222	0.6446	0.2107	0.8553	2.2992	241.8810	9.8254	38.2944	50.4056	0.0169		
12/07/2016	96.7742	0.6404	0.1968	0.8373	2.1985	246.0279	9.1371	38.2448	50.4590	0.0144		
13/07/2016	96.9212	0.6289	0.1805	0.8094	2.0912	242.4671	8.6589	38.2161	50.4403	0.0150		
14/07/2016	96.7463	0.6524	0.2436	0.8960	2.1706	241.4152	8.0806	38.2128	50.4393	0.0189		
15/07/2016	96.6733	0.6574	0.2225	0.8799	2.2700	242.2673	7.9715	38.2396	50.3920	0.1238		
16/07/2016	96.7720	0.6687	0.2226	0.8914	2.1593	240.9608	7.6442	38.2046	50.4133	0.1793		
17/07/2016	96.7736	0.6682	0.2228	0.8909	2.1581	241.3421	7.3931	38.3052	50.3857	0.0228		
18/07/2016	96.5792	0.6506	0.2384	0.8890	2.2600	245.2254	7.1101	38.2936	50.4483	0.0226		
19/07/2016	96.5586	0.6407	0.2216	0.8623	2.3826	244.0332	7.2697	38.2612	50.4559	0.0341		
20/07/2016	96.6954	0.6150	0.2381	0.8531	2.2544	243.9357	7.7404	38.2944	50.4484	0.0303		
21/07/2016	96.5891	0.6313	0.2173	0.8486	2.3635	243.7972	8.1567	38.2944	50.4659	0.1238		
22/07/2016	96.4251	0.6268	0.2143	0.8411	2.5104	244.0177	8.2300	38.4428	50.5062	0.1793		
23/07/2016	96.3933	0.6515	0.2095	0.8611	2.5026	248.9913	6.3987	38.3743	50.4957	0.2600		
24/07/2016	96.6223	0.5901	0.2079	0.7981	2.3582	246.9316	6.7920	38.3160	50.5195	0.2619		
25/07/2016	96.7015	0.6370	0.1996	0.8365	2.2678	249.6124	6.7741	38.2703	50.4821	0.2473		
26/07/2016	96.4859	0.6560	0.1973	0.8533	2.2298	247.3562	7.6986	38.3038	50.4441	0.2430		
27/07/2016	96.4859	0.7326	0.1974	0.9300	2.3243	251.4635	7.4691	38.2955	50.4089	0.2429		
28/07/2016	96.5955	0.7058	0.1889	0.8947	2.2519	251.5131	7.8465	38.2536	50.4268	0.1825		
29/07/2016	96.6895	0.7123	0.2118	0.9241	2.1203	251.9138	7.4955	38.2245	50.3876	0.0174		
30/07/2016	96.7256	0.6624	0.2160	0.8784	2.1746	247.5281	6.9545	38.2533	50.4189	0.1325		
31/07/2016	96.6785	0.6904	0.2033	0.8937	2.1746	246.4627	6.4352	38.3066	50.4070	0.2566		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	95.1879	0.5858	0.1805	0.7788	1.9440	240.9608	6.3987	38.1927	50.3285	0.0049		
Promedio	96.5853	0.6693	0.2146	0.8839	2.3184	245.4564	10.2509	38.2843	50.4300	0.0940		
Máximo	97.0796	0.8600	0.2623	1.1223	3.4242	251.9138	44.1428	38.5414	50.5195	0.2619		
Desv. Est.	0.377825275	0.058091207	0.017928787	0.066368054	0.307865727	3.048212111	6.997980538	0.084384856	0.043080961	0.094480635		

Observaciones: Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: CS3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2016	97.1265	0.9675	0.3409	1.3084	3.3805	251.8688	61.9568	38.7181	50.6501	0.0064
02/07/2016	95.9453	0.9101	0.3171	1.2272	4.0055	251.3711	37.7936	38.8243	50.5915	0.0961
03/07/2016	96.1152	0.8465	0.2921	1.1386	4.2562	246.5699	15.8271	38.8673	50.6274	0.0899
04/07/2016	97.0809	0.8352	0.2391	1.0742	3.0792	245.8092	12.3413	38.5284	50.4461	0.0845
05/07/2016	96.7809	0.8117	0.2969	1.1085	2.6281	246.5086	10.3887	38.4939	50.4525	0.0846
06/07/2016	97.0123	0.6991	0.2719	0.9711	2.1291	245.9282	9.2247	38.3269	50.4501	0.0935
07/07/2016	97.3166	0.6490	0.2386	0.8876	2.2837	246.5202	14.5066	38.4493	50.5653	0.1252
08/07/2016	97.2123	0.7102	0.3241	1.0342	2.4453	246.4980	14.6756	38.4150	50.5414	0.1098
09/07/2016	97.1012	0.7195	0.2925	1.0120	2.7854	246.6155	21.9102	38.5605	50.5675	0.1021
10/07/2016	97.1002	0.7017	0.2431	0.9448	2.6744	245.4637	21.1279	38.5174	50.5150	0.1207
11/07/2016	97.0150	0.6833	0.2552	0.9385	2.4032	243.9149	12.5791	38.3640	50.4619	0.1592
12/07/2016	96.9609	0.7204	0.2662	0.9866	2.5706	248.7791	9.9193	38.4850	50.5237	0.0958
13/07/2016	96.9817	0.6792	0.2432	0.9224	2.3988	245.1792	9.4062	38.3962	50.4855	0.0782
14/07/2016	97.1699	0.7082	0.2200	0.9282	2.3296	243.2390	8.6614	38.3709	50.5035	0.2428
15/07/2016	97.0458	0.7447	0.3364	1.0810	2.3969	244.3796	8.2672	38.3642	50.4909	0.1901
16/07/2016	96.9898	0.8050	0.3053	1.1103	2.6114	243.7892	8.1921	38.4657	50.5028	0.1604
17/07/2016	96.8717	0.7694	0.2545	1.0239	2.3220	243.2560	8.0606	38.3299	50.4289	0.2887
18/07/2016	96.9035	0.6768	0.2715	0.9484	2.6172	256.6041	7.5600	38.6861	50.6414	0.1732
19/07/2016	96.7744	0.6939	0.2656	0.9595	2.6003	251.4923	7.5850	38.4661	50.5279	0.2194
20/07/2016	96.9203	0.6630	0.2749	0.9379	2.3735	245.9574	7.9793	38.3781	50.4804	0.3323
21/07/2016	96.8521	0.6745	0.2569	0.9314	2.6493	248.0053	5.9266	38.4834	50.5824	0.2456
22/07/2016	96.6882	0.6826	0.2599	0.9426	2.7184	247.8342	6.0142	38.6219	50.6249	0.3111
23/07/2016	96.6451	0.7186	0.2426	0.9612	2.8050	252.1681	6.3146	38.5205	50.5501	0.2287
24/07/2016	96.8746	0.6458	0.2394	0.8852	2.5353	249.5873	6.8340	38.4650	50.5746	0.2858
25/07/2016	96.7870	0.6897	0.2485	0.9383	2.3931	251.0433	6.7464	38.4656	50.5291	0.2240
26/07/2016	96.8931	0.7207	0.2299	0.9506	2.3599	250.2863	8.2609	38.4426	50.5380	1.7374
27/07/2016	96.6413	0.7872	0.2366	1.0238	2.4579	253.3630	8.1107	38.4353	50.4855	0.3849
28/07/2016	96.7744	0.7512	0.2182	0.9694	2.3642	253.4143	8.1483	38.4308	50.4921	0.3977
29/07/2016	96.8843	0.7739	0.2446	1.0185	2.2656	254.4945	8.2609	38.3970	50.4350	0.5148
30/07/2016	96.9223	0.7035	0.3154	1.0188	2.3779	252.1306	7.4724	38.3758	50.4657	0.8693
31/07/2016	96.8706	0.7358	0.2329	0.9687	2.4479	249.1246	6.8528	38.4091	50.4813	0.8029
Máximo	97.3166	0.9675	0.3409	1.3084	4.2562	256.6041	61.9568	38.8673	50.6501	1.7374

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresión EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/07/2016	95.1036	0.6667	0.1089	0.7757	1.8417	245.1772	41.0041	38.1965	50.1491	0.0027
02/07/2016	94.5954	0.7701	0.2038	0.9739	2.6472	243.6487	15.9586	38.3748	50.2454	0.0712
03/07/2016	94.4200	0.7222	0.1891	0.9114	2.6866	242.2667	12.4602	38.3968	50.3575	0.0489
04/07/2016	95.6707	0.6681	0.1535	0.8215	1.9125	242.4942	10.1384	38.2185	50.2806	0.0507
05/07/2016	96.0239	0.6771	0.1553	0.8324	2.0911	244.0679	8.9118	38.2514	50.3184	0.0056
06/07/2016	96.7550	0.6053	0.1820	0.7873	1.9422	243.1324	8.3298	38.2364	50.3462	0.0287
07/07/2016	96.6220	0.5499	0.1517	0.7016	1.7985	241.5107	8.3798	38.1946	50.3460	0.0167
08/07/2016	96.4797	0.5456	0.1560	0.7017	1.8436	242.7385	13.9747	38.2170	50.3424	0.0099
09/07/2016	95.9775	0.6126	0.1822	0.7948	1.9114	240.5420	20.3894	38.2258	50.3254	0.0182
10/07/2016	96.0760	0.6377	0.1540	0.7917	1.9215	240.2329	12.6730	38.2252	50.3576	0.0191
11/07/2016	96.5052	0.5959	0.1576	0.7535	1.9898	239.4082	9.8568	38.2354	50.3647	0.0246
12/07/2016	96.2390	0.6043	0.1737	0.7780	2.0391	241.1616	9.1746	38.2573	50.3735	0.0089
13/07/2016	96.5332	0.5967	0.1469	0.7436	2.0296	240.4336	8.4549	38.2633	50.3932	0.0126
14/07/2016	96.6811	0.5709	0.1359	0.7068	1.8982	239.2044	7.9230	38.2403	50.3464	0.0176
15/07/2016	96.4928	0.5706	0.1579	0.7285	1.9604	239.3660	8.0481	38.2200	50.2958	0.0233
16/07/2016	96.2297	0.5979	0.1650	0.7630	1.9940	237.7404	7.6226	38.2200	50.2981	0.0215
17/07/2016	96.5993	0.6361	0.1803	0.8164	2.0887	238.8978	7.3034	38.2356	50.2874	0.0213
18/07/2016	96.0219	0.6362	0.1968	0.8330	2.0460	240.4684	7.0343	38.2433	50.3558	0.0241
19/07/2016	96.2882	0.6049	0.1777	0.7825	2.1919	239.3660	7.2220	38.2846	50.3661	0.0652
20/07/2016	96.4944	0.5787	0.1894	0.7680	2.1039	240.4338	7.6914	38.2920	50.3962	0.0415
21/07/2016	96.3050	0.5847	0.1619	0.7466	2.1462	241.6431	7.4456	38.3202	50.4280	0.0000
22/07/2016	96.0354	0.5735	0.1611	0.7346	2.3121	242.0654	6.0142	38.3351	50.4285	0.3111
23/07/2016	96.0508	0.5698	0.1769	0.7467	2.3304	241.2490	6.3146	38.3906	50.4499	0.2287
24/07/2016	96.4126	0.5485	0.1761	0.7246	2.1507	246.3368	6.8340	38.3525	50.4554	0.2858
25/07/2016	96.4539	0.5975	0.1641	0.7616	2.1811	244.6234	6.7464	38.3414	50.4087	0.2240
26/07/2016	96.4797	0.6125	0.1590	0.7715	2.1184	247.4044	6.5625	38.2955	50.3751	0.0000
27/07/2016	96.3215	0.6768	0.1673	0.8440	2.1942	244.7697	7.0343	38.3192	50.3292	0.1054
28/07/2016	96.3934	0.6638	0.1525	0.8163	2.1197	247.8441	7.2909	38.2927	50.3615	0.0000
29/07/2016	96.4372	0.6658	0.1746	0.8405	2.0000	249.1398	6.9091	38.2777	50.3431	0.0000
30/07/2016	96.5297	0.6204	0.1647	0.7850	1.9390	249.6011	5.3320	38.2670	50.3610	0.0000
31/07/2016	96.4517	0.6504	0.1642	0.8146	2.0467	243.6865	6.0956	38.2797	50.3407	0.0000

Mínimo	94.4200	0.5456	0.1089	0.7016	1.7985	237.7404	5.3320	38.1946	50.1491	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.