

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresión EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/08/2016	96.4089	0.7718	0.2007	0.9725	2.3411	249.8330	25.6822	38.3840	50.3524	0.2545		
02/08/2016	96.5141	0.7682	0.2082	0.9764	2.2615	250.5900	30.4108	38.3363	50.3413	0.2727		
03/08/2016	96.7003	0.7387	0.2223	0.9610	2.0932	248.7820	30.0120	38.2935	50.3660	0.2490		
04/08/2016	96.8110	0.6875	0.2286	0.9161	2.0546	243.0330	29.3696	38.2770	50.3646	0.2894		
05/08/2016	96.2583	0.7625	0.2459	1.0084	2.4908	244.0850	29.0399	38.3822	50.3406	0.2718		
06/08/2016	96.4326	0.7985	0.1985	0.9970	2.3179	242.9800	29.1123	38.3466	50.5072	0.2494		
07/08/2016	95.1623	0.8327	0.2004	1.0331	3.5447	241.2850	30.0957	38.6858	50.5895	0.2316		
08/08/2016	94.3829	0.8881	0.1905	1.0786	4.2563	239.6070	28.2902	38.8839	50.5243	0.2297		
09/08/2016	94.1998	0.9749	0.1846	1.1595	4.3746	240.9770	27.5141	38.8740	50.4384	0.2327		
10/08/2016	94.0221	1.0905	0.1828	1.2733	4.4165	240.6150	27.1436	38.8598	50.4576	0.2153		
11/08/2016	94.0112	1.0821	0.1738	1.2559	4.4336	238.7240	27.5085	38.8753	50.4134	0.2029		
12/08/2016	93.8729	1.1196	0.1955	1.3150	4.5550	239.4220	27.7335	38.8592	50.3923	0.2004		
13/08/2016	94.0303	1.1164	0.1926	1.3090	4.4017	238.5890	27.7439	38.8214	50.3951	0.2064		
14/08/2016	94.0207	1.1154	0.1899	1.3053	4.4300	243.0690	27.0426	38.8202	50.4022	0.2078		
15/08/2016	94.2725	1.0683	0.2102	1.2784	4.1671	241.3520	27.1088	38.7894	50.3434	0.2048		
16/08/2016	94.3882	1.0904	0.2180	1.3084	4.0511	242.1520	26.9509	38.7195	50.3651	0.1773		
17/08/2016	94.4034	1.0799	0.2010	1.2809	4.0660	238.0470	27.7536	38.7332	50.3746	0.1497		
18/08/2016	94.1997	1.1125	0.1948	1.3073	4.2163	236.2760	26.7714	38.7846	50.3631	0.1485		
19/08/2016	94.4731	1.0682	0.2059	1.2741	4.0006	236.2200	25.4653	38.7195	50.3460	0.1457		
20/08/2016	94.4073	1.0920	0.2081	1.3001	4.0430	232.9650	25.4920	38.7184	50.3631	0.1558		
21/08/2016	94.3193	1.0784	0.2096	1.2881	4.1760	236.4940	25.0606	38.7348	50.3403	0.4522		
22/08/2016	94.4439	1.0681	0.2359	1.3040	4.0014	236.1640	24.2228	38.7056	50.3435	0.3906		
23/08/2016	94.4834	1.0735	0.2570	1.3304	3.9564	238.9860	25.4596	38.6676	50.3087	0.3338		
24/08/2016	94.4961	1.0396	0.2430	1.2826	3.9308	240.5780	26.0000	38.7247	50.3706	0.3058		
25/08/2016	94.4899	1.0126	0.2059	1.2184	4.0051	234.1220	25.9871	38.7651	50.4294	0.2502		
26/08/2016	94.4330	0.9911	0.1968	1.1879	4.1498	234.1820	24.7133	38.7734	50.4534	0.2561		
27/08/2016	94.1767	1.0489	0.2068	1.2557	4.3324	236.7590	25.1101	38.8040	50.4264	0.2699		
28/08/2016	94.1923	1.0566	0.1973	1.2539	4.3017	236.3930	25.4611	38.8097	50.4287	0.2794		
29/08/2016	94.1438	1.0780	0.2205	1.2984	4.2499	236.2010	25.8650	38.8159	50.4066	0.2756		
30/08/2016	94.0642	1.0549	0.2467	1.3016	4.3243	235.8090	25.7878	38.8366	50.4225	0.2759		
31/08/2016	93.9768	1.0750	0.2498	1.3248	4.4037	232.2100	25.6774	38.8379	50.4082	0.2541		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.8729	0.6875	0.1738	0.9161	2.0546	232.2100	24.2228	38.2770	50.3087	0.1457		
Promedio	94.7158	0.9947	0.2104	1.2050	3.8176	239.5645	26.9544	38.6980	50.3993	0.2464		
Máximo	96.8110	1.1196	0.2570	1.3304	4.5550	250.5900	30.4108	38.8839	50.5895	0.4522		
Desv. Est.	0.933129001	0.135196307	0.021489374	0.134340244	0.80366136	4.590730464	1.696201899	0.189822341	0.06111694	0.066748676		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresión EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2016	96.7336	0.8425	0.2375	1.0800	2.7113	252.8290	31.0034	38.4706	50.4287	0.5689
02/08/2016	96.7071	0.8415	0.2459	1.0874	2.4375	253.3250	31.6605	38.3876	50.4073	1.2452
03/08/2016	96.9164	0.8332	0.2607	1.0939	2.2464	251.9240	31.3601	38.3488	50.4146	1.0472
04/08/2016	97.0982	0.7442	0.2881	1.0323	2.2241	268.7750	30.4402	38.3504	50.4212	1.1833
05/08/2016	96.6038	1.0104	2.5161	3.5265	5.0036	245.7030	30.8094	39.4639	50.4011	1.2029
06/08/2016	96.6262	0.8532	0.2384	1.0916	2.5226	244.9510	33.2627	38.4174	50.6755	1.0047
07/08/2016	96.4954	0.8905	0.2301	1.1206	4.5556	243.2290	36.2478	38.9780	50.6899	0.9002
08/08/2016	94.7135	0.9482	0.2249	1.1731	4.4260	255.3720	32.3740	38.9526	50.7536	0.8602
09/08/2016	94.8077	1.0948	0.2291	1.3240	4.7206	242.3890	39.6774	39.0370	50.5196	1.2212
10/08/2016	94.2171	1.1259	0.2099	1.3358	4.6959	241.4990	28.0683	38.9770	50.5567	1.1503
11/08/2016	94.2921	1.1106	0.2121	1.3227	4.6528	240.7010	46.6366	38.9943	50.4668	0.8866
12/08/2016	94.1415	1.1913	0.2372	1.4285	4.7358	241.4050	31.2663	38.9219	50.4907	1.4688
13/08/2016	94.5955	1.1666	0.2249	1.3915	4.6266	240.5730	29.5515	38.9690	50.4787	0.7899
14/08/2016	94.2470	1.1634	0.2195	1.3829	4.6646	246.5510	28.1309	38.8943	50.5053	1.4906
15/08/2016	94.5325	1.1254	0.2556	1.3810	4.4624	243.6020	57.2068	38.9047	50.4195	1.0057
16/08/2016	94.7390	1.1409	0.2525	1.3934	4.3310	244.3450	27.6240	38.8223	50.4807	0.6968
17/08/2016	94.6549	1.1282	0.2357	1.3639	4.3216	249.2030	28.3750	38.7875	50.6091	0.5347
18/08/2016	94.7251	1.2227	0.2248	1.4475	4.8258	240.1380	27.8367	39.1806	50.4317	0.2321
19/08/2016	94.8405	1.1752	0.2339	1.4091	4.3313	240.8020	26.7979	38.8330	50.4209	0.2058
20/08/2016	94.6710	1.1836	0.2602	1.4438	4.3398	237.7240	28.6691	38.7830	50.4534	0.5604
21/08/2016	94.5505	1.1455	0.2553	1.4008	4.3876	239.0510	26.6915	38.7892	50.4445	0.6193
22/08/2016	94.7961	1.0918	0.2729	1.3647	4.4624	238.2920	25.2458	38.8692	50.3762	0.6970
23/08/2016	94.7334	1.1219	0.3233	1.4452	4.1959	253.3450	26.2597	38.7469	50.6728	0.6357
24/08/2016	94.8288	1.0758	0.3345	1.4103	4.4683	253.7210	26.6039	39.2003	50.6728	0.7892
25/08/2016	94.9706	1.1521	0.2482	1.4003	4.4606	236.8690	27.1859	39.1000	50.5288	0.5523
26/08/2016	94.8687	1.0523	0.2343	1.2866	4.4953	236.4970	25.9155	38.8562	50.4854	0.5615
27/08/2016	94.3781	1.1627	0.2538	1.4165	4.5551	240.2800	26.1095	38.8804	50.5464	0.5617
28/08/2016	94.8436	1.1683	0.2365	1.4048	4.6666	238.4960	26.8917	38.9168	50.4961	0.6238
29/08/2016	94.4655	1.1316	0.2480	1.3796	4.7741	237.9800	27.0482	38.9491	50.5036	0.5875
30/08/2016	94.4532	1.1030	0.2829	1.3858	4.5679	239.7210	31.0910	38.9309	50.5089	0.8094
31/08/2016	94.2222	1.1777	0.2972	1.4749	4.6895	236.8570	26.6414	38.9687	50.4056	0.6744
Máximo	97.0982	1.2227	2.5161	3.5265	5.0036	268.7750	57.2068	39.4639	50.7536	1.4906

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresión EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/08/2016	95.9909	0.6878	0.1559	0.8438	2.1335	245.7450	6.2520	38.3019	50.2750	0.0000
02/08/2016	96.3504	0.6840	0.1727	0.8566	2.1625	246.1460	29.4138	38.2885	50.2769	0.0000
03/08/2016	96.4304	0.6731	0.1850	0.8580	1.9731	244.7380	29.1572	38.2278	50.2957	0.0000
04/08/2016	96.5613	0.6243	0.1899	0.8142	1.8713	238.3230	28.5001	38.2007	49.8111	0.0000
05/08/2016	89.5184	0.7217	0.1964	0.9181	2.1858	241.0370	27.6114	38.2842	50.2804	0.0000
06/08/2016	96.1571	0.7434	0.1570	0.9004	2.1748	240.4350	27.6490	38.2933	50.3096	0.0000
07/08/2016	94.1013	0.7219	0.1684	0.8904	2.3231	239.8260	28.6941	38.3413	50.5198	0.0000
08/08/2016	94.1850	0.8187	0.1118	0.9550	4.0515	238.3630	25.7840	38.8472	50.3784	0.0000
09/08/2016	93.8552	0.7673	0.1363	0.8999	4.0527	239.0510	26.3285	38.8012	49.8040	0.0000
10/08/2016	93.6833	1.0634	0.1364	1.2278	4.2553	237.9750	26.4537	38.7913	50.3488	0.0000
11/08/2016	93.7826	1.0455	0.1327	1.2106	4.1699	235.8500	26.2910	38.7789	49.8061	0.0000
12/08/2016	93.6535	1.0663	0.1644	1.2288	4.3451	235.6950	26.5914	38.7970	50.3361	0.0000
13/08/2016	93.6606	1.0576	0.1651	1.2290	3.9362	236.1230	25.7340	38.6965	50.2963	0.0000
14/08/2016	93.7381	1.0579	0.1625	1.2443	4.2350	238.2340	25.2333	38.7569	49.8045	0.0000
15/08/2016	93.9775	1.0236	0.1714	1.1640	3.8857	237.8290	25.8529	38.6748	50.2995	0.0000
16/08/2016	94.0690	1.0536	0.1863	1.2152	3.7165	239.0750	26.9543	38.6186	50.2503	0.0000
17/08/2016	94.1328	0.9874	0.1404	1.1657	3.8327	233.8700	25.9029	38.6598	49.8133	0.0000
18/08/2016	93.3102	1.0808	0.1616	1.2500	3.7255	231.8290	24.3071	38.5968	49.8031	0.0000
19/08/2016	94.1122	1.0092	0.1782	1.1866	3.6500	230.7990	23.9691	38.6428	50.2909	0.0882
20/08/2016	94.1327	1.0098	0.1692	1.1985	3.8048	230.6920	23.9817	38.6476	49.8052	0.0000
21/08/2016	94.0374	0.9934	0.1774	1.1929	3.9649	233.9950	23.3371	38.6659	50.2354	0.0000
22/08/2016	93.9750	1.0368	0.1888	1.1943	3.6221	233.1440	24.5574	38.6267	50.2868	0.1677
23/08/2016	94.2718	1.0285	0.1994	1.1949	3.7037	234.3930	25.0769	38.5872	49.8040	0.1661
24/08/2016	93.6614	1.0023	0.1576	1.1540	3.6539	236.0010	24.6888	38.6003	49.8022	0.0000
25/08/2016	93.7632	0.8996	0.1664	1.0682	3.6391	229.6840	22.8865	38.6303	49.8025	0.0395
26/08/2016	94.0345	0.9235	0.1517	1.0626	3.7646	232.1980	23.9441	38.6653	50.3254	0.0000
27/08/2016	93.8544	1.0155	0.1686	1.2017	4.0929	233.5060	24.1819	38.7068	50.3280	0.0000
28/08/2016	93.7827	0.9099	0.1392	1.1236	3.7687	230.7760	24.2445	38.7114	50.3370	0.0000
29/08/2016	93.6594	1.0111	0.1861	1.2119	3.9328	233.9320	24.3384	38.7096	50.2832	0.0000
30/08/2016	93.8061	1.0029	0.2136	1.0029	3.9422	232.0410	24.6450	38.7162	49.8056	0.0000
31/08/2016	93.6723	1.0327	0.2009	1.1446	4.1901	229.5070	23.8127	38.7492	50.2416	0.0000

Mínimo	89.5184	0.6243	0.1118	0.8142	1.8713	229.5070	6.2520	38.2007	49.8022	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	--------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.