SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SEMANA 39, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 24 al viernes 30 de septiembre de 2016

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

SEPTIEMBRE 2016						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Indispensable marco jurídico sólido para generar alimentos sanos e inocuos para consumo y de exportación: SENASICA
- Asegura SAGARPA este año 9.8 millones de hectáreas y 38.9 millones de unidades animal
- Garantizar la seguridad alimentaria es prioridad estratégica: SAGARPA
- Firman SAGARPA y Gobierno de Campeche Convenio para proteger el estatus sanitario en la Península de Yucatán
- Supervisa SENASICA avances en reordenamiento de plaza ganadera del Estado de México
- SAGARPA le apuesta fuerte al sector productivo mexicano
- La sequía le pega a la ganadería en Tamaulipas
- Las lluvias le vienen bien al ganado de Aguascalientes
- La carne de cerdo mexicana en China, un hito en el comercio bilateral
- Anuncia Burger King transición a cadena de suministro libre de jaula
- Incendios, huracanes y radiación ultravioleta se incrementarán los próximos tres años: investigador de la UNAM
- Ganaderos jaliscienses, líderes en producción genética bovina

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Disminuye 50% captura de camarón en Sonora
- Pescadores dejan captura de camarón
- Estudian peces crípticos en arrecifes artificiales
- Estudian impacto del cambio climático en la Cuenca del Valle de México
- Se incrementa con el Extensionismo la distribución de peces dulceacuícolas en Sonora
- Acidificación de los océanos: una amenaza global

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en rumiantes

- Prurigo lumbar. Islandia
- Lengua azul. Serbia
- Lengua azul. Croacia
- Lengua azul. Croacia
- Lengua azul. Italia
- Lengua azul. Chipre
- Lengua azul. Montenegro
- Dermatosis nodular contagiosa. Albania
- Dermatosis nodular contagiosa. Rusia

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Polonia
- Peste porcina africana. Polonia
- Peste porcina africana. Polonia
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en abejas

- Loque europea de las abejas melíferas. Noruega
- Loque europea de las abejas melíferas. Rumania
- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Brasil
- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Italia

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria

Enfermedades en organismos acuáticos

- Herpesvirosis de la carpa koi. Checa (Rep.)

Resumen de noticias internacionales

- THEILERIA, BOVINE - AUSTRALIA (02)
- MONKEYPOX - CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: (BASSE-KOTTO) FATAL
- LEPTOSPIROSIS - USA: (ILLINOIS): CANINE
- PSITTACOSIS - USA: (MICHIGAN) PARROT
- PSITTACOSIS - USA (02): (MICHIGAN) COMMENT
- ANTHRAX - RUSSIA (14): (YAMAL-NENETS) REINDEER, COMPLEX ECOLOGY
- SCRAPIE, SHEEP - ICELAND (NORTHLAND WEST)
- UNDIAGNOSED FATAL ILLNESS, CANINE - USA (NEW MEXICO): REQUEST FOR INFORMATION
- HERPESVIRUS, ZOO ELEPHANT - USA: (OKLAHOMA)
- ANTHRAX - BANGLADESH (13): (RAJSHAHI) BUFFALO, HUMAN, MORE CASES
- ANTHRAX - INDIA (27): (ODISHA) ENDEMIC DISTRICT VACCINATION PLANNED
- CYANIDE POISONING, ELEPHANT - ZIMBABWE (02): (HARARE)
- RABIES, ANIMAL, HUMAN (12): PHILIPPINES (PANGASINAN), WORLD RABIES DAY

Resumen de noticias internacionales (cont.)

- WEST NILE VIRUS - AMERICAS (21): USA, EQUINE
- RABIES: WORLD RABIES DAY
- RIFT VALLEY FEVER - NIGER (03): (TAHOUA), LIVE STOCK, HUMAN
- AFRICAN SWINE FEVER - EUROPE (14): MOLDOVA (DONDUSENI), DOMESTIC SWINE, SUSPECTED
- Colombia fortalece la capacitación contra Influenza Aviar
- Cataluña va por un nuevo modelo de control sanitario
- Innovación, la carta fuerte en seguridad alimentaria: FAO
- UPA - COAG Salamanca alertan sobre el peligro de la tuberculosis y la brucelosis bovina
- UCCL reclama un protocolo en materia de sanidad animal que garantice los derechos de los ganaderos
- Andalucía reclama más fondos europeos para programas de sanidad animal por su posición fronteriza con África
- Las razas autóctonas de Sicilia (Italia) tienen más proporción de alelos resistentes al scrapie
- Daño hepático e inmunidad en cabras vacunadas con catepsina e infectadas con 'fasciola hepatica'
- Inmunidad natural de ovejas y corderos ante la infección del virus Schmallenberg
- La fauna silvestre es la culpable de que las campañas de saneamiento ganadero no sigan mejorando resultados
- Manual práctico de operaciones en la lucha contra la peste de los pequeños rumiantes
- Rechazan ingreso de carne de cerdo a la Patagonia
- Más de 7 millones de genes de bacterias en el intestino del cerdo
- Certificación en bienestar animal, ¿el nuevo reto?
- Buscan reducir costos en producción de alimentos para animales de engorde
- FAO y OMM se unen para combatir el cambio climático en el sector agrícola
- OPS declara libre de sarampión a la región de las Américas
- Guatemala elimina la oncocercosis
- Las Américas buscarán eliminar ocho enfermedades infecciosas desatendidas
- Autoridades de salud acuerdan medidas para prevenir y controlar los virus transmitidos por mosquitos en las Américas
- 27. ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa: hacia una nueva dinámica
- EDUCAR, VACUNAR, ELIMINAR: Alcanzar el objetivo de cero vidas humanas víctimas de la rabia transmita por perros para 2030
- El banco de vacunas antirrábicas de la OIE: un catalizador para las estrategias de eliminación de la rabia
- Una nueva vacuna de subunidades desarrollada por la Universidad de Chile podría terminar con la mastitis bovina
- El cambio climático y las enfermedades animales
- Las vacas de Fukushima, 'conejillos de indias de la radiactividad'
- Elaboran el primer mapa global de la diversidad genética en el planeta
- Vacunado el perro, se acabó la rabia
- El cerdo vietnamita, de mascota a especie invasora que daña el medio natural
- Investigadores del cnic identifican mecanismos clave para mejorar vacunas como las de la gripe o la tuberculosis
- Cómo combatir las amenazas a la seguridad alimentaria mundial
- Uno de cada cuatro alimentos con ingredientes de origen animal, procede de animales enfermos
- Big Data Shows Weak Link Between Badgers and Cattle for TB Spread
- Canadian Pork Producers Advised to be on Alert for Pigs with Vesicular Lesions
- Swine Flu: Selecting Optimized Diagnostic Tools
- Influenza Becoming More Challenging for Pig Farmers
- Qualitative risk assessment: risk of chronic wasting disease being introduced into Great Britain
- Bluetongue virus (BTV-8) in France
- Avian influenza (bird flu) in poultry in France
- Oklahoma City Zoo elephant tests positive for endotheliotropic herpesvirus

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- RANAVIRUS, FROG - UK: (ENGLAND) RISK FACTOR, GARDEN PONDS
- Nueva política pesquera europea
- Protección de los mares de Europa
- Residuos plásticos marinos
- Pesca de arrastre ilegal
- Detectan un elevado porcentaje de microplásticos en los estómagos de varias especies comerciales de peces
- MinPesca evaluó producción de camarón asociado con arroz
- Costa Rica presentó diagnóstico para establecer las bases de una acuicultura sostenible
- Nuevo hatchery de ostra del Pacífico en Australia resolverán la escasez de semilla
- Lanzarán herramienta diagnóstica que optimiza terapias contra el SRS
- Noruega apuesta por minimizar el impacto ecológico de la industria del salmón
- Un pescado blanco ruso podría reemplazar al salmón noruego
- Indian Seafood Industry Calls for Single Global Quality Monitoring Agency

- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 39 (del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2016).

Notificación de nuevos focos* de enfermedad

Semana 39.
Del 25 de septiembre al 1 de octubre de 2016

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	7	3	179	183	Campeche (1), Tabasco (3), Veracruz (2), Yucatán (1)
Brucelosis bovina	31	18	2,098	2,259	Campeche (1), Chiapas (2), Coahuila (3), Durango (1), Guanajuato (6), Hidalgo (1), Michoacán (2), Nayarit (3), Querétaro (1), Tabasco (8), Veracruz (3)
Brucelosis caprina	1	0	181	137	México
Enfermedad de las manchas blancas	29	0	32	30	Sinaloa
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS +	68	21			

(*)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(+)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Indispensable marco jurídico sólido para generar alimentos sanos e inocuos para consumo y de exportación: SENASICA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/indispensable-marco-juridico-solido-para-...

El director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), Enrique Sánchez Cruz, aseguró que es indispensable contar con un marco jurídico sólido en materia de sanidad e inocuidad agroalimentaria para fortalecer las actividades relacionadas a proveer de alimentos de mejor calidad a la población y socios comerciales…

Asegura SAGARPA este año 9.8 millones de hectáreas y 38.9 millones de unidades animal

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/asegura-sagarpa-este-ano-9-8-millones-de-...

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), aseguró este año 9.8 millones de hectáreas, 38.9 millones de unidades animal contra muerte, daños en infraestructura productiva, así como en el tema de disponibilidad de pastos en los agostaderos…

Garantizar la seguridad alimentaria es prioridad estratégica: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/garantizar-la-seguridad-alimentaria-es-prioridad-estrategica-sagarpa?idiom=es

El secretario de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, afirmó que garantizar la seguridad alimentaria es un gran desafío que convoca a todos los países y organismos internacionales, como una prioridad estratégica a la que se tiene que responder con visión de futuro y sin poner en riesgo el planeta…

Firman SAGARPA y Gobierno de Campeche Convenio para proteger el estatus sanitario en la Península de Yucatán

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/firman-sagarpa-y-gobierno-de-campeche-...

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) José Calzada Rovirosa, firmó un Convenio de Coordinación Regional con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, para proteger el estatus sanitario de la península de Yucatán y mitigar el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades en la zona…

Supervisa SENASICA avances en reordenamiento de plaza ganadera del Estado de México

http://www.gob.mx/senasica/prensa/supervisa-senasica-avances-en-reordenamiento-...

Atlacomulco, Estado de México.- Durante una gira de trabajo por la entidad, el director en jefe del SENASICA, Enrique Sánchez Cruz recorrió la Plaza Ganadera de San Bernabé para supervisar los avances en el reordenamiento de las instalaciones del mercado ganadero, que se realizan con la finalidad de contar con instalaciones modernas que permitan un trato digno para los animales…

SAGARPA le apuesta fuerte al sector productivo mexicano

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16229

El Gobierno de la República, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), asume el compromiso de fortalecer el sector productivo, así como reforzar los mecanismos de atención a los pequeños productores del país, aseguró el titular de la dependencia, José Calzada Rovirosa…

La sequía le pega a la ganadería en Tamaulipas

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16266

Las temperaturas superiores a los 36 grados han provocado que los pastos dedicados a la alimentación de ganado no tengan niveles óptimos. Ante el aumento de temperatura y las escasas lluvias en algunos municipios del estado, las siembras y la ganadería se están viendo afectadas principalmente en la ausencia de pastizales, aseguró Eduardo Espronceda Galindo, presidente de la federación de propietarios rurales…

Las lluvias le vienen bien al ganado de Aguascalientes

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16265

El Secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado (Sedrae), J. Pilar Moreno Montoya señaló que gracias a las lluvias que se han presentado en esta temporada, han propiciado que los agostaderos se estén recuperando con pastos y arbustos forrajeros que favorecen la alimentación del ganado…

La carne de cerdo mexicana en China, un hito en el comercio bilateral

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16277

"El mercado chino es muy selectivo, y no quiere carne de países que hayan tenido algún problema de sanidad; por ello, México está libre de cualquier virus relacionado con el cerdo", aseguró el director general de la empresa Kekén, Claudio Freixes Catalán…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Anuncia Burger King transición a cadena de suministro libre de jaula

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/anuncia-burger-king-transicion-cadena-suministro-libre-jaula/

Burger King, por medio de su empresa matriz Restaurant Brands International (RBI), se ha comprometido a cambiar exclusivamente a huevo de gallina libre de jaula y carne de cerdo libre de jaulas de gestación en su cadena de suministro en Latinoamérica para el año 2025. Burger King cuenta con 422 restaurantes en México…

Incendios, huracanes y radiación ultravioleta se incrementarán los próximos tres años: investigador de la UNAM

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_648.html

En los próximos tres años se presentará un nuevo periodo de incendios forestales; una temporada alta de huracanes hasta de categoría 5, tanto en el Pacífico como en el Atlántico, además de un incremento de la radiación ultravioleta, que traerán repercusiones tanto para la salud como para la producción alimentaria, expuso Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM…

Ganaderos jaliscienses, líderes en producción genética bovina

https://agronoticias.com.mx/2016/09/29/ganaderos-jaliscienses-lideres-en-produccion-genetica-bovina/

Los ganaderos de esta entidad son líderes en la producción genética bovina a nivel nacional, aseguró el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), Héctor Padilla Gutiérrez. Indicó que la ganadería jalisciense captará los reflectores del mundo con la presentación por primera vez de la raza Simmangus (resultado de la cruza de Simmental y Angus)…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Disminuye 50% captura de camarón en Sonora

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=22636

Ciudad Obregón, Sonora.- En comparación con la temporada camaronera anterior, este año la captura del 'oro rosado' decayó un 50 por ciento, al solo tenerse arribadas 200 toneladas del crustáceo, contra las 400 de 2015, lo cual denota la escasez del recurso que se ha tenido en el Sur de Sonora…

Pescadores dejan captura de camarón

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=22555

Huatabampo, Sonora.- A dos semanas de que inició la zafra del camarón en el puerto de Yavaros, al menos 30 por ciento de los pangueros optaron por abandonar su captura y dedicarse a la recolección de jaiba, pues de los 50 kilos que esperaban juntar al día, reúnen aproximadamente 30 kilos, aseguró Eduardo López Díaz, capitán del puerto…

Estudian peces crípticos en arrecifes artificiales

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/10223-estudian-peces-cripticos-en-arrecifes-artificiales

La Paz, Baja California Sur. 27 de septiembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El egresado del doctorado en ciencias marinas y costeras de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), Juan Alfredo Zayas Álvarez, realizó un estudio sobre la evolución del ecosistema y diversidad de peces crípticos en arrecifes artificiales cerrados…

Estudian impacto del cambio climático en la Cuenca del Valle de México

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/ambiente/10657-estudian-impacto-del-...

Ciudad de México. 28 de septiembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Fabiola Sosa Rodríguez, profesora investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), unidad Azcapotzalco, lleva a cabo una línea de investigación que tiene como objetivo conocer el impacto del cambio climático en la Cuenca del Valle de México…

Se incrementa con el Extensionismo la distribución de peces dulceacuícolas en Sonora

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/27476-se-incrementa-con-el-extensionismo-...

Hermosillo, México.- La distribución de peces como la tilapia se incrementó pasando de 307,351 crías en el 2015 a una distribución de 613,033 crías de Enero de 2016 a la fecha, informó el Director General del Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora, el Dr. Marco Linné Unzueta Bustamante.

Acidificación de los océanos: una amenaza global

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27483-acidificacion-de-los-oceanos-una-amenaza-global

Ensenada, México (Agencia Informativa Conacyt).- Fortalecer la alianza académica entre países de América Latina para el estudio y evaluación de un fenómeno ambiental con repercusiones a nivel global fue uno de los principales resultados del 2o Curso Latinoamericano sobre la Acidificación de los Océanos, celebrado este mes en nuestro país…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Prurigo lumbar	Islandia	**Notificación inmediata**	16/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	PrPSc	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	290	1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	0.34%	0.00%	0.00%	0.34%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21052

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Serbia	**Notificación inmediata**	17/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	70	4	2		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	5.71%	2.86%	50.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21092

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Croacia	**Notificación inmediata**	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	6	0	0		
Caprinos	157	0	0		
Ovinos	143	3	0		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.00%	0.00%	**	**
Caprinos	0.00%	0.00%	-	**
Ovinos	2.10%	0.00%	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21050

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Croacia	Informe de seguimiento No. 1	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	2	0	0	0	0
Ovinos	11	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Ovinos	9.09%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21119

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Italia	Informe de seguimiento No. 1	30/08/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	52	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 52

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	3081	36	3	0	0
Bovinos	653	78	0	0	0
Muflón:Ovis orientalis(Bovidae)		1	1		
Caprinos	210	5	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	1.17%	0.10%	8.33%	0.10%
Bovinos	11.94%	0.00%	0.00%	0.00%
Muflón:Ovis orientalis(Bovidae)	**	**	100.00%	**
Caprinos	2.38%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21061

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Chipre	Informe de seguimiento No. 2	19/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	6	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos/caprinos	3157	124	32	0	0
Ovinos	14	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos/caprinos	3.93%	1.01%	25.81%	1.01%
Ovinos	7.14%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21103

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Montenegro	Informe de seguimiento No. 2	11/08/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	36	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 36

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	23	6	0	0	
Ovinos	1858	186	53	54	
Ovinos/caprinos	198	22	6	6	
Caprinos	40	1	0	0	

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	26.09%	**	**	**
Ovinos	10.01%	**	**	**
Ovinos/caprinos	11.11%	3.03%	27.27%	**
Caprinos	2.50%	0.00%	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21063

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Albania	Informe de seguimiento No. 5	28/06/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	73	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 73

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	288	84	10	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	29.17%	3.47%	11.90%	3.47%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21099

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Rusia	Informe de seguimiento No. 16	25/05/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	272	5	0	4	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	1.84%	0.00%	0.00%	1.47%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21068

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 126	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	10	7	0	10	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	70.00%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21053

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 127	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	12	2	1	11	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	16.67%	8.33%	50.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21056

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 128	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Virus de la peste porcina africana*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	9	2	2	7	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	22.22%	22.22%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21113

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 106	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	1	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	50.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21077

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 108	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Virus de la peste porcina africana*	38	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 38

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	105	74	67	35	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	70.48%	63.81%	90.54%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21090

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN ABEJAS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Loque europea de las abejas melíferas	Noruega	**Notificación inmediata**	26/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Melissococcus plutonius*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	113	1			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	0.88%	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21065

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Loque europea de las abejas melíferas	Rumania	**Notificación inmediata**	01/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Melissococcus plutonius*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	118	1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	0.85%	0.00%	0.00%	0.85%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21115

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Brasil	Informe de seguimiento No. 7	01/03/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	*Aethina tumida*	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	281	34	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	12.10%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21120

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Italia	Informe de seguimiento No. 9	15/09/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Aethina tumida*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	1	1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21118

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 38	24/12/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	100	90	90	10	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	90.00%	90.00%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21000

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 41	02/01/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	109700	10104	10104	99596	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	9.21%	9.21%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21003

ENFERMEDADES EN ORGANISMOS ACUÁTICOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Herpesvirosis de la carpa koi	Checa (Rep.)	**Notificación inmediata**	12/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Herpesvirus koi	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
carpa común (Cyprinus carpio) (t)	70	3	3	67	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
carpa común (Cyprinus carpio) (t)	4.29%	4.29%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21059

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

THEILERIA, BOVINE - AUSTRALIA (02)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160924.4509096
Source: ABC [edited]
http://www.abc.net.au/news/2016-09-21/farmers-denied-access-to-drug-to-treat-nightmare-parasite/7857938

Cows are suffering and dying from bovine anaemia because farmers and veterinarians are unable to get the necessary drug, according to a dairy owners and a veterinary doctor in eastern Victoria. Key points: - Figures suggest anaemia is costing beef and dairy industries AUD 20 million [about USD 15 million] per annum. - There is a drug available for treatment but it is not approved in Australia. - The Government has said the drug is a threat to meat exports…

MONKEYPOX - CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: (BASSE-KOTTO) FATAL

http://promedmail.org/direct.php?id=20160924.4512532
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/monkeypox-outbreak-reported-in-mingala-central-african-republic-61554/

During the past month, 14 monkeypox cases, including one fatality have been reported in 4 villages in the sub-prefecture of Mingala in [Basse-Kotto Prefecture, southern] Central African Republic (CAR).Monkeypox is a relatively rare disease caused by the virus with the same name, which is found primarily in central and western Africa. Infection with monkeypox is not as serious as its cousin, smallpox; however, human deaths have been attributed to monkeypox…

LEPTOSPIROSIS - USA: (ILLINOIS): CANINE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160924.4513345
Source: CBS Chicago [edited]
http://chicago.cbslocal.com/2016/09/22/chicago-vets-seeing-more-cases-of-potentially-fatal-dog-disease/

There is an outbreak of a deadly dog disease. Your dog could get it, just by sniffing. At 1 veterinary hospital, half the dogs that tested positive have died. Here is what to look out for… This is contagious to humans, who can get many of the same symptoms. Good hygiene is critical. Whether in humans or animals, the disease is treated with antibiotics. But it can be a long road for pets. And it can cost big bucks…

PSITTACOSIS - USA: (MICHIGAN) PARROT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160924.4513369
Source: MLive [edited]
http://www.mlive.com/news/grand-rapids/index.ssf/2016/09/department_of_agriculture_plac.html

A local pet store is currently under quarantine after cases of sick birds were investigated by the Michigan Department of Agriculture. Casa La Parrot, located at 124 28th Street in Grand Rapids, has been quarantined for 2 positive cases of psittacosis, also known as "parrot fever." The 2-month quarantine will expire on 31 Oct 2016…

PSITTACOSIS - USA (02): (MICHIGAN) COMMENT

http://promedmail.org/direct.php?id=20160927.4518654
From: tephen Goldsmith<Stephen.Goldsmith@ic.fbi.gov> [edited]

Reference outbreak - there was no mention as to the origin of these birds - there is a continuous problem with illegal importation of wild caught species from Central-South America, which in itself is a violation of international accords resulting in birds that are not banded and officially identified, quarantined, and medicated with approved antibiotic protocols…

ANTHRAX - RUSSIA (14): (YAMAL-NENETS) REINDEER, COMPLEX ECOLOGY

http://promedmail.org/direct.php?id=20160924.4513410
Source: H2N1, via The Siberian Times [edited]
http://crofsblogs.typepad.com/h5n1/2016/09/anthrax-in-siberia-beware-of-action-...

Culling 250 000 reindeer for the sake of increasing lichen cover on spring, summer and autumn pastures is not sound reasoning. The few thousand remaining reindeer will continue to use moderately raised terrain for insect relief during the snow-free season and lichens will not 'recover'. Anyway, they are not preferred forage during the snow-free season, so what is the point?...

SCRAPIE, SHEEP - ICELAND (NORTHLAND WEST)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160925.4514417
Source: Iceland review [edited]
http://icelandreview.com/news/2016/09/23/case-scrapie-north-iceland

A case of scrapie has been confirmed at a farm in Skagafjordur. Scrapie is a fatal, degenerative disease, which affects the nervous systems of sheep and goats. This is the 4th confirmed case of scrapie in Northwest Iceland since February of 2015. [Prior to] that year, no case had been reported since 2010. MAST, the Icelandic Food and Veterinary Authority, is currently collecting data and preparing a course of action…

UNDIAGNOSED FATAL ILLNESS, CANINE - USA (NEW MEXICO): REQUEST FOR INFORMATION

http://promedmail.org/direct.php?id=20160925.4514846
Source: KOB.com [edited]
http://www.kob.com/albuquerque-news/vets-puzzled-by-dozens-of-dog-deaths-in-albuquerque/4271726/

Pet owners are growing worried about a sudden illness that caused the deaths of 2 dogs and clinical signs in a 3rd that is recovering. After those deaths, one woman put together an online survey, and after dozens of submissions from other residents, they think the illness could be more widespread. The problem is local vets have no idea what's causing it…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

HERPESVIRUS, ZOO ELEPHANT - USA: (OKLAHOMA)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160926.4515682
Source: News Channel 4 [edited]
http://kfor.com/2016/09/23/zoo-officials-deadly-virus-detected-in-young-elephant-at-oklahoma-city-zoo/

Oklahoma City Zoo leaders say routine testing showed that 21-month-old Achara, the youngest Asian elephant at the facility, tested positive for endotheliotropic herpesvirus (EEHV), 1A strain. Officials say all elephants are believed to carry strains of the virus, adding that this isn't the 1st time Achara has tested positive for EEHV. However, this is the 1st time this particular strain has been detected…

ANTHRAX - BANGLADESH (13): (RAJSHAHI) BUFFALO, HUMAN, MORE CASES

http://promedmail.org/direct.php?id=20160927.4518997
Source: The Daily Star [edited]
http://www.thedailystar.net/city/twenty-infected-anthrax-rajshahi-1290358

At least 20 persons, including children, have reportedly been infected with anthrax after handling and eating a buffalo in Rajshahi's Makranda village… "We are vaccinating all of the village's cattle and buffaloes and so we are expecting no further threats," he said. He informed that some 600 cattle and 400 buffaloes have so far been vaccinated in Pakri union since the disease was detected…

ANTHRAX - INDIA (27): (ODISHA) ENDEMIC DISTRICT VACCINATION PLANNED

http://promedmail.org/direct.php?id=20160927.4518848
Source: The New Indian Express [edited]
http://www.newindianexpress.com/states/odisha/Odisha-Government-to-incentivise-...

With the deadly anthrax outbreak reported in tribal districts of the State, the Fisheries and Animal Resources Development Department has come up with a new project which not only looks to cover the endemic pockets with vaccination but also incentivize the disease reporting. Anthrax has been reported in 19 districts…

CYANIDE POISONING, ELEPHANT - ZIMBABWE (02): (HARARE)

http://promedmail.org/direct.php?id=20160927.4519002
Source: News 24 Zimbabwe [edited]
http://www.news24.com/Africa/Zimbabwe/4-elephants-suspected-poisoned-with-cyanide-in-zimbabwe-20160927-2

A hunter in western Zimbabwe has found the carcasses of 4 more elephants believed to have been poisoned by cyanide, according to a newspaper report on Mon [26 Sep 2016]. The elephants were found on Fri [23 Sep 2016] along the Manzamnyama River in Bulilima district. News of these deaths came as the decline of Africa's elephants was in the spotlight…

RABIES, ANIMAL, HUMAN (12): PHILIPPINES (PANGASINAN), WORLD RABIES DAY

http://promedmail.org/direct.php?id=20160927.4519326
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/pangasinan-reports-14-human-rabies-deaths-in-...

The Philippines struggles with human rabies cases, ranking number 10 among the top countries with human rabies deaths. During the 6 months of 2016, the Philippines province of Pangasinan has reported 14 390 animal bite cases and 14 human rabies deaths. To put this into context, in all of 2015, the province saw 19 037 animal bite cases and 19 human rabies deaths…

WEST NILE VIRUS - AMERICAS (21): USA, EQUINE

http://promedmail.org/direct.php?id=20160928.4522893
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/38224/new-wnv-cases-in-california-kentucky-minnesota-horses

The California Department of Food and Agriculture (CDFA) reported that a 10-year-old quarterhorse gelding from Shasta County tested positive for West Nile virus [WNV] on 22 Sep 2016. The horse, whose vaccination status is unknown, was displaying neurological signs but is reportedly recovering, the CDFA said…

RABIES: WORLD RABIES DAY

http://www.promedmail.org/
Source: Elsevier.com [edited]
https://www.elsevier.com/connect/the-many-faces-of-rabies

28 Sep 2016 is World Rabies Day (#WorldRabiesDay), intended to raise awareness of rabies and encourage people to vaccinate their pets. Learn more about it on the website of the Global Alliance for Rabies Control. There are various factors that determine the potential of different species to transmit rabies. There are also unique considerations pertaining to bats as potential transmitters of the disease…

RIFT VALLEY FEVER - NIGER (03): (TAHOUA), LIVE STOCK, HUMAN

http://promedmail.org/direct.php?id=20160929.4525684
Source: WHO Emergencies Preparedness, Response [edited]
http://www.who.int/csr/don/29-september-2016-rift-valley-fever-niger/en/

From 2 Aug to 22 Sep 2016, 64 human cases including 23 deaths have been reported in Tchintabaraden health district in Tahoua region. The area is mainly populated by nomadic stockbreeders. As of 16 Sep 2016, 6 of the 13 human specimens tested at Institute Pasteur (IP), Dakar were positive for Rift Valley fever (RVF). Among the 6 animal specimens tested, 3 were positive for RVF…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AFRICAN SWINE FEVER - EUROPE (14): MOLDOVA (DONDUSENI), DOMESTIC SWINE, SUSPECTED

http://promedmail.org/direct.php?id=20160929.4525246
Source: PUBLIKA TV [summ., edited]
http://en.publika.md/agriculture-minister-food-safety-official-on-swine-fever-in-moldova_2628517.html

The [African] swine fever is being tackled by the Moldovan authorities, after 2 foci of infection have been discovered in the north of the country. Agriculture Minister Eduard Grama has told today [29 Sep 2016] a news conference it matters to make the people aware of the disease: "We do have problems with the [African] swine fever. Several slaughterhouses have been quarantined since spring."…

Colombia fortalece la capacitación contra Influenza Aviar

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16233

Bioseguridad, protocolo de atención de visita a granjas avícolas y acciones de prevención de enfermedades de control oficial como la salmonela y newcastle fueron algunos de los temas en los que fueron capacitados productores, avicultores y veterinarios de la provincia guanentina con el fin de mantener libre a toda la región de la influenza aviar…

Cataluña va por un nuevo modelo de control sanitario

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16248

El Departamento de Salud y el de Agricultura de la Generalitat de Cataluña están trabajando en la elaboración de un nuevo modelo sanitario de control de la producción de carne en esta comunidad autónoma. Para ello han creado lo que se ha denominado como Mesa de Trabajo del Sector Cárnico con laque buscan elaborar este nuevo modelo de gestión del control sanitario de la carne, tanto en la producción como en la comercialización…

Innovación, la carta fuerte en seguridad alimentaria: FAO

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16274

"La agricultura sostenible es fundamental para erradicar la pobreza extrema y el hambre, para conservar los recursos naturales, adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático, alcanzar sistemas alimentarios más saludables y para aumentar la resiliencia frente a las crisis y desastres naturales", señaló Graziano da Silva…

UPA - COAG Salamanca alertan sobre el peligro de la tuberculosis y la brucelosis bovina

http://www.agronewscastillayleon.com/upa-coag-salamanca-alertan-sobre-el-peligro-de-la-tuberculosis-y-la-brucelosis-bovina

Estas enfermedades están teniendo una influencia negativa en el mercado de la carne,especialmente en las exportaciones. "La exportación es fundamental para el mercado de la carne, ya que el consumo interno ha bajado, porque hay más comida rápida y menos preparada, vamos más a otros productos"…

UCCL reclama un protocolo en materia de sanidad animal que garantice los derechos de los ganaderos

http://www.agronewscastillayleon.com/uccl-reclama-un-protocolo-en-materia-...

Unión de Campesinos de Castilla y León ha celebrado, en Salamanca, la Jornada Regional sobre las "Campañas de Saneamiento Ganadero, ¿a dónde nos dirigimos?", en las que se ha analizado la situación de la ejecución de las Campañas de Saneamiento Ganadero en Castilla y León bajo una visión técnica y ganadera y se ha reclamado un protocolo en Sanidad Animal que garantice los derechos de los ganaderos, que se incluya a los animales silvestres en las campañas al estar en contacto directo con la fauna doméstica…

Andalucía reclama más fondos europeos para programas de sanidad animal por su posición fronteriza con África

http://www.agronewscastillayleon.com/andalucia-reclama-mas-fondos-europeos-...

La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, ha insistido en reclamar más fondos comunitarios para los programas de sanidad animal que se desarrollan en Andalucía, ya que la Comunidad se encuentra en un lugar que supone un importante riesgo de entrada de enfermedades infecciosas procedentes de África al ser "la primera frontera de Europa"…

Las razas autóctonas de Sicilia (Italia) tienen más proporción de alelos resistentes al scrapie

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) son enfermedades neurodegenerativas fatales de varias especies de mamíferos, incluyendo seres humanos. En Italia, la vigilancia activa a través de pruebas rápidas en el tallo cerebral de los pequeños rumiantes se inició en 2002 con muestras seleccionadas al azar de los animales sanos sacrificados…

Daño hepático e inmunidad en cabras vacunadas con catepsina e infectadas con 'fasciola hepatica'

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

El objetivo del presente estudio ha sido estudiar la eficacia protectora, así como las lesiones hepáticas y la respuesta inmunitaria inmunitaria local en cabras nmunizadas con catepsina L1 recombinante (CL1) de 'F. hepática' con dos adyuvantes (Montanide Isa 70 VG y Quil A), con el segundo adyuvante se estudiaron las lesiones y respuesta inmunitaria en fases tempranas y tardías de la enfermedad…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

OVIespaña

Inmunidad natural de ovejas y corderos ante la infección del virus Schmallenberg

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Desde los primeros informes de los brotes de la enfermedad de Schmallenberg a finales de 2011, la enfermedad se ha extendido por toda Europa, afectando al ganado y las explotaciones de ovino. Mientras el virus causa una enfermedad clínica leve en adultos, la infección en las ovejas preñadas puede conducir a la producción de malformaciones congénitas típicas en su descendencia…

OVIespaña

La fauna silvestre es la culpable de que las campañas de saneamiento ganadero no sigan mejorando resultados

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha celebrado con éxito la Jornada Regional sobre las "Campañas de Saneamiento Ganadero, ¿a dónde nos dirigimos?", en las que se ha analizado la situación de la ejecución de las campañas de Saneamiento Ganadero en Castilla y León bajo una visión técnica y ganadera y se ha reclamado un protocolo en Sanidad Animal que garantice los derechos de los ganaderos, que se incluya a los animales silvestres en las campañas al estar en contacto directo con la fauna doméstica…

OVIespaña

Manual práctico de operaciones en la lucha contra la peste de los pequeños rumiantes

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

La Subdirección General de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha preparado un plan de operaciones en la lucha contra la peste de los pequeños rumiantes, ideado como guía de trabajo que permita a los servicios veterinarios oficiales ofrecer una respuesta rápida y eficaz en caso de sospecha y confirmación de un foco de peste de los pequeños rumiantes…

ElSitio Porcino

Rechazan ingreso de carne de cerdo a la Patagonia

http://www.elsitioporcino.com/news/30678/rechazan-ingreso-de-carne-de-cerdo-a-la-patagonia/

ARGENTINA - Luego de la resolución emitida por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, para convocar a una consulta pública para permitir la autorización del ingreso de carne fresca de cerdo sin hueso (enfriada o congelada) y embutidos frescos a base de cerdo, exclusivamente para consumo interno, desde la zona libre de fiebre aftosa con vacunación hacia la zona libre sin vacunación, la Municipalidad de Patagones, en conjunto con la comuna de Viedma, expresaron su total desacuerdo, con la medida que se pretende implementar…

ElSitio Porcino

Más de 7 millones de genes de bacterias en el intestino del cerdo

http://www.elsitioporcino.com/news/30677/mas-de-7-millones-de-genes-de-bacterias-en-el-intestino-del-cerdo/

FRANCIA - Un consorcio internacional de investigadores del INRA (Francia), Dinamarca, China y Noruega ha establecido el primer catálogo de genes de bacterias en el intestino de los cerdos. Se identificaron 7,7 millones de genes de bacterias conocidas y desconocidas…

WATTAgNet.com

Certificación en bienestar animal, ¿el nuevo reto?

http://www.wattagnet.com/articles/28317-certificaci%C3%B3n-en-bienestar-animal-el-nuevo-reto?v=preview

Mientras se universalizan y decantan los criterios técnicos del bienestar animal, el sector pecuario en América Latina recorre sus propios caminos y escucha expertos externos que quieren abrir nuevos mercados a sus servicios de asesoría…

AVISA

Buscan reducir costos en producción de alimentos para animales de engorde

http://avisa.org.ve/2016/09/buscan-reducir-costos-en-produccion-de-alimentos-para-animales-de-engorde/

La secretaria de Desarrollo Agrario en el estado Aragua, Emma Ortega, anunció que con la participación de un equipo capacitado desde Fundacite se trabaja para abaratar los costos y fabricar en suelo venezolano los alimentos que ingieren los animales de cría y engorde en el país…

CINU

FAO y OMM se unen para combatir el cambio climático en el sector agrícola

http://www.cinu.mx/noticias/mexico/fao-y-omm-se-unen-para-combati/

(26 de septiembre de 2016).- Dos agencias de la ONU trabajan en un proyecto conjunto para atender los impactos del cambio climático y apoyar a los agricultores para que puedan transformar el sector agrícola para lograr la seguridad alimentaria y nutricional para todos…

CINU

OPS declara libre de sarampión a la región de las Américas

http://www.cinu.mx/noticias/la/ops-declara-libre-de-sarampion/

(27 de septiembre de 2016).- La región de las Américas fue declarada este martes como la primera del mundo libre de sarampión, informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS indicó que este hito es fruto de un esfuerzo continuo de 22 años de programas de vacunación contra esa enfermedad, la rubéola y las paperas…

CINU

Guatemala elimina la oncocercosis

http://www.cinu.mx/noticias/la/guatemala-elimina-la-oncocerco/

(28 de septiembre de 2016).- Guatemala se convirtió en el cuarto país del mundo que logra eliminar la oncocercosis o ceguera de los ríos, según informó la Organización Panamericana de la Salud (OPS). El país centroamericano contaba con el mayor porcentaje de población en riesgo de padecer la enfermedad en el continente americano desde la década de los años 90, con un 41% de las 568.000 personas en riesgo en la región…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Las Américas buscarán eliminar ocho enfermedades infecciosas desatendidas

http://www.cinu.mx/noticias/la/las-americas-buscaran-eliminar/

(30 de septiembre de 2016).- Los líderes en salud de los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) acordaron ayer un nuevo plan de acción para eliminar ocho enfermedades infecciosas desatendidas y prevenir, controlar y reducir la carga de otras cinco en los próximos seis años. Asimismo, prevén acciones para reducir el riesgo de reintroducción una vez eliminadas…

Autoridades de salud acuerdan medidas para prevenir y controlar los virus transmitidos por mosquitos en las Américas

http://www.cinu.mx/noticias/la/autoridades-de-salud-acuerdan-/

(30 de septiembre de 2016).- Autoridades de Salud de las Américas acordaron impulsar una nueva estrategia para controlar los arbovirus, un grupo de virus transmitidos por los mosquitos incluyendo el zika, además del dengue, el chikungunya, el zika y la fiebre amarilla…

27. ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para Europa: hacia una nueva dinámica

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/27e-conference-de-la-commission-regionale-pour-leurope/

La Conferencia fue la oportunidad de poner a prueba un innovador programa destinado a fomentar la participación de los Países Miembros en las discusiones y el proceso de toma de decisiones sobre temas relevantes para la región. Las presentaciones plenarias sobre la relación que debe existir entre actores institucionales, sesiones de grupo y mesas redondas dieron lugar a una nueva dinámica para este importante evento institucional…

EDUCAR, VACUNAR, ELIMINAR: Alcanzar el objetivo de cero vidas humanas víctimas de la rabia transmita por perros para 2030

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/...

Hoy, con motivo del Día mundial de lucha contra la rabia, la OMS, la OIE y la FAO invitan a los países a aumentar sus esfuerzos para combatir la rabie en tres etapas: EDUCAR sensibilizando sobre la rabia en las poblaciones de riesgo. VACUNAR implementando una vacunación a gran escala y garantizando el suministro oportuno de tratamiento curativo para humanos en las zonas de riesgo. ELIMINAR manteniendo como objetivo liberar al mundo de la rabia humana transmitida por perros para 2030…

El banco de vacunas antirrábicas de la OIE: un catalizador para las estrategias de eliminación de la rabia

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/...

Desde que la OIE lo creó en 2012, el Banco de vacunas antirrábicas contribuye a la eliminación de la rabia en sus Países Miembros, proporcionando vacunas de gran calidad de manera oportuna y a un precio asequible. Estas vacunas son promotores de la implementación de campañas de vacunación masiva, esenciales para garantizar la eficacia de las estrategias de eliminación de la rabia a nivel nacional…

Una nueva vacuna de subunidades desarrollada por la Universidad de Chile podría terminar con la mastitis bovina

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15097/actualidad/una-nueva-vacuna-...

Investigadores de la Universidad de Chile han desarrollado una nueva vacuna, todavía pendiente de estudios clínicos a gran escala, que ayudará a combatir las pérdidas económicas que produce la mastitis bovina en la ganadería mundial…

El cambio climático y las enfermedades animales

http://albeitar.portalveterinaria.com/noticia/15095/articulos-otros-temas/el-cambio-climatico-y-las-enfermedades-animales.html

Los cambios climáticos pueden dar lugar a una alteración de los patrones de las enfermedades y a la aparición de nuevos síndromes, en particular, los que se propagan a través de vectores como los insectos, que son especialmente susceptibles a las condiciones variables del medio ambiente debido al impacto de la temperatura, la humedad y la demografía de los vectores…

Las vacas de Fukushima, 'conejillos de indias de la radiactividad'

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/09/30/57ed520446163f266c8b45be.html

Cinco años después del tsunami de Japón y el accidente nuclear de Fukushima, el peor de la historia junto al de Chernóbil, en los alrededores de la central siniestrada no mora persona alguna debido a los riesgos que la radiación implica. Sin embargo, esas mismas tierras deshabitadas por humanos son hogar de decenas de vacas salvadas del sacrificio por sus dueños hace años…

Elaboran el primer mapa global de la diversidad genética en el planeta

http://www.larazon.es/sociedad/elaboran-el-primer-mapa-global-de-la-diversidad-...

La investigación revela dos conclusiones principales: que es en las regiones tropicales donde hay mayor diversidad genética y que la actividad humana ha reducido esa diversidad, exponiendo a los animales a un riesgo más alto de extinción…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

EL PAÍS

Vacunado el perro, se acabó la rabia

http://elpais.com/elpais/2016/09/27/planeta_futuro/1474978366_758604.html?por=mosaico

Las últimas estimaciones dicen que en 2015 murieron por rabia unas 59.000 personas. Si hacemos un cálculo rápido, significa un fallecimiento cada nueve minutos. "Y la cantidad de casos está muy infravalorada", insiste Gregorio Torres, veterinario técnico de la OIE. Esta zoonosis (enfermedad transmitida de otros animales a humanos) afecta sobre todo a regiones pobres y vulnerables de África y Asia, donde se produce el 95% de las muertes…

Telemadrid.es

El cerdo vietnamita, de mascota a especie invasora que daña el medio natural

http://www.telemadrid.es/noticias/sociedad/noticia/el-cerdo-vietnamita-de-mascota-...

La aparición de cerdos vietnamitas abandonados en el Parque de la Cuenca Alta del Manzanares hizo saltar las alarmas. Ecologistas en acción han conseguido que se incluya en la lista de especies exóticas invasoras que provocan daños en el medio natural…

EcoDiario.es

Investigadores del cnic identifican mecanismos clave para mejorar vacunas como las de la gripe o la tuberculosis

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7853192/09/16/Investigadores-...

Investigadores del Centro de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III (CNIC) han definido mecanismos mediados por una población de células del sistema inmune que pueden ser clave para mejorar el diseño de nuevas vacunas frente a patógenos que nos invaden a través de la piel y las mucosas, como el virus de la gripe, el herpes, la tuberculosis, el VIH-1, el dengue, el cólera o los virus emergentes que nos amenazan…

Newsweek

Cómo combatir las amenazas a la seguridad alimentaria mundial

http://nwnoticias.com/#!/noticias/como-combatir-las-cuatro-amenazas-crecientes-a-la-seguridad-alimentaria-mundial

¿Realmente podemos alimentar a 9000 millones de personas? Se calcula que esa será la población mundial en el año 2050. Debería ser posible, pero las cosas lucen difíciles, especialmente si tomamos en cuenta la inestabilidad climática provocada por el calentamiento global…

ARepublica

Uno de cada cuatro alimentos con ingredientes de origen animal, procede de animales enfermos

http://gastronomiaycia.republica.com/2016/09/23/uno-de-cada-cuatro-alimentos-...

Foodwatch denuncia que uno de cada cuatro alimentos que se comercializan como sanos y que contienen ingredientes de origen animal, proceden de animales enfermos que parecen ser una regla, cuando en realidad debería ser la excepción. Se apunta como razón principal la competencia de precios del mercado, el abaratamiento de los costes de producción, etc.

The Beef Site

Big Data Shows Weak Link Between Badgers and Cattle for TB Spread

http://www.thebeefsite.com/news/50210/big-data-shows-weak-link-between-badgers-and-cattle-for-tb-spread/

UK - The largest simulation to date of the numbers of cattle and badgers infected with tuberculosis (TB) casts serious doubts about the extent to which badgers cause TB in cattle, according to research from Queen Mary University of London (QMUL)…

The Pig Site

Canadian Pork Producers Advised to be on Alert for Pigs with Vesicular Lesions

http://www.thepigsite.com/swinenews/42413/canadian-pork-producers-advised-to-be-on-alert-for-pigs-with-vesicular-lesions/

CANADA - The Canadian Pork Council is advising pork producers to be watching closely for symptoms of Seneca Valley Virus and avoid shipping any pigs with signs of the infection, writes Bruce Cochrane…

The Pig Site

Swine Flu: Selecting Optimized Diagnostic Tools

http://www.thepigsite.com/swinenews/42409/swine-flu-selecting-optimized-diagnostic-tools/

GLOBAL - A free on-demand webinar explores the importance of finding an optimal set of diagnostic tools for the ongoing identification, surveillance and characterization of swine influenza virus (SIV)…

The Pig Site

Influenza Becoming More Challenging for Pig Farmers

http://www.thepigsite.com/swinenews/42432/influenza-becoming-more-challenging-for-pig-farmers/

CANADA - A veterinary pathologist with the Western College of Veterinary Medicine says influenza has become an increasingly challenging infection to deal with within the swine herd, writes Bruce Cochrane…

GOV.UK

Qualitative risk assessment: risk of chronic wasting disease being introduced into Great Britain

https://www.gov.uk/government/publications/qualitative-risk-assessment-risk-...
Documento completo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/...

This document is an update of a previous risk assessment carried out in April 2016 to account for the risk of incursion of CWD from the USA and Canada and the assessment of a new pathway, deer urine lures. In April 2016, a report of CWD-like disease was reported in Norway in wild reindeer and later in moose, and this assessment is to review the risk pathways for this new geographic area…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

GOV.UK

Bluetongue virus (BTV-8) in France

https://www.gov.uk/government/publications/bluetongue-virus-btv-8-in-france
Documento completo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/...

Preliminary outbreak assessment and updated situation assessments for bluetongue virus (BTV-8) in France. France has reported sixty three new outbreaks (since our last update on the 14th September). All of the cases were detected as part of active surveillance as part of pre-movement testing, and all were in cattle where just one or two animals tested positive out of the consignment (variable numbers). None were clinical cases…

GOV.UK

Avian influenza (bird flu) in poultry in France

https://www.gov.uk/government/publications/highly-pathogenic-avian-influenza-h5n1-in-poultry-in-france
Documento completo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/...

Preliminary outbreak assessment and updated situation assessments for avian influenza in poultry in France. Since the last update on the 20th July, a small number of outbreaks in poultry have been reported as a result of increased surveillance in South West France. To date there have been 81 outbreaks of HPAI H5 (N1, N2 and N9) and nineteen outbreaks of LPAI H5 (N2 and N3)…

Outbreak News Today

Oklahoma City Zoo elephant tests positive for endotheliotropic herpesvirus

http://outbreaknewstoday.com/oklahoma-city-zoo-elephant-tests-positive-for-endotheliotropic-herpesvirus-61997/

Achara, the 21-month-old female Asian elephant at the Oklahoma City (OKC) Zoo and Botanical Garden has tested positive for endotheliotropic herpesvirus (EEHV), 1A strain, according to zoo officials. All elephants are believed to carry strains of this virus, and while this isn't the first time Achara has tested positive for EEHV, it is the first time this particular strain has been detected…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

ProMED mail

RANAVIRUS, FROG - UK: (ENGLAND) RISK FACTOR, GARDEN PONDS

http://promedmail.org/direct.php?id=20160929.4525101
Source: BBC News [edited]
http://www.bbc.com/news/science-environment-37486904

Garden ponds are playing a role in the spread of deadly frog diseases across the UK, a study suggests. Ranaviruses can infect amphibians, reptiles and fish. In the UK, they have devastated common frog populations. This research suggests that the introduction of infected animals from aquatic retailers into ponds or moving species between different ponds may be exacerbating the problem…

ambientum

Nueva política pesquera europea

http://www.ambientum.mx/noticia/Nueva-politica-pesquera-europea/59877#.V_PHLfnhC70

Las prácticas pesqueras insostenibles están detrás del mayor impacto que sufren los ecosistemas marinos a escala mundial. Y el mar Mediterráneo es, sin duda, una de las regiones que mayor presión ha recibido, con múltiples y complejos impactos. Baste un ejemplo: más del 90% de sus stocks pesqueros se encuentran sobrexplotados en la actualidad…

ambientum

Protección de los mares de Europa

http://www.ambientum.mx/noticia/Proteccion-de-los-mares-de-Europa/59884#.V_PHKvnhC70

Las ONG medioambientales Oceana, Seas At Risk y WWF instan a la Comisión Europea a ser rigurosa cuando evalúe la actuación de los Estados Miembros en la protección de sus aguas, y a estos a cumplir con su obligación de proteger las áreas que albergan a la vida marina más amenazada de Europa…

ambientum

Residuos plásticos marinos

http://www.ambientum.mx/noticia/Residuos-plasticos-marinos/59897#.V_PHHvnhC70

El proyecto de investigación NIXE III, basado en los viajes por el Mediterráneo del archiduque Luis Salvador de Austria en los siglos XIX y XX, ha dado a conocer el estado actual de la contaminación por plástico en la superficie de este mar, especialmente en las zonas costeras…

ambientum

Pesca de arrastre ilegal

http://www.ambientum.mx/noticia/Pesca-de-arrastre-ilegal/59911#.V_PHFfnhC70

Oceana ha denunciado a las administraciones balear y española competentes en materia pesquera varios casos de supuesta pesca de arrastre ilegal en Mallorca. Según fuentes de la organización, varias embarcaciones han estado faenando en fondos de menos de 50 m de profundidad recientemente y de forma reiterada, estando esta práctica totalmente prohibida por la normativa pesquera europea y nacional…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

ABC

Detectan un elevado porcentaje de microplásticos en los estómagos de varias especies comerciales de peces

http://www.abc.es/natural/desarrollorural/abci-detectan-elevado-porcentaje-...

Investigadores del Instituto Español de Oceanografía (IEO) han publicado recientemente dos trabajos en los que analizan la ingestión de microplásticos de especies de peces de las costas españolas del Atlántico y el Mediterráneo. «No existen evidencias de efectos negativos en la salud humana, pero sería conveniente estudiarlo», subrayan…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

MinPesca evaluó producción de camarón asociado con arroz

http://www.aquahoy.com/noticias/crustaceos/27442-minpesca-evaluo-produccion-de-camaron-asociado-con-arroz

Maracaibo, Venezuela (Prensa MinPesca).- El Gobernador del estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas, y el ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario Martínez, visitaron recientemente dos granjas camaroneras en la población de Quisiro, jurisdicción del municipio Miranda ubicada en la costa oriental del lago de Maracaibo, donde se realiza un interesante programa en el que se combinan la producción pesquera y la agrícola…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Costa Rica presentó diagnóstico para establecer las bases de una acuicultura sostenible

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27464-costa-rica-presento-diagnostico-...

San José, Costa Rica.- El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (INCOPESCA) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), con el apoyo técnico de la FAO, presentaron los resultados de la situación actual de la acuicultura costarricense, y determinaron los principales desafíos que enfrenta el sector…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Nuevo hatchery de ostra del Pacífico en Australia resolverán la escasez de semilla

http://www.aquahoy.com/noticias/moluscos/27465-nuevo-hatchery-de-ostra-del-...

Adelaide, Australia.- Un nuevo hatchery de ostra del Pacífico en el Sur de Australia ayudará a resolver el problema de escasez de semilla de ostra generado por el Síndrome de la Mortalidad de la Ostra del Pacífico (POMS). Los controles de bioseguridad impuestos después del descubrimiento del POMS en Tasmania a inicios de este año aislaron a los mayores proveedores de semilla para la industria nacional, informó el medio ABC…

AQUA Acuicultura + Pesca

Lanzarán herramienta diagnóstica que optimiza terapias contra el SRS

http://www.aqua.cl/2016/09/26/lanzaran-herramienta-diagnostica-que-optimiza-terapias-contra-el-srs/

El proyecto, que es fruto de más de una década de investigación sobre SRS en ADL Diagnostic, significó un trabajo coordinado de trece profesionales de los laboratorios de Puerto Montt y Puerto Aysén, los cuales tuvieron que desarrollar actividades de terreno y de laboratorio…

AQUA Acuicultura + Pesca

Noruega apuesta por minimizar el impacto ecológico de la industria del salmón

http://www.aqua.cl/2016/09/26/noruega-apuesta-minimizar-impacto-ecologico-la-industria-del-salmon/

La producción de este pescado, igual que la de cualquier actividad de acuicultura, tiene consecuencias para el medio ambiente como el desarrollo de parásitos, la diseminación de productos químicos y antibióticos en el mar o la concentración de excrementos en algunas zonas…

AQUA Acuicultura + Pesca

Un pescado blanco ruso podría reemplazar al salmón noruego

http://www.aqua.cl/2016/09/30/un-pescado-blanco-ruso-podria-reemplazar-al-salmon-noruego/

Los científicos calculan que pasarán unos dos años hasta que el nelma pueda comprarse en las tiendas locales. Se le puede consumir como pescado salado, ahumado en frío o en caliente, y podría ser incluido en los menús gourmet de los restaurantes…

The Fish Site

Indian Seafood Industry Calls for Single Global Quality Monitoring Agency

http://www.thefishsite.com/fishnews/28243/indian-seafood-industry-calls-for-single-global-quality-monitoring-agency/

INDIA - Seafood exporters of India have demanded for a single international agency to oversee quality control and related issues for export of marine products, writes Basudev Mahapatra. "Different compliance standards adopted by members of European Union as well as other major seafood importing countries cause hassle and a lot of other problems," said officials of Seafood Exporters Association of India (SEAI)…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Diagnóstico	Estudio que se basa en el análisis que se haga del conjunto de signos clínicos observados en los animales que permite descartar o confirmar la sospecha, en este último caso, mediante pruebas de laboratorio, de la presencia de una enfermedad o plaga en los mismos.
Endemia	Presencia habitual de una enfermedad en una población, con una frecuencia esperada a lo largo del tiempo en un área geográfica determinada
Epidemia	Incremento del número de casos de una enfermedad específica por encima de la frecuencia esperada en una población, en un área y tiempo determinados

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice