

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**



(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresión EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocío (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )	Azufre total* (mg/m <sup>3</sup> )	Oxígeno* (% vol)
01/09/2016	94.0841	1.1048	0.2345	1.3393	4.3487	235.0550	24.9358	38.7703	50.3562	0.2541		
02/09/2016	93.9940	1.1243	0.2511	1.3754	4.3645	233.5300	28.5235	38.7880	50.3453	0.2342		
03/09/2016	93.8660	1.1136	0.2894	1.4030	4.4845	229.4620	29.6456	38.7975	50.3409	0.1919		
04/09/2016	93.8121	1.1097	0.2573	1.3669	4.5957	233.2740	29.0017	38.8268	50.3750	0.1688		
05/09/2016	93.7261	1.0259	0.2729	1.2988	4.7234	234.3160	28.2016	38.9083	50.4720	0.1620		
06/09/2016	93.7223	1.0155	0.2662	1.2818	4.7518	234.8250	29.2123	38.9181	50.4877	0.1602		
07/09/2016	94.1412	1.0128	0.3086	1.3214	4.2740	236.3620	30.3375	38.7798	50.3913	0.1659		
08/09/2016	93.8649	0.9758	0.3615	1.3372	4.4871	235.6320	31.7433	38.8676	50.4428	0.1688		
09/09/2016	93.8837	0.9908	0.3299	1.3208	4.5015	235.6720	30.4503	38.8666	50.4462	0.1660		
10/09/2016	93.9099	0.9846	0.3494	1.3340	4.5102	232.4000	28.4402	38.8312	50.4218	0.1625		
11/09/2016	93.8195	0.9966	0.3451	1.3416	4.5954	235.1340	27.1797	38.8486	50.4255	0.1550		
12/09/2016	93.7251	0.9874	0.3230	1.3104	4.7258	233.5850	27.1389	38.8959	50.4689	0.1616		
13/09/2016	93.9387	0.9750	0.3111	1.2861	4.5443	234.5860	26.2576	38.8480	50.4554	0.1542		
14/09/2016	94.0755	0.9768	0.3004	1.2772	4.4153	235.9590	25.1118	38.8181	50.4418	0.1475		
15/09/2016	94.4386	0.9722	0.2959	1.2681	4.0587	236.7310	23.9668	38.7227	50.3924	0.1382		
16/09/2016	94.1541	1.0189	0.3162	1.3351	4.2627	231.1370	22.1739	38.7639	50.3746	0.1122		
17/09/2016	94.0777	1.0410	0.3105	1.3515	4.3425	232.9950	23.2584	38.7643	50.3623	0.0175		
18/09/2016	94.3654	0.9709	0.3121	1.2829	4.1083	239.8540	27.9415	38.7360	50.3937	0.0257		
19/09/2016	94.5296	0.9614	0.2960	1.2574	3.9389	229.2970	23.8747	38.7249	50.4008	0.1462		
20/09/2016	94.4787	0.9823	0.3169	1.2992	4.0048	230.7020	22.6687	38.6784	50.3507	0.1413		
21/09/2016	94.5777	0.9529	0.2802	1.2331	3.9624	231.5080	23.0845	38.7000	50.4000	0.1448		
22/09/2016	92.1424	1.4197	0.4150	1.8347	5.6981	234.3450	22.9767	39.0422	50.3300	0.1278		
23/09/2016	94.4614	0.9866	0.2030	1.1896	4.0947	236.1180	23.6188	38.7790	50.4567	0.1335		
24/09/2016	93.6612	1.1493	0.2555	1.4048	4.6551	235.5450	26.5405	38.8731	50.4086	0.1337		
25/09/2016	94.2769	1.0367	0.3150	1.3517	4.1106	237.0070	27.0540	38.7207	50.3381	0.1273		
26/09/2016	93.8424	1.0780	0.2498	1.3278	4.5484	235.9100	25.9308	38.8668	50.4228	0.1097		
27/09/2016	94.0608	1.0077	0.3194	1.3270	4.3551	236.7450	25.2691	38.7974	50.4000	0.1072		
28/09/2016	94.1687	1.0416	0.3062	1.3478	4.2251	236.0420	23.9977	38.7529	50.3572	0.0973		
29/09/2016	93.9239	1.0445	0.2490	1.2935	4.5002	235.6540	22.9768	38.8649	50.4450	0.0995		
30/09/2016	94.0291	1.0547	0.2706	1.3252	4.3714	233.0260	22.0255	38.8125	50.3984	0.1004		

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	92.1424	0.9529	0.2030	1.1896	3.9389	229.2970	22.0255	38.6784	50.3300	0.0175		
<b>Promedio</b>	93.9917	1.0371	0.2971	1.3341	4.4186	234.4136	26.1179	38.8121	50.4034	0.1405		
<b>Máximo</b>	94.5777	1.4197	0.4150	1.8347	5.6981	239.8540	31.7433	39.0422	50.4877	0.2541		
<b>Desv. Est.</b>	0.435712288	0.089820907	0.042584112	0.105283464	0.335032894	2.367532829	2.788674326	0.077113142	0.044450013	0.047796956		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresicón EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2016	94.4055	1.1413	0.3100	1.4513	4.6976	239.8260	25.8654	38.8547	50.4071	0.6215
02/09/2016	94.4599	1.1870	0.3340	1.5210	4.6792	236.0600	26.4593	38.9028	50.4284	1.8843
03/09/2016	94.1398	1.2249	0.3709	1.5958	4.7189	255.3720	30.6404	38.8877	50.4178	0.6382
04/09/2016	94.0576	1.1814	0.3814	1.5628	4.9028	235.7860	29.6767	38.9869	50.5120	0.9657
05/09/2016	93.9652	1.1209	0.3338	1.4547	4.9877	236.5440	29.0133	38.9976	50.5563	0.6568
06/09/2016	93.9219	1.0743	0.3589	1.4332	4.9626	238.1700	34.2702	39.0362	50.5891	0.6058
07/09/2016	94.3761	1.0644	0.4071	1.4715	4.7151	238.6500	31.1161	38.9036	50.5053	0.5794
08/09/2016	94.1282	1.0110	0.4365	1.4475	4.6948	255.3720	32.6869	38.9315	50.5001	0.4275
09/09/2016	94.0244	1.0181	0.3710	1.3891	4.5807	238.4480	31.9922	38.9056	50.4836	1.1277
10/09/2016	94.0725	1.0595	0.4019	1.4614	4.7335	240.0880	30.0835	38.9090	50.4848	0.3951
11/09/2016	94.4814	1.0838	0.4732	1.5570	5.1439	240.7660	28.8568	38.9929	50.5214	0.3549
12/09/2016	94.0181	1.0413	0.4615	1.5029	4.9644	255.3720	27.4925	38.9979	50.5743	0.8048
13/09/2016	94.1507	1.0602	0.3725	1.4326	4.8313	238.7590	26.9668	38.9273	50.5402	0.2779
14/09/2016	94.4281	1.0106	0.3494	1.3600	4.7059	239.4150	26.0093	38.9068	50.5117	0.3432
15/09/2016	94.6405	1.0191	0.3846	1.4037	4.2069	241.0070	26.5538	38.7697	50.4350	0.2592
16/09/2016	94.4100	1.0906	0.3756	1.4662	4.4458	239.7210	35.4530	38.8326	50.4411	3.0498
17/09/2016	94.4207	1.0946	0.4880	1.5827	4.6967	242.4670	26.7353	38.8818	50.4608	0.1732
18/09/2016	94.7833	1.0345	0.4773	1.5118	4.3821	242.5220	30.6154	38.8177	50.5035	0.2989
19/09/2016	94.9063	1.0853	0.3674	1.4527	4.2052	238.0160	28.4188	38.8305	50.5120	0.3973
20/09/2016	94.8359	1.0715	0.3893	1.4608	4.1975	255.3720	26.4850	38.7265	50.4267	0.3205
21/09/2016	94.8362	1.0081	0.3702	1.3783	4.1722	255.3720	34.6082	38.7994	50.5158	0.4799
22/09/2016	94.7432	1.0641	0.4113	1.4754	4.3499	245.5783	30.3860	38.8147	50.4767	0.4914
23/09/2016	94.6815	1.0422	0.2400	1.2822	4.4019	255.3720	29.8456	38.8442	50.5152	0.6066
24/09/2016	94.8768	1.0510	0.3759	1.4269	4.2848	248.7054	30.0598	38.8055	50.4917	0.6409
25/09/2016	94.7261	1.1357	0.5037	1.6394	4.4990	239.4180	28.2498	38.8491	50.4183	0.8208
26/09/2016	94.0729	1.1636	0.4075	1.5712	4.8755	238.0560	26.4662	38.9588	50.5206	0.5312
27/09/2016	94.3926	1.0386	0.4399	1.4784	4.6839	241.5450	26.0594	38.8971	50.4849	0.6573
28/09/2016	94.4040	1.1133	0.3912	1.5045	4.5495	237.7590	25.1144	38.8742	50.4487	0.6551
29/09/2016	94.1260	1.0725	0.2889	1.3615	4.9274	237.5360	23.8878	39.0099	50.5367	1.2506
30/09/2016	94.2768	1.1868	0.3193	1.5061	4.6055	237.2280	22.8051	38.8910	50.5072	0.6051
00/01/1900										
<b>Máximo</b>	94.9063	1.2249	0.5037	1.6394	5.1439	255.3720	35.4530	39.0362	50.5891	3.0498

**Observaciones:**

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

(Registros mínimos diarios)



<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Estacion de Compresión EC3</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/2016	93.6935	1.0691	0.1972	1.2663	3.9617	232.6970	23.8127	38.6460	50.2599	0.0000
02/09/2016	93.6695	1.0732	0.1762	1.2494	3.9405	230.2960	24.7389	38.6332	50.2431	0.0000
03/09/2016	93.5413	1.0311	0.1822	1.2133	4.1919	221.1510	28.5502	38.6839	50.2027	0.0000
04/09/2016	93.4701	1.0203	0.1892	1.2095	4.4241	230.9240	28.1559	38.7479	50.2582	0.0000
05/09/2016	93.3956	0.9798	0.2165	1.1962	4.4987	232.1420	27.1859	38.8342	50.3852	0.0000
06/09/2016	93.4870	0.9595	0.1990	1.1585	4.5182	231.1010	28.0182	38.8181	50.3833	0.0000
07/09/2016	93.7622	0.9498	0.2395	1.1893	3.9825	234.2470	29.6078	38.7021	50.3102	0.0000
08/09/2016	93.6220	0.9191	0.2956	1.2147	4.2310	232.4920	26.7436	38.7877	50.3701	0.0000
09/09/2016	93.7767	0.9680	0.2967	1.2647	4.3373	232.6580	29.0383	38.8061	50.3923	0.0000
10/09/2016	93.6836	0.9568	0.2858	1.2425	4.3771	226.8650	27.4988	38.7766	50.3680	0.0000
11/09/2016	93.2457	0.8773	0.2357	1.1130	3.9503	230.5800	26.6039	38.6958	50.3297	0.0000
12/09/2016	93.5360	0.9136	0.2218	1.1354	4.3359	230.9660	28.2122	38.8041	50.3829	0.0000
13/09/2016	93.5478	0.9170	0.2717	1.1887	4.3204	230.0200	25.5525	38.7795	50.3677	0.0202
14/09/2016	93.7821	0.9378	0.2649	1.2027	4.1086	232.5590	24.0317	38.7382	50.3923	0.0225
15/09/2016	94.2886	0.9379	0.2620	1.1999	3.8571	233.2180	23.1180	38.6573	50.3399	0.0447
16/09/2016	93.9558	0.9679	0.2562	1.2241	4.0103	225.5430	20.2517	38.6896	50.3184	0.0000
17/09/2016	93.7003	0.9755	0.1644	1.1399	3.9285	228.2940	21.8038	38.6101	50.2267	0.0000
18/09/2016	94.0504	0.9071	0.1916	1.0987	3.7441	233.2570	25.6088	38.6329	50.2450	0.0000
19/09/2016	94.2136	0.8785	0.1904	1.0689	3.6296	224.3330	21.6536	38.6047	50.2848	0.0000
20/09/2016	94.2417	0.9048	0.2009	1.1057	3.7097	220.9400	21.6849	38.5944	50.2806	0.0000
21/09/2016	94.3286	0.8883	0.1777	1.0660	3.7702	225.1120	22.1167	38.6254	50.3152	0.0000
22/09/2016	0.0000	0.9518	0.1730	1.1248	3.7564	227.5320	22.1104	38.5908	48.0449	0.0000
23/09/2016	94.1464	0.9413	0.1666	1.1079	3.8138	232.6020	22.0040	38.7204	50.3953	0.0000
24/09/2016	0.0000	0.9696	0.1681	1.1376	3.6586	230.6980	24.4886	38.6062	48.4727	0.0000
25/09/2016	93.8173	0.9346	0.2125	1.1471	3.6723	233.6620	26.0281	38.6000	50.2270	0.0000
26/09/2016	93.6218	1.0174	0.1434	1.1607	4.2810	233.2720	25.5587	38.7857	50.3304	0.0000
27/09/2016	93.6995	0.9460	0.2248	1.1708	4.0369	233.5930	24.6450	38.7114	50.3205	0.0000
28/09/2016	93.8290	0.9864	0.2290	1.2155	3.9880	233.4230	23.2870	38.6815	50.3010	0.0000
29/09/2016	93.4492	0.9944	0.2048	1.1992	4.3277	232.4300	22.1292	38.8070	50.3885	0.0000
30/09/2016	93.8066	0.9814	0.2125	1.1939	4.1208	226.7830	21.4471	38.7497	50.2775	0.0000
00/01/1900										

<b>Mínimo</b>	0.0000	0.8773	0.1434	1.0660	3.6296	220.9400	20.2517	38.5908	48.0449	0.0000
---------------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

**Observaciones:** Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.