# INFORMACIÓN RELEVANTE:
# ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS.

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE)

- Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 24 son: Yucatán(5.7), Aguascalientes(5.6) y Oaxaca(5.1).

  Precedidas por Zacatecas (4.3) y Campeche (4.1).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 24, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

- En 14 de las 32 entidades federativas (43.8%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 11 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

- En la semana epidemiológica 24 , 14 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Campeche (32.3%), Yucatán (29.5%), Oaxaca (18.6%), Chiapas (17.4%), Morelos (16.1%), Quintana Roo (15.8%), Aguascalientes (12%) y Querétaro (7.4%).

**Información hasta la semana epidemiológica 24 del 2014**

**Información relevante**

**Tabla 1:**

En la semana epidemiológica 24 , 14 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales:

| | |
|---|---|
| Campeche | ( 32.3 %) |
| Yucatán | ( 29.5 %) |
| Oaxaca | ( 18.6 %) |
| Chiapas | ( 17.4 %) |
| Morelos | ( 16.1 %) |
| Quintana Roo | ( 15.8 %) |
| Aguascalientes | ( 12.0 %) |
| Querétaro | ( 7.4 %) |

**Figura 1:**

Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 24 son:

| | |
|---|---|
| Yucatán | ( 5.7 ) |
| Aguascalientes | ( 5.6 ) |
| Oaxaca | ( 5.1 ) |

Precedidas por Zacatecas (4.3) y Campeche (4.1).

En 14 de las 32 entidades federativas (43.8%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 11 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.

**Gáfica 1:**

En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 24, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

**Tabla 1. Comparativo de incidencia* de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) en menores de cinco años desde la semana 20 hasta la semana 24, por entidad federativa, México 2014.**

| Entidad | Semana Epidemiológica | | | | | Entidad | Semana Epidemiológica | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Aguascalientes | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.0 | 5.6 | Morelos | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 |
| Baja California | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | Nayarit | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
| Baja California Sur | 2.2 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | Nuevo León | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.8 |
| Campeche | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | Oaxaca | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 5.1 |
| Coahuila | 3.4 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | Puebla | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| Colima | 4.5 | 4.1 | 3.4 | 4.1 | 3.7 | Querétaro | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 |
| Chiapas | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | Quintana Roo | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 1.9 | 2.2 |
| Chihuahua | 3.9 | 4.0 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | San Luis Potosí | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 |
| Distrito Federal | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | Sinaloa | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | 3.1 |
| Durango | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 3.6 | Sonora | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 |
| Guanajuato | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | Tabasco | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.1 | 3.2 |
| Guerrero | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | Tamaulipas | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 2.4 |
| Hidalgo | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | Tlaxcala | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.6 | 2.6 |
| Jalisco | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.5 | Veracruz | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 |
| México | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | Yucatán | 3.2 | 3.8 | 4.8 | 4.4 | 5.7 |
| Michoacán | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | Zacatecas | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.4 | 4.3 |
| | | | | | | Nacional | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |

**Figura 1. Incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 24, México, 2014.**




**Gráfica 1. Casos notificados de IRA, México 2009 - 2014.**



**Información relevante**

**Gráfica 2:**

Hasta la semana 24 del 2014 se registraron 607,914 casos, lo que representa un decremento del 15.5% en el reporte de casos de EDA en menores de cinco años de edad con respecto al mismo período del año anterior.

**Gráfica 3:**

A nivel nacional, en la semana 24 se notificaron 3 casos nuevos de EDA por cada 1,000 menores de 5 años.

Acciones realizadas y datos proporcionados por el CENAPRECE, 2014.

| | |
|---|---|
| 275,137 | visitas casa a casa. |
| 53,523 | casos de diarrea estudiados. |
| 653,797 | sobres de VSO entregados. |

La proporción de casos de EDA en menores de un año es de un 25%.

La razón de tasas de incidencia hombre-mujer es de 1.06%.

De las ocho patologías incluidas en el grupo de EDA, predominan las ocasionadas por otros organismos y las mal definidas con el (92.6%) de los casos notificados, seguido de las amebiasis (5.1%).

Para la estimación de las EDA se tomaron las notificaciones de Amebiasis intestinal, Shigelosis, Fiebre tifoidea, Giardiasis, Infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, Intoxicación alimentaria, Paratifoidea y otras salmonelosis y Otras infecciones intestinales debidas a protozoarios.

*Incidencia semanal por mil menores de 5 años.

Fuente: SINAVE / DGE / SALUD.

Sistema de Notificación Semanal de casos Nuevos, acceso 26 de junio de 2014.

**Gráfica 2. Comparativo de incidencia* de EDA en menores de cinco años por semana epidemiológica, México, 2013 - 2014.**




**Gráfica 3: Incidencia por grupo de edad y sexo de EDA en menores de cinco años en México**




**Noticias relevantes**

http://www.launion.com.mx/secciones/sociedad/8695-desmienten-que-haya-brote-de-enfermedades-diarreicas-en-la-regi%C3%B3n-oriente-ssm.html

**Desmienten que haya brote de enfermedades diarreicas en la región oriente: SSM**

Autoridades de Salud descartaron que hayan ocurrido casos de cólera o un brote de enfermedades diarreicas agudas en la zona oriente del estado, en particular en el municipio de Ayala. No obstante, sí admitieron un ligero incremento con respecto al mismo período del año anterior en este tipo de afectaciones.

La directora de los Servicios de Salud de Morelos (SSM), Patricia Mora González, aseguró que en lo que va de este año y desde el pasado no se ha registrado en Morelos ningún caso de cólera, a diferencia de lo que sí ocurrió en 2013 en algunas entidades del país.

Informó que se envió una brigada a dicho municipio para hacer las verificaciones correspondientes y poder identificar si hay casos de enfermedades diarreicas que no hubieran llegado a sus unidades de salud y que, por tanto, no se hayan reportado. Lo anterior, luego de algunas versiones de medios de comunicación en este sentido, del supuesto brote de dicho padecimiento.

La funcionaria comentó que en esta temporada, en la que se registran altas temperaturas y al mismo tiempo lluvias, es importante mantener la vigilancia epidemiológica en toda la entidad y sostener el llamado a la población para que siga las recomendaciones de higiene, porque las enfermedades diarreicas, sobre todo en menores de cinco años, pueden llegar a ocasionar la pérdida de la vida.

**Elementos de comunicación a la comunidad**

- Las entidades federativas con mayor incidencia* de EDA en menores de cinco años durante la semana epidemiológica 24 son: Yucatán(5.7), Aguascalientes(5.6) y Oaxaca(5.1).

  Precedidas por Zacatecas (4.3) y Campeche (4.1).

- En el canal endémico nacional de la semana epidemiológica 24, se observa que los casos de EDA se encuentran en la zona de Éxito.
- En 14 de las 32 entidades federativas (43.8%) se ha incrementado la incidencia, con respecto a la semana anterior ; y 11 entidades muestran más del 5% de incremento con respecto al promedio de las últimas 5 semanas.
- En la semana epidemiológica 24 , 14 entidades federativas presentaron un incremento en el número de casos de EDA con respecto a la semana anterior, siendo las 8 principales: Campeche (32.3%), Yucatán (29.5%), Oaxaca (18.6%), Chiapas (17.4%), Morelos (16.1%), Quintana Roo (15.8%), Aguascalientes (12%) y Querétaro (7.4%).