SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SEMANA 40, AÑO 2016

SIVE INFORMA

OCTUBRE 2016

D	L	M	M	J	V	S
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Sábado 1 al viernes 7 de octubre de 2016

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Con aportaciones de:

MVZ Margarita Hernández Martínez
MMVZ Luis Gabriel Figueroa Martínez

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Modernizar sector pecuario es responsabilidad de autoridades y ganaderos: SAGARPA
- Genera México comercio exterior confiable en el sector agroalimentario: SAGARPA
- Aumentar el inventario pecuario, objetivo del Programa de Fomento Ganadero: SAGARPA
- Elevará estatus zoosanitario la región de Tierra Caliente
- La ganadería, prioridad para el desarrollo de Jalisco
- Habrá mayor control sanitario en Yucatán
- Gobernador de Querétaro condiciona inspección a rastros
- El aretado del SINIIGA es para modernizar la ganadería
- La carne de cerdo mexicana en China, un hito en el comercio bilateral
- Inegi iniciará con censo agropecuario
- Cambio climático, una amenaza para la humanidad
- Conoce el Laboratorio de Ecología y Conducta de la UAEM
- Canadá considera a México libre de fiebre porcina clásica
- Productores cuestionan beneficios de gallinas ponedoras sin jaulas

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Dólar y baja captura merman exportación de camarón en Campeche
- Inicia CONAPESCA apoyo en energía eléctrica
- La UNAM propone medidas para enfrentar la contaminación radiactiva del agua en la cantera, Guanajuato
- ¿Son tóxicos todos los florecimientos algales masivos?
- México alcanza acuerdo para salvar a la vaquita marina
- Temen recorte en fondos de concurrencia pesqueros para Baja California
- Pescadores yucatecos esperan un buen cierre de año
- Legisladores piden no recortar presupuesto al sector pesquero
- Piden una ley de pesca incluyente y transparente
- Generan energía y tratan aguas residuales con microalgas
- Implementan innovador software para el programa de monitoreo administrativo de curvina golfina
- El sector pesquero y de acuacultura mexicano tendrá una reducción presupuestal de 323 millones de pesos para el 2017
- Coreanos muy interesados en la investigación mexicana en acuacultura

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en rumiantes

- Miasis por Cochliomyia hominivorax. Estados Unidos de América
- Tuberculosis bovina. Bélgica
- Carbunco bacteridiano. Italia
- Lengua azul. Italia
- Lengua azul. Chipre
- Lengua azul. Chipre
- Lengua azul. Chipre
- Peste de pequeños rumiantes. Mongolia

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Moldavia
- Peste porcina africana. Sudáfrica
- Peste porcina africana. Polonia
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Vietnam
- Influenza aviar altamente patógena. Côte d'Ivoire
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria

Enfermedades en organismos acuáticos

- Síndrome ulcerante epizoótico. Sudáfrica

Enfermedades en abejas

- Loque americana de las abejas melíferas. Samoa Occidental
- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Italia

Enfermedades en lepóridos

- Enfermedad hemorrágica del conejo. Dinamarca

Resumen de noticias internacionales

- BLUETONGUE - EUROPE (19): FRANCE, BOVINE, SEROTYPE 8
- BLUETONGUE - EUROPE (20): FRANCE (ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE), BOVINE, SEROTYPE 8, SPREAD, ALERT
- CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (16): (WISCONSIN)
- INVASIVE MOSQUITO – DENMARK
- EPIZOOTIC HEMORRHAGIC DISEASE - USA: (MICHIGAN) CERVID
- DRACUNCULIASIS - MALI: DOGS RESERVOIR SUSPECTED
- SALMONELLOSIS, SEROTYPE ORANIENBURG - USA: SHELL EGGS
- AVIAN INFLUENZA (77): UNITED ARAB EMIRATES (ABU DHABI) POULTRY (QUAIL) FIRST CASE, SUSPECTED
- NEW WORLD SCREWWORM - USA (02): (FLORIDA) CERVID
- NEW WORLD SCREWWORM - USA (04): (FLORIDA) CERVID
- UNDIAGNOSED RESPIRATORY DISEASE, EQUINE - UK (03): (JERSEY)
- ANTHRAX - ZAMBIA (03): (MUCHINGA) HIPPOPOTAMUS, HUMAN
- BLUETONGUE - EUROPE (21): CYPRUS (LARNACA, NORTHERN CYPRUS), OVINE, SEROTYPE 8, SPREAD
- BLUETONGUE - EUROPE (22): CYPRUS (NORTHERN CYPRUS) OVINE, SEROTYPE 8, UPDATE
- PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - NORTH AMERICA (05): CANADA (MANITOBA)
- RABIES - NEPAL: (RAUTAHAT) FOX, HUMAN EXPOSURE, SUSPECTED
- MYXOMATOSIS, RABBIT - UK: (SCOTLAND)
- ANTHRAX - NIGER: (ZINDER) BOVINE, HUMAN

- Aumentará la demanda mundial de carne de aves
- Elanco: propuestas para la salud animal sin antibióticos
- El Magrama destina 6.94 millones de euros a sanidad animal
- Prevén venta de leche en polvo en 3,300 dólares por tonelada en 2017
- Superbacterias: la amenaza global que urge combatir desde la producción ganadera y la alimentación
- Aplicación de termografía infrarroja y sensores de temperatura para detectar infecciones intramamarias
- Situación epidemiológica mundial de la enfermedad de la viruela ovina y caprina
- Unas 500.000 personas mueren cada año por causas relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos
- Informe epidemiológico de la situación internacional de la fiebre del valle del Rift
- Mejoras en el diagnóstico y el control de los lentivirus en pequeños rumiantes
- Resumen epidemiológico de la presencia del scrapie en España durante el año 2015
- Detectan gripe aviar en lago ruso Ubsu-Nur
- La influenza porcina presenta un gran desafío
- Cerdos infectados con SARM causan grandes problemas
- Controlar las enfermedades animales para preservar nuestro futuro
- La FAO destaca el papel del comercio para garantizar la seguridad alimentaria mundial
- FAO prevé estabilidad en los mercados de alimentarios en 2017
- Primera detección de kDNA de Leishmania en muestras de cerumen canino
- China importa millones de burros para usarlos en la medicina tradicional
- Las abejas están en peligro y, con ellas, también el ser humano
- Comer menos carne y de mejor calidad, la recomendación de Slow Food
- 'Superovejas' y bacterias para comer, lo último en biotecnología española
- La microcefalia por el Zika es solo la punta del iceberg de un daño neurológico muy grave

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- CIGUATERA POISONING - INDIA: (KARNATAKA) CONTAMINATED FISH, FIRST REPORT
- Protección marina
- Inaugurarán Centro de Investigación Genética y Patología Acuícola en Falcón
- Start-up encuentra el "Santo Grial" en la producción de camarones de río hembras
- ¿Cómo cultivar el océano sin saquearlo?
- Trazabilidad a productos de la pesca y la acuicultura en Chubut
- IFOP realiza estudio sobre uso intraperitoneal de oxitetraciclina en salmones
- Study Finds Cocaine Accumulates in Fish Eyes
- AquacultureEurope2016: Shrimp Disease Causes Millions in Losses Across Asia
- Unaturally Warm Oceans Contibuted to 2015 Toxic Algal Bloom

- Glosario epidemiológico

- Enlaces de interés

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 40 (del 2 al 8 de octubre de 2016).

Notificación de nuevos focos* de enfermedad — **Semana 40. Del 2 al 8 de octubre de 2016**

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	7	7	186	190	Yucatán (1), Colima (2), Guerrero (1), Nayarit (3)
Tuberculosis bovina	41	15	276	206	Baja California (2), Coahuila (2), Durango (5), Guanajuato (2), Jalisco (7), Nayarit (3), Nuevo León (18),Tamaulipas (2),
Brucelosis bovina	7	188	2,098	2,447	Nuevo León (2), Nayarit (3), Puebla (2)
Brucelosis ovina	5	6	83	73	Jalisco (1), Nuevo León (1), Baja California (1), México (1), Puebla (1)
Brucelosis caprina	6	9	187	146	Nuevo León
Ixodidosis	18	67	748	616	Nuevo León (8), Puebla (10)
Enfermedad de las manchas blancas	6	2	38	32	Sinaloa
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS +					

(*)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(+)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Modernizar sector pecuario es responsabilidad de autoridades y ganaderos: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/modernizar-sector-pecuario-es-...

El coordinador general de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Francisco Gurría Treviño aseguró que la obligatoriedad de registrar e identificar principalmente a los animales que se movilizan por las carreteras, coadyuvará a modernizar y aumentar el orden en el sector ganadero nacional…

Genera México comercio exterior confiable en el sector agroalimentario: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/genera-mexico-comercio-exterior-confiable-...

El subsecretario de Alimentación y Competitividad de la SAGARPA, Ricardo Aguilar Castillo, señaló que están dadas las condiciones en el país para generar un comercio exterior simple, ágil y confiable, con reglas y normas que cumplan los estándares nacionales e internacionales en materia agroalimentaria…

Aumentar el inventario pecuario, objetivo del Programa de Fomento Ganadero: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/aumentar-el-inventario-pecuario-objetivo-...

Los componentes pecuarios del Programa de Fomento Ganadero que impulsa el Gobierno de la República por medio de Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), están orientados y alineados para aumentar el inventario ganadero nacional y, con ello, mejorar la productividad en este sector…

Elevará estatus zoosanitario la región de Tierra Caliente

http://www.gob.mx/senasica/prensa/elevara-estatus-zoosanitario-la-region-de-tierra-caliente?idiom=es

Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero.- Con el objetivo de elevar el estatus zoosanitario de la zona de Tierra Caliente, y con ello abrir la posibilidad de exportar ganado en pie, técnicos del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) y del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) realizaron una visita de pre certificación a las actividades en la Campaña contra la Tuberculosis Bovina en la región…

La ganadería, prioridad para el desarrollo de Jalisco

http://www.tierrafertil.com.mx/la-ganaderia-prioridad-desarrollo-jalisco/

Guadalajara, Jalisco, 07 de octubre de 2016.- Todas las ramas de la actividad pecuaria son una prioridad en el desarrollo de Jalisco, lo que queda manifestado en las políticas públicas de la administración estatal, expresó el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), Héctor Padilla Gutiérrez, tras la inauguración de la LI Exposición Ganadera Jalisco 2016, a la que acudió como representante del gobernador del Estado…

Habrá mayor control sanitario en Yucatán

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16300

El titular de la SAGARPA José Calzada Rovirosa, firmó un Convenio de Coordinación Regional con el gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, para proteger el estatus sanitario de la península de Yucatán y mitigar el riesgo de diseminación de plagas y enfermedades en la zona…

Gobernador de Querétaro condiciona inspección a rastros

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16292

El gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, señaló que la Secretaría de Salud del Estado y la Sagarpa, realizarán inspecciones en los rastros de cinco municipios para detectar el posible uso de clembuterol en reses, siempre y cuando se implementen estas revisiones en los demás estados…

El aretado del SINIIGA es para modernizar la ganadería

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16289

El coordinador general de Ganadería de la SAGARPA, Francisco Gurría Treviño aseguró que la obligatoriedad de registrar e identificar principalmente a los animales que se movilizan por las carreteras, coadyuvará a modernizar y aumentar el orden en el sector ganadero nacional…

La carne de cerdo mexicana en China, un hito en el comercio bilateral

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16277

"El mercado chino es muy selectivo, y no quiere carne de países que hayan tenido algún problema de sanidad; por ello, México está libre de cualquier virus relacionado con el cerdo", aseguró el director general de la empresa Kekén, Claudio Freixes Catalán…

Inegi iniciará con censo agropecuario

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=22857

Ciudad Obregón, Sonora.- Con motivo del inicio del censo agropecuario que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a nivel nacional, de septiembre a noviembre se visitarán a productores e integrantes de las cadenas productivas de valor, para la actualización de directorios y terrenos…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Cambio climático, una amenaza para la humanidad

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_671.html

El cambio climático es el fenómeno medioambiental más importante de las últimas décadas y una amenaza para la humanidad, y es en este contexto que el registro de máximos históricos de temperatura sigue en aumento, afirmó Paulina Ordoñez Pérez, integrante del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la UNAM…

Conoce el Laboratorio de Ecología y Conducta de la UAEM

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/10586-laboratorio-ecologia-conducta-uaem

Ciudad de México. 7 de octubre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- La etología o estudio de la conducta animal es una especialidad cuyos intereses se centran en el análisis de varios aspectos del actuar de los organismos, entre los que se encuentran la personalidad animal, la selección sexual, el conflicto entre sexos y su relación con la extinción o conservación de especies, así como la evolución, la especialización y el origen de la biodiversidad, entre otros…

Canadá considera a México libre de fiebre porcina clásica

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/canada-considera-a-mexico-libre-de-fiebre-porcina-clasica-536

En el 2009, el gobierno mexicano solicitó a Canadá el reconocimiento del estatus sanitario en la producción de insumos porcinos, porque esa nación es un país líder en materia de sanidad en productos porcícolas. En un comunicado, la SAGARPA informó de la notificación por parte del ministro de Agroalimentos de Canadá, Lawrence MacAuley, certificado que ya se tenía por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)…

Productores cuestionan beneficios de gallinas ponedoras sin jaulas

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31820/productores-cuestionan-beneficios-de-gallinas-ponedoras-sin-jaulas/

MÉXICO - Mientras los activistas celebran que cada vez más importantes empresas se suman a su iniciativa de quitar las jaulas de las granjas de gallinas ponedoras, los productores del estado y especialistas rechazan los beneficios de estas acciones para empresarios y consumidores…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Dólar y baja captura merman exportación de camarón en Campeche

http://www.tierrafertil.com.mx/dolar-baja-captura-merman-exportacion-camaron-campeche/

Campeche, Campeche, octubre 06 de 2016.- Los volúmenes de producción que se obtienen ante la escasa vigilancia y el incremento del dólar que encarece insumos, han mermado la rentabilidad de la actividad camaronera y su exportación en Campeche, lamentó el empresario Francisco Romellón Herrera…

Inicia CONAPESCA apoyo en energía eléctrica

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/inicia-conapesca-apoyo-en-energia-electrica/

Arranca la dependencia periodo de afiliación a programa de apoyo de energía eléctrica para uso acuícola. Para incrementar la rentabilidad de las Unidades de Producción Acuícola, la SAGARPA, por conducto de la CONAPESCA, abrió ventanillas de atención donde se informa acerca de los mecanismos para acceder al apoyo que compense costos de los insumos energéticos…

La UNAM propone medidas para enfrentar la contaminación radiactiva del agua en la cantera, Guanajuato

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_683.html

En la comunidad de La Cantera, municipio de San José Iturbide, Guanajuato, el agua del pozo de abastecimiento es radiactiva, cuatro veces por encima de lo permitido para uso y consumo humano; en el suelo, en el aire y en el interior de las casas también se encontró elevada actividad de gas natural radón (222Rn)…

¿Son tóxicos todos los florecimientos algales masivos?

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/10314-son-toxicos-todos-los-florecimientos-algales-masivos

La Paz, Baja California Sur. 4 de octubre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Desde hace poco más de quince años, especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) han integrado una Colección de Dinoflagelados Marinos (Codimar) con el objetivo de proveer organismos vivos para su estudio y enseñanza en instituciones académicas y de investigación…

México alcanza acuerdo para salvar a la vaquita marina

https://agronoticias.com.mx/2016/09/29/mexico-alcanza-acuerdo-para-salvar-a-la-vaquita-marina/

México consiguió este jueves el apoyo de los 182 países de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) para salvar a la vaquita marina, la cual cuenta con población aproximada de 60 ejemplares. La propuesta pretende acabar con el comercio de totoaba, un pez del Golfo de California, el cual es capturado con redes que atrapan indirectamente a las vaquitas…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Temen recorte en fondos de concurrencia pesqueros para Baja California

https://agronoticias.com.mx/2016/10/02/temen-recorte-en-fondos-de-concurrencia-pesqueros-para-baja-california/

El gobierno de Baja California lamentó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pretenda eliminar el presupuesto federal asignado a los fondos de concurrencia para promover y fortalecer la actividad pesquera, situación que afectaría gravemente a este estado…

Pescadores yucatecos esperan un buen cierre de año

https://agronoticias.com.mx/2016/10/03/pescadores-yucatecos-esperan-un-buen-cierre-de-ano/

Gracias a las actuales temporadas de captura de langosta y pulpo en Yucatán, especies marinas por las que que se obtiene un buen precio gracias a la alta demanda que tienen en los mercados nacional e internacional, la actividad pesquera en el estado para el segundo semestre del año dejará buenas ganancias económicas…

Legisladores piden no recortar presupuesto al sector pesquero

https://agronoticias.com.mx/2016/10/04/legisladores-piden-no-recortar-presupuesto-al-sector-pesquero/

Diputados federales reconocieron que el presupuesto proyectado para el sector pesquero en 2017, presenta una reducción de alrededor de 323 millones de pesos, lo cual afectará sensiblemente a los pequeños productores. La Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados explicó que el Presupuesto de Egresos de este año fue de 3 mil 976.3 millones de pesos, del cual se destinó una suma importante para el desarrollo de la acuacultura en el país…

Piden una ley de pesca incluyente y transparente

https://agronoticias.com.mx/2016/10/05/piden-una-ley-de-pesca-incluyente-y-transparente/

El Senado de la República impulsará una reforma a la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables, basada en una abierta participación de todos los sectores, desde las comunidades y pescadores hasta las organizaciones ambientalistas y la academia, con el objetivo de que este sector alcance mayor productividad… habrá de prevalecer como principal responsabilidad y meta lograr la eficaz sustentabilidad de la pesca y acuacultura en el país…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Generan energía y tratan aguas residuales con microalgas

http://www.aquahoy.com/noticias/algas/27513-generan-energia-y-tratan-aguas-residuales-con-microalgas

Saltillo, México (Agencia Informativa Conacyt).- Científicos del Departamento de Biotecnología en la Facultad de Ciencias Químicas (FCQ) de la Universidad Autónoma de Coahuila (Uadec) desarrollan un sistema fotobioelectroquímico para el tratamiento de aguas residuales y generación de energía eléctrica, mediante el uso de microorganismos…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Implementan innovador software para el programa de monitoreo administrativo de curvina golfina

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/27517-implementan-innovador-software-...

Hermosillo, México.- El Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora O.P.D. (IAES), como brazo técnico científico de la Subsecretaría de Pesca y Acuacultura de la SAGARHPA, implementó un innovador software enfocado al programa de monitoreo administrativo del manejo por cuotas compartidas de la pesquería de curvina golfina en el Alto Golfo de California costa Este (Golfo de Santa Clara, Sonora) manejado en colaboración con la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA) y con Environmental Defense Fund de México (EDF).

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

El sector pesquero y de acuacultura mexicano tendrá una reducción presupuestal de 323 millones de pesos para el 2017

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27529-el-sector-pesquero-y-de-acuacultura-...

México.- La Comisión de Pesca, que preside el diputado Próspero Manuel Ibarra Otero (PRI), sostuvo que el presupuesto proyectado para este sector en 2017 presenta una reducción de alrededor de 323 millones de pesos, lo cual afectará sensiblemente a los pequeños productores…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Coreanos muy interesados en la investigación mexicana en acuacultura

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27547-coreanos-muy-interesados-en-la-investigacion-mexicana-en-acuacultura

México.- La Asociación de Nuevos Intelectuales Marítimo-Pesqueros de Corea (Korea Maritime Fisheries New Intellectuals Association, KMFNIA) solicitó apoyo a la Oficina de ProMéxico en Seúl para realizar reuniones con organismos, instituciones y potencialmente empresas del sector acuacultura, con el objetivo de entrevistarse con ellos e intercambiar información sobre la dinámica de investigación y aplicación de nuevos métodos de producción en sus granjas…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Miasis por Cochliomyia hominivorax	Estados Unidos de América	**Notificación inmediata**	13/07/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Cochliomyia hominivorax* (Gusano barrenador del Nuevo Mundo)	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ciervo de los Cayos:Odocoileus virginianus clavium(Cervidae)		1			0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ciervo de los Cayos:Odocoileus virginianus clavium(Cervidae)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21145

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Tuberculosis bovina	Bélgica	**Notificación inmediata**	08/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Mycobacterium bovis*	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	146	2	1		1

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	1.37%	0.68%	50.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21164

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Carbunco bacteridiano	Italia	**Notificación inmediata**	22/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Bacillus anthracis*	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	59	1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	1.69%	1.69%	100.00%	1.69%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21143

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Italia	Informe de seguimiento No. 2	30/08/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	40	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 40

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	2050	122	0	0	0
Ovinos	56	5	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	5.95%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	8.93%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21149

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Chipre	Informe de seguimiento No. 3	19/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos/caprinos	388	27	6	0	0
Ovinos	520	40	10	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos/caprinos	6.96%	1.55%	22.22%	1.55%
Ovinos	7.69%	1.92%	25.00%	1.92%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21156

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Chipre	Informe de seguimiento No. 4	19/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	4	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos/caprinos	47	2	0	0	0
Ovinos	1090	13	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos/caprinos	4.26%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	1.19%	0.09%	7.69%	0.09%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21160

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Chipre	Informe de seguimiento No. 5	19/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos/caprinos	1509	12	2	0	0
Ovinos	391	75	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos/caprinos	0.80%	0.13%	16.67%	0.13%
Ovinos	19.18%	0.26%	1.33%	0.26%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21169

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste de pequeños rumiantes	Mongolia	Informe de seguimiento No. 1	16/08/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste de los pequeños rumiantes	9	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 9

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Caprinos		17025	2708	22	0
Ovinos		3502	613	12	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Caprinos	**	**	15.91%	**
Ovinos	**	**	17.50%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21166

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Moldavia	**Notificación inmediata**	17/09/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la peste porcina africana	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	13	11	11	2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	84.62%	84.62%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21095

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Sudáfrica	Informe de seguimiento No. 5	05/05/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	795	77	64	6	0
Potamoquero de río:Potamochoerus larvatus(Suidae)	1	1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	9.69%	8.05%	83.12%	8.81%
Potamoquero de río:Potamochoerus larvatus(Suidae)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21002

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 129	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	2		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21157

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 107	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	4	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		5	3	2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	60.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21163

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 109	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	3	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	75	14	10	65	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	18.67%	13.33%	71.43%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21138

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Vietnam	**Notificación inmediata**	25/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	800	500	300	500	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	62.50%	37.50%	60.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21126

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Côte d'Ivoire	Informe de seguimiento No. 12	09/04/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	70000	44634	44634	25366	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	63.76%	63.76%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21131

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 39	24/12/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	2000	1300	1300	700	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	65.00%	65.00%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21151

ENFERMEDADES EN ORGANISMOS ACUÁTICOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Síndrome ulcerante epizoótico	Sudáfrica	**Notificación inmediata**	25/04/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Aphanomyces invadans*	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Labeo capensis (Labeo capensis)		1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Labeo capensis (Labeo capensis)	**	**	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21057

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN ABEJAS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Loque americana de las abejas melíferas	Samoa Occidental	Informe de seguimiento No. 2 (Informe final)	12/07/2012	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Paenibacillus larvae*	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	2	2	0	2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21128

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Italia	Informe de seguimiento No. 10	15/09/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Aethina tumida*	31	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 31

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	2817	280	0	2610	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	9.94%	0.00%	0.00%	92.65%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21134

ENFERMEDADES EN LEPÓRIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad hemorrágica del conejo	Dinamarca	Informe de seguimiento No. 1	09/08/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la enfermedad hemorrágica del conejo, RHDV2	3	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Conejos	3	2	0	3	0
Conejo europeo:Oryctolagus cuniculus(Leporidae)		5	5	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Conejos	66.67%	0.00%	0.00%	100.00%
Conejo europeo:Oryctolagus cuniculus(Leporidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21150

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

BLUETONGUE - EUROPE (19): FRANCE, BOVINE, SEROTYPE 8

http://promedmail.org/direct.php?id=20161001.4529574
Source: AgriLand [edited]
http://www.agriland.ie/farming-news/both-cattle-and-sheep-test-positive-for-bluetongue-in-france/

There have been 68 new outbreaks of bluetongue in France in the last 2 weeks of September [2016], a recent report from the World Animal Health Organisation (OIE) has shown. This brings the total number of outbreaks of bluetongue in France to 385, with most of the outbreaks reporting cases of between 1 and 6 animals [see comment]…

BLUETONGUE - EUROPE (20): FRANCE (ALSACE-CHAMPAGNE-ARDENNE-LORRAINE), BOVINE, SEROTYPE 8, SPREAD, ALERT

http://promedmail.org/direct.php?id=20161001.4529942
Source: Boerderij [in Dutch, transl. Mod.AS, edited]
http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2016/10/Franse-blauwtong-nadert-Belgie-2887954W/

A new case of bluetongue serotype 8 [BTV-8] has been discovered in France in the district Meuse, less than 85 km [53 miles] from the Belgian border. The French safety zone thus is basically a part of Belgium; the Belgian food service AFSCA wants to set as yet no restriction zone…

CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (16): (WISCONSIN)

http://promedmail.org/direct.php?id=20161002.4530266
Source: Fox 11 News [edited]
http://fox11online.com/sports/outdoors/deer-on-oconto-co-hunting-preserve-tests-positive-for-cwd

A deer killed at Apple Creek Game Farm in Gillett has tested positive for chronic wasting disease, the state Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection (DATCP) says. The 18-month-old doe was born on the premises, DATCP says. The agency's rules require testing of farm-raised deer and elk when they die, go to slaughter or are killed…

INVASIVE MOSQUITO - DENMARK

http://promedmail.org/direct.php?id=20161002.4530472
Source: CPH Post [edited]
http://cphpost.dk/news/tech/dangerous-mosquito-species-found-south-of-copenhagen.html

Mosquitoes of the species _Culex modestus_, which are known for spreading the dangerous West Nile virus, have been found at 4 ponds in the nature reserve of Vestamager, south of Copenhagen. According to Rene Bodker from the National Veterinary Institute, this is the 2nd time the species has been registered in Denmark…

EPIZOOTIC HEMORRHAGIC DISEASE - USA: (MICHIGAN) CERVID

http://promedmail.org/direct.php?id=20161004.4534320
Source: mLive [edited]
http://www.mlive.com/news/kalamazoo/index.ssf/2016/09/berrien_county_deer_tests_posi.html

A deer in Berrien County [Michigan] has died from epizootic hemorrhagic disease (EHD), a sometimes-fatal viral disease that, in 2012, claimed more than 12 000 Michigan deer, according to a news release from the Michigan Department of Natural Resources…

DRACUNCULIASIS - MALI: DOGS RESERVOIR SUSPECTED

http://promedmail.org/direct.php?id=20161004.4535306
Source: MaliActu, Le Combat report [in French, trans. Mod.BM, edited]
http://maliactu.net/mali-maladie-de-ver-de-guinee-3-cas-confirmes-et-un-autre-suspect-chez-le-chien/

Mali remains one of the 4 countries still affected by Guinea worm disease [dracunculiasis]. This is why public health authorities increase each year efforts to eradicate it… However, the objective of the national eradication program of this disease will not be reached this year [2016], since according to CNIECS, in September 2016 3 cases were confirmed in the Tominian Health District and a 4th case in a dog is being analyzed at the CDC in Atlanta, USA…

SALMONELLOSIS, SEROTYPE ORANIENBURG - USA: SHELL EGGS

http://promedmail.org/direct.php?id=20161004.4535919
Source: Fox News [edited]
http://www.foxnews.com/health/2016/10/04/8-sickened-in-multistate-salmonella-outbreak-linked-to-shell-eggs.html

The FDA is warning consumers against consuming shell eggs manufactured by Good Earth Egg Company after 8 people in 3 USA states have reported illness that officials have determined is caused by _Salmonella [enterica_ serotype] Oranienburg. As of Tue [4 Oct 2016] morning, the Bonne Terre, Missouri-based company had not issued a recall for the eggs, according to the FDA…

AVIAN INFLUENZA (77): UNITED ARAB EMIRATES (ABU DHABI) POULTRY (QUAIL) FIRST CASE, SUSPECTED

http://promedmail.org/direct.php?id=20161005.4537271
Source: Xinhua News Agency [edited]
http://news.xinhuanet.com/english/2016-10/05/c_135732265.htm

The Abu Dhabi emergency and crisis management team announced on [Tue 4 Oct 2016] it detected a number of bird flu-infected quays [quail], reported the United Arab Emirates (UAE) state news agency WAM. Bird flu, also known as avian influenza or H5N1, is a highly pathogenic virus, and caused substantial outbreaks in domestic poultry in the Middle East and parts of Asia. The 1st human infection was reported in Hong Kong in 1997…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

NEW WORLD SCREWWORM - USA (02): (FLORIDA) CERVID

http://promedmail.org/direct.php?id=20161005.4538154
Source: USDAAPHIS Government Delivery [edited]
https://content.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/bulletins/168bfba

The United States Department of Agriculture's (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) confirmed the presence of New World screwworm in Key deer from National Key Deer Refuge in Big Pine Key, Florida. USDA's National Veterinary Services Laboratories in Ames, Iowa, confirms this is a local infestation of New World screwworm (_Cochliomyia hominivorax_). This is the first local infestation in the United States in more than 30 years…

NEW WORLD SCREWWORM - USA (04): (FLORIDA) CERVID

http://promedmail.org/direct.php?id=20161007.4542512
Source: FL Keys News [edited]
http://www.flkeysnews.com/news/local/article106077217.html

More than 40 of the nearly 1000 endangered Key deer living at the National Key Deer Refuge on Big Pine Key [Monroe County] have been euthanized, at least 8 of them between Sunday and Monday [2 and 3 Oct 2016], due to the presence of the [New World] screwworm, said Dan Clark, manager of the National Key Deer Refuge. The US Department of Agriculture's Animal and Plant Health Inspection Service confirmed [Tue 4 Oct 2016] the presence of screwworm at the refuge…

UNDIAGNOSED RESPIRATORY DISEASE, EQUINE - UK (03): (JERSEY)

http://promedmail.org/direct.php?id=20161005.4538291
Source: Jersey Evening Post [edited]
http://jerseyeveningpost.com/news/2016/10/04/horse-disease-warning/

Horse owners are being warned to take extra hygiene measures to prevent the spread of a mystery disease, a veterinary surgeon has said. The warning comes after a number of animals fell ill locally with what has been called a 'minor respiratory disease' which appears to be contagious…

ANTHRAX - ZAMBIA (03): (MUCHINGA) HIPPOPOTAMUS, HUMAN

http://promedmail.org/direct.php?id=20161006.4541306
Source: Lusaka Times [edited]
https://www.lusakatimes.com/2016/10/05/govt-tackling-chama-anthrax-outbreak/

[The] Government has assured the nation that there is no need to panic over the anthrax disease that has broken out in Chama district in Muchinga Province. Anthrax broke out last month on 22 Sep [2016] in Chama with 44 cases [presumably human cases. - Mod.MHJ] having been reported…

BLUETONGUE - EUROPE (21): CYPRUS (LARNACA, NORTHERN CYPRUS), OVINE, SEROTYPE 8, SPREAD

http://promedmail.org/direct.php?id=20161006.4542090
Source: Palo.com.tr, Turkey [edited]
http://www.palo.com.tr/a/bluetongue-disease-1926698

The bluetongue disease which was 1st discovered in farms in South Cyprus has now appeared in animals on 5 different farms in the TRNC [Turkish Republic of Northern Cyprus]. According to information released by the Veterinary Departments Director Hüseyin Ataben, precautionary measures have been taken to prevent the disease from spreading…

BLUETONGUE - EUROPE (22): CYPRUS (NORTHERN CYPRUS) OVINE, SEROTYPE 8, UPDATE

http://promedmail.org/direct.php?id=20161007.4542861
Source: Detaykibris.com (North Cyprus) [in Turkish, machine trans. & summ., edited]
http://www.detaykibris.com/mavi-dil-hastaligi-hizla-yayiliyor-134256h.htm

Bluetongue disease is spreading rapidly. According to the information given by Hussein Ataben, Director of the Veterinary Department [Northern Cyprus, TRNC], 5 flocks have been found affected on [Mon 3 Oct 2016] in 3 villages: Beyarmudu (2 flocks), Akincilar (2 flocks), and Yigitler (1 flock). Samples were found positive for the bluetongue virus by the national laboratory, and submitted further to the Turkish reference centre in Ankara for serotyping…

PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA - NORTH AMERICA (05): CANADA (MANITOBA)

http://promedmail.org/direct.php?id=20161007.4542179
Source: Manitoba Cooperator [edited]
http://www.manitobacooperator.ca/livestock/province-confirms-the-10th-case-of-porcine-epidemic-diarrhea-virus/

10 cases of porcine epidemic diarrhea have been confirmed in Manitoba since 26 May 2016. The number of confirmed cases of on-farm porcine epidemic diarrhea virus (PEDv) in Manitoba has officially entered the double digits and more are expected to arise over the next few months…

RABIES - NEPAL: (RAUTAHAT) FOX, HUMAN EXPOSURE, SUSPECTED

http://promedmail.org/direct.php?id=20161007.4544176
From: Dr. Sher Bahadur Pun <drsherbdr@yahoo.com> [edited]

On 3 and 4 Oct 2016, nearly 60 people were bitten by foxes in Garuda-2, Rautahat district of Nepal. According to the victims, there may be at least 15 foxes that appeared suddenly and started biting villagers indiscriminately. Of these, 17 victims suffered severe bite injuries, and therefore were referred to Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital for rabies immunoglobulin treatment…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

MYXOMATOSIS, RABBIT - UK: (SCOTLAND)

http://promedmail.org/direct.php?id=20161007.4544416
Source: Evening Express [edited]
https://www.eveningexpress.co.uk/fp/news/local/warning-as-outbreak-hits-rabbits/

A vet has warned North-east [Scotland] rabbit owners to urgently vaccinate their pets against a fatal disease, after a rapid outbreak. Donview Veterinary Centre said myxomatosis is "spreading fast" in the Inverurie area. Vets have seen around 8 pets with the disease in the past week alone…

ANTHRAX - NIGER: (ZINDER) BOVINE, HUMAN

http://promedmail.org/direct.php?id=20161007.4544416http://promedmail.org/direct.php?id=20161007.4544535
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/anthrax-in-animals-prompts-warning-in-nigeria-zambia-85670/

Anthrax in animals prompts warning in Nigeria, Zambia. Officials in at least 2 African countries are warning the public against consuming certain animals due to the risk of the serious and potentially lethal bacterial disease, anthrax. In Nigeria's north-central Jigawa state, the Jigawa Ministry of Agriculture and Natural Resources is warning people not to consume meat slaughtered in the recognized abattoirs in the state due to anthrax…

Aumentará la demanda mundial de carne de aves

http://www.tierrafertil.com.mx/aumentara-la-demanda-mundial-carne-aves/

Roma, Italia, octubre 04 de 2016.- Según un estudio de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción de carne de ave aumentará 24 por ciento para 2024, unas 25 millones de toneladas extra a las 108 millones toneladas de producción promedio actual, en su mayor parte de países emergentes…

Elanco: propuestas para la salud animal sin antibióticos

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16184

En un comunicado Elanco Animal Health, división de salud animal de Eli Lilly and Company informó sobre los avances científicos y estructurales realizados hasta el momento que están encaminados a la mejora del uso de antibióticos de forma responsable, esto para llevarlos hacia nuevas alternativas y así disminuir la necesidad de usar antibióticos de la clase compartida en el ganado…

El Magrama destina 6.94 millones de euros a sanidad animal

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16333

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha presidido hoy la reunión de la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que se ha celebrado en la sede del Departamento, y en la que los Consejeros del Ramo de las Comunidades Autónomas han acordado el reparto de 68.446.870 euros para la ejecución de programas alimentarios, ganaderos y de desarrollo rural…

Prevén venta de leche en polvo en 3,300 dólares por tonelada en 2017

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/preven-venta-de-leche-en-polvo-en-3300-dolares-por-tonelada-en-2017/

Los precios de la leche en polvo entera comenzarán 2017 por encima de los tres mil dólares por tonelada, mientras que en el segundo trimestre podrían subir hasta tres mil 300 por tonelada gracias a una oferta que será inferior a la demanda, vaticinó una analista de Rabobank…

Superbacterias: la amenaza global que urge combatir desde la producción ganadera y la alimentación

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

El mundo encara la amenaza global que representa la resistencia a los antibióticos y otros antimicrobianos con más preguntas que respuestas, aunque con la certeza de que parte del problema está en la forma de producir alimentos. La semana pasada la Asamblea General de la ONU acordó por primera vez luchar contra las "superbacterias", resistentes a unos fármacos que antes funcionaban y que cada vez son menos eficaces, lo que dificulta el tratamiento de infecciones comunes y potencialmente mortales como la neumonía o la malaria…

Aplicación de termografía infrarroja y sensores de temperatura para detectar infecciones intramamarias

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

En general, la utilización de sistemas telemétricos en ganadería ofrece interesantes posibilidades que permitirán desarrollar nuevas estrategias nutricionales y de manejo de forma que se optimice la función ruminal y los resultados productivos en ganadería. La línea de trabajo que inicia esta tesis debería ser continuada en el futuro explorando nuevas aplicaciones…

Situación epidemiológica mundial de la enfermedad de la viruela ovina y caprina

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Documento completo: http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-higiene-...

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha realizado recientemente un informe sobre la situación epidemiológica de la enfermedad de la viruela ovina y caprina en varios países de Europa y del norte de África.

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

OVIespaña

Unas 500.000 personas mueren cada año por causas relacionadas con la resistencia a los antimicrobianos

http://www.oviespana.com/sanidad/inmunidad

Un verdadero dolor de cabeza para las autoridades de salud pública se está constituyendo la resistencia a los antimicrobianos, medicamentos que desempeñan un papel fundamental en el tratamiento de enfermedades y su uso es vital para proteger tanto la salud humana como la animal…

OVIespaña

Informe epidemiológico de la situación internacional de la fiebre del valle del Rift

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Documento completo: http://www.magrama.gob.es/es/ganaderia/temas/sanidad-animal-...

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha publicado un informe epidemiológico sobre la situación internacional de la fiebre del valle del Rift, con especial incidencia en los países del norte de África…

OVIespaña

Mejoras en el diagnóstico y el control de los lentivirus en pequeños rumiantes

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

El diagnóstico de los lentivirus de pequeños rumiantes (SRLVs), el virus de Maedi Visna y el virus de la Artritis y encefalitis caprina, es difícil porque no existe un método diagnóstico estándar. De esta premisa partía la tesis doctoral titulada 'Análisis epidemiológico de las infecciones por lentivirus de pequeños rumiantes (SRLVs) y su contribución al estudio de la patogenia por estos virus', realizada por Nuria Barquero Beña en la Universidad Complutense de Madrid…

OVIespaña

Resumen epidemiológico de la presencia del scrapie en España durante el año 2015

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Documento completo: http://rasve.magrama.es/Recursos/Ficheros/Historico/84_INFORME...

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha publicado el 'Informe epidemiológico final sobre las encefalopatías espongiformes transmisibles en España'…

ElSitio Avícola

Detectan gripe aviar en lago ruso Ubsu-Nur

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31819/detectan-gripe-aviar-en-lago-ruso-ubsunur/

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) recomienda a los países de Asia Central, el Cáucaso, Oriente Medio, Europa y África Occidental que se preparen para una posible propagación de la enfermedad una vez que los pájaros empiecen a migrar, ya que Ubsu-Nur es una extensa zona húmeda que atrae a una gran variedad de aves acuáticas…

ElSitio Porcino

La influenza porcina presenta un gran desafío

http://www.elsitioporcino.com/news/30683/la-influenza-porcina-presenta-un-gran-desafao/

CANADÁ - La influenza porcina se ha convertido en una infección cada vez más difícil de tratar dentro de la cabaña porcina. El último informe de Canada-West Swine Health Intelligence Network indica que la cabaña porcina del oeste de Canadá es generalmente sana y fuerte, pero la influenza permanece presente y siempre es un riesgo, informa Farmscape…

ElSitio Porcino

Cerdos infectados con SARM causan grandes problemas

http://www.elsitioporcino.com/news/30691/cerdos-infectados-con-sarm-causan-grandes-problemas/

DINAMARCA - Los cerdos y productos de cerdo de Dinamarca infectados con la bacteria Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM) que es resistente a muchos antibióticos, están en toda Europa, incluyendo el Reino Unido y Polonia. Un médico y profesor danés dijo que Dinamarca tiene una "responsabilidad moral" para garantizar que los productos infectados por SARM de Dinamarca no lleguen a otros países…

OIE

Controlar las enfermedades animales para preservar nuestro futuro

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/detalle/article/...

La peste bovina, primera enfermedad animal que se logra erradicar de la faz de la tierra, es el ejemplo a seguir en la lucha contra algunas enfermedades animales que continúan haciendo estragos en la actualidad. Con motivo del Día Mundial de los Animales, la OIE evoca, a través de un nuevo portal web, las etapas que permitieron terminar con la enfermedad, así como los desafíos que habría que superar en caso de que surgiera nuevamente.

CINU

La FAO destaca el papel del comercio para garantizar la seguridad alimentaria mundial

http://www.cinu.mx/noticias/la/la-fao-destaca-el-papel-del-co/

(03 de septiembre de 2016).- El comercio juega un papel importante para garantizar la seguridad alimentaria mundial y la adaptación al cambio climático, afirmó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)…

CINU

FAO prevé estabilidad en los mercados de alimentarios en 2017

http://www.cinu.mx/noticias/la/fao-preve-estabilidad-en-los-m/

(06 de octubre de 2016).- Los mercados mundiales de alimentos permanecerán "bien equilibrados en general" durante el año 2017, según el último informe de Perspectivas Alimentarias de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

ARGOS PV

Primera detección de kDNA de Leishmania en muestras de cerumen canino

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/12844/actualidad/primera-deteccion-...

Un grupo de investigadores ha detectado por primera vez ADN de kinetoplasto de Leishmania (kDNA) en el cerumen de perros con leishmaniosis, mediante PCR cuantitativa en tiempo real. Esta metodología tiene un gran potencial para el diagnóstico de la enfermedad…

EL PAÍS

China importa millones de burros para usarlos en la medicina tradicional

http://economia.elpais.com/economia/2016/10/06/actualidad/1475775231_389146.html

Varios países africanos cancelan sus exportaciones ante el furor en el país asiático por la grasa de la piel del pollino. Para numerosas dolencias, la medicina tradicional china recomienda encarecidamente el ejiao, un alimento que considera tan virtuoso como el ginseng. Pero hay un problema: el preciado ejiao se fabrica con gelatina de piel de burro, y la demanda china de estos animales se está haciendo insostenible…

LA VANGUARDIA

Las abejas están en peligro y, con ellas, también el ser humano

http://www.lavanguardia.com/natural/20161005/41771284333/abeja-peligro-humanos.html

EE.UU. considera por primera vez a siete especies de abejas como especie en peligro. "Si la abeja desapareciera del planeta, al hombre solo le quedarían 4 años de vida". Esta frase, atribuida por el cine a Albert Einstein, puede parecer excesiva, pero es una impactante manera de situar a este animal en el importante lugar que ocupa para la especie humana…

EL MUNDO

Comer menos carne y de mejor calidad, la recomendación de Slow Food

http://www.elmundo.es/ciencia/2016/10/03/57f21e3ee5fdea8f188b45be.html

La asociación fundada hace 30 años por Carlo Petrini como antídoto contra el "fast food" -con 100,000 miembros repartidos en más de 160 países- se ha ramificado en grupos como Slow Meat, que denuncia los graves efectos en la salud, en el medio ambiente y en el bienestar de los animales de la ganadería industrial y promueve la ganadería sostenible y "humana" a pequeña escala…

EL MUNDO

'Superovejas' y bacterias para comer, lo último en biotecnología española

http://www.elmundo.es/economia/2016/10/03/57f21ef6e5fdeadf2d8b4654.html

La industria biotecnológica supone el 10,35% del Producto Interior Bruto de España, con una facturación de más de 107.000 millones de euros en 2014. Un mercado en alza (en 2008 apenas concentraba el 2,98% del PIB patrio) que, una vez al año, toma forma física en BioSpain, el principal congreso internacional que se celebra sobre biotecnología en nuestro país y el quinto del mundo por número de reuniones de negocio…

ABC

La microcefalia por el Zika es solo la punta del iceberg de un daño neurológico muy grave

http://www.abc.es/salud/enfermedades/abci-microcefalia-zika-solo-punta-iceberg-...

La microcefalia asociada al virus del Zika parece ser únicamente el signo clínico de un trastorno de malformación congénito que, más allá del mero tamaño del cráneo, tiene consecuencias muy negativas para el cerebro de los bebés. Así lo muestra un nuevo estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil), en el que se describe que los neonatos afectados por el Zika padecen, además de la microcefalia, una reducción del volumen del cerebro y distintos trastornos cerebrales muy graves…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

ProMED mail

CIGUATERA POISONING - INDIA: (KARNATAKA) CONTAMINATED FISH, FIRST REPORT

http://promedmail.org/direct.php?id=20161005.4539230
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/india-reports-first-ciguatera-poisoning-outbreak-more-than-100-affected-42568/

For the 1st time on the Indian subcontinent, an outbreak of ciguatera was reported in Mangaluru [or Mangalore, Karnataka], where more than 100 people were sickened [1 Oct 2106] after consuming fish heads. Biologists in India warn that the risk of additional outbreaks stems from a number of factors such as climate change, ocean acidification resulting in coral reef deterioration, and nutrient run-off resulting in toxic algal blooms…

ambientum
El portal profesional del Medio Ambiente

Protección marina

http://www.ambientum.mx/noticia/Proteccion-marina/59919#.V_546_nhC70

La Comisión Europea ordenó ayer a 12 países de la Unión que mejoraran la protección de sus aguas, dado que no están cumpliendo su objetivo legal de completar la red Natura 2000. La advertencia se produjo en una reunión celebrada en Malta entre representantes de la UE y de gobiernos nacionales, científicos expertos y ONG para debatir la situación de la protección de especies y hábitats en la UE…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Inaugurarán Centro de Investigación Genética y Patología Acuícola en Falcón

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27500-inauguraran-centro-de-investigacion-...

Venezuela (RNV).- El Ministro para Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, y la gobernadora del estado Falcón, Stella Lugo, constataron este viernes los avances del Centro de Investigación de Genética y Patología Acuícola, que será instalado en la Península de Paraguaná a fin de impulsar el sector camaronero en la región…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Start-up encuentra el "Santo Grial" en la producción de camarones de río hembras

http://www.aquahoy.com/noticias/crustaceos/27504-start-up-encuentra-el-santo-...

Israel.- Las camarones de río hembras, aunque más pequeñas en tamaño que los machos, son menos agresivos y menos dominantes, y por muchos años se ha creído que el cultivo de camarones hembras permitirá un incremento significativo en el cultivo de camarón de río. Debido a que ellas son menos agresivas, pueden ser criadas a densidades de hasta 40 animales/m2 y ellos crecen más rápido y de una forma uniforme…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

¿Cómo cultivar el océano sin saquearlo?

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27519-como-cultivar-el-oceano-sin-saquearlo

EEUU.- Las granjas de Bren Smith se encuentran debajo de la superficie de los océanos, bajo el agua tiene ostras, almejas, ostiones y kelp. Smith mantiene sus parcelas de agua frente a las costas de Bridgeport, Connecticut, y durante el evento TEDxBermuda, él explica cómo se metió en el negocio de cultivar el mar…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Trazabilidad a productos de la pesca y la acuicultura en Chubut

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27525-trazabilidad-a-productos-de-la-pesca-y-la-acuicultura-en-chubut

Buenos Aires, Argentina.- En Chubut el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y el GS1 junto a otras entidades y empresas del sector pesquero están desarrollando un proyecto para garantizar la legalidad y la sanidad de los productos pesqueros y de la acuicultura, con tecnología estándar para su identificación y trazabilidad…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

IFOP realiza estudio sobre uso intraperitoneal de oxitetraciclina en salmones

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/27544-ifop-realiza-estudio-sobre-uso-intraperitoneal-de-oxitetraciclina-en-salmones

Chile.- La investigación correspondió a un (FIPA 2014-91) denominado "Impactos asociados con el uso extra etiqueta del principio activo oxitetraciclina, vía intraperitoneal en centros de cultivo de salmónidos sobre el programa de control de fármacos vigente". Comenzó el 15 de Abril de 2015 y fue ejecutado por el Departamento de Salud Hidrobiológica de la División de Investigación en Acuicultura del IFOP…

The Fish Site

Study Finds Cocaine Accumulates in Fish Eyes

http://www.thefishsite.com/fishnews/28266/study-finds-cocaine-accumulates-in-fish-eyes/

SWITZERLAND - A study by Eawag and Zurich University researchers using a new imaging method has revealed that, surprisingly, cocaine accumulates in the eyes of zebrafish. The findings indicate that chemicals – especially psychoactive drugs – need to be assessed quite differently with waterborne exposure than, for example, when pharmaceutical substances are tested in mice. In particular, the uptake mechanisms and effects of cocaine in fish cannot simply be transferred to mammals or humans…

The Fish Site

AquacultureEurope2016: Shrimp Disease Causes Millions in Losses Across Asia

http://www.thefishsite.com/fishnews/28245/aquacultureeurope2016-shrimp-disease-causes-millions-in-losses-across-asia/

ASIA - Shrimp diseases such as white spot and AHPND have caused devastating losses for farmers across Asia in the last few years. Speaking at Aquaculture Europe 2016, 20-23 September, in Edinburgh Scotland, Dr Andy Shinn, Fish Vet Group, attempts to work out the true economic losses to farmers…

The Fish Site

Unaturally Warm Oceans Contibuted to 2015 Toxic Algal Bloom

http://www.thefishsite.com/fishnews/28283/unaturally-warm-oceans-contibuted-to-2015-toxic-algal-bloom/

US - A study led by researchers at the University of Washington and the National Oceanic and Atmospheric Administration connects the unprecedented West Coast toxic algal bloom of 2015 that closed fisheries from southern California to northern British Columbia to the unusually warm ocean conditions -- nicknamed "the blob" -- in winter and spring of that year…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Análisis de riesgo	La evaluación de la probabilidad de entrada, establecimiento y difusión de enfermedades o plagas de los animales en el territorio nacional o en una zona del país, de conformidad con las medidas zoosanitarias que pudieran aplicarse, así como las posibles consecuencias biológicas, económicas y ambientales. Incluye la evaluación de los posibles efectos perjudiciales para la sanidad animal provenientes de aditivos, productos para uso o consumo animal, contaminantes físicos, químicos y biológicos, toxinas u organismos patógenos en bienes de origen animal, bebidas y forrajes, el manejo o gestión y su comunicación a los agentes involucrados directa e indirectamente
Bienestar animal	Conjunto de actividades encaminadas a proporcionar comodidad, tranquilidad, protección y seguridad a los animales durante su crianza, mantenimiento, explotación, transporte y sacrificio
Control	Conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en un área geográfica determinada o para fines de disminuir los peligros físicos, químicos y microbiológicos que pueden afectar la integridad de los bienes de origen animal, así como eliminar la presencia de ingredientes o aditivos prohibidos que se utilicen en los productos alimenticios para uso en animales

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice