



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 4

Volumen 19

Semana 4

Del 20 al 26 de enero del 2002

*Casos de notificación inmediata y semanal* pág. 4 • *Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación* pág. 5 • *Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo* pág. 7 • *Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio* pág. 9 • *Enfermedades de transmisión sexual* pág. 10 • *Enfermedades trasmisibles por vector* pág. 11 • *Enfermedades zoonóticas* pág. 13 • *Otras enfermedades exantemáticas* pág. 14 • *Enfermedades trasmisibles* pág. 15 • *Enfermedades no trasmisibles* pág. 17 • *Accidentes* pág. 18

## ELIMINACIÓN DE LA LEPRO EN MÉXICO

La lepra, enfermedad infecciosa ocasionada por el *Mycobacterium leprae*, hasta la fecha sin posibilidad de profilaxis, estigmatizada socialmente y conocida desde la antigüedad como mal incurable, continúa siendo en México un problema de salud pública, en gran medida por las lesiones que ocasiona y por transmitirse únicamente de persona a persona; lo que, por otra parte, debería ser una ventaja para su control.

El padecimiento fue introducido en México en el siglo XVI, durante la Colonia, su magnitud aumentó progresivamente y se extendió hasta estabilizarse; dio origen a áreas endémicas delimitadas, algunas de las cuales subsisten en el presente.

La evolución natural conduce, dependiendo de la respuesta inmunológica del anfitrión, a uno de dos tipos: el tuberculoides, que constituye la forma benigna; o el lepromatoso, que es la forma grave. Sin tratamiento, la lepra puede ocasionar inflamación y destrucción de nervios sensitivos y motores, lo cual conduce a aquellas deformaciones y mutilaciones discapacitantes que la caracterizan, y que han contribuido a la imagen que de ella se tiene.

Hasta el tercer cuarto del siglo XX el tratamiento consistía en prescribir diamino-difenil-sulfona (dapsona), fármaco que, si bien no curaba la enfermedad, sí limitaba su evolución y disminuía el riesgo de transmitirla, con los inconvenientes de requerir su administración de por vida y el riesgo de aparición de resistencia en la micobacteria. A partir de los años ochenta, se inició la utilización de combinaciones de antibióticos que condujeron, finalmente, a un tratamiento altamente eficaz, con esquemas que permiten la curación real de los pacientes. En México, desde inicio de los años noventa se usa una combinación de tres fármacos: dapsona, clofazimina y rifampicina; o de dos, dapsona y rifampicina, con duración promedio de 24 y 6 meses, respectivamente, dependiendo del tipo de lepra. El tratamiento se divide en dosis diarias autoadministradas, y dosis mensuales supervisadas por el personal de salud. Esta combinación es conocida como Poliquimioterapia (PQT).

Al principiar la década de 1990 y, alentada por la utilización y el éxito de

la PQT, la Organización Mundial de la Salud incluyó a la lepra entre las enfermedades transmisibles, cuya eliminación como problema de Salud Pública era factible, planteándose una disminución de la prevalencia a cifras inferiores a un caso por cada 10 000 habitantes; dando lugar a la aparición de estrategias e intervenciones especiales orientadas, principalmente, a identificar tales casos e ingresarlos a tratamiento con PQT, evaluar sistemáticamente el impacto del tratamiento y favorecer la cooperación internacional.

Definida así la eliminación de la lepra, el tema fue tratado en diferentes ocasiones y fue considerada factible. En 1992 se propuso el Plan de Acción para la Eliminación de la Lepra de las Américas, y la meta de que los países de la región la alcanzaran en el año 2000.

A partir de la posibilidad de curación que representó la PQT, el concepto de control y el panorama epidemiológico de la lepra cambiaron. De constituir un padecimiento que requería mantener a los pacientes como parte de la prevalencia de por vida, pasó a ser una enfermedad curable en la que el paciente, al cumplir el esquema de tratamiento y remitir los signos y síntomas, dejó de ser considerado como caso activo, lo que condujo, además, a depurar archivos históricos, identificando pacientes que ya no debían formar parte de la prevalencia.

Como en el resto del mundo, en México la introducción de la PQT desempeñó un papel importante en el avance hacia la eliminación de la lepra como problema de salud pública; la meta nacional de eliminación se alcanzó en 1994. Durante la última década, la prevalencia ha disminuido de 2.1/10 000 en 1990 a 0.17/10 000 en el año 2000; sin embargo, aun cuando las cifras nacionales muestran avances importantes tanto entre los estados como en los municipios se observa una distribución irregular de los logros, ya que persisten dos entidades federativas que no han llegado a la eliminación y 334 municipios con casos, 84 de los cuales tampoco la han

alcanzado. La situación anterior pone en evidencia la necesidad de establecer nuevas estrategias, que mantengan y fortalezcan los esfuerzos para evitar que la lepra regrese como una enfermedad reemergente y avanzar hacia la interrupción de su transmisión.

El síntoma que debe hacer sospechar lepra es la identificación de un área cutánea con anestesia, con o sin cambios de color o consistencia y en ausencia de lesiones del sistema nervioso que pudieran ocasionarla. La identificación de este síntoma es en ocasiones difícil, por lo que la consideración de factores de riesgo, como vivir en zonas endémicas o convivir y ser familiar de un caso, resulta importante para la identificación de personas enfermas.

No existen en la actualidad medidas profilácticas contra esta enfermedad por lo que la identificación de los casos en estadios tempranos y su tratamiento para disminuir y eliminar la excreción de bacilos, continúa siendo la medida de prevención y control más eficaz.

Si además, se toma en cuenta que la lepra es una enfermedad que se transmite de persona a persona, con un periodo de incubación promedio de cinco años, con límites desde unos cuantos meses hasta aproximadamente 20 años y con un componente inmunológico quizá relacionado con la herencia, se considera como estrategia primordial de control el estudio de los contactos, tanto de los casos nuevos como de los que están en tratamiento y en vigilancia postratamiento.

Un recurso para estratificar por riesgo a los pacientes y a sus contactos es la lepromina, inmunógeno obtenido a partir de nódulos de pacientes que no han recibido tratamiento. Su utilidad radica en que un resultado positivo indica una respuesta inmune competente, por tanto, un mejor pronóstico; el resultado negativo debe ser interpretado como una respuesta inmune débil o ausente frente a la enfermedad, con mal pronóstico, porque evolucionará hacia la forma lepromatosa.

La discapacidad causada por la lepra representa un indicador de la oportunidad con que se inicia el tratamiento, esperándose mayor daño neurológico y mayor grado de discapacidad en los pacientes con mayor tiempo de evolución. En México, la discapacidad en los casos nuevos ha disminuido de 40.7% en 1996 a 29% en el año 2000; sin embargo, es necesario mantener campañas de promoción que permitan disminuir aún más este porcentaje.

Durante la última década del siglo XX el objetivo fue "Eliminar la lepra como Problema de Salud Pública", el cual fue alcanzado por treinta estados del país. Al iniciarse el siglo XXI, este objetivo sigue vigente para las entidades que no lo han alcanzado; y, para aquellas que lograron la eliminación en el ámbito estatal, es necesario continuar las acciones hasta que la eliminación alcance a las jurisdicciones y a los municipios, para, finalmente, conseguirla en el ámbito local.

Estos objetivos deben ser considerados coadyuvantes de uno final; la interrupción

de la transmisión de la enfermedad. La que, finalmente, representará la erradicación de la lepra.

Para alcanzar esos objetivos queda mucho por hacer, tanto por el personal de salud y los pacientes, como por la población que no ha recibido la suficiente información para cambiar el escenario social de este problema de salud pública. Tal es el reto a enfrentar en el año 2002. Ahí está el camino que señala como prioridades el diagnóstico oportuno, la ampliación de la cobertura del tratamiento, el seguimiento adecuado de los pacientes, el mejoramiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica y de información, y la difusión de los conocimientos actuales, tanto entre el personal de salud como entre la población.

Dr. Mario Martínez  
Dra. Elizabeth Ferreira  
Directora de Control y Prevención  
de Micobacteriosis,  
Centro Nacional de Vigilancia  
Epidemiológica / SSA

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:  
<http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 4 del 2002

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA		MED.	EN LA	
		SEMANA	ACUMULADO	SEM.	SEMANA	ACUMULADO
		2002	2002	97-01	2001	2001
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda		-	-	-	11	38
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		13	13	19	43	143
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide		-	-	1	10	41
•Tos ferina	A37	-	-	-	4	n.d.
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	1
Tétanos	A34, A35	-	-	-	3	6
Rabia:	A82					
•Por perro		-	-	-	-	-
•Por quiróptero y otros		-	-	-	-	-
Dengue clásico (confirmados)	A90	-	-	n.d.	5	17
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
•Confirmados		-	-	-	-	-
•En estudio		2	2	n.d.	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	-	-	3	3

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA 2002	ACUMULADO 2002
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	-	-

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 2 del 2002

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA		MED.	EN LA	
		SEMANA	ACUMULADO	SEM.	SEMANA	ACUMULADO
		2002	2002	97-01	2001	2001
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	95 410	168 326	105 817	128 701	234 214
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	651 131	1 145 425	524 788	692 130	1 300 052
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	304	500	335	468	766
Dengue clásico	A90	57	87	12	6	8
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	11	11	11	11	12
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	210	361	202	302	453
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	4	1	-	9

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

Simbología	(-) : no se presentaron casos en la semana. n.d. : información no disponible. n.e. : información no enviada por la entidad federativa.
------------	--

CUADRO 3. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Prevenibles*  
por *Vacunación* hasta la semana epidemiológica 4; Meningitis tuberculosa hasta la 2 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa cic-10ª Rev. A17.0			Tétanos cic-10ª Rev. A34, A35			Tétanos neonatal cic-10ª Rev. A33			Tos ferina cic-10ª Rev. A37		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
Guerrero	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
Sinaloa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>4</b>	<b>9</b>	-	-	<b>6</b>	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>15</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Prevenibles por Vacunación* hasta la semana epidemiológica 2; *Rubéola congénita* hasta la 4 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola cu-10* Rev. B06			Parotiditis infecciosa cu-10* Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B cu-10* Rev. B16			Rubéola congénita cu-10* Rev. P95.0		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	1	1	8	-	-	-	n.d.	-	-
Baja California	6	10	23	15	28	34	-	-	-	n.d.	-	-
Baja California Sur	1	1	1	-	1	4	-	-	-	n.d.	-	-
Campeche	-	-	-	1	1	2	-	-	-	n.d.	-	-
Coahuila	-	2	2	14	25	25	1	2	2	n.d.	-	-
Colima	-	-	-	2	3	3	-	-	-	n.d.	-	-
Chiapas	2	4	6	9	14	13	-	-	1	n.d.	-	-
Chihuahua	1	2	3	6	9	14	1	1	1	n.d.	-	-
Distrito Federal	4	4	11	17	22	35	1	1	4	n.d.	-	-
Durango	-	-	2	3	4	6	-	-	-	n.d.	-	-
Guanajuato	1	2	4	16	27	31	-	-	-	n.d.	-	-
Guerrero	-	-	2	3	4	20	-	-	-	n.d.	-	-
Hidalgo	-	1	-	9	18	14	-	-	1	n.d.	-	-
Jalisco	-	2	5	13	24	34	-	-	4	n.d.	-	-
México	6	14	6	18	30	47	-	-	4	n.d.	-	-
Michoacán	-	-	1	3	8	16	-	1	-	n.d.	-	-
Morelos	1	2	1	1	4	17	-	-	-	n.d.	-	-
Nayarit	-	-	-	-	2	5	-	-	-	n.d.	-	-
Nuevo León	-	1	3	23	40	42	-	-	2	n.d.	-	-
Oaxaca	1	2	4	6	10	30	-	-	-	n.d.	-	-
Puebla	-	2	1	8	8	14	-	1	-	n.d.	-	-
Querétaro	-	-	2	3	8	5	-	-	-	n.d.	-	-
Quintana Roo	-	-	3	2	4	6	-	-	-	n.d.	-	-
San Luis Potosí	-	-	3	4	10	8	-	1	1	n.d.	-	-
Sinaloa	1	2	5	8	14	42	-	-	-	n.d.	-	-
Sonora	-	-	4	7	9	12	-	2	2	n.d.	-	-
Tabasco	-	-	1	2	2	3	-	-	-	n.d.	-	-
Tamaulipas	4	5	8	9	17	20	1	1	1	n.d.	-	-
Tlaxcala	-	-	-	1	5	8	-	-	-	n.d.	-	-
Veracruz	6	6	2	13	14	36	1	1	1	n.d.	-	-
Yucatán	3	10	14	2	3	7	3	4	2	n.d.	-	-
Zacatecas	-	-	1	3	6	3	-	-	-	n.d.	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>37</b>	<b>72</b>	<b>118</b>	<b>222</b>	<b>375</b>	<b>564</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>26</b>	<b>n.d.</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 2 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 <sup>a</sup> Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 <sup>a</sup> Rev. A01.1, A02			Shigelosis CIE-10 <sup>a</sup> Rev. A03		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	9	16	24	-	2	6
Baja California	4	7	8	57	71	89	1	1	6
Baja California Sur	-	3	2	2	2	3	-	-	3
Campeche	1	2	1	-	-	7	7	13	11
Coahuila	14	26	26	168	260	260	2	5	5
Colima	-	-	-	3	3	10	-	-	1
Chiapas	1	5	1	128	221	247	73	116	147
Chihuahua	10	11	20	34	79	187	9	12	7
Distrito Federal	1	4	4	16	26	132	1	1	-
Durango	2	2	2	-	-	-	-	2	51
Guanajuato	1	3	4	69	106	85	5	8	17
Guerrero	1	4	5	-	17	58	7	20	120
Hidalgo	-	-	-	-	1	1	12	17	30
Jalisco	-	-	3	30	84	176	28	45	42
México	1	2	6	21	34	111	17	27	49
Michoacán	-	-	1	70	114	164	3	6	20
Morelos	-	-	-	9	11	23	5	12	25
Nayarit	-	-	3	2	3	14	7	12	11
Nuevo León	3	8	10	55	101	90	2	6	6
Oaxaca	1	1	5	4	7	11	16	55	143
Puebla	1	2	3	39	67	81	13	24	49
Querétaro	1	1	-	14	19	28	5	7	16
Quintana Roo	-	-	4	3	9	43	-	-	1
San Luis Potosí	1	1	2	5	6	40	2	8	7
Sinaloa	7	12	21	26	39	108	15	36	16
Sonora	-	-	-	12	21	27	7	22	10
Tabasco	1	3	2	6	13	86	15	34	107
Tamaulipas	7	9	18	26	52	46	5	6	16
Tlaxcala	-	-	-	-	-	2	7	14	20
Veracruz	1	6	9	25	67	143	34	53	65
Yucatán	-	-	-	9	15	23	3	6	11
Zacatecas	1	1	2	-	1	2	1	2	10
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>113</b>	<b>162</b>	<b>842</b>	<b>1 465</b>	<b>2 321</b>	<b>302</b>	<b>572</b>	<b>1 028</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo* hasta la semana epidemiológica 2; *Cólera e Intoxicación alimentaria bacteriana* hasta la 4 del 2002.

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cn-10* Rev. A04, A08, A09			Enfermedades infecciosas intestinales cn-10* Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			Cólera cn-10* Rev. A00			Intoxicación alimentaria bacteriana cn-10* Rev. A05		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	783	1 817	1 355	867	1 959	1 588	-	-	-	n.d.	-	24
Baja California	3 328	5 506	6 928	3 580	5 867	7 594	-	-	-	n.d.	6	63
Baja California Sur	199	468	1 327	272	610	1 581	-	-	-	n.d.	28	49
Campeche	729	1 323	1 285	1 030	1 787	1 827	-	-	-	n.d.	2	1
Coahuila	2 929	5 483	5 505	3 370	6 243	6 277	-	-	-	n.d.	17	39
Colima	647	1 084	1 215	756	1 267	1 543	-	-	-	n.d.	-	-
Chiapas	2 247	4 185	3 928	4 188	7 534	7 541	-	-	-	n.d.	26	63
Chihuahua	1 119	3 551	5 630	1 250	3 850	6 271	-	-	-	n.d.	25	118
Distrito Federal	6 932	10 262	22 341	7 589	11 120	24 302	-	-	-	n.d.	9	137
Durango	845	2 176	3 002	994	2 446	3 455	-	-	-	n.d.	-	-
Guanajuato	3 910	7 296	6 909	4 510	8 260	8 085	-	-	-	n.d.	7	10
Guerrero	478	1 784	5 256	807	2 449	7 957	-	-	-	n.d.	50	332
Hidalgo	1 694	3 020	3 505	2 386	4 127	4 932	-	-	-	n.d.	-	5
Jalisco	3 738	9 422	12 324	4 495	10 923	14 443	-	-	-	n.d.	58	137
México	8 290	11 514	19 057	9 791	13 579	22 670	-	-	-	n.d.	2	40
Michoacán	3 781	6 240	7 523	4 524	7 393	9 254	-	-	-	n.d.	-	-
Morelos	1 943	3 261	4 904	2 457	4 007	6 009	-	-	-	n.d.	-	2
Nayarit	1 177	2 167	2 247	1 678	2 951	3 315	-	-	-	n.d.	24	76
Nuevo León	6 936	13 089	13 266	7 483	14 077	14 482	-	-	-	n.d.	264	700
Oaxaca	980	2 131	4 340	1 645	3 382	6 754	-	-	-	n.d.	2	1
Puebla	2 868	5 070	8 432	3 835	6 638	10 912	-	-	-	n.d.	2	6
Querétaro	1 801	3 361	2 777	2 203	3 958	3 407	-	-	-	n.d.	3	15
Quintana Roo	578	1 331	1 804	815	1 755	2 277	-	-	-	n.d.	6	-
San Luis Potosí	1 841	3 318	3 635	2 224	3 892	4 441	-	-	-	n.d.	-	3
Sinaloa	2 771	4 718	7 344	3 476	5 825	8 991	-	-	-	n.d.	6	33
Sonora	1 788	3 875	5 101	1 967	4 203	5 607	-	-	-	n.d.	3	-
Tabasco	1 370	2 231	3 187	2 741	4 110	5 894	-	-	-	n.d.	3	15
Tamaulipas	4 262	6 464	7 950	4 631	7 042	8 605	-	-	-	n.d.	7	25
Tlaxcala	727	1 273	1 724	1 012	1 788	2 480	-	-	-	n.d.	-	-
Veracruz	3 616	6 615	8 370	5 557	9 758	13 145	-	-	-	n.d.	7	32
Yucatán	1 316	2 299	4 163	2 498	4 103	6 359	-	-	-	n.d.	-	-
Zacatecas	640	1 172	1 747	779	1 423	2 216	-	-	-	n.d.	-	6
<b>TOTAL</b>	<b>76 263</b>	<b>137 506</b>	<b>188 081</b>	<b>95 410</b>	<b>168 326</b>	<b>234 214</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>n.d.</b>	<b>557</b>	<b>1 932</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.



CUADRO 5. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio* hasta la semana epidemiológica 2 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria c10-10* Rev. A15-A16		Infecciones respiratorias agudas c10-10* Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías c10-10* Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza c10-10* Rev. J10-J11			
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	2	-	7 625	16 137	16 242	33	100	191	-	-	-
Baja California	17	21	37	17 999	30 810	43 189	268	481	720	-	-	-
Baja California Sur	1	1	2	1 755	4 089	9 042	27	54	71	-	-	-
Campeche	2	2	2	5 479	8 916	10 172	30	61	55	-	-	-
Coahuila	4	7	7	34 958	64 835	64 895	420	803	803	-	-	-
Colima	2	2	1	4 942	9 830	8 231	22	62	47	-	-	-
Chiapas	31	50	53	12 158	20 807	23 026	131	209	214	-	-	-
Chihuahua	2	2	14	10 299	28 952	50 598	103	303	549	-	-	-
Distrito Federal	5	8	19	49 824	72 697	106 872	335	498	818	1	1	-
Durango	1	2	2	8 950	22 590	33 529	80	154	257	-	-	-
Guanajuato	4	5	7	44 838	76 884	63 260	404	712	501	-	-	-
Guerrero	1	3	22	5 135	11 755	26 418	77	123	202	-	-	-
Hidalgo	5	5	5	22 643	40 757	30 759	102	241	254	-	-	-
Jalisco	11	15	30	35 659	77 919	103 441	470	914	1 301	-	-	-
México	13	13	15	71 443	103 479	107 290	170	280	267	-	-	-
Michoacán	6	9	11	31 709	52 342	56 387	152	256	212	-	-	-
Morelos	-	-	7	12 744	22 537	20 050	136	218	109	-	-	-
Nayarit	4	9	4	9 611	17 854	13 838	77	168	92	-	-	-
Nuevo León	12	19	36	34 657	64 335	75 995	339	798	1 034	-	-	-
Oaxaca	2	5	22	10 739	22 262	27 066	76	150	259	-	-	-
Puebla	6	9	9	24 606	42 085	43 642	168	357	300	-	-	-
Querétaro	1	2	5	18 668	34 564	19 142	136	254	139	-	-	-
Quintana Roo	2	2	6	4 643	8 970	11 233	27	73	67	-	-	-
San Luis Potosí	4	5	11	16 486	27 780	31 036	179	358	473	-	-	-
Sinaloa	2	6	17	22 628	38 117	44 834	135	212	294	-	-	-
Sonora	4	7	26	17 508	33 859	47 727	289	605	919	-	-	-
Tabasco	4	5	9	11 042	16 210	18 940	61	118	77	-	-	-
Tamaulipas	21	64	29	30 278	49 448	51 895	240	449	526	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	8 841	18 005	13 530	66	119	85	-	-	-
Veracruz	21	33	40	38 839	65 141	67 037	132	278	279	-	-	-
Yucatán	1	1	4	15 966	26 714	36 409	73	107	124	-	-	-
Zacatecas	21	47	1	8 459	14 745	24 327	148	220	279	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>361</b>	<b>453</b>	<b>651 131</b>	<b>1 145 425</b>	<b>1 300 052</b>	<b>5 106</b>	<b>9 735</b>	<b>11 518</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de Enfermedades de Trasmisión Sexual hasta la semana epidemiológica 2 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita cic-10 <sup>a</sup> Rev. A50			Sífilis adquirida cic-10 <sup>a</sup> Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria cic-10 <sup>a</sup> Rev. A54.0-A54.2		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Campeche	-	-	-	-	-	3	-	-	3
Coahuila	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	1	6	11	10
Chihuahua	1	1	1	1	1	13	-	-	3
Distrito Federal	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Durango	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Guanajuato	-	-	-	-	-	2	1	1	3
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-	3
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	-	-	-	-	3	3	4	-
México	-	-	-	-	2	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	1	5	1
Morelos	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	1	1	1	7
Nuevo León	-	-	-	-	-	1	1	2	1
Oaxaca	-	-	-	-	-	1	1	5	10
Puebla	-	-	-	-	-	-	1	1	5
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	2	1	3	1
San Luis Potosí	-	-	-	1	1	1	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	1	4	6	2
Sonora	-	-	-	-	-	2	2	2	5
Tabasco	-	-	-	-	-	2	1	1	4
Tamaulipas	-	-	-	3	4	1	8	11	9
Tlaxcala	-	-	-	-	-	2	-	1	1
Veracruz	-	-	-	2	2	4	1	3	10
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	1	1	1	-
<b>TOTAL</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>59</b>	<b>83</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles por Vector, Paludismo por P. vivax hasta la semana epidemiológica 2; Paludismo por P. falciparum hasta la 4 del 2002*

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> CI-10* Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> CI-10* Rev. B50		
	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-
Campeche	n.e.	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-
Chiapas	5	5	6	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	-	-	-	-	-
Guanajuato	n.e.	-	-	-	-	-
Guerrero	n.e.	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-
México	n.e.	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	1	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	3	-	-	-
Puebla	n.e.	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-
Tabasco	6	6	2	-	-	3
Tamaulipas	n.e.	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	-	-	-	-	-
Yucatán	n.e.	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Transmisibles por Vector*, Dengue clásico hasta la semana epidemiológica 2; Dengue hemorrágico hasta la 4 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico ca-10* Rev. A90			Dengue hemorrágico ca-10* Rev. A91, A92.0			
	2002		2001	En estudio	Confirmados		2001
	Sem.	Acum.	Acum.		2002		
Acumulado				Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	1	1	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	4	7	5	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	1	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	1	1	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	47	69	1	-	-	-	-
Yucatán	4	9	-	2	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>57</b>	<b>87</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 8. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Zoonóticas*  
hasta la semana epidemiológica 2; Rabia hasta la 4 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis CIE-10 <sup>a</sup> Rev. A23			Leptospirosis CIE-10 <sup>a</sup> Rev. A27			Rabia <sup>*</sup> CIE-10 <sup>a</sup> Rev. A82	
	2002		2001	2002		2001	2002	2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	1	1	-	-	-	-	-	-
Baja California	1	1	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	2	4	4	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	3	-	-	-	-	-
Chihuahua	1	3	10	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	1	-	-	-	-	-
Durango	2	2	1	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	3	-	-	-	-	-
Guerrero	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	1	1	-	-	-
Jalisco	3	11	2	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	2	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	3	4	11	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	2	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	3	4	4	-	-	-	-	-
Sonora	4	5	3	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	2	-	-	-	-	-
Tamaulipas	2	2	3	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	2	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	1	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>22</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Proceso: DGE.

\* Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 2; *Enfermedad febril exantemática* hasta la 4 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina CIE-10* Rev. A38			Varicela CIE-10* Rev. B01			Enfermedad febril exantemática CIE-10* Rev. S/C		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	4	8	14	58	121	110	1	1	5
Baja California	-	1	9	389	685	338	-	-	-
Baja California Sur	-	1	-	24	43	43	-	-	-
Campeche	2	2	-	35	44	60	-	-	1
Coahuila	4	5	5	154	242	243	-	-	-
Colima	-	-	-	10	23	28	-	-	-
Chiapas	2	2	6	69	111	113	-	-	7
Chihuahua	7	13	18	50	194	433	1	1	-
Distrito Federal	21	29	69	305	450	903	-	-	5
Durango	1	2	-	62	112	88	-	-	-
Guanajuato	7	11	11	299	480	251	-	-	54
Guerrero	-	-	1	35	90	134	-	-	6
Hidalgo	2	5	4	123	214	149	2	2	19
Jalisco	2	4	6	238	465	501	-	-	-
México	30	37	81	459	576	778	-	-	3
Michoacán	1	2	4	106	160	152	1	1	2
Morelos	-	3	8	146	230	103	-	-	-
Nayarit	-	2	-	49	80	53	2	2	2
Nuevo León	1	39	1	370	743	297	1	1	1
Oaxaca	4	5	5	85	154	310	-	-	2
Puebla	4	12	1	176	347	369	-	-	2
Querétaro	3	4	10	118	194	158	-	-	-
Quintana Roo	-	3	1	27	61	103	-	-	3
San Luis Potosí	1	4	7	132	211	218	-	-	1
Sinaloa	-	-	2	87	130	186	-	-	1
Sonora	-	1	1	187	337	233	-	-	1
Tabasco	1	4	-	48	63	67	-	-	6
Tamaulipas	-	-	1	336	532	348	-	-	4
Tlaxcala	7	11	3	80	173	109	5	5	1
Veracruz	4	8	5	253	415	415	-	-	13
Yucatán	1	1	3	101	147	220	-	-	2
Zacatecas	2	4	12	21	44	107	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>111</b>	<b>223</b>	<b>288</b>	<b>4 632</b>	<b>7 871</b>	<b>7 620</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>143</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles hasta la semana epidemiológica 2; Conjuntivitis hemorrágica epidémica hasta la 4 del 2002*

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis aguda tipo A cic-10ª Rev. B15		Hepatitis tipo C cic-10ª Rev. B17.1, B18.2		Toxoplasmosis cic-10ª Rev. B58			Conjuntivitis hemorrágica epidémica cic-10ª Rev. B30.3				
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	6	13	6	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Baja California	17	18	14	2	2	12	-	-	-	n.d.	-	-
Baja California Sur	6	10	12	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Campeche	1	2	-	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Coahuila	9	11	11	1	1	1	-	-	-	n.d.	-	-
Colima	-	1	2	1	1	-	-	-	-	n.d.	-	-
Chiapas	10	14	4	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	4
Chihuahua	2	7	19	1	4	6	-	-	-	n.d.	-	-
Distrito Federal	29	44	86	-	-	5	-	-	-	n.d.	-	-
Durango	9	9	7	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Guanajuato	3	8	22	-	-	1	-	-	-	n.d.	-	-
Guerrero	-	-	1	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Hidalgo	6	8	28	-	-	-	-	1	-	n.d.	-	-
Jalisco	17	47	50	-	1	1	-	23	1	n.d.	-	-
México	17	18	52	3	3	2	-	-	-	n.d.	-	-
Michoacán	5	6	15	-	-	-	-	-	1	n.d.	-	-
Morelos	3	3	11	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Nayarit	5	5	14	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Nuevo León	22	33	14	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Oaxaca	3	9	10	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Puebla	2	9	8	-	-	1	-	-	-	n.d.	-	-
Querétaro	15	19	14	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
San Luis Potosí	5	6	34	1	1	-	-	-	-	n.d.	-	-
Sinaloa	8	11	26	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	1
Sonora	12	17	21	-	-	3	-	-	-	n.d.	-	-
Tabasco	2	2	5	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Tamaulipas	21	30	17	-	-	1	1	2	1	n.d.	-	-
Tlaxcala	1	2	6	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Veracruz	12	20	16	1	1	-	-	-	-	n.d.	-	-
Yucatán	3	9	26	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
Zacatecas	-	1	8	-	-	-	-	-	-	n.d.	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>251</b>	<b>392</b>	<b>559</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>33</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>3</b>	<b>n.d.</b>	<b>-</b>	<b>5</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles* hasta la semana epidemiológica 2; SIDA, Meningitis y PFA hasta la 4 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección asintomática por VIH CIE-10 <sup>a</sup> Rev. Z21			SIDA <sup>6</sup> CIE-10 <sup>a</sup> Rev. B20-B24		Meningitis CIE-10 <sup>a</sup> Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda CIE-10 <sup>a</sup> Rev. S/C		
	2002		2001	2002		2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Baja California	-	1	1	-	-	-	1	3	-	-	1
Baja California Sur	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
Campeche	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Coahuila	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chiapas	3	4	4	-	-	-	2	5	-	-	1
Chihuahua	1	1	1	-	-	-	-	3	-	-	-
Distrito Federal	2	2	17	-	-	-	2	3	-	-	2
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2
Guerrero	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-
Hidalgo	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	3
Jalisco	3	4	28	-	-	-	-	6	-	-	2
México	3	3	8	-	-	-	1	4	-	-	5
Michoacán	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Morelos	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Nuevo León	1	2	2	-	-	-	-	15	-	-	4
Oaxaca	-	-	7	-	-	-	-	3	-	-	-
Puebla	2	11	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Querétaro	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Quintana Roo	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	-	-	-	-	10	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Tabasco	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-
Tamaulipas	-	-	1	-	-	-	3	5	-	-	3
Tlaxcala	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
Veracruz	4	9	6	-	-	-	2	3	-	-	3
Yucatán	1	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>44</b>	<b>99</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>79</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>38</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

<sup>6</sup> El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2002.



CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Transmisibles hasta la semana epidemiológica 2 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre reumática aguda c10-10* Rev. I00-I02			Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio c10-10* Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos c10-10* Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión c10-10* Rev. T63.2, X22		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	1	-	7	23	15	1	3	9	-	3	27
Baja California	6	6	4	16	29	51	7	14	20	-	-	2
Baja California Sur	-	-	2	-	1	16	-	2	6	1	2	3
Campeche	2	2	2	3	5	5	3	4	2	-	-	1
Coahuila	-	-	-	21	39	39	2	7	7	-	-	-
Colima	-	-	-	3	7	20	1	4	47	124	256	330
Chiapas	2	8	18	23	44	27	14	22	26	8	9	7
Chihuahua	-	3	7	6	25	43	7	15	9	1	1	5
Distrito Federal	-	-	1	23	30	55	1	1	15	-	2	3
Durango	2	2	2	3	6	12	4	7	13	10	28	78
Guanajuato	-	2	1	21	38	27	44	85	78	228	372	429
Guerrero	1	1	1	1	4	21	2	15	44	122	266	549
Hidalgo	-	-	-	25	49	27	8	19	8	-	2	3
Jalisco	1	2	6	31	100	214	25	104	191	398	885	1 049
México	2	3	1	22	39	64	9	11	45	36	49	68
Michoacán	1	1	-	32	45	38	37	64	107	267	515	667
Morelos	-	-	-	4	13	29	26	65	60	243	463	760
Nayarit	4	5	5	6	9	14	9	24	38	146	272	380
Nuevo León	5	5	3	16	31	60	-	-	5	-	-	-
Oaxaca	-	1	4	17	37	40	12	22	34	24	68	72
Puebla	5	5	19	34	49	57	15	24	49	102	222	331
Querétaro	-	-	-	6	17	22	11	33	25	44	65	72
Quintana Roo	-	-	-	22	41	30	4	6	2	-	-	1
San Luis Potosí	1	1	-	15	29	9	4	5	7	-	1	1
Sinaloa	-	-	2	19	23	61	15	29	97	39	69	123
Sonora	-	-	-	8	21	26	16	43	52	19	46	38
Tabasco	1	2	1	10	15	24	-	1	2	-	-	4
Tamaulipas	4	4	1	18	23	24	2	2	5	5	6	2
Tlaxcala	-	-	-	20	30	27	1	1	3	3	3	5
Veracruz	-	-	1	21	42	53	15	25	25	-	-	3
Yucatán	-	-	1	8	20	39	3	3	18	1	2	4
Zacatecas	-	-	2	4	7	32	3	5	13	4	22	32
TOTAL	37	54	84	465	891	1 221	301	665	1 062	1 825	3 629	5 049

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de *Enfermedades no Transmisibles* hasta la semana epidemiológica 4; y de *Accidentes* hasta la 2 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas cu-10* Rev. T60			Mordeduras cu-10* Rev. W53-W55		
	2002		2001	2002		2001
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	n.d.	-	1	22	35	21
Baja California	n.d.	1	2	37	69	52
Baja California Sur	n.d.	-	1	9	17	23
Campeche	n.d.	1	3	14	37	35
Coahuila	n.d.	-	-	29	49	49
Colima	n.d.	-	1	7	19	28
Chiapas	n.d.	6	16	20	54	35
Chihuahua	n.d.	1	2	48	104	90
Distrito Federal	n.d.	1	1	374	612	780
Durango	n.d.	-	-	46	78	113
Guanajuato	n.d.	-	7	93	191	210
Guerrero	n.d.	1	1	20	55	130
Hidalgo	n.d.	-	-	70	161	185
Jalisco	n.d.	6	22	119	225	290
México	n.d.	2	2	330	482	555
Michoacán	n.d.	2	5	77	138	188
Morelos	n.d.	-	6	50	84	106
Nayarit	n.d.	6	35	14	34	43
Nuevo León	n.d.	3	7	52	109	94
Oaxaca	n.d.	-	1	40	83	121
Puebla	n.d.	3	6	166	318	405
Querétaro	n.d.	1	4	44	96	49
Quintana Roo	n.d.	-	1	12	31	32
San Luis Potosí	n.d.	-	2	56	127	85
Sinaloa	n.d.	3	10	21	43	65
Sonora	n.d.	2	9	50	96	99
Tabasco	n.d.	-	1	21	41	29
Tamaulipas	n.d.	-	1	45	78	81
Tlaxcala	n.d.	-	-	31	72	56
Veracruz	n.d.	3	9	116	222	188
Yucatán	n.d.	-	-	29	74	83
Zacatecas	n.d.	-	1	11	18	30
<b>TOTAL</b>	n.d.	42	157	2 073	3 852	4 350

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

# EPIDEMIOLOGÍA

SECRETARÍA DE SALUD  
SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y  
PROTECCIÓN DE LA SALUD  
CENTRO NACIONAL DE  
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA  
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

## *Invitan al Curso de EPI- INFO 2000*

**Nivel:** Básico

**Fecha:** 4 al 8 de marzo del 2002

**Horario:** 9:00 a 17:00 hrs.

**Costo:** \$1 610.00 (curso)

\$ 490.00 (reconocimiento universitario)

### REQUISITOS

- Copia de título
- Copia de la cédula profesional

### INFORMES E INSCRIPCIONES:

Dirección General de Epidemiología

Fco. de P. Miranda 177-7

Unidad Lomas de Plateros

C.P. 01480, México D.F.

Tels: 55 93 36 61 (teléfono y fax)

55 93 97 71 ext. 206

55 93 11 00 ext. 243

email: [mjavier@epi.org.mx](mailto:mjavier@epi.org.mx)

[www.epi.org.mx](http://www.epi.org.mx)

Dirigido a: Personal involucrado en áreas de la salud y afines,  
con nivel de licenciatura.

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

## CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy  
*Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica*

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo  
*Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria*

IMSS-Solidaridad

Dr. Javier Cabral Soto  
*Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad*

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.  
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón  
*Director General Adjunto de Sanidad Naval*

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña  
*Directora de Protección a la Infancia*

ISSSTE

Dr. Oscar Gerardo Escárcega Navarrete  
*Subdirector de Regulación de Servicios de Salud*

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL  
General de Brigada

M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos  
*Director General de Sanidad Militar*

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras  
*Gerente de Regulación y Desarrollo Médico*

INI

Lic. Atala Pérez Rodríguez  
*Subdirectora de Bienestar Social*

## EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy  
Dr. Pablo Kuri Morales

## COEDITORES

Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma  
M. en C. Patricia Cravioto Quintana

## COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launízar,  
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,  
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,  
Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

## PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Ricardo B. Alcalá Oros, Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López,  
Ing. Vicente Cruz Cruz, Dra. Minerva Díaz de León González, Dr. Lucio Escalera,  
Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez,  
Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez,  
Biol. José Cruz Rodríguez Martínez, Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

## COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez  
Formación y Directorio: Consuelo Palacios Sánchez  
Corrección de Estilo: Eva García Sánchez  
Documentación: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,  
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53  
Lada sin costo 01 (800) 00 448 00  
E-mail: [hector@epi.org.mx](mailto:hector@epi.org.mx)

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares