

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.
 PUNTO DE MEDICIÓN: Nuevo Madero
 ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS




| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | <10.8 | 0.00 |
| 02/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 03/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 04/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 05/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 06/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 07/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 08/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 09/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 10/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 11/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 12/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 13/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 14/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 15/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 16/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 17/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 18/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 19/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 20/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 21/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 22/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 23/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 24/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 25/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 26/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 27/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 28/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 29/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 30/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| 31/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| Promedio | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| Máximo | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.7000 | 38.4300 | 50.3700 | 1.1288 | | |
| Desv. Est. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Máximos diarios)**

| | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|
| PERMISIONARIO: | TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V. |  |
| PUNTO DE MEDICIÓN: | Nuevo Madero | |
| ZONA DE MEDICIÓN: | RESTO DEL PAÍS | |

| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 02/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 03/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 04/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 05/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 06/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 07/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 08/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 09/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 10/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 11/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 12/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 13/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 14/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 15/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 16/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 17/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 18/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 19/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 20/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 21/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 22/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 23/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 24/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 25/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 26/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 27/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 28/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 29/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 30/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| 31/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| Promedio | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| Máximo | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 21.8300 | 38.4300 | 50.3700 | 1.4164 | | |
| Desv. Est. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)**

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL GNP, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **Nuevo Madero**
 ZONA DE MEDICIÓN: **RESTO DEL PAÍS**



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 84.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 4.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 37.3 MÍN. | 48.2 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 02/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 03/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 04/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 05/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 06/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 07/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 08/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 09/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 10/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 11/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 12/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 13/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 14/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 15/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 16/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 17/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 18/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 19/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 20/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 21/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 22/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 23/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 24/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 25/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 26/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 27/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 28/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 29/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 30/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| 31/07/2016 | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| Promedio | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| Máximo | 95.7299 | 0.8287 | 0.2213 | 1.0500 | 2.8741 | 262.3135 | 11.7800 | 38.4300 | 50.3700 | 0.7496 | | |
| Desv. Est. | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | 0.00000 | | |

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE**