

**Presencia de Marea Roja en costas nacionales durante 2004**

Lugar donde ocurrió el evento	donde el	Duración del Evento	Acciones implementadas	Organismos productor	Tipo de Toxina	Efecto de la Toxina
Rincón de Ballenas, California	Baja	del 8 de julio al 19 de julio de 2004	Se implemento veda	<i>Prorocentrum</i>  <i>Pseudo-nitzschia spp.</i>  <i>Pyrodinium Bahamense variedad Compressum</i>	Acido Okadaico DSP  Acido Domoico ASP  Saxitoxina PSP	Diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal y escalofríos  Trastornos neurológicos nausea diarrea y vomito  Debilidad muscular vómito, dolor abdominal, diarrea, sensación de adormecimiento peribucal, hormigueo en manos, parestesias, alteración de la presión sanguínea, infarto al miocardio
Lázaro Cárdenas, Michoacán		del 22 de mayo al 2 de julio de 2004	Se implemento veda	<i>Gymnodinium catenatum</i>	Saxitoxina PSP	Debilidad muscular vómito, dolor abdominal, diarrea, sensación de adormecimiento peribucal, hormigueo en manos, parestesias, alteración de la presión sanguínea, infarto al miocardio
Bahía Acapulco, Guerrero	de	del 14 de mayo al 16 de julio de 2004	Se implemento veda	<i>Gymnodinium catenatum</i>	Saxitoxina PSP	Debilidad muscular vómito, dolor abdominal, diarrea, sensación de adormecimiento peribucal, hormigueo en manos, parestesias, alteración de la presión sanguínea, infarto al miocardio



# COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

