

Presencia de Marea Roja en costas nacionales durante 2006

Lugar donde ocurrió el evento	Duración del Evento	Acciones implementadas	Organismos productor	Tipo de Toxina	Impacto
Tapachula, Chiapas 11	Del 17 de febrero al 23 de marzo de 2006	Se implemento veda Se han decomisado 17.5 kg de ostiones en Tapachula, Chis.	<i>Pyrodinium Bahamense variedad Compressum</i>	Saxitoxina PSP	No se registraron defunciones ni intoxicados
Bahía de Sta. Cruz Huatulco, Oaxaca. 12	Del 8 de marzo al 23 de marzo de 2006	Se implemento veda	<i>Pyrodinium Bahamense variedad Compressum</i>	Saxitoxina PSP	No se registraron defunciones ni intoxicados
Bahía de la Paz, Baja California Sur 13	Del 9 de junio al 7 de julio de 2006	Se implemento veda y acciones de vigilancia en centros de distribución	<i>Thalassiosira, Psuedo-nitzchia serita y P. pungens,</i>	Acido Domoico	No se registraron defunciones ni intoxicados
Norte de la Bahía de La Paz, (El Cayo, Punta Estero, Interior del estero, Boca del estero, El Pardito Isla Sur, Francisquito y Portugués), Baja California Sur. 14	Del 28 de julio al 10 de agosto de 2006	Se implemento veda (a través de SAGARPA) Se realizó fomento a productores del mar Se comunico el riesgo a la población	<i>Pseudo-nitzschia spp.</i>	Acido Domoico ASP	No se registraron defunciones ni intoxicados