SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMANA 45, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 5 al viernes 11 de noviembre de 2016

NOVIEMBRE 2016						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón

MVZ Sara Elena Ramírez Lovera

MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández

MPVM Alejandra León Cruz

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Reporta sector pecuario nacional crecimiento histórico: Calzada Rovirosa
- Impulsa SAGARPA programa de productividad para pequeños productores de ganado
- México y Chile se colocan como punta de lanza en el comercio internacional de alimentos con el eCert
- Impulsa SAGARPA mejoramiento genético en el sector pecuario nacional
- Nazario Pineda Vargas, Premio Nacional de Sanidad Animal 2016
- En Tabasco, los guajolotes se convierten en "objetos valiosos"
- Crean tecnología de punta para identificar ganado
- Red de inocuidad impulsada por México, apoyada por 16 países
- El mercado de salud animal ha crecido entre 10% y 12%
- 200 mdp para mejoramiento genético en la ganadería mexicana
- Ganaderos proponen centro de acopio vacuno en Quintana Roo
- Apicultura, en riesgo por desaparición masiva de abejas
- Firma de convenios en apoyo a la ganadería en Nuevo León
- Alta prevalencia de 'Cryptosporidium' en el ganado de pequeños rumiantes de Veracruz (México)
- Incumplen municipios del Edoméx convenio de bienestar animal
- Animales no pagan pasaporte; advierten extinciones por muro Trump

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Capturan barco por pesca ilegal en BC
- Investigan efectos de nanopartículas de plata contra enfermedades de especies marinas
- Pez león: de especie invasora a platillo gourmet
- Desarrollan en Sonora sistema acuapónico
- Murieron 10 ton de peces en presa "El Gigante"
- Daños mínimos en Tamaulipas por marea roja
- AquaChile busca socio en México para exportar a Estados Unidos

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Polonia
- Influenza aviar altamente patógena. India
- Influenza aviar altamente patógena. India
- Influenza aviar altamente patógena. Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Austria
- Influenza aviar altamente patógena. Austria
- Influenza aviar altamente patógena. Suiza
- Influenza aviar altamente patógena. Dinamarca
- Influenza aviar altamente patógena. Croacia
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Enfermedad de Newcastle. Namibia

Enfermedades en rumiantes

- Dermatosis nodular contagiosa. Georgia
- Dermatosis nodular contagiosa. Grecia
- Dermatosis nodular contagiosa. Rusia
- Lengua azul. Chipre
- Lengua azul. Serbia
- Lengua azul. Croacia
- Lengua azul. Croacia
- Lengua azul. Italia
- Lengua azul. Francia
- Viruela ovina y viruela caprina. Rusia

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Polonia
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en abejas

- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Brasil
- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Canadá

Resumen de noticias internacionales

- YELLOW FEVER - AMERICAS (11): BRAZIL (SAO PAULO), MONKEY
- EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (23): USA (CALIFORNIA) MYELOENCEPHALOPATHY
- EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (24): USA (CALIFORNIA) MORE CASES
- EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (25): USA (CALIFORNIA)
- BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (04): (ALBERTA) HERDS QUARANTINED, INVESTIGATION
- BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (05): (ALBERTA, SASKATCHEWAN) EXTENDED
- PNEUMONIA, OVINE - USA (06): (MONTANA) BIGHORN SHEEP
- ASININE HERPES VIRUS - USA: (UTAH) BURRO, SUSPECTED
- EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - USA (28): (WISCONSIN) EQUINE
- PLAGUE, ANIMAL - USA (07): (COLORADO) PRAIRIE DOG, ALERT

Resumen de noticias internacionales (cont.)

- EQUINE HERPESVIRUS - UK: (ENGLAND)
- AVIAN INFLUENZA (92): GERMANY (SCHLESWIG-HOLSTEIN) WILD BIRDS, H5N8, FIRST CASES
- ANTHRAX - KENYA (08): (MURANG'A) HUMAN, BOVINE, SUSPECTED
- AVIAN INFLUENZA (93): SWITZERLAND, AUSTRIA, WILDFOWL, H5N8, CROATIA, SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION
- AVIAN INFLUENZA (95): ALGERIA (GHARDAIA) HPAI H7N1, WILD BIRD, REQUEST FOR INFORMATION
- DIE-OFF, PUFFIN - USA: (ALASKA) CLIMATE CHANGE SUSPECTED
- BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (05): (ALBERTA, SASKATCHEWAN) EXTENDED
- WEST NILE VIRUS - AMERICA (26): USA (KENTUCKY, TENNESSEE) EQUINE, EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS
- WEST NILE VIRUS - AMERICAS (27): USA (OKLAHOMA) EQUINE
- USUTU VIRUS - NETHERLANDS
- NEW WORLD SCREWWORM - USA (13): (FLORIDA) FEEDING TROUGHS
- LEPROSY, RED SQUIRREL - UK (02)
- FOOT & MOUTH DISEASE - RUSSIA (08): (VLADIMIR) BOVINE, ECONOMICS, PUBLIC HEALTH, REQUEST FOR INFORMATION

- Panamá actualiza listado de enfermedades transfronterizas
- España eficientará el recogido de animales muertos en granja
- Europa, Asia y África reportan más brotes de influenza aviar
- Vigilar la migración de aves es clave para prevenir la IA

- Uruguay es el único país con una trazabilidad integral
- Dinamarca da un gran paso en el etiquetado #BienestarAnimal
- La incidencia del Cambio Climático en la apicultura
- La Comisión Europea reclama que se extremen las medidas de bioseguridad ante los recientes brotes de gripe aviar en Hungría
- Cataluña reclama una política armonizada para luchar contra la lengua azul
- Un inesperado brote de fiebre aftosa en Vladimir (Rusia) obliga a vacunar a pequeños rumiantes
- El año 2016 apunta a ser el ejercicio con menos casos de scrapie en España en la serie histórica
- El serotipo 8 de la lengua azul se expande en Francia y llega a unos 10 kilómetros de España
- Declarados cinco nuevos focos del serotipo 1 de la lengua azul en Andalucía
- Influenza aviar H5N8 acaba con decenas de aves silvestres en Alemania
- ICA definió requisitos para certificar compartimentos libres de Newcastle

- Actualización de medidas de control para combatir la peste porcina africana

- La avicultura no se puede tomar ningún respiro
- Clima: periodo de 2011 a 2015 fue la más calurosa de la historia, dice OMM

- Expectación ante la finalización de la autorización para castrar cerdos ibéricos a finales en 2018
- Monos con lesión medular vuelven a caminar gracias a un chip inalámbrico
- Las aves marinas se atiborran de plástico atraídas por su olor
- El precio de la fiebre Q de las cabras holandesas
- El virus del Ébola podría resurgir en África Occidental
- La PPA se extiende por toda Ucrania
- La nueva diarrea vírica del conejo plantea una seria amenaza para el águila imperial y el lince ibérico
- Un científico español amplía el arsenal contra las superbacterias
- Mejor uso posible de antibióticos y lucha contra la resistencia bacteriana: situación en España
- Enfermedad animal, amenaza humana
- El secreto de Holanda para no tener perros callejeros
- Establecen normas para la cría de porcinos
- How Will Trump's Presidency Affect the Meat Industry?
- Multidrug-Resistant Bacteria Found in Chickens at Indian Markets
- Calls for Vigilance as New Bird Flu Outbreaks Mark Start of Season in EU
- UK Free Range Egg Producers Get More Help with Bird Flu Planning
- Dutch Poultry Forced Indoors as Bird Flu Spreads Around Europe
- Animal Diseases Can Enter US in Feed Imports, Warns Expert
- FAO Joins Forces with Moldovan Authorities Against African Swine Fever
- Vaccines Offer Potential to Reduce Antibiotic Use on Pig Farms
- Study on Senecavirus Offers Insight on Disease Pathogens
- Swine Transport Trailer Redesign Needed to Improve Biosecurity
- Tularemia alert issued in La Crosse, Wisconsin
- Impact of 'Raised without Antibiotics' programs on poultry
- Europe on alert for avian influenza virus
- Multidrug-resistant bacteria from chickens pose risk to human health
- Mutant Ebola May Have Caused Explosive Outbreak

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- CTAQUA presentará guía para monitorización y control de la anguila europea
- SANIPES y UCSUR firman convenio de cooperación en sanidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas
- Funcionaria de FAO explica la importancia de los antimicrobianos en la acuicultura
- Nueva Start Up emplea microalgas para vacunar a los peces
- Jaulas automatizadas en mar abierto es la nueva frontera para la acuicultura
- Chile: Informe sanitario de salmonicultura en centros marinos1° primer semestre 2016
- Autoridades se coordinan ante contingencias por mortalidades masivas
- Denuncian que el Gobierno autorizó pescar por diez años un recurso sobreexplotado
- Mercury Levels in Fish Drop as Industrial Emissions Go Down

- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 45 (del 6 al 12 de noviembre de 2016).

Notificación de nuevos focos* de enfermedad

Semana 45. Del 6 al 12 de noviembre de 2016

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	3	4	196	203	Tabasco
Tuberculosis bovina	35	0	353	209	Aguascalientes (2), Baja California (1), Campeche (3), Chihuahua (1), Guerrero (2), Jalisco (6), Michoacán (6), Morelos (1), Querétaro (1), Sinaloa (11), Zacatecas (1)
Brucelosis bovina	17	30	2,149	2,631	Guanajuato (3), Guerrero (5), México (2), Puebla (3), Querétaro (2), Sonora (2)
Brucelosis ovina	4	0	91	81	Nuevo León (1), Morelos (1), Puebla (2)
Brucelosis caprina	6	1	195	154	Nuevo León (3), Guerrero (2), Puebla (1)
Ixodidosis	91	10	946	694	Chiapas (1), Durango (1), Guerrero (59), Jalisco (7), Nayarit (2), Nuevo León (1), Puebla (7), Sinaloa (7), Tabasco (3), Yucatán (3)
Varroosis	5	1	199	435	Campeche (1), Michoacán (1), Morelos (1), Oaxaca (1), Veracruz (1)
Nosemosis	23	1	86	59	Campeche (2), Guanajuato (1), Guerrero (1), Hidalgo (1), Jalisco (1), Michoacán (1), Morelos (1), Oaxaca (1), Puebla (1), San Luis Potosí (2), Sinaloa (2), Sonora (1), Tabasco (3), Tamaulipas (2), Veracruz (1), Zacatecas (2)
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS +	184	47			

(*)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(+)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:

Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Reporta sector pecuario nacional crecimiento histórico: Calzada Rovirosa

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/reporta-sector-pecuario-nacional-crecimiento-historico-calzada-rovirosa?idiom=es

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa, aseveró que el crecimiento del sector pecuario es histórico en nuestro país, ya que actualmente se cuenta con 32 millones de cabezas de ganado y exporta más de 200 mil toneladas de carne y 1.2 millones de becerros a los Estados Unidos…

Impulsa SAGARPA programa de productividad para pequeños productores de ganado

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsa-sagarpa-programa-de-productividad-...

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA) ,en coordinación con los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), impulsa el Programa de Pequeños Proveedores Ganaderos, con el fin de mejorar los índices de genética, fertilidad y productividad en la cría de bovinos…

México y Chile se colocan como punta de lanza en el comercio internacional de alimentos con el eCert

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-y-chile-se-colocan-como-punta-de-...

Con la firma de un acuerdo, los servicios sanitarios de México y Chile iniciaron formalmente la operación del Sistema de Certificación Electrónica (eCert), a través del cual se conectan las plataformas informáticas de ambas naciones para intercambiar certificados de gobierno a gobierno, con la finalidad de hacer más ágil y seguro el comercio de productos agropecuarios entre los dos países…

Impulsa SAGARPA mejoramiento genético en el sector pecuario nacional

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsa-sagarpa-mejoramiento-genetico-en-el-sector-pecuario-nacional?idiom=es

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) impulsa el mejoramiento genético de todas las especies que conforman el sector pecuario del país, con el fin de que los ganaderos criadores puedan ofrecer cada vez más productos con calidad y seguridad sanitaria…

Nazario Pineda Vargas, Premio Nacional de Sanidad Animal 2016

https://www.gob.mx/senasica/articulos/nazario-pineda-vargas-con-el-premio-nacional-de-sanidad-animal-2016?idiom=es

El constante compromiso que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) tiene para proteger la producción pecuaria de país se ve reflejado en el reconocimiento de profesionales y especialistas en temas de salud animal…

En Tabasco, los guajolotes se convierten en "objetos valiosos"

http://www.tierrafertil.com.mx/tabasco-los-guajolotes-se-convierten-objetos-valiosos/

Jonuta, Tabasco, noviembre 09 de 2016.- Se acerca Navidad y, en estas tierras, los pavos se convierten en "objetos valiosos" por lo que grupos de delincuentes acechan a las familias que los crían para venderlos para las fiestas de fin de año, por lo que la policía ya lanzó una alerta a la población para que cuiden más a sus preciados animales de pluma…

Crean tecnología de punta para identificar ganado

http://www.tierrafertil.com.mx/crean-tecnologia-punta-identificar-ganado/

Querétaro, Querétaro, noviembre 10 de 2016.- Un grupo de ingenieros mexicanos del Centro de Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica y la Unidad de Alta Tecnología de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, campus Juriquilla, trabaja en la elaboración de aretes de identificación para el ganado nacional con tecnología de vanguardia…

Red de inocuidad impulsada por México, apoyada por 16 países

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16649

Responsables de organismos gubernamentales de 16 países del continente apoyaron la propuesta del gobierno mexicano para integrar la "Red de Inocuidad Agroalimentaria de las Américas", con la finalidad de fortalecer los sistemas de gestión relacionados con la producción de alimentos sanos en la región y al interior de cada una de las naciones…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

El mercado de salud animal ha crecido entre 10% y 12%

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16642

México está colocado en los primeros lugares a nivel mundial en la industria farmaceútica gracias al crecimiento sostenido que ha tenido el mercado de salud animal en los últimos cuatro años de entre 10 y 12 por ciento anual…

200 mdp para mejoramiento genético en la ganadería mexicana

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16639

La Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) impulsa el mejoramiento genético de todas las especies que conforman el sector pecuario del país, con el fin de que los ganaderos criadores puedan ofrecer cada vez más productos con calidad y seguridad sanitaria…

Ganaderos proponen centro de acopio vacuno en Quintana Roo

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16646

Productores ganaderos proponen que para incrementar la ganadería, las autoridades federales y estatales implementen un programa que evite la salida de vientres ya que muchos productores por necesidad se ven obligados a vender sus becerras sin importar que están sean de buena genética…

Apicultura, en riesgo por desaparición masiva de abejas

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=24543

Ciudad de México.- Ante la crisis que enfrentan los apicultores por la desaparición masiva de abejas en varias entidades del país, el diputado Ángel García Yáñez se pronunció por implementar acciones que permitan la protección y conservación de esta especie…

Firma de convenios en apoyo a la ganadería en Nuevo León

https://agronoticias.com.mx/2016/11/09/firma-de-convenios-en-apoyo-a-la-ganaderia-en-nuevo-leon/

Con la finalidad de brindar un producto de calidad libre de contaminantes, el gobierno de Nuevo León firmó dos acuerdos que apoyarán la producción caprina y bovina del Estado. Con el primero de ellos se busca establecer las bases para el mejoramiento de las técnicas de reproducción y genética, sanidad y capacitación de productores y personal encargado de estos animales, y en el participan la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y la Universidad Autónoma de Nuevo León…

Alta prevalencia de 'Cryptosporidium' en el ganado de pequeños rumiantes de Veracruz (México)

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Se desarrolló un estudio publicado en la revista científica BMC Veterinary Research para determinar la prevalencia de 'Cryptosporidium spp.' en pequeños rumiantes de la región mexicana de Veracruz. La prevalencia en cabras fue del 72,5% y en el ovino del 67,5%. Los animales de un mes de edad tuvieron la prevalencia más alta, mientras que la prevalencia varió de 60% a 85% entre los rebaños…

Incumplen municipios del Edoméx convenio de bienestar animal

http://www.hoyestado.com/2016/11/incumplen-municipios-del-edomex-convenio-de-bienestar-animal/

Autorización para la matanza de animales con métodos que les generan dolor, contenedores de basura repletos con restos de perros y clausuras simbólicas de antirrábicos, forman parte de las faltas que han cometido, al menos, tres municipios que signaron el Programa Integral de Bienestar Animal del Estado de México…

Animales no pagan pasaporte; advierten extinciones por muro Trump

http://tiempo.com.mx/noticia/59770-animales_no_pagan_pasaporte_ad/1

"Construir un muro fronterizo sería absolutamente una catástrofe, y sería una decisión increíblemente tonta y de corta visión; en el largo plazo, no sólo nos dañaríamos nosotros mismos, sino a todas las especies que usan esta tierra", advirtió ahora Chris Bugbee, biólogo para la Conservación del Museo del Desierto Sonora Arizona…

Volver al índice

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Capturan barco por pesca ilegal en BC

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/capturan-barco-pesca-ilegal-bc/

Con el apoyo del Sistema de Localización y Monitoreo de Embarcaciones Pesqueras de la Conapesca, y del Sistema Aéreo No Tripulado, de la Secretaría de Marina, autoridades detuvieron el barco Jesús García el cual pescaba ilegalmente en el área de protección de la vaquita marina y la totoaba, en el Alto Golfo de California…

Investigan efectos de nanopartículas de plata contra enfermedades de especies marinas

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/10579-investigan-efectos-...

Ciudad de México. 2 de noviembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- en años recientes la pesca ha sido afectada por el impacto de enfermedades en diversos organismos acuáticos que detienen su desarrollo y niveles de producción. Con el objetivo de explorar alternativas que hagan frente a esta problemática, investigadores mexicanos experimentan con nanopartículas de plata para conocer su efecto en el control de enfermedades en peces, moluscos y crustáceos…

Pez león: de especie invasora a platillo gourmet

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/11280-pez-leon-de-especie-invasora-a-platillo-gourmet

Mérida, Yucatán. 7 de noviembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Consumen crustáceos y moluscos; depredan una gran variedad de especies de arrecifales y peces de importancia ecológica y comercial en estadios pequeños y juveniles… "Siempre he dicho que la especie llegó para quedarse y tuvimos que darle la vuelta para verlo como una oportunidad de desarrollo, elaborando una propuesta de varios años que culminó en este recetario", comentó…

Desarrollan en Sonora sistema acuapónico

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27824-desarrollan-en-sonora-sistema-acuaponico

Hermosillo, México.- Para aprovechar de manera más eficiente el agua en la producción de alimento de origen animal, principalmente tilapia, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora (IAES), busca nuevas actividades de desempeño, destacó Marco Linné Unzueta Bustamante, Director General de la institución…

Murieron 10 ton de peces en presa "El Gigante"

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n4321207.htm

El Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Morelos (Cesaem), estimó que en la presa "El Gigante" se perdieron más de 10 toneladas de peces, a causa de una posible contaminación química. El personal de este organismo, adscrito a la Sagarpa, participó en las primeras acciones de retiro de peces muertos y su eliminación en una fosa de desecho…

Daños mínimos en Tamaulipas por marea roja

http://www.elmercurio.com.mx/danosminimosentamaulipaspormarearoja-103735.html

Los daños causados por la marea roja en Tamaulipas fueron mínimos, y aunque hubo afectaciones; no hay recursos para apoyar a los pescadores afectados, señaló el Subsecretario de Pesca y Acuacultura, Raúlt Pérez Villegas. Comentó que desde hace una semana se dio por terminada la veda de ostion en la entidad, luego que la marea roja desapareciera de las costas tamaulipecas, dejando daños mínimos, en comparación al impacto que se tuvo el año pasado…

AquaChile busca socio en México para exportar a Estados Unidos

http://eleconomista.com.mx/industria-global/2016/11/08/aquachile-busca-socio-mexico-exportar-estados-unidos

AquaChile es una de las mayores salmoneras del mundo, pero también participa en el negocio del cultivo de tilapia a través de sus operaciones en Costa Rica y Panamá. Esta especie ha evidenciado una fuerte expansión gracias al aumento del consumo en Estados Unidos…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Polonia	**Notificación inmediata**	28/10/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)		5	5	0	0
Laridae (no identificada):Laridae (incognita)(Laridae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Laridae (no identificada):Laridae (incognita)(Laridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21457

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	India	**Notificación inmediata**	31/10/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	958	14	14	944	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.46%	1.46%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21461

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	India	**Notificación inmediata**	23/10/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	43	10	10	33	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	23.26%	23.26%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21467

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Alemania	**Notificación inmediata**	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Gavión Atlántico:Larus marinus(Laridae)		1	1	0	0
Focha común:Fulica atra(Rallidae)		1	1	0	0
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		58	58	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Gavión Atlántico:Larus marinus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Focha común:Fulica atra(Rallidae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21470

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Alemania	Informe de seguimiento No. 1	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, H5N8	1	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	110	18	18	92	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	16.36%	16.36%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21524

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Austria	**Notificación inmediata**	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón europeo:Aythya ferina(Anatidae)		1	1	0	0
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		7	7	0	0
Numididae (no identificada):Numididae (incognita) (Numididae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón europeo:Aythya ferina(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Numididae (no identificada):Numididae (incognita) (Numididae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21489

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Austria	**Notificación inmediata**	09/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1150	250	70		0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	21.74%	6.09%	28.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21520

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suiza	**Notificación inmediata**	05/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		3	3	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21485

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Dinamarca	**Notificación inmediata**	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, H5N8	2	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		11	11	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21498

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Croacia	**Notificación inmediata**	30/10/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		10	10	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21481

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	**Notificación inmediata**	08/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Somormujo Lavanco:Podiceps cristatus(Podicipedidae)		2	2		
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		3	3		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Somormujo Lavanco:Podiceps cristatus(Podicipedidae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21515

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad de Newcastle	Namibia	Informe de seguimiento No. 5	15/07/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la enfermedad de Newcastle	5	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	481	75	54	427	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	15.59%	11.23%	72.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21511

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Georgia	**Notificación inmediata**	01/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	363	3	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.83%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21464

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Grecia	Informe de seguimiento No. 22	18/08/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	11	5	1	10	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	45.45%	9.09%	20.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21322

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Rusia	Informe de seguimiento No. 20	25/05/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	18	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 18

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	20792	1255	181		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	6.04%	0.87%	14.42%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21469

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Chipre	Informe de seguimiento No. 10	19/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul 8	20	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 20

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos/caprinos	1739	100	39	0	0
Bovinos	1918	10	0	0	0
Ovinos	1829	169	61	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos/caprinos	5.75%	2.24%	39.00%	2.24%
Bovinos	0.52%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	9.24%	3.34%	36.09%	3.34%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21446

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Serbia	Informe de seguimiento No. 3	17/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul 4	27	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 27

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	58	7	0	0	0
Ovinos	515	40	3	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	12.07%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	7.77%	0.58%	7.50%	0.58%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21449

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Croacia	Informe de seguimiento No. 5	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	3	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	11	3	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	27.27%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21453

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Croacia	Informe de seguimiento No. 6	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	599	2	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.33%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21500

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Italia	Informe de seguimiento No. 7	30/08/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo4	42	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 42

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	3793	418	0	0	0
Ovinos	30	2	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	11.02%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	6.67%	3.33%	50.00%	3.33%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21491

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 5	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	99	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 99

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	11813	140	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	1.19%	0.01%	0.71%	0.01%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21525

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Viruela ovina y viruela caprina	Rusia	Informe de seguimiento No. 3	11/10/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Capripoxvirus	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	58	21	0		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	36.21%	0.00%	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21483

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 134	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		4	4	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21493

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 114	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	3	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		2	2	0	0
Suidos	16273	92	24		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**
Suidos	0.57%	0.15%	26.09%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21510

ENFERMEDADES EN ABEJAS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Brasil	Informe de seguimiento No. 5	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Aethina tumida	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	36	36	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21456

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Canadá	Informe de seguimiento No. 15 (Informe final)	19/09/2008	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Aethina tumida	13	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 13

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)		**			0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21158

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

YELLOW FEVER - AMERICAS (11): BRAZIL (SAO PAULO), MONKEY

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161105.4609612
Source: UOL Notícias [in Portuguese, trans. Mod.TY, edited]
http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/agencia-estado/2016/11/01/...

People who need to go to the São José do Rio Preto region, in the north of São Paulo state, must be vaccinated against yellow fever. The alert, by the Epidemiological Surveillance Group (GVE) of the state Secretariat of Health, is issued on account of a series of deaths of monkeys after contracting the disease in municipalities of the region…

EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (23): USA (CALIFORNIA) MYELOENCEPHALOPATHY

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161106.4610062
Source: ABC7 Eyewitness News [edited]
http://abc7.com/pets/outbreak-of-deadly-horse-virus-reported-at-la-equestrian-center/1590469/

Horses at the Los Angeles Equestrian Center in Burbank were placed under quarantine after an outbreak of a deadly virus, ABC7 has learned. The California Department of Food and Agriculture reported an outbreak of myeloencephalopathy, also known as equine herpes virus. The virus attacks a horse's nervous system and can be debilitating and even deadly…

EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (24): USA (CALIFORNIA) MORE CASES

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161107.4612387
Source: Outbreak News Today [edited]
http://outbreaknewstoday.com/la-county-equine-herpes-update-40544/

In a follow-up to a recent report concerning equine herpesvirus-1 (EHV-1) in horses in Los Angeles County, 3 additional horses were confirmed positive for the non-neuropathogenic strain of EHV-1 on the Los Angeles County index premises Friday [4 Nov 2016]…

EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (25): USA (CALIFORNIA)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161109.4617712
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/38403/california-ehv-sixth-horse-tests-positive

A 6th California horse has tested positive for equine herpesvirus-1 (EHV-1), animal health officials in that state announced [7 Nov 2016]. On [3 Nov 2016], the California Department of Food and Agriculture (CDFA) reported that 2 Saddlebred horses in Los Angeles County had tested positive for non-neuropathogenic EHV-1. The next day, the CDFA issued an update indicating that three more horses at the index facility had tested positive.

BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (04): (ALBERTA) HERDS QUARANTINED, INVESTIGATION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161106.4610944
Source: The Chronicle Herald [edited]
http://thechronicleherald.ca/business/1412260-cfia-destroying-herd-linked-to-tb-...

Canada's food safety watchdog is warning that more ranches may be quarantined as part of the investigation into a case of bovine tuberculosis found in cow that came from southeastern Alberta. The Canadian Food Inspection Agency said only one case of the contagious bacterial disease has been discovered, but 30 ranches in the region remain under quarantine and rules that restrict the movement of cattle…

BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (05): (ALBERTA, SASKATCHEWAN) EXTENDED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4620082
Source: Calgary Herald [edited]
http://www.calgaryherald.com/business/alberta+bovine+tuberculosis+case+...

The food safety investigation into a case of bovine tuberculosis that was found in an Alberta cow now extends into Saskatchewan. The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) says 2 farms in Saskatchewan - but just 1 infected herd [in Alberta. - Mod.MHJ] - are under quarantine along with 30 farms in south eastern Alberta…

PNEUMONIA, OVINE - USA (06): (MONTANA) BIGHORN SHEEP

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161107.4611801
Source: Missoulan [edited]
http://missoulian.com/news/state-and-regional/pneumonia-killing-bighorn-sheep-...

An outbreak of pneumonia has killed at least 37 bighorn sheep on the National Bison Range north of Missoula. The disease has appeared in several other wild bighorn herds throughout western Montana, often killing a half or more of the populations in the Bonner, Rock Creek and southern Bitterroot Valley in recent years. While it is typically transferred from domestic to wild sheep species, the pneumonia strain appears to only be fatal to the wild animals…

ASININE HERPES VIRUS - USA: (UTAH) BURRO, SUSPECTED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161108.4612608
Source: Sanpete Messenger [edited]
http://sanpetemessenger.com/2016/11/02/dead-burros-in-axtell-contracted-rare-virus/

The Bureau of Land Management [BLM] says 25 wild burros [wild donkeys] that died in an off-range corral in Axtell appear to have contracted a rare virus… "Soon after being captured and held in captivity, an increased mortality began to occur from unknown causes," a BLM report says. "By the end of June [2016], a total of about 25 animals had died from a variety of causes."…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS - USA (28): (WISCONSIN) EQUINE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161108.4615110
Source: Wisconsin Ag Connection [edited]
http://www.wisconsinagconnection.com/story-state.php?Id=1301&yr=2016

Wisconsin has recorded another case of eastern equine encephalitis [EEE] this year [2016]. State animal health officials say a horse from Wood County has tested positive for the disease, bringing the total number of EEE cases in Wisconsin to over a dozen… Other EEE cases have been confirmed in Forest, Lincoln, Clark, Langlade, and Waupaca Counties…

PLAGUE, ANIMAL - USA (07): (COLORADO) PRAIRIE DOG, ALERT

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161108.4615112
Source: Denver ABC [edited]
http://www.thedenverchannel.com/news/front-range/parker/part-of-cherry-creek-...

A section of the Cherry Creek Regional Trail [Colorado] has been closed because of plague. The disease was found in a nearby prairie dog colony. A trail is closed at the Hungry Horse Open Space from Scott Road to a spot 1.4 miles [2.25 km] north of Scott Road. Access from the north Pinery Parkway trailhead is also closed…

EQUINE HERPESVIRUS - UK: (ENGLAND)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161109.4616555
Source: Horse & Hound [edited]
http://www.horseandhound.co.uk/news/four-horses-dead-equine-herpes-outbreak-603376

Four horses have now been put down in an outbreak of equine herpes virus (EHV). 2 more have shown signs of the disease, and are "undergoing supportive care" in a vet hospital's isolation unit, while another 2 have shown respiratory signs but appear to be recovering. Vets believe the disease is currently contained within one livery yard, on the border of north Hertfordshire and south Bedfordshire…

AVIAN INFLUENZA (92): GERMANY (SCHLESWIG-HOLSTEIN) WILD BIRDS, H5N8, FIRST CASES

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161109.4617139
Source: Friedrich Loeffler Institute (FLI), Riems, Germany Press release [in German, trans., edited]
https://www.fli.de/en/press/press-releases/press-singleview/...

The Friedrich Loeffler Institute (FLI) confirmed the infection of wild birds with highly pathogenic avian influenza subtype H5N8 in Plön, Schleswig-Holstein. Further suspected cases from Schleswig-Holstein and Baden-Wuerttemberg (Bodensee) are currently under investigation…

ANTHRAX - KENYA (08): (MURANG'A) HUMAN, BOVINE, SUSPECTED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161109.4617408
From: Erick Maritim <erickmaritim007@gmail.com> [edited]

Twelve people have been admitted to Murang'a District Hospital after eating meat from a cow suffering from anthrax. Scores of residents of Karurumo and Kanyenya-ini villages in Kangema [settlement in Murang'a County] were rushed to hospital on [Mon 7 Nov 2016] after they developed symptoms related to anthrax…

AVIAN INFLUENZA (93): SWITZERLAND, AUSTRIA, WILDFOWL, H5N8, CROATIA, SUSPECTED, REQUEST FOR INFORMATION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4618279
Source: Swissinfo [edited]
http://www.swissinfo.ch/eng/h5n8_bird-flu-cases-found-on-swiss-border/42577432

A strain of bird flu has been detected in the corpses of 5 wild ducks found in Lake Constance (Bodensee). The Swiss Federal Office of Food Safety and Veterinary Affairs said it was taking steps to prevent the further spread of the virus. Final test results on the tufted ducks are still pending, but the federal office said studies carried out pointed to a H5N8 subtype of the virus…

AVIAN INFLUENZA (95): ALGERIA (GHARDAIA) HPAI H7N1, WILD BIRD, REQUEST FOR INFORMATION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4619632
Source: El Watan [in French, trans. Mod.AB, edited]
http://www.elwatan.com/actualite/plus-de-1-800-cadavres-d-oiseaux-ramasses-...

The Department of Forests Conservation in Ghardaia province has announced that more than 1800 dead birds have been collected since September [2016] to date in the wetland of Lake "Sebkhet El-Melah"… Services of the forest conservation and veterinarians in the province of Ghardaia have opened an investigation into the cause of the "mysterious" deaths in the bird population…

DIE-OFF, PUFFIN - USA: (ALASKA) CLIMATE CHANGE SUSPECTED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4619637
Source: National Geographic [edited]
http://news.nationalgeographic.com/2016/11/tufted-puffins-die-off-bering-sea-...

The tufted puffins started washing ashore on St Paul Island [Alaska] in mid-October [2016] -- first a handful, then dozens, then so many that volunteers patrolling to collect dead birds began walking their 4-wheelers rather than riding. It was easier than getting off every few feet…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (05): (ALBERTA, SASKATCHEWAN) EXTENDED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4620082
Source: Calgary Herald [edited]
http://www.calgaryherald.com/business/alberta+bovine+tuberculosis+case+...

The food safety investigation into a case of bovine tuberculosis that was found in an Alberta cow now extends into Saskatchewan. The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) says 2 farms in Saskatchewan - but just 1 infected herd [in Alberta. - Mod.MHJ] - are under quarantine along with 30 farms in south eastern Alberta…

WEST NILE VIRUS - AMERICA (26): USA (KENTUCKY, TENNESSEE) EQUINE, EASTERN EQUINE ENCEPHALITIS

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161108.4615259
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/38395/kentucky-confirms-two-new-equine-wnv-cases

The Kentucky state veterinarian's office has announced that 2 horses -- one from Logan County and one in Union County -- have tested positive for West Nile virus (WNV). These are the 5th and 6th equine WNV cases confirmed in the commonwealth this year [2016], Kentucky Equine Programs manager ES "Rusty" Ford said in a statement…

WEST NILE VIRUS - AMERICAS (27): USA (OKLAHOMA) EQUINE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4620219
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/38414/three-more-oklahoma-horses-positive-for-wnv

The Equine Disease Communication Center (EDCC) has reported that Oklahoma has confirmed 3 additional cases of West Nile virus (WNV) in horses. "The Oklahoma Department of Agriculture has confirmed 3 more WNV positive horses bringing the total up to 12 for 2016," the EDCC report said…

USUTU VIRUS - NETHERLANDS

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4620228
Source: Euro Surveill [edited]
http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=22635

We report a widespread Usutu [USUV] virus outbreak in birds in the Netherlands. Viral presence had been detected through targeted surveillance as early as April 2016 and increased mortality in common blackbirds and captive great grey owls was noticed from August 2016 onwards. Usutu virus infection was confirmed by post-mortem examination and RT-PCR…

NEW WORLD SCREWWORM - USA (13): (FLORIDA) FEEDING TROUGHS

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161110.4620653
Source: WRAL.COM, a The Miami Herald report [edited]
http://www.wral.com/wildlife-officials-use-new-weapon-to-stop-screwworm-outbreak/16217086/

Wildlife officials are adding medication pit stops in the Florida Keys to combat a screwworm infestation that has killed more than 130 key deer. The Miami Herald (http://hrld.us/2eDgGsh) reports that anti-parasitic feeding troughs baited with sweet corn, oats and other grains are being deployed deep inside the National Key Deer Refuge…

LEPROSY, RED SQUIRREL - UK (02)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161111.4622550
Source: Phys.org [edited]
http://phys.org/news/2016-11-red-squirrels-british-isles-infected.html#nRlv

Microbiologists at École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) and the University of Edinburgh have discovered that red squirrels in Britain and Ireland carry the 2 bacterial species that cause leprosy in humans… Examining diseased red squirrels from England, Ireland, and Scotland, scientists at EPFL and the University of Edinburgh have now discovered that the same bacteria that cause leprosy in humans also infect red squirrels. The work is published in Science…

FOOT & MOUTH DISEASE - RUSSIA (08): (VLADIMIR) BOVINE, ECONOMICS, PUBLIC HEALTH, REQUEST FOR INFORMATION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161111.4621252
Source: Provladimir News, transcribed from radio "Salt", [Russian, machine trans., edited]
http://provladimir.ru/news/diskuss/smert-par-i-yashhur-chem-proslavilas-vladimirskaya-oblast-za-nedelyu

Throughout the entire country and, moreover, even abroad, the public became aware of events in the Vladimir area, namely the identification there of FMD [foot and mouth disease]. As a result, many foreign companies refused to buy milk products from the Vladimir region, in view of circulating rumors that milk, cheese, and other products became dangerous because one could get infected. What is the situation at present?...

Panamá actualiza listado de enfermedades transfronterizas

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16664

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario en conjunto con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria celebraron una jornada de actualización en enfermedades transfronterizas. Dentro de los temas tratados estuvieron: Enfermedades Transfronterizas dentro de las cuales están Fiebre Aftosa, Estomatitis Vesicular, Peste Porcina Clásica, Diarrea Epidémica Porcina, Influenza Aviar, Enfermedad de New Castle, Peste Equina, Gusano Barrenador del Ganado…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

España eficientará el recogido de animales muertos en granja

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16698

Se ha reunido en Barcelona la Comisión de gestión de animales muertos de las explotaciones ganaderas. En el marco de este encuentro, el Departamento de Agricultura ha presentado el diseño del estudio sobre el modelo de retirada y destrucción de animales muertos en las explotaciones de Cataluña. Un trabajo que tiene como objetivo buscar alternativas de mejora en la eficiencia global del sistema actual…

Europa, Asia y África reportan más brotes de influenza aviar

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16689

En la última semana, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ha enviado diversos reportes de brotes de influenza aviar alrededor de Europa, Asia y África, en todos los casos ha sido el virus de alta patogenicidad, en Europa e India son del tipo H5N8 y en África es H7N1; en total son 8 países los que han enviado informes de casos confirmados…

Vigilar la migración de aves es clave para prevenir la IA

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16703

Monitorear las rutas migratorias y evitar a las aves silvestres en las explotaciones avícolas son medidas claves para evitar la propagación del virus de la Influenza Aviar (IA) por el mundo; así lo manifestó el Instituto de Investigación Roslin, en Escocia…

Uruguay es el único país con una trazabilidad integral

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16693

Punta del Este, Uruguay, 8 nov (PL) El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Tabaré Aguerre, destacó hoy aquí la política de Estado de su país en materia de ganadería, al dejar inaugurado el XXI Congreso Mundial de la Carne…

Dinamarca da un gran paso en el etiquetado #BienestarAnimal

http://www.porcicultura.com/porcicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16673

El próximo mes de mayo comenzarán a verse en los supermercados daneses un nuevo sistema voluntario de etiquetado que permitirá identificar el tipo de bienestar animal que han tenido los cerdos de los que proviene la carne que es comercializada en estos establecimientos…

La incidencia del Cambio Climático en la apicultura

http://api-cultura.com/la-incidencia-del-cambio-climatico-en-la-apicultura/

El impacto del Cambio Climático sobre la apicultura, radica en la importancia de éstas en el Medio Ambiente, ya que la función principal de las abejas va más allá del procesamiento de la miel, sino que juegan un papel muy importante en la generación de alimentos y oxígeno para los seres vivos a través de la polinización…

La Comisión Europea reclama que se extremen las medidas de bioseguridad ante los recientes brotes de gripe aviar en Hungría

http://www.agronewscastillayleon.com/la-comision-europea-reclama-...

La Comisión Europea hace un llamamiento para que las autoridades de los Estados miembros y el sector avícola en la UE intensifiquen la bioseguridad en las granjas avícolas. Tras la confirmación, el 4 de noviembre de un foco de gripe aviar altamente patógena del subtipo H5N8 en una granja de pavos de engorde en Totkomlos, Condado de Békés, las autoridades húngaras han aplicado inmediatamente las medidas de control establecidas en la legislación de la UE…

Cataluña reclama una política armonizada para luchar contra la lengua azul

http://www.agronewscastillayleon.com/cataluna-reclama-una-politica-armonizada-para-luchar-contra-la-lengua-azul

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DARP) sigue apostando por financiar los instrumentos necesarios para garantizar la sanidad de la cabaña ovina catalana. Bajo esta premisa, la directora general de Agricultura y Ganadería, Teresa Masjuan, explicó que la vacunación obligatoria de la lengua azul ya roza el 90%...

Un inesperado brote de fiebre aftosa en Vladimir (Rusia) obliga a vacunar a pequeños rumiantes

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Un brote del virus de la fiebre aftosa, causado por el serotipo 'Asia 1', se ha declarado en una explotación de vacuno de la región rusa de Vladimir… Todos los animales susceptibles a la fiebre aftosa han sido destruidos dentro de las medidas de erradicación de la fiebre aftosa aplicadas en el pueblo de Vishmanovo, en la citada región de Vladimir. En respuesta al brote, se está llevando a cabo una vacunación de emergencia en una zona alrededor de la zona del brote, tanto de animales bovinos como de pequeños rumiantes…

El año 2016 apunta a ser el ejercicio con menos casos de scrapie en España en la serie histórica

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Buenos datos sobre los casos declarados de scrapie en el territorio nacional durante el presente año. Según los datos oficiales que figuran en la página web de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama), a principios del mes de noviembre se han declarado un total de 17 focos en España, con una amplia distribución al alcanzar nueve comunidades autónomas…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

El serotipo 8 de la lengua azul se expande en Francia y llega a unos 10 kilómetros de España

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/..

El serotipo 8 de la lengua azul continúa con su expansión por todo el territorio galo durante las últimas semanas. Aunque la mayor parte de los focos se encuentran en la zona centro y este del país, lo cierto es que ya se ha producido un foco en el departamento de Pirineos Atlánticos, la zona conocida como País Vasco francés…

Declarados cinco nuevos focos del serotipo 1 de la lengua azul en Andalucía

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

El serotipo 1 de la lengua azul continúa con una activa circulación por Andalucía. Así lo muestran los datos actualizados de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria (Rasve), organismo dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). En la última semana, se han confirmado un total de cinco focos de lengua azul en esta comunidad autónoma, todos ellos con fecha de confirmación del 8 de noviembre…

Influenza aviar H5N8 acaba con decenas de aves silvestres en Alemania

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31927/influenza-aviar-h5n8-acaba-con-decenas-de-aves-silvestres-en-alemania/

ALEMANIA - Recientemente se confirmó la presencia del subtipo H5N8 de influenza aviar en aves silvestres fallecidas en la región alemana de Schleswig-Holstein. Según informó reciemtemente el Ministerio de Medio Ambiente del estado federado de Schleswig-Holstein (norte de Alemania), decenas de aves han muerto en tres lagos de la región por el virus H5N8 de influenza aviar…

ICA definió requisitos para certificar compartimentos libres de Newcastle

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31926/ica-definia-requisitos-para-certificar-compartimentos-libres-de-newcastle/

COLOMBIA - Con el objetivo de potencializar la producción avícola nacional, y facilitar la exportación de sus productos ya sea material genético o para consumo, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) definió los requisitos para certificar granjas avícolas como libres de la enfermedad del Newcastle de alta virulencia…

Actualización de medidas de control para combatir la peste porcina africana

http://www.elsitioporcino.com/news/30793/actualizacian-de-medidas-de-control-para-combatir-la-peste-porcina-africana/

UNIÓN EUROPEA - Durante la última reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (del inglés, PAFF), celebrada el pasado 7 de noviembre, la Comisión Europea presentó una actualización de las medidas de control para combatir la propagación de la peste porcina africana en Letonia, Lituania y Polonia…

La avicultura no se puede tomar ningún respiro

http://www.wattagnet.com/articles/28834-la-avicultura-no-se-puede-tomar-ning%C3%BAn-respiro?v=preview

Guatemala tiene mejores condiciones sanitarias que otros países y además, dentro del Programa de Sanidad Avícola, declararán al Petén como área libre de enfermedades aviares…

Clima: periodo de 2011 a 2015 fue la más calurosa de la historia, dice OMM

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/clima-periodo-de-2011-a-2015-f/

(08 de noviembre de 2016).- En el segundo día de la Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP22) en Marrakech, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) publicó un análisis detallado del clima mundial de 2011 a 2015 - el quinquenio más cálido jamás registrado - y la huella de los seres humanos, cada vez más visible, sobre los fenómenos meteorológicos y climáticos con impactos peligrosos y costosos…

Expectación ante la finalización de la autorización para castrar cerdos ibéricos a finales en 2018

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/35577/kw/Expectac...

En España se castran entre el 15% y el 20% del ganado porcino, una práctica que la Comisión Europea pretende que termine, de forma voluntaria, en dos años. "Se extirpan sus órganos genitales para evitar el olor sexual en la carne, derivado de la presencia de dos hormonas que producen los cerdos al llegar a la madurez sexual"…

Monos con lesión medular vuelven a caminar gracias a un chip inalámbrico

http://avisa.org.ve/2016/11/monos-con-lesion-medular-vuelven-a-caminar-gracias-a-un-chip-inalambrico/

Un equipo de científicos de la Escuela Politécnica Federal (EPFL), en Lausana (Suiza), en colaboración con la firma Medtronic (Irlanda) y otras instituciones de Europa y Estados Unidos ha conseguido que dos macacos rhesus con lesión medular recuperen el control de una extremidad paralizada gracias a un novedoso dispositivo inalámbrico que restablece la comunicación entre el cerebro y la zona dañada de la médula…

Las aves marinas se atiborran de plástico atraídas por su olor

http://elpais.com/elpais/2016/11/08/ciencia/1478633168_389591.html

Una de las grandes preguntas sobre la contaminación por plásticos de los océanos es por qué los animales se comen estos desechos. Hasta ahora, la respuesta más aceptada era que los confunden visualmente con comida. Pero es difícil de explicar cómo especies adaptadas a sus entornos durante miles de años de evolución pueden equivocarse en algo tan básico como el alimento…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

EL PAÍS

El precio de la fiebre Q de las cabras holandesas

http://elpais.com/elpais/2016/11/08/opinion/1478622269_359788.html

La fiebre Q desató en 2007 en Holanda la mayor zoonosis del mundo transmitida por cabras. Desde entonces, ha causado 74 muertes y el registro oficial de afectados supera los 4.000. Un grupo de estos, alrededor de 300, todavía con secuelas, acaban de demandar al Estado por no haber sido protegidos de manera más eficiente. En diciembre sabrán si han ganado…

EL UNIVERSAL

El virus del Ébola podría resurgir en África Occidental

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/ciencia-y-salud/salud/2016/...

Un programa científico pretende reforzar la estrategia puesta en marcha para impedir la aparición de nuevos brotes. El virus del Ébola, que ha matado a unas 11 mil personas en África Occidental en los últimos dos años, podría resurgir en la región, por lo que expertos advirtieron hoy de la necesidad de reforzar la vigilancia contra la enfermedad…

Agrodigital.com

La PPA se extiende por toda Ucrania

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=110723

El viernes pasado, la administración ucraniana comunicó a la OIE dos nuevos focos de Peste Porcina Africana (PPA). Desde 2014, la enfermedad se ha registrado en 16 de las 24 provincias que hay en Ucrania: Chernihiv, Cherkassy, Chernovtsy, Kharkiv, Khmelnytskyi, Kirovograd, Kiev, Lugansk, Nikolayev, Odessa, Poltova, Rovno, Sumy, Vinnitsa, Volyn y Zhitomir…

ABC

La nueva diarrea vírica del conejo plantea una seria amenaza para el águila imperial y el lince ibérico

http://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-nueva-diarrea-virica-conejo-plantea-...

La enfermedad de la diarrea vírica, variante del virus DHV descubierto en Francia en 2010, merma en un 20% al año la población de conejo silvestre, según una investigación de científicos de España y Portugal. Según el estudio, desarrollado a través del Centro de Investigación, Biodiversidad y Recursos Genéticos (CIBIO) de la Universidad de Oporto, este descenso supone un nuevo factor de riesgo para la conservación del lince ibérico -el felino más amenazado del planeta- y del águila imperial, dos especies únicas de la Península Ibérica…

ABC

Un científico español amplía el arsenal contra las superbacterias

http://www.abc.es/ciencia/abci-cientifico-espanol-amplia-arsenal-contra-superbacterias-201611072233_noticia.html

El fenómeno de resistencia a antibióticos podría matar a 10 millones de personas al año en 2050 (una persona muerta cada diez segundos), según un estudio publicado por el gobierno de Reino Unido. Para evitarlo, es fundamental investigar nuevos remedios. Eso es lo que un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), de la Universidad de Brasilia y de la Universidad de la Columbia Británica persigue…

ANEMBE

Mejor uso posible de antibióticos y lucha contra la resistencia bacteriana: situación en España

http://anembeformacion.com/aula/pluginfile.php/4189/mod_resource/content/3/ba108%20Ab-3DEF.pdf

El objetivo específico de este tercer artículo es presentar el estado de la cuestión en España referido a los posibles problemas de resistencia a los antibióticos en las bacterias implicadas en los principales procesos que afectan al ganado vacuno. Como ya hemos adelantado en los dos artículos previos los procesos respiratorios (terneros de cebo), las mastitis y los procesos digestivos (diarreas neonatales de terneros) son los que con mayor frecuencia requieren el uso de antibióticos en ganado vacuno…

EL MUNDO

Enfermedad animal, amenaza humana

http://www.elmundo.es/grafico/ciencia/2016/11/07/581e0a66ca4741104b8b4595.html

Las enfermedades que se transmiten de forma natural de los animales a los personas se denominan zoonosis… (se han descrito más de 200) se conocen desde hace siglos y son causadas por patógenos diversos como los virus, los parásitos, los hongos y las bacterias. Su forma de transmisión es variada: desde estar en contacto con animales infectados a sufrir una mordedura o ingerir comida o bebida en mal estado… "La prevención de estas enfermedades es importante tanto para la producción de alimentos como para proteger la salud de los animales de compañía"…

EL MUNDO

El secreto de Holanda para no tener perros callejeros

http://www.elmundo.es/vida-sana/familia-y-co/2016/11/06/57fb7bc9268e3e51228b45e6.html

La Agencia Holandesa de Protección Canina ('Hondenbescherming'), la Plataforma de Fundaciones Animales ('Animal Foundation Platform') y la Universidad HAS Den Bosch, se unieron hace algunos años para investigar cuáles podían ser los motivos por los que a diferencia de otros países europeos, los Países Bajos si habían conseguido terminar con el abandono de animales y para ello tuvieron que rastrear la historia de la región…

EL UNIVERSAL

Establecen normas para la cría de porcinos

http://www.eluniversal.com/noticias/economia/establecen-normas-para-cria-porcinos_626392

Caracas.- La presidencia de la República a través del Decreto Número 2.533 de fecha 7 de noviembre estableció el régimen para la cría porcina bajo sistemas no contaminantes en las zonas urbanas y periurbanas, dando un plazo de tres años para que se establezcan las adecuaciones para las unidades productivas establecida previo a la entrada en vigencia de la disposición en lo que respecta a la adecuación del tratamiento de aguas residuales o afluentes…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

The Beef Site

How Will Trump's Presidency Affect the Meat Industry?

http://www.thebeefsite.com/news/50361/cme-how-will-trumps-presidency-affect-the-meat-industry/

US - We have no interest to wade into the political debate and are fully cognisant of the fact that passions run high after a very heated election season, reads the latest Daily Livestock Report published by Steiner Consulting Group…

The Poultry Site

Multidrug-Resistant Bacteria Found in Chickens at Indian Markets

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37799/multidrugresistant-bacteria-found-in-chickens-at-indian-markets/

INDIA - Isolates of a common poultry pathogen collected from animals in Indian bird markets were mostly resistant to multiple classes of antibiotics, new research has shown. In the study, the investigators sequenced the genomes of 11 isolates of the pathogen, H. pullorum, from broiler and free range chickens from markets in Hyderabad, India…

The Poultry Site

Calls for Vigilance as New Bird Flu Outbreaks Mark Start of Season in EU

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37810/calls-for-vigilance-as-new-bird-flu-outbreaks-mark-start-of-season-in-eu/

EU - The EU's Commission is calling for vigilance and stepping up of biosecurity measures on farms following recent detections of avian influenza, writes The Poultry Site's Editor Alice Mitchell…

The Poultry Site

UK Free Range Egg Producers Get More Help with Bird Flu Planning

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37807/uk-free-range-egg-producers-get-more-help-with-bird-flu-planning/

UK - Every member of the British Free Range Egg Producers Association is being sent an avian influenza (AI) contingency planning workbook. BFREPA has taken the step to help producers prepare for the enormous burden of secondary cleansing and disinfection – a legal requirement in the event of an outbreak…

The Poultry Site

Dutch Poultry Forced Indoors as Bird Flu Spreads Around Europe

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37816/dutch-poultry-forced-indoors-as-bird-flu-spreads-around-europe/

NETHERLANDS - The Dutch State Secretary for Economic Affairs, Martijn van Dam, has ordered poultry companies to keep birds indoors due to the threat of avian influenza…

The Pig Site

Animal Diseases Can Enter US in Feed Imports, Warns Expert

http://www.thepigsite.com/swinenews/42622/animal-diseases-can-enter-us-in-feed-imports-warns-expert/

US - Can foreign animal diseases enter the US via feed imports from high risk countries? Until recently, the answer was not known as the research had not been done. But now, thanks to Dr Scott Dee at the Pipestone Applied Research, Pipestone Veterinary Services, South Dakota State University (SDSU) and Swine Health Information Center (SHIC), the question is now answered…

The Pig Site

FAO Joins Forces with Moldovan Authorities Against African Swine Fever

http://www.thepigsite.com/swinenews/42641/fao-joins-forces-with-moldovan-authorities-against-african-swine-fever/

MOLDOVA - Moldovan veterinarians, employees from regulating agencies and farmer association leaders are participating in a two-day workshop on African swine fever control and prevention, organised by FAO in partnership with the country's National Food Safety Agency…

The Pig Site

Vaccines Offer Potential to Reduce Antibiotic Use on Pig Farms

http://www.thepigsite.com/swinenews/42649/vaccines-offer-potential-to-reduce-antibiotic-use-on-pig-farms/

CANADA - A Professor with the University of Saskatchewan says vaccines have an important role to play in helping reduce the use of antibiotics in livestock production, writes Bruce Cochrane.

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

The Pig Site

Study on Senecavirus Offers Insight on Disease Pathogens

http://www.thepigsite.com/swinenews/42657/study-on-senecavirus-offers-insight-on-disease-pathogens/

US - A recent study of Senecavirus A offers valuable new insights into this increasingly important disease pathogen to the US pork industry. This work, has uncovered more information about the infection biology and pathogenesis of the virus that may help to ease detection, and ultimately, control of the tenacious virus, reports the AASV…

The Pig Site

Swine Transport Trailer Redesign Needed to Improve Biosecurity

http://www.thepigsite.com/swinenews/42666/swine-transport-trailer-redesign-needed-to-improve-biosecurity/

CANADA - A Professor in the University of Saskatchewan's College of Engineering says a redesign of swine transport trailers is ultimately needed to make them easier and more economical to clean, writes Bruce Cochrane…

Outbreak News Today

Tularemia alert issued in La Crosse, Wisconsin

http://outbreaknewstoday.com/tularemia-alert-issued-la-crosse-wisconsin-38994/

Three pet cats living in the City of La Crosse have died of tularemia since the end of July. Tularemia is a zoonotic bacterial disease spread between animals and humans. It is transmitted to people and other animals through tick bites and biting flies or contact with infected rabbits and rodents…

WATTAgNet.com

Impact of 'Raised without Antibiotics' programs on poultry

http://www.wattagnet.com/articles/28809-dr-dougherty-discusses-impact-of-raised-without-antibiotics-programs

"A few years ago, ABF and organic were really a small segment," said Diversified Vice President Zur Fabian. "In the last few years we have moved forward by demand of our consumers, and more companies have transitioned to antibiotic-free programs making education critical." In 2013, antibiotic free meat sales accounted for about 9 percent of the $9 billion to $10 billion spent on fresh chicken…

WATTAgNet.com

Europe on alert for avian influenza virus

http://www.wattagnet.com/articles/28863-europe-on-high-alert-for-avian-influenza-virus?v=preview

Animal health authorities and the poultry sector across Europe are on alert for avian influenza (AI) following the detection of the virus in wild birds across the region, and a confirmed outbreak in poultry in Hungary. A warning to be vigilant about the virus has been issued by the European Commission, which has called for increased biosecurity on poultry farms…

ScienceDaily
Your source for the latest research news

Multidrug-resistant bacteria from chickens pose risk to human health

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161104191327.htm

Isolates of a common poultry pathogen collected from animals in Indian bird markets were mostly resistant to multiple classes of antibiotics. The study provides the first data on prevalence and isolation of Helicobacter pullorum in India. The research is published November 4 in Applied and Environmental Microbiology, a journal of the American Society for Microbiology…

goats and soda

Mutant Ebola May Have Caused Explosive Outbreak

http://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2016/11/03/500428232/mutant-ebola-may-have-caused-explosive-outbreak

One mutation. A simple tweak in the Ebola gene — a C got turned into a T. That's all it took to make Ebola more infectious during the West Africa epidemic, scientists report Thursday. Two studies, published in the journal Cell, found that a single mutation arose early in the epidemic. It allows Ebola to infect human cells more easily than the original version of the virus — way more easily…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

CTAQUA presentará guía para monitorización y control de la anguila europea

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/27792-ctaqua-presentara-guia-para-monitorizacion-y-control-de-la-anguila-europea

El Puerto de Santa María, España.- El Centro Tecnológico CTAQUA, en el marco de su proyecto "Contribución del sector acuícola a la recuperación de la anguila europea (Anguilla anguilla) en el río Guadalquivir", celebrará este mes dos jornadas de formación dirigidas a empresas y entidades vinculadas, con el objetivo de mejorar las prácticas realizadas en el sector que puedan afectar a la especie…

SANIPES y UCSUR firman convenio de cooperación en sanidad e inocuidad de los productos pesqueros y acuícolas

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27801-sanipes-y-ucsur-firman-...

Lima, Perú.- El Organismo Nacional de Sanidad Pesquera-SANIPES y la Universidad Científica del Sur, firmaron ayer un Convenio Específico de Cooperación con el objetivo de integrar los recursos y capacidades de cada una de las partes para contribuir de manera eficaz al aseguramiento de la sanidad e inocuidad de los recursos y productos pesqueros y acuícolas, así como a la formación de profesionales en esas materias, comprometidos con la sostenibilidad de estos dos sectores a nivel nacional…

Funcionaria de FAO explica la importancia de los antimicrobianos en la acuicultura

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27807-funcionaria-de-fao-explica-...

Roma, Italia.- Funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) destaca la importancia de las buenas prácticas en el uso de antimicrobianos en la acuicultura. Melba Reantaso, Oficial de Pesca y Acuicultura de FAO, explicó la importancia de los antimicrobianos en la producción acuícola, puntualizando las buenas prácticas para evitar la generación de resistencia e ilustra las iniciativas de FAO para el sector…

Nueva Start Up emplea microalgas para vacunar a los peces

http://www.aquahoy.com/noticias/algas/27826-nueva-start-up-emplea-microalgas-para-vacunar-a-los-peces

Irlanda.- Actualmente, un número importante de poblaciones de peces se pierden debido a las infecciones. Microsynbiotix tiene como objetivo el solucionar este problema mediante microalgas modificadas genéticamente para producir vacunas y terapéuticos contra las infecciones bacterianas de los peces…

Jaulas automatizadas en mar abierto es la nueva frontera para la acuicultura

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27796-jaulas-automatizadas-en-mar-...

Tokio, Japón.- Nippon Steel & Sumikin Engineering ha desarrollado un masivo sistema de cultivo en mar abierto que requiere significativamente menor mano de obra debido a su automatizada tecnología de alimentación. La empresa de ingeniería planea lanzar el sistema a los gerentes conscientes en la industria pesquera, como una herramienta efectiva para aliviar la escasez de mano de obra, informó el medio Nikkei…

Chile: Informe sanitario de salmonicultura en centros marinos 1° primer semestre 2016

http://www.aqua.cl/wp-content/uploads/sites/3/2016/11/Informe_Sanitario_Salmonicultura_Centros-Marino_Sernapesca.pdf

El siguiente informe presenta una síntesis de la situación productiva y de la condición sanitaria exhibida en centros marinos de salmónidos cultivados en la Región de Los Lagos, Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y Magallanes y la Antártica Chilena, durante el primer semestre del año 2015, semana 1 a la 26…

Autoridades se coordinan ante contingencias por mortalidades masivas

http://www.aqua.cl/2016/11/08/autoridades-se-coordinan-ante-contingencias-mortalidades-masivas/

En la oportunidad, José Miguel Burgos aseveró que están trabajando con Csiro para que, dentro del primer semestre de 2017, la autoridad cuente con un sistema que permita realizar un monitoreo de las condiciones oceanográficas… "Es un centro modelo, ya que cuando comenzó precozmente con mortalidades en enero de este año, fue capaz de retirar toda la mortalidad en cuatro días y eso, desde el punto de vista económico, es importante ya que permitió darle un mayor valor económico"…

Denuncian que el Gobierno autorizó pescar por diez años un recurso sobreexplotado

http://www.aqua.cl/2016/11/10/denuncian-que-el-gobierno-autorizo-pescar-por-diez-anos-un-recurso-sobreexplotado/

Decreto supremo firmado por la Presidenta Michelle Bachelet autorizó a Globalpesca SpA a capturar bacalao de profundidad por estar en "desarrollo incipiente". Sin embargo, un informe de la Subpesca lo catalogó como sobreexplotado y en estado de agotamiento, lo que hace que este decreto, "a lo menos, sea irregular", acusa la Fetrapes…

Mercury Levels in Fish Drop as Industrial Emissions Go Down

http://www.thefishsite.com/fishnews/28447/mercury-levels-in-fish-drop-as-industrial-emissions-go-down/

US - A new study has found that as industries cut down on their mercury emissions, the mercury concentrations in some fish drop too. The study, published in Environmental Science & Technology, reports that this is the case for prized Atlantic bluefin tuna…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Enfermedad	Ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente etiológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero.
Incidencia	Número de casos nuevos de una enfermedad que aparecen en una población determinada, durante un periodo específico, en un área geográfica definida.
Prevalencia	Número de casos nuevos y preexistentes de una enfermedad, presentes en una población determinada durante un periodo específico y en un área geográfica definida.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice