

Información hasta la semana
epidemiológica 46 del 2016

INFORMACIÓN RELEVANTE DE DENGUE

FUENTE: DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA (DGE).

- Al comparar el comportamiento de los casos con lo ocurrido a la misma fecha de corte del 2015, se observan decrementos de 30 % en casos confirmados, 22 % en casos estimados y 39 % en casos probables.
- Los estados con mayor incidencia* de casos confirmados son: Guerrero (62.76), Durango (49.49), Colima (49.34), Morelos (31.50) y Michoacán (28.11).
- El 53 % de los casos confirmados del país lo concentra: Guerrero (2,252), Veracruz (2,146), Jalisco (1,772), Michoacán (1,301) y Nuevo León (947).

*Por 100 mil habitantes.

Situación Actual:

Tabla 1. Casos y Defunciones al corte de la semana. México, 2015 – 2016.

Indicador	Casos nuevos en la semana	Casos acumulados 2016	Incidencia	Casos acumulados 2015*	Incidencia
Probables					
Confirmados	3,721	122,562	100.24	201,578	166.59
Dengue no Grave	519	12,536	10.25	18,035	14.90
Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave	131	3,310	2.71	4,471	3.69
Total de casos	650	15,846	12.96	22,506	18.60
Defunciones	4	15	0.45	31	0.69
Estimados	1,579	45,466	37.18	58,341	48.21

*Para el año 2015 los casos de DNG equivalen a los casos de FD, y los de DCSA y DG equivalen a los casos de FHD.

Información hasta la semana epidemiológica 46 del 2016

Situaciones que se deben resaltar

Tabla 1:
En comparación con los casos del año 2015 a la misma semana se observan:

Decrementos de:

- 30 % en confirmados.
- 30 % en DNG.
- 26 % en DCSA y DG.
- 39 % en probables.
- 22 % en estimados.

Tabla 2: Defunciones por Dengue

En lo que va del 2016 se han notificado 183 defunciones por probable Dengue, de las cuales 15 se han confirmado, 57 se encuentran en estudio y 111 se han descartado. Las defunciones confirmadas corresponden a los estados de Morelos (3), Tabasco (3), Guerrero (2), Veracruz (2), Campeche (1), Jalisco (1), Oaxaca (1), Quintana Roo (1) y Sonora (1). Las defunciones en estudio corresponden a los estados de: Veracruz (14), Guerrero (11), Morelos (7), Oaxaca (7), Colima (5), Chiapas (4), Quintana Roo (3), Sinaloa (2), Yucatán (2), Nayarit (1) y Tabasco (1). Las defunciones descartadas corresponden a: Veracruz (26), Sonora (19), Guerrero (15), Tabasco (12), Chiapas (9), Tamaulipas (8), Oaxaca (4), Quintana Roo (4), Yucatán (4), Morelos (3), Colima (2), Nayarit (2), Campeche (1), México (1) y Sinaloa (1).

Tabla 3. Entidades con mayor número de incidencia de casos confirmados y estimados.

ESTADO	TOT. CASOS PROB.	CASOS CONFIRMADOS	INCIDENCIA CONFIRMADOS	CASOS ESTIMADOS	INCIDENCIA ESTIMADOS
JALISCO	15,040	1,772	22.09	6,211	77.42
GUERRERO	9,099	2,252	62.76	6,023	167.85
VERACRUZ	17,068	2,146	26.47	5,099	62.90
MORELOS	7,578	612	31.50	4,023	207.05
COLIMA	6,262	363	49.34	2,557	347.55
CAMPECHE	3,134	88	9.55	2,341	254.04
TABASCO	5,309	541	22.47	2,315	96.14
MICHOACAN	5,326	1,301	28.11	2,291	49.50
DURANGO	2,062	882	49.49	1,568	87.98
NAVARRIT	3,118	294	23.59	1,419	113.87

Tabla 3:
• Los estados con mayor número de casos estimados son: Guerrero, Jalisco, Veracruz Morelos y Colima.

• Estos concentran el 53 % del total de casos estimados.

• Y suman el 45 % de los casos confirmados.

Gráfica 1. Casos de Dengue con Signos de Alarma y Dengue Grave, letalidad anual. México, 2007 – 2016.




Figura 1. Serotipos identificados por RT-PCR en tiempo real e incidencia de casos estimados por entidad federativa. México, 2016.






Figura 1:
• La entidad que presenta la mayor incidencia por casos estimados es Colima.


Gráfica 2. Análisis comparativo de casos estimados de Dengue México, 2015 – 2016.




Gráfica 3. Casos estimados por institución. México, 2016.



Gráfica 4. Canal endémico de Dengue. México, 2016.



Gráfica 5. Curva epidémica en entidades con tendencia ascendente de casos estimados. México, 2016.



Gráfica 3:
La mayor proporción de casos estimados se registraron en la SSA (51 %) y en el IMSS (42 %).

Ejercicio adicional:
Las entidades con tendencia ascendente de casos estimados son: Coahuila, Jalisco, Morelos y Nuevo León.

NOTAS ACLARATORIAS:

Gráfica 1: La letalidad se calcula: (número total de defunciones / total de casos de DCSA+DG) X 100.

Tablas 1 y 3, Figura 1, y Gráfica 2: La incidencia que se calcula corresponde al número de casos de Dengue por cada cien mil habitantes.

Fuentes:
1) SINAVE/DGE/SSA. Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue/Información a 21 de noviembre de 2016.
2) SINAVE/InDRE/SSA. Laboratorio de Arbovirus.
3) Proyecciones 2010-2030, CONAPO.