

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresión EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/09/2016	93.9171	1.1014	0.2735	1.3748	4.4473	237.8150	21.6637	38.7292	50.3612	0.1005	10.7000	0.0000
02/09/2016	94.1525	1.0310	0.2367	1.2677	4.3374	236.3340	21.1995	38.7336	50.4287	0.0914		
03/09/2016	94.1802	1.0145	0.2527	1.2672	4.3266	234.8380	20.8533	38.7173	50.4236	0.1070		
04/09/2016	94.3950	0.9881	0.2191	1.2072	4.1735	230.3330	20.8089	38.6945	50.4440	0.1195		
05/09/2016	94.5706	0.7849	0.2240	1.0089	4.1976	233.9340	20.3392	38.7725	50.6272	0.1134		
06/09/2016	95.6618	0.7729	0.2410	1.0138	3.1104	236.2660	19.8127	38.4571	50.4478	0.0981		
07/09/2016	96.1833	0.7743	0.2438	1.0182	2.5534	233.5330	19.4412	38.3204	50.3671	0.0958		
08/09/2016	96.2163	0.7151	0.2523	0.9674	2.5972	231.0060	20.2084	38.3310	50.4110	0.0823		
09/09/2016	95.9753	0.7257	0.2106	0.9363	2.8762	234.7230	20.9908	38.4164	50.4787	0.0748		
10/09/2016	96.2605	0.7177	0.2127	0.9304	2.5829	233.6330	19.9940	38.3458	50.4358	0.0702		
11/09/2016	96.2722	0.7232	0.2520	0.9752	2.5491	233.3010	19.1768	38.3023	50.3892	0.0802		
12/09/2016	96.2506	0.7637	0.2491	1.0128	2.5286	233.1220	19.1650	38.2856	50.3524	0.0739		
13/09/2016	96.2473	0.7822	0.2657	1.0479	2.4800	232.0590	19.2550	38.2715	50.3237	0.0614		
14/09/2016	96.1990	0.7700	0.2745	1.0445	2.5414	233.7140	19.6006	38.2825	50.3345	0.0097		
15/09/2016	96.1031	0.7670	0.2915	1.0585	2.6133	231.8260	18.8490	38.3055	50.3419	0.3006		
16/09/2016	96.1105	0.7496	0.2604	1.0100	2.6685	232.1030	18.4307	38.3285	50.3817	0.3278		
17/09/2016	96.1312	0.7500	0.2560	1.0060	2.6511	231.0630	18.9816	38.3256	50.3818	0.2724		
18/09/2016	95.9509	0.7033	0.2872	0.9905	2.8404	229.8590	19.2676	38.3872	50.4354	0.2531		
19/09/2016	95.9487	0.7417	0.2668	1.0085	2.8305	228.6960	21.7735	38.3740	50.4103	0.2323		
20/09/2016	95.9048	0.7303	0.2584	0.9886	2.8912	229.7810	27.1746	38.4001	50.4371	0.2200		
21/09/2016	96.1142	0.7238	0.2691	0.9930	2.6689	230.5730	23.5641	38.3406	50.4026	0.1454		
22/09/2016	96.0920	0.7286	0.2590	0.9876	2.7115	232.6530	22.3600	38.3459	50.4070	0.1606		
23/09/2016	96.0560	0.7456	0.2612	1.0068	2.7279	232.8700	25.1237	38.3442	50.3931	0.1507		
24/09/2016	95.9507	0.7525	0.2771	1.0297	2.8017	231.4120	26.8391	38.3621	50.3911	0.1532		
25/09/2016	96.1352	0.7512	0.2726	1.0238	2.6182	228.1280	22.2339	38.3163	50.3680	0.1370		
26/09/2016	96.0835	0.7073	0.2885	0.9958	2.6967	228.0460	18.9214	38.3500	50.4107	0.1418		
27/09/2016	96.3447	0.6973	0.2380	0.9353	2.5018	230.2430	17.7424	38.3149	50.4209	0.1439		
28/09/2016	96.4461	0.6980	0.2152	0.9132	2.4380	226.9780	18.1024	38.2937	50.4190	0.1328		
29/09/2016	96.1145	0.7379	0.2490	0.9869	2.6809	230.7570	19.0393	38.3453	50.4047	0.1501		
30/09/2016	96.0411	0.6661	0.3385	1.0046	2.7211	232.2760	19.6616	38.3600	50.4222	0.1303		
	95.9708	0.7109	0.3413	1.0522	2.7287	228.4450	21.2759	38.3563	50.3872	0.1175		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	93.9171	0.6661	0.2106	0.9132	2.4380	226.9780	17.7424	38.2715	50.3237	0.0097		
Promedio	95.8058	0.7750	0.2593	1.0343	2.9385	231.9458	20.7048	38.4035	50.4077	0.1402		
Máximo	96.4461	1.1014	0.3413	1.3748	4.4473	237.8150	27.1746	38.7725	50.6272	0.3278		
Dev. Est.	0.717737068	0.106037344	0.030574237	0.104220667	0.622235232	2.599314415	2.327813548	0.150763123	0.054047083	0.073316122		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO:	TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	Estacion de Compresición EC3
ZONA DE MEDICIÓN:	RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2016	94.1601	1.1992	0.3564	1.5556	4.6963	244.3030	29.4263	38.8079	50.4623	0.9853
02/09/2016	94.4842	1.1723	0.2866	1.4589	4.6556	239.0990	21.6724	38.8541	50.5632	1.0526
03/09/2016	94.5807	1.0542	0.2933	1.3474	4.6232	240.0340	21.2092	38.8114	50.5257	0.9437
04/09/2016	94.7436	1.1103	0.2634	1.3737	4.5826	234.8950	21.4784	38.8443	50.6533	1.6286
05/09/2016	95.1187	0.8570	0.2942	1.1512	4.3750	239.2130	21.2718	38.8308	50.6878	0.7774
06/09/2016	96.8775	0.8289	0.3168	1.1457	3.8858	240.1050	20.6210	38.6751	50.5603	0.8376
07/09/2016	96.8319	0.9214	0.2922	1.2137	3.2638	240.7790	20.1829	38.6038	50.5578	0.9140
08/09/2016	96.8532	0.8873	0.3105	1.1978	2.8467	239.4380	20.7524	38.4129	50.5027	1.0764
09/09/2016	96.4539	0.8578	0.2599	1.1177	3.6548	240.0300	21.9728	38.6555	50.6344	0.8027
10/09/2016	96.5373	0.8516	0.3176	1.1692	2.9666	235.9910	26.6665	38.5224	50.5333	0.8105
11/09/2016	96.7026	0.8426	0.3108	1.1534	2.7966	235.9370	19.5758	38.3849	50.5020	1.5432
12/09/2016	96.5420	0.8377	0.2962	1.1339	2.9823	236.5570	19.6509	38.4338	50.4202	1.1033
13/09/2016	96.4716	0.8384	0.3231	1.1615	2.5954	234.0600	19.7698	38.3278	50.3806	1.6456
14/09/2016	96.4109	0.8314	0.3105	1.1419	2.6663	236.6720	26.6039	38.3484	50.3946	0.0572
15/09/2016	96.3649	0.8229	0.3465	1.1694	3.0382	234.7070	21.1341	38.4535	50.4169	0.4483
16/09/2016	96.2802	0.8270	0.3311	1.1580	2.8044	234.8080	18.8874	38.3857	50.4557	0.5516
17/09/2016	96.3829	0.7974	0.3286	1.1260	2.8237	234.5740	19.8011	38.4023	50.4403	0.5075
18/09/2016	96.0954	0.7306	0.3512	1.0817	2.9866	233.6880	20.1954	38.4263	50.4776	0.7143
19/09/2016	96.3619	0.8997	0.3250	1.2247	3.0730	231.3860	24.2445	38.4587	50.4845	0.6355
20/09/2016	96.0987	0.7934	0.3115	1.1049	3.0638	232.1750	20.7821	38.4788	50.4945	0.4751
21/09/2016	96.3908	0.7632	0.3558	1.1190	2.9557	232.4080	26.8542	38.4396	50.4552	0.4450
22/09/2016	96.2352	0.8049	0.3482	1.1530	2.8369	235.8730	25.4774	38.3973	50.4805	0.4824
23/09/2016	96.2983	0.9117	0.3295	1.2413	2.9223	236.4290	36.1853	38.3996	50.4639	0.7172
24/09/2016	96.2286	0.7938	0.3349	1.1287	3.1882	236.3890	34.7709	38.4761	50.4765	0.7477
25/09/2016	96.2843	0.9333	0.3267	1.2599	2.7280	230.7710	41.7989	38.3533	50.4283	0.6503
26/09/2016	96.3944	0.7932	0.3590	1.1522	2.8957	231.4560	20.0577	38.3989	50.5024	0.7619
27/09/2016	96.8323	0.7671	0.3123	1.0793	2.8127	255.3720	19.8825	38.3851	50.5206	0.9386
28/09/2016	96.6987	0.8157	0.2602	1.0759	2.7813	255.3720	20.8713	38.3846	50.4768	0.5176
29/09/2016	96.5283	0.9344	0.3081	1.2425	2.9341	255.3720	19.8637	38.4349	50.4921	1.4775
30/09/2016	96.2641	0.7302	0.3994	1.1296	2.9831	243.6080	20.8275	38.4614	50.4890	0.7321
00/01/1900	96.2162	0.7408	0.4016	1.1424	2.8848	233.2580	21.9039	38.4209	50.4380	0.7044
Máximo	96.8775	1.1992	0.4016	1.5556	4.6963	255.3720	41.7989	38.8541	50.6878	1.6456

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: TAG Pipelines Sur, S. de R. L. C.V.
PUNTO DE MEDICIÓN: Estacion de Compresición EC3
ZONA DE MEDICIÓN: RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/09/2016	93.7055	1.0374	0.1928	1.2303	4.2153	227.5130	18.7873	38.6505	50.2528	0.0000
02/09/2016	93.8389	0.9121	0.1747	1.0867	4.0198	233.7020	20.7774	38.6324	50.2818	0.0000
03/09/2016	93.8668	0.9840	0.1854	1.1695	3.9340	229.5230	19.6885	38.6087	50.3417	0.0000
04/09/2016	94.0789	0.7885	0.1627	0.9513	3.9074	225.6260	20.0452	38.5876	50.3303	0.0000
05/09/2016	94.4162	0.7369	0.1850	0.9220	3.5809	229.8770	19.5383	38.5722	50.4652	0.0000
06/09/2016	94.8458	0.7048	0.1566	0.8613	1.9987	230.0900	18.0238	38.1561	50.2865	0.0000
07/09/2016	95.3755	0.6817	0.1909	0.8726	1.9968	227.8150	18.8123	38.1235	50.2250	0.0000
08/09/2016	95.9095	0.6516	0.2027	0.8542	2.0666	225.7390	19.7135	38.1920	50.2288	0.0000
09/09/2016	95.2075	0.6531	0.1657	0.8188	2.4378	229.2020	19.9576	38.2800	50.3130	0.0000
10/09/2016	95.8216	0.6002	0.1535	0.7537	2.3487	231.4410	18.9688	38.2629	50.3145	0.0000
11/09/2016	95.9300	0.6251	0.1960	0.8212	2.2135	231.0480	18.6747	38.2075	50.2871	0.0000
12/09/2016	95.7236	0.7017	0.2015	0.9032	2.2921	229.8630	18.5495	38.2122	50.2851	0.0000
13/09/2016	96.0931	0.7298	0.2234	0.9532	2.2461	229.8870	18.7122	38.1900	50.2485	0.0000
14/09/2016	96.0232	0.7248	0.2470	0.9719	2.3678	230.7150	19.0001	38.2245	50.2680	0.0000
15/09/2016	95.5739	0.7232	0.2362	0.9594	2.3427	227.9480	18.2115	38.2337	50.2741	0.0000
16/09/2016	95.9264	0.6841	0.2035	0.8876	2.5284	229.7840	17.9111	38.2773	50.3155	0.2085
17/09/2016	95.9073	0.6980	0.1930	0.8910	2.4765	228.7700	17.9487	38.2765	50.3337	0.0038
18/09/2016	95.7537	0.6784	0.2336	0.9120	2.6998	227.0430	18.1802	38.3336	50.3789	0.0001
19/09/2016	95.6712	0.6768	0.2060	0.8828	2.4695	225.8960	19.9889	38.2843	50.2774	0.0020
20/09/2016	95.7132	0.6632	0.1864	0.8496	2.7552	227.3990	24.1193	38.3555	50.3683	0.0000
21/09/2016	95.7480	0.6773	0.2074	0.8847	2.4839	228.3890	22.3357	38.2785	50.3193	0.0000
22/09/2016	95.8955	0.6873	0.1981	0.8853	2.5975	228.5710	21.5847	38.3011	50.3373	0.0000
23/09/2016	95.8350	0.6671	0.2128	0.8799	2.4974	230.5800	21.2593	38.2653	50.2465	0.0000
24/09/2016	95.5992	0.6845	0.2187	0.9032	2.6392	226.8870	22.1793	38.3267	50.3387	0.0000
25/09/2016	95.8789	0.6932	0.1943	0.8876	2.5148	224.5430	19.6196	38.2494	50.2093	0.0000
26/09/2016	95.8244	0.6384	0.2056	0.8440	2.5249	224.6150	17.6608	38.2955	50.3322	0.0000
27/09/2016	95.9718	0.5432	0.1846	0.7278	2.0721	221.8010	16.4029	38.1964	50.3012	0.0000
28/09/2016	96.0275	0.6388	0.1736	0.8124	2.1841	222.5180	16.3591	38.2176	50.3277	0.0000
29/09/2016	95.8983	0.6865	0.1744	0.8609	2.3799	221.0070	17.9487	38.2686	50.2288	0.0000
30/09/2016	95.6712	0.6033	0.2884	0.8916	2.5216	225.8800	18.5119	38.3018	50.3678	0.0000
00/01/1900	95.8117	0.6458	0.2998	0.9456	2.5596	224.5100	19.5758	38.3062	50.3335	0.0000

Mínimo	93.7055	0.5432	0.1535	0.7278	1.9968	221.0070	16.3591	38.1235	50.2093	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

Observaciones: Poder Calorífico reportado en condiciones estandar.