



SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 44 Volumen 19 Semana 44 Del 27 de octubre al 2 de noviembre del 2002

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • Casos por entidad federativa: enfermedades prevenibles por vacunación pág. 5 • Enfermedades infecciosas y parasitarias del aparato digestivo pág. 7 • Enfermedades infecciosas del aparato respiratorio pág. 9 • Enfermedades de transmisión sexual pág. 10 • Enfermedades trasmisibles por vector pág. 11 • Enfermedades zoonóticas pág. 13 • Otras enfermedades exantemáticas pág. 14 • Enfermedades trasmisibles pág. 15 • Enfermedades no trasmisibles pág. 17 • Accidentes pág. 18 • Información gráfica seleccionada pág. 19

## EXPLOTACIÓN DE LAS FUENTES DE INFORMACIÓN DE QUE DISPONEMOS: EL CASO DE LA VIOLENCIA FAMILIAR


El problema de las lesiones en 1998 afectó en el mundo a 5.8 millones de personas fallecidas por este grupo de causas.<sup>1</sup> La Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades en su 10ª revisión<sup>2</sup> (CIE 10ª) las codifica de acuerdo con la intención con que son infligidas: No Intencionales, Autoinfligidas y Heteroinfligidas o *agresiones*. La violencia familiar se inscribe dentro de las agresiones, sin embargo, es un caso único de expresión de violencia ya que sus manifestaciones van del abandono (o privación social) a la lesión, por lo que constituye una necesidad inaplazable el generar y aprovechar la información sobre este problema de salud. Desde la perspectiva de los servicios de salud hay cuestiones irrenunciables, como las que tienen que ver con la atención médica y la organización de los recursos para asegurarla.

Desde el año 2000 el Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) recaba la información correspondiente a los *casos nuevos*, es decir, *la primera lesión que sufre la víctima* (o que es capaz de referir) ocurrida en el contexto de la violencia familiar. Esta información es de carácter sectorial (17 138

unidades)<sup>3</sup> y permite analizar la distribución de esta causa por grupo de edad y entidad federativa (inclusive jurisdicciones y hasta unidades médicas), al igual que la tendencia semanal y mensual. Con la información del SUIVE es posible identificar los grupos vulnerables a presentar lesiones en el contexto de violencia familiar; así como las entidades federativas y los meses de mayor frecuencia de ocurrencia. El mapa 1 muestra la frecuencia por entidad; las barras representan las tasas nacional y estatal. Esta fuente de información brinda una imagen sobre los casos nuevos, que puede traducirse en recomendaciones de capacitación para mejorar su identificación temprana y reforzar la atención brindada. Cabe destacar que *la sospecha* es —según los expertos—, el mejor método para identificar los casos<sup>4</sup> de violencia familiar.

Es necesario enfatizar que el SUIVE únicamente incluye los casos nuevos de lesión que demandan atención y no la totalidad de los casos existentes. La violencia familiar es, desafortunadamente, un fenómeno repetitivo y esta característica es la que tiene relación con su letalidad.<sup>5</sup>

MAPA 1. Frecuencia y morbilidad de casos nuevos de lesiones atribuidas a violencia familiar según entidad



FUENTE: Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA SUIVE-2000


En adelante, se hará referencia sólo a la información derivada de las unidades de atención médica de la Secretaría de Salud (SSA), en las cuales están disponibles otros sistemas de información. La fuente de información para identificar qué tan frecuente es la atención de los casos de lesión en el contexto de violencia familiar es el Sistema de Información sobre Población Abierta (SISPA), que tiene un formato específico para caracterizar este fenómeno. El mapa 2 muestra la relación (utilizando el cruce de la información procedente del SUIVE y el SISPA) entre los casos nuevos registrados y las solicitudes de atención por lesión, que a razón nacional es de 1 a 15. Esto significa que el fenómeno es muy repetitivo en la población que es atendida en las unidades de la SSA, o que estamos identificando pocos casos nuevos. La resolución de esta disyuntiva, empero no debiera retrasar decisiones sobre la organización de los servicios de salud para responder al desafío del maltrato físico, que por añadidura es repetitivo, porque representa el riesgo de morir<sup>5</sup> para algunas personas que deben ser advertidas, atendidas y canalizadas para evitarles mayor afectación.

#### Conclusiones

- El estudio sobre la violencia familiar dispone de información sobre: el ámbito geográfico de la atención, el grupo de edad afectado, la incidencia a nivel sectorial; y en las unidades que dependen de la SSA, además, datos de incidencia, prevalencia\*, género\*, sociodemográficos\*, áreas corporales afectadas\* y consecuencia de la lesión\*.
- La incidencia (casos nuevos) y la prevalencia (atenciones) parecen obedecer a determinantes distintos, lo que debe dar lugar al énfasis de prioridades diversas para la intervención. La relación de la atención por caso nuevo expresa un riesgo distinto para cada población estudiada.
- El cotejo de la incidencia con la estructura poblacional de cada entidad, modifica el escenario de prioridades.
- Las áreas que requieren abordaje son: Ámbito geográfico de *ocurrencia* (dónde vive la víctima), Gravedad inicial de la lesión, Factores de riesgo, Necesidades de atención, Características *del agresor*, Identificación de otros tipos de maltrato, todas

\*Se refiere al SISPA

MAPA 2. Relación casos nuevos/atenciones por lesiones atribuidas a violencia familiar según entidad



FUENTE: Sistema de Información en Salud para Población Abierta/Dirección General de Evaluación del desempeño/Dirección General de Epidemiología/SSA-SISPA-2000  
Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica/Dirección General de Epidemiología/SSA SUIVE-2000

estas áreas deben ser exploradas mediante la aplicación de esquemas flexibles y creativos y es deseable que también incluyan la información que otras fuentes extra-sectoriales (ministerios públicos servicios forenses, etc.) producen.

• En la medida que la información que se origina sea considerada en la toma de decisiones, será demostrado que es factible y útil aplicar estos esquemas de análisis de datos que aportan las fuentes existentes.

Dra. María Elena Trujillo Andrade  
Dra. Marisela Vargas Cortés  
Dirección General de Epidemiología/SSA

REFERENCIAS:

1. Mortality Data for 1998 Archivo electrónico disponible en <http://www.who.int>.
2. Organización Panamericana de la Salud. Clasificación Estadística Internacional de las Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud 10ª. revisión, Washington D. C. OPS 1995.
3. "Epidemiología y su Boletín". *Boletín Epidemiología, México* 2001;18(20):1-3.
4. Loredó Abdalá Arturo. Indicadores de Maltrato Infantil. Documento mimeografiado, 1999.
5. Valdez Rosario y Juárez Clara. Impacto de la violencia doméstica en la salud mental de las mujeres. *Salud Mental*. 1998; 21(6): 1-10.

**Nota:** El contenido de este artículo es única y exclusivamente responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente la postura de la DGE.

**Notificación de los Eventos Emergentes con Impacto Epidemiológico al 01 800 00 448 00**  
Como apoyo a la Notificación se pone a disposición el teléfono 01 800 00 448 00. Esta vía no sustituye los procedimientos citados en la NOM-017-SSA2-1998, para la Vigilancia Epidemiológica ni a los Manuales específicos. Se entienden de por evento epidemiológico de interés: la presencia de brotes; desastres naturales y los ocasionados por el hombre.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través del siguiente web:  
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/unidades/epide>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 44 del 2002

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2002	2002	97-01	2001	2001
Cólera	A00	-	-	-	-	1
Parálisis flácida aguda		15	275	4	9	361
•Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		26	1 163	10	33	2 206
•Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoide		31	609	-	18	700
•Tos ferina	A37	7	114	-	7	205
Tétanos neonatal	A33	-	6	-	-	6
Tétanos	A34, A35	-	67	-	2	87
Rabia:	A82	-	-	1	-	-
•Por perro		-	2	-	-	2
•Por quiróptero y otros		-	-	-	-	-
Dengue clásico (confirmados)	A90	13*	7 265	n.d.	162	3 500
Dengue hemorrágico:	A91, A92.0					
•Confirmados		4*	1 098	10	7	245
•En estudio		47	59	26	1	28
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	12	-	-	64

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

\* Notificados en la semana como oportunos.

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA 2002	ACUMULADO 2002
SIDA (Diagnosticados en el año)~	B20-B24	30	895

- El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 42 del 2002

ENFERMEDAD	CIE-10 <sup>a</sup> REV.	EN LA SEMANA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA SEMANA	ACUMULADO
		2002	2002	97-01	2001	2001
Enfermedades infecciosas intestinales	A01-A03, A04, A05, A06.1, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09	103 491	5 622 507	118 898	122 372	5 893 936
Infecciones respiratorias agudas	J00-J06, J20, J21 excepto J02.0, J03.0	587 395	22 074 434	435 843	609 422	21 887 849
Hepatitis virales	B15-B17.1, B18.2, B19	397	15 303	543	693	19 872
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	58	3 655	86	85	4 182
Tuberculosis respiratoria	A15-A16	241	12 214	228	348	13 532
Meningitis tuberculosa	A17.0	-	79	1	1	99

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

NOTA: La información de los acumulados del 2001 corresponde al cierre oficial; y la del 2002 al cierre semestral (hasta la semana 26).

Simbología	(-): no se presentaron casos en la semana. n.d.: información no disponible. n.e.: información no enviada por la entidad federativa.
------------	---

CUADRO 3. Casos por entidad federativa de Enfermedades Prevenibles por Vacunación hasta la semana epidemiológica 44; Meningitis tuberculosa hasta la 42 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Meningitis tuberculosa cit-10 <sup>a</sup> Rev. A17.0			Tétanos cit-10 <sup>a</sup> Rev. A34, A35			Tétanos neonatal cit-10 <sup>a</sup> Rev. A33			Tos ferina cit-10 <sup>a</sup> Rev. A37		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	10	8	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-
Coahuila	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	2	4
Colima	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	3	-	3	8	-	2	1	-	2	8
Chihuahua	-	4	4	-	3	1	-	1	-	-	-	2
Distrito Federal	-	12	11	-	1	-	-	-	-	-	20	28
Durango	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	2	-	-	3	-	-	-	4	12	32
Guerrero	-	-	2	-	2	8	-	1	1	-	2	-
Hidalgo	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
Jalisco	-	6	7	-	1	4	-	-	-	-	7	7
México	-	3	8	-	1	1	-	-	-	-	19	27
Michoacán	-	2	2	-	4	5	-	-	-	-	2	2
Morelos	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	4
Nayarit	-	1	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	11	1	-	1	-	-	-	-	-	4	15
Oaxaca	-	9	8	-	6	5	-	-	-	-	5	5
Puebla	-	-	1	-	7	2	-	-	1	-	1	-
Querétaro	-	1	3	-	1	-	-	-	-	3	10	2
Quintana Roo	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	7	-	4	4	-	-	1	-	1	6
Sinaloa	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	16
Sonora	-	3	-	-	1	2	-	-	-	-	9	26
Tabasco	-	1	-	-	3	3	-	1	-	-	-	1
Tamaulipas	-	2	1	-	2	6	-	-	-	-	1	14
Tlaxcala	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Veracruz	-	7	23	-	12	16	-	-	2	-	8	3
Yucatán	-	-	3	-	4	5	-	-	-	-	2	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	3	-
<b>TOTAL</b>	-	<b>79</b>	<b>99</b>	-	<b>67</b>	<b>87</b>	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>114</b>	<b>205</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 3.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Prevenibles por Vacunación* hasta la semana epidemiológica 42; Rubéola congénita hasta la 44 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Rubéola civ-10ª Rev. B06			Parotiditis infecciosa civ-10ª Rev. B26			Hepatitis aguda tipo B civ-10ª Rev. B16			Rubéola congénita civ-10ª Rev. P35.0		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	68	104	4	79	69	-	5	4	n.d.	-	-
Baja California	3	316	434	15	527	636	1	26	33	n.d.	-	-
Baja California Sur	1	34	34	3	95	120	-	2	1	n.d.	-	-
Campeche	2	55	15	2	51	56	-	1	5	n.d.	-	-
Coahuila	-	111	90	12	402	458	-	10	13	n.d.	-	-
Colima	-	1	12	4	85	107	-	20	9	n.d.	-	-
Chiapas	-	41	95	6	249	331	-	14	8	n.d.	-	-
Chihuahua	2	137	252	16	368	548	-	11	23	n.d.	1	-
Distrito Federal	4	336	571	22	734	1 010	9	85	101	n.d.	-	-
Durango	-	35	44	5	148	195	-	7	12	n.d.	-	-
Guanajuato	-	87	104	22	507	798	-	12	7	n.d.	-	-
Guerrero	-	91	71	8	491	456	-	10	9	n.d.	-	-
Hidalgo	-	7	14	9	403	409	-	7	3	n.d.	-	-
Jalisco	5	127	176	15	787	1 109	-	24	43	n.d.	-	-
México	2	145	285	22	773	986	-	66	93	n.d.	-	-
Michoacán	-	33	51	5	202	345	-	11	22	n.d.	-	-
Morelos	-	14	8	2	190	219	-	3	10	n.d.	-	-
Nayarit	n.e.	25	43	n.e.	136	182	n.e.	3	3	n.d.	-	-
Nuevo León	5	204	322	17	949	1 158	1	32	41	n.d.	-	1
Oaxaca	1	88	138	60	536	637	-	10	17	n.d.	1	-
Puebla	1	46	136	9	277	395	-	54	49	n.d.	-	-
Querétaro	-	8	21	-	114	184	-	8	5	n.d.	-	-
Quintana Roo	4	32	15	3	126	184	-	7	2	n.d.	-	-
San Luis Potosí	-	30	68	5	288	426	-	5	15	n.d.	-	-
Sinaloa	1	73	75	10	521	774	1	25	31	n.d.	-	-
Sonora	1	33	62	10	365	358	1	39	48	n.d.	-	-
Tabasco	-	31	94	4	173	123	-	4	6	n.d.	-	-
Tamaulipas	4	164	252	13	413	583	1	57	26	n.d.	-	-
Tlaxcala	-	8	40	3	144	175	-	-	-	n.d.	-	-
Veracruz	7	224	152	24	591	896	1	19	20	n.d.	-	-
Yucatán	3	253	292	2	144	326	1	20	31	n.d.	-	-
Zacatecas	1	29	73	2	165	220	-	7	-	n.d.	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>	<b>2 886</b>	<b>4 143</b>	<b>334</b>	<b>11 033</b>	<b>14 473</b>	<b>16</b>	<b>604</b>	<b>690</b>	<b>n.d.</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos por entidad federativa de Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 42 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea cic-10ª Rev. A01.0			Paratifoidea y otras salmonelosis cic-10ª Rev. A01.1-A02			Shigelosis cic-10ª Rev. A03		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	11	10	11	1 279	904	-	60	51
Baja California	6	277	262	39	1 366	1 433	1	183	84
Baja California Sur	2	50	34	7	86	57	-	15	93
Campeche	5	68	84	3	83	218	11	382	428
Coahuila	11	488	572	216	9 308	10 648	6	186	194
Colima	-	9	8	-	31	103	-	70	71
Chiapas	7	364	283	80	4 360	6 150	62	3 131	4 468
Chihuahua	2	209	548	106	4 186	6 208	4	383	529
Distrito Federal	1	91	125	39	2 379	3 633	4	136	247
Durango	2	162	81	-	124	96	16	466	625
Guanajuato	4	144	252	98	3 906	3 754	20	540	576
Guerrero	14	298	201	43	1 460	1 454	30	2 350	2 994
Hidalgo	1	129	77	1	145	244	12	657	692
Jalisco	2	137	201	87	4 317	5 059	19	2 212	1 158
México	3	101	149	29	2 431	3 163	57	1 139	992
Michoacán	-	117	53	53	4 021	4 689	5	380	393
Morelos	4	65	70	-	453	383	4	814	917
Nayarit	n.e.	67	32	n.e.	377	402	n.e.	297	321
Nuevo León	16	673	712	106	3 825	4 356	3	267	248
Oaxaca	8	230	176	15	412	478	90	3 624	4 292
Puebla	-	82	116	57	2 700	3 000	24	1 622	1 479
Querétaro	1	55	22	14	733	784	10	430	399
Quintana Roo	1	7	15	59	804	768	6	170	114
San Luis Potosí	-	73	119	4	703	1 425	10	261	254
Sinaloa	29	836	654	21	3 157	3 857	12	737	1 042
Sonora	-	13	5	22	620	823	14	390	402
Tabasco	4	117	172	12	1 812	3 187	47	1 420	2 045
Tamaulipas	14	711	797	19	1 240	1 450	4	365	504
Tlaxcala	2	35	27	3	53	61	13	570	794
Veracruz	8	151	253	72	4 100	3 107	29	1 753	2 337
Yucatán	140	189	28	17	190	58	20	347	407
Zacatecas	9	421	250	9	248	160	4	411	487
<b>TOTAL</b>	<b>296</b>	<b>6 380</b>	<b>6 388</b>	<b>1 242</b>	<b>60 909</b>	<b>72 112</b>	<b>537</b>	<b>25 768</b>	<b>29 637</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 4.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas y Parasitarias del Aparato Digestivo hasta la semana epidemiológica 42; Cólera e Intoxicación alimentaria bacteriana hasta la 44 del 2002*

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección intestinal debida a virus y otros organismos, y las mal definidas cir-10 <sup>a</sup> Rev. A04, A08, A09			Enfermedades infecciosas intestinales cir-10 <sup>a</sup> Rev. A01-A03, A04, A05, A06.0, A06.3, A06.9, A07.0, A07.1, A07.2, A07.9, A08-A09			Cólera cir-10 <sup>a</sup> Rev. A00			Intoxicación alimentaria bacteriana cir-10 <sup>a</sup> Rev. A05		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	892	84 305	58 699	1 037	95 380	67 258	-	-	-	n.d.	132	328
Baja California	3 350	117 245	109 075	3 587	126 484	120 038	-	-	-	n.d.	225	535
Baja California Sur	1 169	29 585	33 083	1 398	36 191	40 447	-	-	-	n.d.	482	468
Campeche	870	38 013	41 933	1 225	54 748	60 464	-	-	-	n.d.	23	171
Coahuila	3 649	161 474	174 852	4 268	185 344	202 473	-	-	-	n.d.	414	484
Colima	202	22 268	25 977	304	28 448	32 395	-	-	-	n.d.	-	-
Chiapas	1 525	109 901	126 471	2 969	188 206	225 016	-	-	-	n.d.	675	896
Chihuahua	3 935	175 634	175 976	4 352	193 620	196 975	-	-	-	n.d.	966	800
Distrito Federal	8 245	399 337	443 455	9 366	447 102	502 722	-	-	-	n.d.	457	1 391
Durango	1 578	89 728	93 728	1 845	105 606	111 116	-	-	-	n.d.	49	7
Guanajuato	3 540	196 732	201 476	4 278	232 710	243 298	-	-	-	n.d.	102	26
Guerrero	2 112	131 123	141 140	3 264	199 707	223 851	-	-	-	n.d.	1 862	2 167
Hidalgo	1 675	79 431	73 395	2 476	118 620	115 794	-	-	-	n.d.	31	57
Jalisco	4 918	284 501	295 970	6 046	342 109	358 608	-	-	1	n.d.	966	1 645
México	8 986	432 429	430 051	11 135	524 774	531 320	-	-	-	n.d.	560	326
Michoacán	1 782	162 739	162 728	2 217	203 463	209 204	-	-	-	n.d.	34	47
Morelos	672	96 702	100 597	1 056	127 172	134 432	-	-	-	n.d.	6	13
Nayarit	n.e.	52 890	54 091	n.e.	77 308	80 081	-	-	-	n.d.	426	522
Nuevo León	4 397	224 181	227 545	5 220	259 056	266 900	-	-	-	n.d.	7 089	8 530
Oaxaca	1 819	124 415	128 782	3 235	190 834	205 419	-	-	-	n.d.	264	109
Puebla	3 320	183 064	188 966	4 862	253 195	262 730	-	-	-	n.d.	284	291
Querétaro	1 055	68 620	71 602	1 445	87 304	94 403	-	-	-	n.d.	105	7
Quintana Roo	1 228	46 290	48 739	1 601	59 592	62 376	-	-	-	n.d.	12	1
San Luis Potosí	1 642	95 438	106 291	2 095	118 676	135 331	-	-	-	n.d.	35	25
Sinaloa	2 216	129 557	140 045	3 071	172 692	187 685	-	-	-	n.d.	628	394
Sonora	2 246	111 815	125 727	2 559	124 556	140 695	-	-	-	n.d.	109	40
Tabasco	1 322	70 318	84 068	2 904	129 119	152 461	-	-	-	n.d.	194	315
Tamaulipas	2 290	168 425	191 957	2 640	189 203	214 776	-	-	-	n.d.	460	421
Tlaxcala	857	45 278	43 274	1 195	61 007	62 462	-	-	-	n.d.	31	75
Veracruz	4 285	228 200	242 805	6 507	334 934	376 798	-	-	-	n.d.	365	421
Yucatán	1 971	106 394	131 209	3 582	266 798	189 460	-	-	-	n.d.	58	201
Zacatecas	1 404	72 049	68 624	1 752	88 549	86 948	-	-	-	n.d.	104	75
<b>TOTAL</b>	<b>79 152</b>	<b>4 338 081</b>	<b>4 542 331</b>	<b>103 491</b>	<b>5 622 507</b>	<b>5 893 936</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>n.d.</b>	<b>17 148</b>	<b>20 788</b>

FUENTE: Sistema Unico de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.



CUADRO 5. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Infecciosas del Aparato Respiratorio* hasta la semana epidemiológica 42 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis respiratoria cic-10ª Rev. A15-A16			Infecciones respiratorias agudas cic-10ª Rev. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			Neumonías y bronconeumonías cic-10ª Rev. J12-J18 excepto J18.2			Influenza cic-10ª Rev. J10-J11			
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001	
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	
Aguascalientes	1	54	55	6 818	456 338	267 081	30	2 995	1 728	-	-	-	
Baja California	14	873	1 077	11 281	482 221	482 057	39	4 448	5 170	-	-	-	
Baja California Sur	1	81	78	3 655	126 352	149 584	46	1 015	1 062	-	-	-	
Campeche	3	86	69	5 664	205 885	218 610	37	1 264	1 257	-	-	11	
Coahuila	10	341	125	21 512	765 448	795 418	60	6 769	7 500	-	-	-	
Colima	1	66	106	2 763	144 082	148 780	15	915	915	-	-	-	
Chiapas	11	1 069	1 141	14 583	434 125	492 457	86	3 232	3 871	-	-	-	
Chihuahua	5	417	472	19 344	788 200	769 128	100	9 023	7 321	-	1	-	
Distrito Federal	21	459	508	61 475	2 061 216	2 122 559	350	8 977	9 869	-	23	22	
Durango	3	166	189	9 864	440 039	436 057	59	4 233	3 888	-	7	-	
Guanajuato	3	179	207	29 436	1 100 265	1 053 811	167	7 451	5 899	-	-	-	
Guerrero	13	920	856	18 579	588 352	582 898	225	5 836	5 339	-	3	-	
Hidalgo	1	223	261	17 740	602 445	554 805	128	2 912	2 803	-	10	-	
Jalisco	17	426	602	44 294	1 628 785	1 432 951	572	20 047	14 997	-	-	-	
México	5	572	494	77 280	2 275 637	2 199 865	245	5 711	5 820	-	-	-	
Michoacán	7	242	249	17 560	846 127	837 124	43	3 308	2 761	-	-	-	
Morelos	-	111	157	6 401	378 011	382 260	80	2 950	2 291	-	-	-	
Nayarit	n.e.	188	237	n.e.	251 497	234 804	n.e.	1 825	1 490	n.e.	10	3	
Nuevo León	16	818	1 017	22 146	1 037 923	1 166 505	205	11 650	14 467	-	2	-	
Oaxaca	6	491	630	17 515	564 261	544 587	129	3 886	4 029	-	-	-	
Puebla	15	398	356	30 050	826 715	793 394	193	5 063	5 275	-	-	1	
Querétaro	4	121	163	9 827	413 087	359 840	40	2 387	2 170	-	-	-	
Quintana Roo	1	111	159	5 982	242 859	257 145	34	1 683	1 514	-	-	-	
San Luis Potosí	5	224	284	9 815	471 934	496 193	66	4 409	4 088	-	-	-	
Sinaloa	7	494	560	14 009	748 974	790 460	80	5 398	4 427	-	-	-	
Sonora	2	297	445	13 316	587 150	610 271	147	8 667	8 511	-	20	-	
Tabasco	7	324	365	12 756	429 941	438 891	69	2 162	2 525	-	-	-	
Tamaulipas	13	690	896	15 299	752 339	744 558	124	6 763	6 917	-	-	-	
Tlaxcala	1	43	33	9 555	259 821	254 016	69	1 414	1 216	-	-	-	
Veracruz	27	1 547	1 562	33 031	1 166 742	1 192 181	199	5 701	5 531	-	-	-	
Yucatán	18	127	131	16 316	602 795	714 244	54	2 597	2 579	-	-	96	
Zacatecas	3	56	48	9 529	394 868	365 315	78	3 413	3 581	-	-	-	
<b>TOTAL</b>		241	12 214	13 532	587 395	22 074 434	21 887 849	3 769	158 104	150 811	-	76	133

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

CUADRO 6. Casos por entidad federativa de *Enfermedades de Trasmisión Sexual* hasta la semana epidemiológica 42 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Sífilis congénita cic-10* Rev. A50			Sífilis adquirida cic-10* Rev. A51-A53			Infección gonocócica genitourinaria cic-10* Rev. A54.0-A54.2		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	2	6	2	-	10	5
Baja California	-	8	7	3	92	128	-	46	93
Baja California Sur	-	1	-	-	8	7	-	50	69
Campeche	-	4	3	-	58	54	-	16	21
Coahuila	-	-	-	2	53	23	2	94	100
Colima	-	-	-	-	29	30	-	4	4
Chiapas	-	-	4	-	96	114	-	106	383
Chihuahua	-	35	20	2	139	144	2	73	65
Distrito Federal	-	-	3	1	43	45	2	133	37
Durango	-	-	-	-	17	11	-	7	28
Guanajuato	-	1	1	-	20	16	-	12	10
Guerrero	-	1	-	1	55	57	2	107	78
Hidalgo	-	1	1	3	46	52	-	15	22
Jalisco	-	2	-	1	37	78	-	742	86
México	-	5	2	-	45	20	2	27	34
Michoacán	-	4	4	1	40	30	-	39	85
Morelos	-	2	1	-	18	6	-	5	1
Nayarit	n.e.	1	4	n.e.	135	40	n.e.	58	113
Nuevo León	-	2	7	4	79	98	-	44	87
Oaxaca	-	1	3	-	28	28	2	92	180
Puebla	-	-	-	-	24	25	-	69	59
Querétaro	-	-	-	-	13	12	-	6	13
Quintana Roo	-	-	-	2	18	19	3	31	41
San Luis Potosí	-	5	-	-	21	15	2	38	38
Sinaloa	-	2	6	-	81	55	2	74	74
Sonora	-	1	2	-	42	63	3	74	165
Tabasco	-	1	2	1	66	79	-	29	42
Tamaulipas	-	1	-	15	210	103	-	189	209
Tlaxcala	-	-	-	-	9	15	1	19	19
Veracruz	-	3	5	1	70	76	4	101	145
Yucatán	-	1	4	-	65	55	-	23	27
Zacatecas	-	-	-	-	17	19	1	73	63
<b>TOTAL</b>	-	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>39</b>	<b>1 680</b>	<b>1 519</b>	<b>28</b>	<b>2 406</b>	<b>2 396</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DCE.

CUADRO 7. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles por Vector, Paludismo por P. vivax hasta la semana epidemiológica 42; Paludismo por P. falciparum hasta la 44 del 2002*

ENTIDAD FEDERATIVA	Paludismo por <i>P. vivax</i> cu-10* Rev. B51			Paludismo por <i>P. falciparum</i> cu-10* Rev. B50		
	2002		2001	2002		2001
	Acumulado	Sem.	Acum.*	Acum.	Sem.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	-	-	-
Campeche	n.e.	42	48	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	1	-	-	-
Chiapas	n.e.	2 037	2 229	-	11	32
Chihuahua	14	284	321	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
Durango	4	93	123	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-
Guerrero	n.e.	20	83	-	-	-
Hidalgo	-	2	-	-	-	-
Jalisco	n.e.	12	25	-	-	2
México	n.e.	-	-	-	-	-
Michoacán	-	20	44	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	-	-	-
Nayarit	4	82	144	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	3	228	268	-	-	-
Puebla	n.e.	2	1	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	162	176	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	-	-	-
Sinaloa	31	501	467	-	-	-
Sonora	n.e.	25	55	-	-	-
Tabasco	n.e.	111	179	-	1	30
Tamaulipas	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	17	14	-	-	-
Yucatán	2	17	4	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>3 655</b>	<b>4 182</b>	<b>-</b>	<b>12</b>	<b>64</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DCE.

\* Se notifica un caso extemporáneo de Campeche.

CUADRO 7.1 Casos por entidad federativa de *Enfermedades Trasmisibles por Vector*,  
Dengue clásico y Dengue hemorrágico hasta la semana epidemiológica 44 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Dengue clásico cir-10 <sup>a</sup> Rev. A90				Dengue hemorrágico cir-10 <sup>a</sup> Rev. A91, A92.0				
	Confirmados				En Estudio	Confirmados			
	2002			2001		2002			2001
	Sem. Oport. <sup>1</sup>	Sem. Extem. <sup>2</sup>	Acum.	Acum.	Acum.	Sem. Oport. <sup>1</sup>	Sem. Extem. <sup>2</sup>	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	-	18	294	53	15	-	-	8	3
Coahuila	-	30	96	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	563	-	-	-	10	257	-
Chiapas	1	12	285	317	16	1	8	115	102
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	2	264	891	450	2	2	40	205	50
Hidalgo	-	5	26	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	29	370	-	-	-	-	13	-
México	-	-	51	35	-	-	-	-	-
Michoacán	-	17	286	41	-	-	-	44	-
Morelos	-	7	79	11	1	-	-	1	-
Nayarit	-	46	432	-	6	-	5	65	-
Nuevo León	-	-	8	13	7	-	-	-	2
Oaxaca	-	18	430	345	1	-	3	93	34
Puebla	-	-	3	35	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	38	362	282	-	-	-	76	8
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	2	37	199	21	-	-	-	1	-
Sonora	2	35	179	-	-	1	6	39	-
Tabasco	-	7	315	70	-	-	-	4	4
Tamaulipas	-	-	59	42	1	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	11	1 899	1 554	10	-	3	38	11
Yucatán	6	27	438	230	-	-	3	139	31
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>13</b>	<b>601</b>	<b>7 265</b>	<b>3 500</b>	<b>59</b>	<b>4</b>	<b>78</b>	<b>1 098</b>	<b>245</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

<sup>1</sup> Notificados en la semana como oportunos.

<sup>2</sup> Notificados en la semana como extemporáneos.

CUADRO 8. Casos por entidad federativa de *Enfermedades Zoonóticas* hasta la semana epidemiológica 42; Rabia hasta la 44 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Brucelosis cir-10 <sup>a</sup> Rev. A23			Leptospirosis cir-10 <sup>a</sup> Rev. A27			Rabia <sup>&amp;</sup> cir-10 <sup>a</sup> Rev. A82	
	2002		2001	2002		2001	2002	2001
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	11	7	-	-	-	-	-
Baja California	-	24	15	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	-	1	-	-	-	-	-
Campeche	-	3	7	-	-	9	-	-
Coahuila	9	299	340	-	-	-	-	-
Colima	-	2	9	-	-	-	-	-
Chiapas	-	45	70	-	-	-	-	1
Chihuahua	3	163	209	-	-	-	-	1
Distrito Federal	2	27	16	-	2	2	-	-
Durango	1	64	40	-	-	-	-	-
Guanajuato	5	298	159	-	-	-	-	-
Guerrero	-	10	5	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	11	28	-	-	6	-	-
Jalisco	4	155	170	-	-	2	-	-
México	-	15	10	-	-	-	-	-
Michoacán	-	138	89	-	-	-	-	-
Morelos	-	17	11	-	-	-	-	-
Nayarit	n.e.	13	14	n.e.	-	-	1	-
Nuevo León	2	332	335	-	-	1	-	-
Oaxaca	-	34	24	-	-	1	1	-
Puebla	3	66	106	-	-	1	-	-
Querétaro	-	43	23	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	1	3	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1	55	36	-	-	18	-	-
Sinaloa	5	340	391	-	1	-	-	-
Sonora	-	33	139	-	1	-	-	-
Tabasco	-	30	55	-	6	-	-	-
Tamaulipas	1	85	62	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	39	6	-	-	-	-	-
Veracruz	-	25	28	-	26	4	-	-
Yucatán	-	7	13	1	3	28	-	-
Zacatecas	-	88	45	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>36</b>	<b>2 473</b>	<b>2 466</b>	<b>1</b>	<b>39</b>	<b>72</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

<sup>&</sup> Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 9. Casos por entidad federativa de *Otras Enfermedades Exantemáticas* hasta la semana epidemiológica 42; *Enfermedad febril exantemática* hasta la 44 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Escarlatina cir-10 <sup>a</sup> Rev. A38			Varicela cir-10 <sup>a</sup> Rev. B01			Enfermedad febril exantemática cir-10 <sup>a</sup> Rev. S/C		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	3	202	206	25	4 681	2 114	-	9	14
Baja California	34	113	87	122	13 613	5 434	-	4	-
Baja California Sur	-	5	12	19	2 781	1 541	-	-	-
Campeche	-	8	6	9	1 205	2 157	-	1	7
Coahuila	3	148	213	136	8 712	5 927	-	8	-
Colima	-	22	31	4	970	1 187	-	4	4
Chiapas	1	132	115	53	4 295	3 593	-	4	20
Chihuahua	10	465	539	125	8 237	8 033	1	16	11
Distrito Federal	34	1 415	1 959	371	19 151	21 323	1	39	142
Durango	4	222	195	44	3 361	3 070	-	9	26
Guanajuato	8	306	369	145	9 621	7 234	-	320	693
Guerrero	-	90	102	69	5 809	5 882	-	15	45
Hidalgo	3	185	313	81	5 593	4 868	10	144	307
Jalisco	9	207	308	151	13 996	13 688	-	-	3
México	44	2 148	2 396	666	22 683	20 313	-	39	34
Michoacán	1	53	87	16	3 758	4 223	-	22	35
Morelos	-	90	205	21	3 740	3 749	-	7	-
Nayarit	n.e.	29	18	n.e.	2 343	1 958	-	35	43
Nuevo León	4	222	152	95	19 519	9 153	-	35	88
Oaxaca	9	261	317	109	7 129	7 315	-	57	19
Puebla	15	610	584	190	10 383	9 593	-	19	48
Querétaro	1	166	177	57	4 692	3 717	-	43	11
Quintana Roo	3	31	47	25	2 338	2 910	-	1	36
San Luis Potosí	1	158	206	72	5 638	4 854	-	28	20
Sinaloa	2	41	25	57	8 040	5 151	11	13	47
Sonora	1	48	54	76	8 172	5 619	-	26	15
Tabasco	-	40	28	29	3 532	2 831	-	19	30
Tamaulipas	-	24	17	59	13 652	8 471	1	19	40
Tlaxcala	6	229	409	64	3 548	2 602	-	9	76
Veracruz	3	113	64	162	13 116	11 187	2	154	300
Yucatán	3	74	77	16	4 778	5 147	-	51	67
Zacatecas	50	307	434	50	3 039	2 865	-	13	25
<b>TOTAL</b>	<b>252</b>	<b>8 164</b>	<b>9 752</b>	<b>3 118</b>	<b>242 125</b>	<b>197 709</b>	<b>26</b>	<b>1 163</b>	<b>2 206</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10. Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 42; Conjuntivitis hemorrágica epidémica hasta la 44 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Hepatitis aguda tipo A cu-10ª Rev. B15			Hepatitis tipo C cu-10ª Rev. B17.1, B18.2			Toxoplasmosis cu-10ª Rev. B58			Conjuntivitis hemorrágica epidémica cu-10ª Rev. B30.3		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	9	208	185	-	20	5	-	-	1	n.d.	-	-
Baja California	3	228	369	3	163	112	-	-	1	n.d.	3	-
Baja California Sur	1	175	169	-	1	3	-	-	-	n.d.	-	-
Campeche	3	104	84	-	1	-	-	2	2	n.d.	4	-
Coahuila	11	270	127	-	29	36	-	1	-	n.d.	1	5
Colima	2	60	55	-	11	8	-	-	-	n.d.	-	-
Chiapas	2	158	86	-	3	2	-	8	17	n.d.	3	10
Chihuahua	21	279	325	1	66	92	-	2	-	n.d.	-	-
Distrito Federal	23	1 209	2 240	6	120	167	-	-	1	n.d.	-	-
Durango	2	212	241	-	20	24	-	-	1	n.d.	-	-
Guanajuato	31	409	627	-	22	10	-	-	-	n.d.	-	-
Guerrero	-	125	158	-	3	6	-	5	4	n.d.	1	4
Hidalgo	34	758	694	-	5	12	-	3	-	n.d.	-	-
Jalisco	34	917	1 306	-	109	86	-	16	30	n.d.	11	5
México	21	786	1 530	2	109	114	-	5	3	n.d.	4	2
Michoacán	2	212	440	-	7	11	-	9	9	n.d.	-	-
Morelos	2	189	426	-	9	7	-	1	3	n.d.	2	-
Nayarit	n.e.	175	282	n.e.	15	7	n.e.	5	2	n.d.	-	-
Nuevo León	22	693	457	1	21	19	-	1	3	n.d.	2	4
Oaxaca	7	301	658	1	7	7	-	6	5	n.d.	7	-
Puebla	12	429	508	2	68	60	-	-	2	n.d.	2	2
Querétaro	11	322	697	-	5	5	-	-	-	n.d.	-	-
Quintana Roo	-	151	21	-	1	1	-	5	6	n.d.	-	-
San Luis Potosí	2	334	758	-	9	8	-	1	4	n.d.	-	-
Sinaloa	15	412	734	1	46	27	1	22	21	n.d.	3	5
Sonora	14	441	527	3	63	105	-	4	-	n.d.	-	-
Tabasco	2	305	200	-	6	8	-	2	4	n.d.	-	-
Tamaulipas	12	616	763	2	23	10	-	8	4	n.d.	2	4
Tlaxcala	2	150	128	-	6	3	-	-	-	n.d.	-	-
Veracruz	19	799	518	-	34	17	-	17	13	n.d.	7	-
Yucatán	9	202	633	-	17	16	-	3	3	n.d.	2	-
Zacatecas	10	211	128	-	5	-	-	-	-	n.d.	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>338</b>	<b>11 840</b>	<b>16 074</b>	<b>22</b>	<b>1 024</b>	<b>988</b>	<b>1</b>	<b>126</b>	<b>139</b>	<b>n.d.</b>	<b>54</b>	<b>41</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

CUADRO 10.1 Casos por entidad federativa de Enfermedades Transmisibles hasta la semana epidemiológica 42; SIDA, Meningitis y PFA hasta la 44 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Infección asintomática por VIH cu-10* Rev. Z21			SIDA* cu-10* Rev. B20-B24		Meningitis cu-10* Rev. G00-G03 excepto A17.0, A39.0			Parálisis flácida aguda cu-10* Rev. S/C		
	2002		2001	2002		2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	18	14	-	12	n.d.	12	2	-	6	4
Baja California	3	171	101	-	27	n.d.	31	18	-	6	18
Baja California Sur	-	16	20	-	8	n.d.	3	7	1	2	5
Campeche	-	10	33	-	-	n.d.	5	1	1	4	2
Coahuila	-	32	9	-	32	n.d.	8	5	-	6	9
Colima	-	12	14	-	-	n.d.	1	-	-	1	2
Chiapas	-	127	142	-	7	n.d.	43	38	1	4	14
Chihuahua	1	77	135	-	41	n.d.	11	11	-	10	10
Distrito Federal	15	439	471	-	6	n.d.	69	48	-	17	24
Durango	-	18	22	1	20	n.d.	4	7	-	4	8
Guanajuato	-	54	59	4	54	n.d.	30	28	-	8	22
Guerrero	2	88	97	-	19	n.d.	18	17	-	10	7
Hidalgo	3	37	29	-	17	n.d.	20	22	-	9	7
Jalisco	-	93	253	-	35	n.d.	38	44	4	15	18
México	1	129	175	-	28	n.d.	27	58	3	39	46
Michoacán	-	84	96	3	42	n.d.	10	12	-	13	11
Morelos	-	48	37	-	68	n.d.	1	6	-	2	6
Nayarit	n.e.	30	26	-	16	n.d.	8	11	1	7	7
Nuevo León	5	110	112	-	39	n.d.	93	122	-	8	27
Oaxaca	2	101	140	3	95	n.d.	18	21	-	13	7
Puebla	4	181	190	18	86	n.d.	13	7	-	13	10
Querétaro	-	20	22	-	12	n.d.	1	5	2	4	12
Quintana Roo	-	80	61	-	6	n.d.	1	-	-	5	4
San Luis Potosí	-	17	18	-	8	n.d.	9	16	-	9	3
Sinaloa	1	70	82	-	21	n.d.	65	44	-	6	7
Sonora	-	42	40	-	9	n.d.	16	25	-	10	22
Tabasco	-	30	39	-	12	n.d.	26	5	-	8	5
Tamaulipas	2	140	151	-	22	n.d.	17	51	1	12	11
Tlaxcala	-	17	18	-	22	n.d.	1	5	-	3	7
Veracruz	13	240	217	-	102	n.d.	20	36	1	16	18
Yucatán	3	70	148	-	24	n.d.	1	-	-	2	1
Zacatecas	-	18	25	1	5	n.d.	8	3	-	3	7
<b>TOTAL</b>	<b>55</b>	<b>2 619</b>	<b>2 996</b>	<b>30</b>	<b>895</b>	<b>n.d.</b>	<b>628</b>	<b>675</b>	<b>15</b>	<b>275</b>	<b>361</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

\* El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2002.



CUADRO 11. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Transmisibles  
hasta la semana epidemiológica 42 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre reumática aguda cfr-10* Rev. 100-102			Edema, proteinuria y trastornos hipertensivos del embarazo, parto y puerperio cfr-10* Rev. O10-O16 excepto O12			Intoxicación por animales venenosos cfr-10* Rev. T63 (excepto T63.2), X20, X21, X23, X27			Intoxicación por veneno de escorpión cfr-10* Rev. T63.2, X22		
	2002		2001	2002		2001	2002		2001	2002		2001
	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	-	8	17	3	1 042	626	11	701	346	31	1 323	1 235
Baja California	1	29	41	7	640	785	16	664	827	2	102	91
Baja California Sur	-	3	12	8	270	347	11	305	370	1	110	119
Campeche	1	24	11	7	156	177	6	198	208	-	30	28
Coahuila	1	35	24	42	1 819	1 495	10	620	624	-	72	80
Colima	-	4	9	-	107	145	2	325	510	198	8 287	7 472
Chiapas	6	143	185	6	589	573	5	415	566	4	184	119
Chihuahua	-	84	97	24	893	788	49	1 476	1 595	10	348	315
Distrito Federal	2	46	66	35	1 631	1 941	21	484	701	2	187	180
Durango	-	55	58	1	327	314	19	971	927	34	4 183	3 659
Guanajuato	-	23	33	12	761	726	131	4 422	3 773	424	18 432	22 169
Guerrero	-	50	43	9	459	476	45	1 498	1 473	542	18 603	18 055
Hidalgo	-	28	14	31	975	772	30	1 009	1 007	4	213	184
Jalisco	2	351	138	61	3 175	3 816	129	4 395	5 907	895	36 667	36 816
México	18	114	93	54	1 750	1 501	56	1 489	1 632	121	3 386	2 926
Michoacán	-	34	37	21	835	867	55	2 633	2 872	524	23 302	22 594
Morelos	4	33	22	3	327	296	20	2 237	2 725	410	25 806	27 837
Nayarit	n.e.	104	74	n.e.	203	208	n.e.	837	1 004	n.e.	11 601	11 189
Nuevo León	1	58	88	28	949	1 615	29	934	1 159	4	224	212
Oaxaca	1	58	61	18	989	876	46	1 318	1 280	72	3 321	2 809
Puebla	1	96	88	24	1 105	1 071	52	1 939	1 686	234	11 571	11 008
Querétaro	-	11	18	12	475	539	21	1 160	1 269	94	3 560	3 834
Quintana Roo	2	24	15	25	849	680	2	311	228	-	48	55
San Luis Potosí	-	45	40	7	555	597	7	640	721	3	160	174
Sinaloa	6	79	55	12	1 125	1 414	65	3 218	4 225	224	6 537	6 176
Sonora	-	54	31	16	520	662	71	3 171	4 571	94	3 971	5 037
Tabasco	5	94	126	6	552	802	3	147	182	-	33	35
Tamaulipas	2	79	59	4	581	534	9	525	453	8	345	238
Tlaxcala	-	12	12	10	592	607	18	371	438	-	28	79
Veracruz	4	86	108	27	1 165	1 083	21	1 198	1 009	2	163	179
Yucatán	-	9	12	9	407	538	7	372	437	3	47	27
Zacatecas	1	18	66	16	491	549	58	1 285	934	36	2 625	2 252
<b>TOTAL</b>	<b>58</b>	<b>1 891</b>	<b>1 753</b>	<b>538</b>	<b>26 314</b>	<b>27 420</b>	<b>1 025</b>	<b>41 268</b>	<b>45 659</b>	<b>3 976</b>	<b>185 469</b>	<b>187 183</b>


FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Proceso: DCE.

CUADRO 12. Casos por entidad federativa de Enfermedades no Transmisibles hasta la semana epidemiológica 44; y de Accidentes hasta la 42 del 2002

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por plaguicidas cic-10* Rev. T60			Mordeduras cic-10* Rev. W53-W55		
	2002		2001	2002		2001
	Acumulado	Sem.	Acum.	Sem.	Acum.	Acum.
Aguascalientes	n.d.	66	33	22	1 228	772
Baja California	n.d.	33	39	20	1 817	1 783
Baja California Sur	n.d.	6	14	24	773	799
Campeche	n.d.	32	33	26	964	1 006
Coahuila	n.d.	39	42	39	2 041	1 825
Colima	n.d.	18	5	14	512	635
Chiapas	n.d.	138	163	25	1 248	1 023
Chihuahua	n.d.	20	62	63	3 771	3 327
Distrito Federal	n.d.	13	26	452	19 355	20 675
Durango	n.d.	3	9	63	2 608	2 696
Guanajuato	n.d.	86	156	163	6 156	6 155
Guerrero	n.d.	97	58	62	3 411	3 488
Hidalgo	n.d.	18	27	93	4 973	5 196
Jalisco	n.d.	526	552	173	7 870	8 911
México	n.d.	60	69	377	15 482	16 040
Michoacán	n.d.	151	181	108	4 753	4 999
Morelos	n.d.	51	77	44	2 439	2 699
Nayarit	n.d.	233	249	n.e.	1 039	1 046
Nuevo León	n.d.	112	116	59	3 671	3 597
Oaxaca	n.d.	40	32	92	3 295	3 487
Puebla	n.d.	91	99	242	9 549	10 057
Querétaro	n.d.	32	59	48	1 938	2 054
Quintana Roo	n.d.	28	34	35	1 090	1 071
San Luis Potosí	n.d.	84	50	83	3 921	3 100
Sinaloa	n.d.	116	189	41	1 724	1 648
Sonora	n.d.	11	20	45	2 749	3 359
Tabasco	n.d.	36	16	40	1 473	1 284
Tamaulipas	n.d.	15	25	49	3 149	2 994
Tlaxcala	n.d.	9	-	50	1 934	1 871
Veracruz	n.d.	115	131	153	8 311	6 951
Yucatán	n.d.	2	1	68	2 236	1 902
Zacatecas	n.d.	8	23	18	906	797
<b>TOTAL</b>	n.d.	<b>2 289</b>	<b>2 590</b>	<b>2 791</b>	<b>126 386</b>	<b>127 247</b>

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información preliminar. Procesó: DGE.

*Incidencia\* de Varicela  
México, hasta la semana epidemiológica 43*



FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. Información Preliminar.  
Procesó: DGE  
\* Tasa por 100 000 habitantes

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

# EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

## CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy  
*Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica*

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo  
*Titular de la Coordinación de Salud Pública*

IMSS-Oportunidades

Dr. Javier Cabral Soto  
*Coordinador del Programa IMSS-Oportunidades*

SECRETARÍA DE MARINA

Contralmirante S.S.N.M.C.Cir. Gral.  
Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón  
*Director General Adjunto de Sanidad Naval*

DIF

Lic. Angélica Elizondo Riojas  
*Directora de Protección a la Infancia*

ISSSTE

Dr. Javier Dávila Torres  
*Subdirector de Regulación  
de Servicios de Salud*

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL

General de Brigada  
M.C. Norberto Manuel Heredia Jarero  
*Director General de Sanidad Militar*

PEMEX

Dr. Carlos Nava Esquivel  
*Gerente de Servicios de Salud*

INI

Lic. Consuelo González Garza  
*Subdirectora de Bienestar Social*

## EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy  
Dr. Pablo Kuri Morales

## COEDITORES

Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma  
M. en C. Patricia Cravioto Quintana

## COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C.P. Norberto Launfzar,  
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,  
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

## COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrión Falcón, Dra. Ma. Jesús Hoy Gutiérrez,  
Dr. Javier Montiel Perdomo, M. en C. Arturo Revuelta H.

## PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Dr. Eduardo Barrón López, Ing. Vicente Cruz Cruz,  
Dr. Lucio Escalera, Enf. Lucia Gutiérrez Badillo, Téc. Elizabeth López Palestina,  
Dra. Norma Luna Guzmán, Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez,  
Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez, C.D. María del Carmen Ojeda Luna, Dra. Ma. Patricia Osnaya Vázquez,  
Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Dra. Hilda G. Soto Trejo

## COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez  
Taller de edición y Directorio: Consuelo Palacios Sánchez  
Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,  
comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26; Telfax 55-93-19-00 y 55-93-42-53  
Lada sin costo 01 (800) 00 448 00  
E-mail: [chector@epi.org.mx](mailto:chector@epi.org.mx)

Este boletín se terminó de imprimir en los talleres de Litográfica Electrónica, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares