

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 9

Volumen 18

Semana 9

Del 25 de febrero al 3 de marzo del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 4 • Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación pág. 5 • Enfermedades respiratorias pág. 7 • Enfermedades diarreicas pág. 8 • SIDA pág. 8 • Enfermedades trasmittidas por vector pág. 9 • Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal pág. 10 • Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles pág. 18

— EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA —

ESTUDIO DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL INGRESO
FAMILIAR Y OTROS FACTORES ECONÓMICOS Y LA INCIDENCIA DE LA
PELAGRA EN SIETE ALDEAS TEXTILES DE CAROLINA DEL SUR EN 1916 [RESUMEN]*
(Segunda parte)

La marcada relación inversa entre el bajo ingreso y la incidencia de la pelagra exige una explicación. Sin embargo, se sugieren las siguientes posibilidades, dignas de consideración: a) falta de higiene y malas condiciones sanitarias, factores generalmente asociados con la pobreza por lo que la incidencia de una enfermedad, cuya diseminación se ve favorecida por tales condiciones, deberá ser desusadamente alta entre las clases económicas inferiores. En consecuencia, era natural sospechar que la propagación del mal dependía casi siempre de las condiciones antihigiénicas y antisanitarias que prevalecían y, suponer que dicha enfermedad era de origen microbiano. Sin embargo, los resultados de los estudios realizados mostraron la total ausencia de toda prueba inequívoca en apoyo de un factor etiológico esencialmente infeccioso en esta enfermedad; b) diferencias en la composición por sexo y edad de la población de los diferentes grupos de ingreso, la diferenciación no era posible porque se estaba tratando con una población compuesta por unidades familiares; c) diferencias en la alimentación, los resultados de las investigaciones del presupuesto han demostrado repetidamente la relación que existía entre las marcadas variaciones en la alimentación y el ingreso familiar. Desde el punto de vista del ingreso, se sugieren las siguientes tendencias generales: 1) mientras menor era el ingreso, menores eran las cantidades adquiridas de todas las carnes (excepto puerco salado), verduras, frutas frescas, huevos, mantequilla, queso, leche condensada, manteca, azúcar (incluyendo melaza) y alimentos enlatados; 2) mientras menor era el ingreso, mayores eran las cantidades de puerco salado y harina de maíz que se adquirían; 3) las familias de los diversos grupos de ingresos no presentaban una tendencia constante en cuanto a las cantidades de alimentos adquiridos de arvejas y frijoles secos, papas, frutas secas, harina de trigo y pan, leche fresca y arroz.

De las anteriores consideraciones sería lógico sacar la conclusión de que la relación inversa que existe entre la incidencia de la pelagra y el ingreso familiar dependía en gran medida, si no totalmente, del efecto desfavorable que un bajo ingreso tiene en el tipo de alimentación consumida. Sin embargo, a este respecto conviene señalar, y tomar en cuenta, el hecho de que una gran proporción de las familias de bajos recursos no se veía afectada por la enfermedad.

Asimismo, una gran proporción de los miembros de las familias pelagrosas parecían ser indemnes al mal. Como ya se informó, el presente estudio se ocupa de la unidad familiar, no del individuo, exceptuando únicamente la incidencia de la pelagra. Así pues no se cuenta con datos especiales que expliquen esa exención de los miembros no afectados, a la luz de: a) ciertas observaciones generales; b) analogías con otras enfermedades derivadas de deficiencias

alimenticias como son el escorbuto y el beriberi; y c) el conocimiento adquirido como resultado de nuevas investigaciones realizadas por muchos estudios en el campo de la alimentación y la nutrición, las siguientes sugerencias pudieran explicar lo anterior.

1) **Diferencias en la alimentación consumida por individuos de una misma familia.** Las diferencias en la alimentación podían deberse a los alimentos que se tomaban entre comidas y a complementos alimenticios de uno u otro tipo que aun en el caso de personas de la misma familia variaban muchísimo. Cuando no se toman en cuenta estas variantes, es frecuente sufrir errores y las consecuentes confusiones en relación con estudios acerca de las enfermedades causadas por deficiencias alimenticias.

2) **Diferencias en la susceptibilidad o resistencia individuales.** Las diferencias en la incidencia de la enfermedad entre distintos individuos de la misma familia u otro grupo resultaban de variaciones personales en lo que se refiere a resistencia o susceptibilidad, mismas variaciones que bien podían relacionarse con: a) alguna característica inherente al individuo; b) edad o sexo de la persona; c) la existencia de alguna enfermedad o condición exhaustiva o subyacente (solitaria, disentería, fistula duodenal); o bien, c) una improbable tensión o esfuerzo físico excesivos.

3) Combinaciones de los factores 1 y 2.

Lo anterior concuerda con la experiencia común que demuestra que hay muchos factores que, tomados singularmente o en diferentes combinaciones, pueden influir en el carácter de la alimentación y variar entre distintas familias con los mismos ingresos, estableciendo así una diferencia entre ellas.

Más tangible que todos estos ejemplos, y quizá de mayor importancia práctica por sus efectos sobre la alimentación de la familia es la diferencia que existía entre distintas familias con respecto al abastecimiento de artículos alimenticios. Se encontró que entre familias con ingresos similares y de la misma aldea, y por tanto con la posibilidad de acudir a los mismos mercados, había algunas mejor situadas, puesto que contaban con fuentes de abastecimiento que los otros no tenían o poseían en un grado menor. Tales fuentes solían ser huertos, una vaca propia, un cerdo, gallinas, etc.

Diferencias en la incidencia de la enfermedad entre las aldeas

Se ha tratado de encontrar las diferencias observadas considerando por orden una serie de posibilidades.

a) El medio ambiente general (salvo por lo que se refiere a condiciones sanitarias y abastecimiento de alimentos); el origen y tipo de la población; el carácter del trabajo desarrollado y los hábitos generales de vida de estas personas que, como ya se ha mencionado, eran notablemente parecidos.

b) Las diferencias en las condiciones sanitarias de las distintas aldeas se observaron ya, así como su relación con las diferencias en la incidencia de la enfermedad, sin que se haya descubierto una relación auténtica entre ambos factores.

c) La marcada relación entre lo bajo del ingreso familiar y la incidencia de la pelagra apuntó la posibilidad de que las diferencias observadas en la incidencia en las distintas aldeas pudiera relacionarse con alguna diferencia en la proporción de familias de bajos ingresos incluidas en la población de las mismas.

d) Dado que el ingreso familiar no es sino un índice de la capacidad de compra, y puesto que esta capacidad está limitada por el costo de lo que se desea comprar (en este caso alimento), viene la idea de que las diferencias de precios en las distintas aldeas podrían ser fac-

tor de importancia. Sin embargo, se demostró que las diferencias de precios de los alimentos en las distintas aldeas era insignificante.

e) También podía ser que el número de edad "susceptible" a la enfermedad haya sido relativamente insignificante en aquellas aldeas entre cuyas familias más pobres, pocas o quizás ninguna, fueron afectadas por la enfermedad, y que a esto pueda deberse la diferencia.

f) En lo que respecta a la disponibilidad de productos alimenticios en los mercados locales o de producción casera de todas las aldeas, se encontraron diferencias más o menos notables. Si se relacionan tales diferencias con las que existen en la incidencia de la pelagra, conviene tener presente que la disponibilidad de determinado alimento o grupo de alimentos que puede consumir una persona, con frecuencia implica una serie de condiciones interrelacionadas, cuya influencia es difícil de medir.

Al analizar aquellas condiciones prevalecientes en la comunidad que afectaban la disponibilidad de determinado artículo o artículos alimenticios, únicamente se podían tomar en cuenta las diferencias más notables y claras entre las distintas localidades. Además, puesto que diferencias de consideración en la incidencia de la pelagra entre las distintas localidades con poblaciones poco numerosas no constituyan necesariamente un reflejo de las condiciones de la comunidad, fue conveniente elegir, aquellas aldeas que presentaban el contraste más notable en la incidencia de la enfermedad, evitando así efectos confusos de irregularidades que pudieran surgir en el intento de relacionar las condiciones de la comunidad por lo que respecta a la disponibilidad de alimentos con las proporciones de incidencia de la pelagra; ya que las condiciones reinantes en la comunidad quizás sólo fueron responsables en parte de dicha incidencia, y quizás no lo fueron en absoluto. Por lo que se decidió basar el estudio en la aldea Ny, en la que no hubo pelagra, y la aldea In, donde la tasa no fue de menos de 64.6 por millar de habitantes durante 1916.

Resumen elaborado por:
Martha Garduño Rivera
Dirección General de Epidemiología/SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la OPS, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmhs.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Goldberger J, Wheeler GA, Sydenstricker E. Estudio de la relación existente entre el ingreso familiar y otros factores económicos y la incidencia de la pelagra en siete aldeas textiles de Carolina del Sur en 1916. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 630-658). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva de los autores originales.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 9 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEMANA 2000	
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda		7	38	6	2	22
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		86	159	91	12	63
• Saracípión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoides		11	30	8	8	33
• Tos ferina	A37	-	-	-	-	4
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	2
Tétanos	A34, A35	2	10	4	3	19
Rabia	A82	-	-	-	-	-
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	-	-	-	-
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	2	2	3	-	-
• Confirmados		-	-	n.d.	-	-
• En estudio		-	-	-	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	6	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001
SIDA (Diagnosticados en el año)-	B20-B24	2	6

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA	ACUMULADO	MED. SEM.	EN LA	ACUMULADO
		SEMANA 2001			SEMANA 2000	
Enfermedades diarreicas	A01-A09	77 931	567 684	102 633	124 633	960 495
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	418 344	3 194 602	526 506	759 421	5 626 528
Hepatitis virales	B15-B17, B19	226	1 973	348	437	3 332
Dengue	A90	17	68	61	17	118
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	61	344	40	10	88
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	222	1 526	262	373	2 555
Tuberculosis meníngea	A17.0	1	9	2	1	15

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

Símbología:

(-) : no se presentaron casos en la semana.

n.d. : información no disponible.

n.e. : información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PARALISIS FLÁCIDA			SARAMPIÓN			TOS FERINA		
	AGUDA		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. B05		ACUMULADO	CIE-10 ^a REV. A37		ACUMULADO
	2001	2000		SEMANAL	ACUMULADO		2001	2000	
Aguascalientes	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	2	3	1	-	-	-	-	-	1
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	2	3	-	-	-	-	-	-
Guerrero	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	1	4	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	-	3	-	-	-	-	-	1
México	1	5	2	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	1	1	1	-	-	-	-	-	1
Sonora	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	1	4	3	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	7	38	22	-	-	-	-	-	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 9 del 2001 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TETANOS CIE-10 ^a REV. A34, A35			TETANOS NEONATAL CIE-10 ^a REV. A33			TUBERCULOSIS MENÍNGEA CIE-10 ^a REV. A17.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chiapas	1	2	1	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	1	2	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Oaxaca	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	3	-	-	-	1	1	-
Sinaloa	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Sonora	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	4	-	-	-	1	-	3
Yucatán	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2	10	19	-	-	-	2	1	9
									15

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a Rev. A15-A16			INF RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a Rev. J00-J01, J02-8-J02.9, J03-8-J06, J20, J21			NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS CIE-10 ^a Rev. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	1	4	9	6 619	57 065	60 945	97	570	538
Baja California	-	123	155	72	93 166	169 546	-	1 624	2 528
Baja California Sur	-	16	18	2 352	31 712	36 857	22	251	339
Campeche	1	9	5	4 628	36 482	43 815	32	219	196
Coahuila	5	30	46	32 728	199 868	231 573	298	2 349	1 778
Colima	2	11	19	3 070	23 398	31 992	75	187	235
Chiapas	28	163	213	10 761	71 926	97 742	73	581	717
Chihuahua	7	42	129	11 924	106 149	195 288	198	1 340	2 711
Distrito Federal	1	34	108	20 271	130 650	616 412	59	702	4 175
Durango	2	15	47	8 737	81 293	111 043	57	581	1 856
Guanajuato	2	17	40	13 781	134 806	280 019	83	1 072	2 170
Guerrero	27	91	294	8 712	73 748	160 620	80	607	1 602
Hidalgo	1	24	39	14 899	111 315	176 019	71	789	1 153
Jalisco	13	60	95	14 079	98 932	337 485	212	1 264	4 187
México	18	66	78	45 178	307 786	545 787	125	773	1 623
Michoacán	6	34	67	17 186	134 907	242 949	61	461	1 356
Morelos	2	16	31	4 587	45 562	101 297	28	340	766
Nayarit	5	29	45	7 351	50 464	56 378	51	364	403
Nuevo León	7	66	181	28 416	191 558	257 424	292	2 216	3 356
Oaxaca	18	78	91	11 528	75 822	134 752	121	677	1 254
Puebla	4	38	63	20 122	123 457	235 272	159	897	1 751
Querétaro	9	24	17	11 076	67 304	102 060	67	420	1 105
Quintana Roo	3	14	23	5 082	38 887	48 488	31	226	398
San Luis Potosí	4	47	33	11 726	103 558	131 945	159	1 327	1 473
Sinaloa	8	54	114	18 407	110 501	193 344	93	580	1 434
Sonora	-	19	58	16 649	129 639	152 504	205	2 154	3 425
Tabasco	9	39	78	9 647	50 580	98 501	42	189	630
Tamaulipas	9	122	147	11 719	129 503	158 262	241	1 644	1 731
Tlaxcala	-	4	7	5 982	41 754	78 756	19	190	527
Veracruz	28	227	268	24 412	205 083	299 895	121	908	1 723
Yucatán	2	9	31	10 935	80 463	151 991	56	313	563
Zacatecas	-	1	6	5 708	57 264	87 567	145	879	934
TOTAL	222	1 526	2 555	418 344	3 194 602	5 626 528	3 373	26 694	48 637

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 7 del 2001; Córera y SIDA hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF DIARREICAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. A01-A09			CÓLERA CIE-10 ^a REV. A00			SIDA ^b CIE-10 ^a REV. B20-B24	
	2001		2000	2001		2000	2001	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	899	6 063	5 532	-	-	-	-	-
Baja California	3	13 983	28 398	-	-	-	-	-
Baja California Sur	354	5 293	4 948	-	-	-	-	-
Campeche	1 487	8 820	11 748	-	-	-	-	-
Coahuila	3 462	19 468	28 273	-	-	-	-	3
Colima	674	4 193	6 112	-	-	-	-	-
Chiapas	5 858	26 543	36 016	-	-	-	-	-
Chihuahua	1 099	11 538	102 330	-	-	-	-	1
Distrito Federal	3 292	23 839	81 594	-	-	-	-	-
Durango	798	7 359	11 377	-	-	-	-	-
Guanajuato	1 486	14 967	30 562	-	-	-	-	-
Guerrero	2 999	23 205	43 263	-	-	-	-	-
Hidalgo	2 267	17 843	17 479	-	-	-	-	-
Jalisco	1 567	10 941	46 779	-	-	-	-	-
México	8 312	61 323	70 888	-	-	-	-	-
Michoacán	2 924	21 491	36 809	-	-	-	-	-
Morelos	1 115	13 285	19 695	-	-	-	-	-
Nayarit	1 844	12 919	13 305	-	-	-	-	-
Nuevo León	2 868	28 743	38 277	-	-	-	1	1
Oaxaca	3 349	21 459	28 211	-	-	-	-	-
Puebla	5 210	31 556	35 534	-	-	-	-	-
Querétaro	1 675	10 694	11 961	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 417	8 766	11 342	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	1 677	15 098	18 350	-	-	-	-	-
Sinaloa	2 171	16 350	36 318	-	-	-	-	-
Sonora	1 338	12 738	17 806	-	-	-	-	-
Tabasco	3 733	16 983	28 877	-	-	-	-	-
Tamaulipas	2 271	25 706	38 998	-	-	-	-	-
Tlaxcala	971	6 843	7 552	-	-	-	-	-
Veracruz	6 992	48 227	51 857	-	-	-	-	-
Yucatán	3 271	16 453	31 293	-	-	-	-	-
Zacatecas	548	4 995	9 011	-	-	-	1	1
TOTAL	77 931	567 684	960 495	-	-	-	2	6

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 7 del 2001; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a Rev. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a Rev. B50			DENGUE CIE-10 ^a Rev. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a Rev. A91, A92.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	EN ESTUDIO 2001	CONFIRMADOS 2001	2000
	SEMANAL	ACUM. ^b	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.		SEMANAL	ACUM.
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	1	5	-	-	-	-	5	11	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Chiapas	44	208	27	-	3	-	3	19	15	-	2	2
Chihuahua	n.e.	-	3	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	6	25	-	-	-	-	-	4	13	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	1	18	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	1	-	-	-
Oaxaca	6	52	31	-	-	-	5	8	9	-	-	-
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	2	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-
Sinaloa	-	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	3	25	14	-	3	-	1	7	34	-	-	-
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	1	15	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	n.e.	-	1	n.e.	-	-	2	17	22	-	-	-
Yucatán	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	61	344	88	-	6	-	17	68	118	-	2	2

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Se notifican 4 casos extemporáneos de Oaxaca.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a REV. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	-	4	92	70	12	6	43	12	671	801	7	3	
Baja California	31	41	205	508	14	21	94	231	957	2 035	22	9	
Baja California Sur	7	3	12	10	14	5	87	88	746	892	9	3	
Campeche	7	9	57	46	102	125	4	23	2 197	2 830	15	30	
Coahuila	64	73	903	1 555	28	153	82	176	1 454	2 159	10	12	
Colima	-	1	43	11	4	3	-	-	975	1 309	4	7	
Chiapas	34	30	795	1 700	465	794	91	165	9 743	12 929	97	44	
Chihuahua	41	85	414	845	17	49	100	238	891	81 671	2	22	
Distrito Federal	7	26	23	686	6	26	7	31	2 554	7 273	-	12	
Durango	15	18	63	7	49	64	-	1	1 252	2 067	7	13	
Guanajuato	33	77	67	525	59	103	8	38	2 484	4 423	28	31	
Guerrero	15	218	67	458	422	693	256	377	7 869	12 977	19	34	
Hidalgo	1	11	4	7	91	110	7	20	5 699	6 063	11	24	
Jalisco	19	64	24	653	90	127	48	269	2 689	7 036	35	51	
México	28	19	286	353	150	275	42	20	10 108	13 080	12	48	
Michoacán	8	18	81	764	66	154	6	10	4 217	7 717	87	41	
Morelos	-	4	32	38	63	69	2	1	3 017	4 210	1	11	
Nayarit	9	10	87	116	36	45	127	152	3 646	4 505	8	19	
Nuevo León	29	80	293	582	20	38	677	1 279	1 881	3 592	6	32	
Oaxaca	16	10	49	204	469	567	15	51	7 165	9 944	55	59	
Puebla	19	22	290	307	197	203	4	16	6 241	7 815	17	67	
Querétaro	9	27	124	136	81	57	92	156	2 064	2 325	4	16	
Quintana Roo	-	2	77	286	11	51	-	-	1 479	1 862	2	-	
San Luis Potosí	15	14	149	225	19	34	13	3	2 546	4 209	21	48	
Sinaloa	57	90	190	586	84	124	35	287	3 482	6 969	23	185	
Sonora	-	1	103	229	23	43	-	12	1 021	1 333	12	16	
Tabasco	8	20	146	1 129	406	456	4	96	6 733	9 965	-	1	
Tamaulipas	75	138	169	1 225	49	57	19	399	1 613	2 241	14	60	
Tlaxcala	1	2	3	13	85	72	-	-	2 199	2 182	-	-	
Veracruz	71	42	491	1 342	252	255	44	312	16 238	16 017	46	127	
Yucatán	4	2	46	180	52	95	-	10	4 971	8 257	11	36	
Zacatecas	15	35	4	115	29	68	11	16	1 196	3 104	5	6	
TOTAL	638	1 196	5 389	14 911	3 465	4 942	1 918	4 489	119 998	253 792	590	1 067	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxiuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	20	32	26	52	13	35	-	1	403	495	81	57	
Baja California	114	220	109	198	75	115	-	4	1 098	2 408	179	283	
Baja California Sur	86	110	82	98	7	27	1	-	599	702	41	30	
Campeche	199	274	61	145	689	1 014	-	4	1 375	1 303	182	332	
Coahuila	45	77	115	101	56	116	4	2	357	1 052	106	199	
Colima	35	56	150	187	227	510	-	-	527	913	31	87	
Chiapas	399	453	1 066	1 349	3 156	4 408	3	14	3 382	5 638	723	1 022	
Chihuahua	61	84	145	177	111	140	-	2	326	991	77	170	
Distrito Federal	441	698	130	319	689	1 139	-	5	1 135	8 047	521	881	
Durango	27	29	163	199	140	276	-	-	61	179	26	47	
Guanajuato	57	192	281	520	223	318	3	11	777	2 833	282	600	
Guerrero	298	299	608	821	3 428	5 622	7	1	1 445	5 078	1 061	1 047	
Hidalgo	71	89	171	223	1 105	1 229	-	-	935	987	260	296	
Jalisco	160	257	566	845	598	823	5	38	1 146	3 717	330	358	
Méjico	297	530	192	272	958	1 509	1	1	8 144	10 366	1 101	1 621	
Michoacán	107	135	380	678	692	1 335	4	27	283	1 765	310	313	
Morelos	110	197	208	289	581	830	3	-	1 031	2 421	167	159	
Nayarit	54	93	554	626	531	542	3	5	1 070	1 378	425	282	
Nuevo León	134	411	236	290	44	153	1	3	830	1 757	72	95	
Oaxaca	214	288	388	593	1 725	2 490	4	11	1 225	2 968	496	744	
Puebla	138	221	455	709	1 788	2 502	4	6	3 745	4 078	1 258	1 334	
Querétaro	43	33	80	84	196	312	2	3	808	993	198	215	
Quintana Roo	181	176	134	166	799	1 000	-	1	1 458	2 309	232	266	
San Luis Potosí	200	202	214	334	591	870	-	1	1 578	1 787	457	328	
Sinaloa	309	666	637	1 023	289	551	3	7	2 051	5 622	183	653	
Sonora	220	237	173	135	75	75	2	-	1 570	1 435	224	266	
Tabasco	368	445	610	832	3 874	5 969	6	5	715	3 549	1 241	1 312	
Tamaulipas	231	366	496	551	342	829	1	15	2 041	3 881	307	542	
Tlaxcala	80	100	93	113	244	317	-	-	19	519	176	116	
Veracruz	525	824	1 662	1 755	10 403	10 570	15	22	6 049	9 910	2 159	2 062	
Yucatán	415	440	228	359	3 134	3 662	4	6	1 956	5 487	854	979	
Zacatecas	37	79	138	135	73	156	-	-	58	479	74	112	
TOTAL	5 676	8 313	10 551	14 178	36 856	49 444	76	195	48 197	95 047	13 834	16 808	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10 ^a Rev. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a Rev. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a Rev. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a Rev. B06		Varicela CIE-10 ^a Rev. B01		Escarlatina CIE-10 ^a Rev. A38		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	5 144	4 550	462	244	1 456	1 552	12	24	372	859	42	53	
Baja California	12 389	25 059	152	100	2 143	3 867	188	517	1 422	4 509	31	71	
Baja California Sur	4 300	3 810	143	175	984	949	4	10	153	115	2	5	
Campeche	6 072	8 109	135	367	608	728	-	4	409	468	-	-	
Coahuila	16 786	23 881	621	798	4 025	4 700	18	72	749	2 375	19	67	
Colima	3 105	4 645	32	121	581	774	-	-	130	603	125	2	
Chiapas	14 293	18 923	1 958	2 846	2 433	3 018	9	52	338	1 142	15	22	
Chihuahua	9 937	19 188	1 371	2 627	3 549	3 941	13	66	713	3 099	43	73	
Distrito Federal	20 280	71 973	6	209	3 153	7 002	24	142	953	5 985	79	366	
Durango	5 927	9 144	915	1 256	1 864	2 189	7	19	283	995	13	87	
Guanajuato	11 977	24 604	108	509	3 213	3 540	5	40	472	3 019	23	93	
Guerrero	13 217	27 194	801	1 746	2 415	3 219	10	37	550	1 832	4	50	
Hidalgo	11 710	10 883	292	810	2 798	3 637	2	14	734	1 184	23	63	
Jalisco	7 581	38 015	5 086	6 576	6 184	6 165	5	37	420	4 935	10	109	
México	49 311	54 990	374	1 103	4 372	6 250	31	76	2 248	4 058	206	340	
Michoacán	16 696	27 698	771	1 627	3 706	4 696	-	22	263	1 412	8	24	
Morelos	9 894	15 017	382	704	884	1 273	7	18	307	1 543	31	75	
Nayarit	8 535	8 102	883	747	1 394	1 298	2	22	289	794	1	5	
Nuevo León	25 637	32 200	1 118	1 195	6 509	7 743	22	398	938	5 088	15	90	
Oaxaca	13 035	16 403	2 137	4 754	2 719	3 250	15	35	914	2 053	32	42	
Puebla	23 409	25 616	445	1 289	2 115	3 144	11	10	1 222	1 743	32	33	
Querétaro	8 083	9 012	24	152	1 558	1 533	5	17	660	1 319	22	44	
Quintana Roo	6 786	8 699	213	194	582	652	5	4	480	969	7	7	
San Luis Potosí	11 699	13 335	918	512	2 503	2 510	7	33	759	1 592	18	59	
Sinaloa	12 010	26 943	2 395	5 256	3 426	4 369	7	26	467	1 822	2	2	
Sonora	11 147	15 685	599	458	4 020	4 751	3	8	705	1 220	5	5	
Tabasco	8 077	15 454	230	393	2 075	2 714	4	31	207	999	1	2	
Tamaulipas	23 243	34 030	474	771	2 667	3 615	26	112	1 033	4 091	1	2	
Tlaxcala	4 299	5 067	168	333	1 355	1 125	3	3	273	418	12	17	
Veracruz	28 447	31 003	1 088	1 352	4 553	4 878	9	48	1 570	3 174	8	37	
Yucatán	10 111	21 330	145	511	1 233	1 644	23	231	639	1 845	6	33	
Zacatecas	3 629	5 482	5 031	7 232	2 506	2 926	2	27	243	599	30	109	
TOTAL	416 766	656 044	29 477	46 967	83 583	103 652	479	2 155	20 915	65 859	866	1 987	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar.* Procesó: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	5	3	1	6	222	195	198	203	-	1	-	2	
Baja California	14	22	2	16	349	464	625	913	2	3	-	-	
Baja California Sur	2	3	13	11	49	56	243	207	-	-	-	1	
Campeche	53	55	8	11	206	234	378	430	2	-	1	-	
Coahuila	11	30	7	20	327	246	665	637	-	-	-	-	
Colima	25	29	-	12	102	197	148	252	-	-	-	1	
Chiapas	53	85	111	80	1 220	1 229	1 868	1 707	9	23	7	3	
Chihuahua	6	20	6	42	369	286	649	594	-	3	-	1	
Distrito Federal	20	279	3	21	399	760	626	1 531	-	-	-	-	
Durango	4	11	2	1	494	608	511	659	2	-	-	-	
Guanajuato	6	72	3	4	765	878	1 014	1 209	29	-	2	1	
Guerrero	42	122	5	54	532	728	930	1 584	7	1	-	-	
Hidalgo	11	52	5	11	637	516	900	666	-	3	-	-	
Jalisco	9	90	12	83	808	837	1 283	1 963	2	3	4	3	
México	109	150	1	57	1 475	1 584	2 558	3 118	2	-	4	1	
Michoacán	13	36	14	50	967	1 032	1 702	1 487	1	5	-	-	
Morelos	14	60	-	16	500	733	854	1 338	1	-	-	2	
Nayarit	19	17	25	60	316	394	806	752	-	4	-	-	
Nuevo León	194	343	8	12	177	356	764	1 205	1	2	1	9	
Oaxaca	58	102	33	99	1 088	1 106	1 518	1 348	25	7	2	2	
Puebla	174	176	10	107	1 208	1 314	1 597	1 628	2	3	1	1	
Querétaro	30	17	5	6	240	239	624	531	-	-	-	-	
Quintana Roo	57	68	4	27	245	269	378	562	-	-	-	-	
San Luis Potosí	53	54	5	6	350	464	800	786	-	-	-	1	
Sinaloa	15	45	7	62	255	397	645	1 179	-	2	-	3	
Sonora	12	14	19	31	267	281	570	482	3	2	1	1	
Tabasco	20	81	9	55	631	756	1 008	1 539	3	6	-	1	
Tamaulipas	133	304	25	152	622	681	1 130	808	3	8	1	1	
Tlaxcala	5	33	2	4	475	396	379	377	-	1	-	1	
Veracruz	445	528	36	87	3 092	2 676	4 468	3 815	11	6	2	8	
Yucatán	50	181	7	8	459	673	1 007	1 137	-	-	-	-	
Zacatecas	4	15	6	46	505	406	746	585	-	-	-	1	
TOTAL	1 666	3 097	394	1 257	19 351	20 991	31 592	35 232	105	83	26	44	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001; Rabia hasta la semana 9 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a Rev. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^a CIE-10 ^a REV. A82	
Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	5	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
Baja California	25	40	6	13	-	-	-	2	6	-	1	-
Baja California Sur	6	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Campeche	8	6	8	18	1	-	-	-	2	-	-	-
Coahuila	6	8	5	4	-	-	-	26	26	3	6	-
Colima	5	13	-	3	-	-	-	-	-	-	4	-
Chiapas	67	92	7	24	1	-	-	8	8	4	2	-
Chihuahua	23	41	11	7	1	2	17	17	8	7	-	-
Distrito Federal	11	28	-	4	-	-	1	3	1	-	-	-
Durango	11	19	-	-	-	-	-	4	9	1	-	-
Guanajuato	8	11	2	4	-	-	19	38	7	27	-	-
Guerrero	39	47	-	10	-	2	1	-	-	3	-	-
Hidalgo	12	7	-	2	-	-	2	-	1	-	-	-
Jalisco	31	58	10	15	-	-	2	15	2	26	-	-
México	26	50	5	7	-	-	1	6	6	3	-	-
Michoacán	20	29	1	5	-	-	4	7	2	4	-	-
Morelos	12	29	-	2	-	-	4	-	-	-	-	-
Nayarit	21	35	8	7	2	-	-	4	-	-	-	-
Nuevo León	27	24	2	4	-	1	46	35	1	3	-	-
Oaxaca	42	59	3	8	-	-	3	3	-	-	-	-
Puebla	28	35	1	5	-	-	12	17	-	4	-	-
Querétaro	9	6	1	1	-	-	9	7	4	4	-	-
Quintana Roo	17	22	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
San Luis Potosí	14	13	3	1	-	-	4	4	-	-	-	-
Sinaloa	25	21	6	7	1	2	14	12	1	4	-	-
Sonora	16	9	8	14	-	-	-	20	1	-	-	-
Tabasco	46	27	5	3	-	-	6	7	-	-	-	-
Tamaulipas	27	31	5	15	-	-	8	3	1	2	-	-
Tlaxcala	8	11	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-
Veracruz	42	59	12	19	1	-	8	4	-	1	-	-
Yucatán	13	30	7	5	-	-	1	16	-	-	-	-
Zacatecas	4	57	1	-	-	-	-	7	-	6	-	-
TOTAL	652	924	121	212	7	7	203	280	44	108	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

* Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.8, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.8, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	2	2	33	51	-	-	9	23	19	25	-	-	-
Baja California	22	29	72	157	5	9	33	22	151	425	-	-	-
Baja California Sur	-	1	61	53	-	-	18	12	27	20	-	-	-
Campeche	-	-	13	24	1	1	3	12	13	16	-	-	-
Coahuila	9	8	29	33	3	1	20	42	81	106	1	-	-
Colima	-	5	1	16	1	-	-	-	13	39	-	-	-
Chiapas	3	35	17	18	1	2	12	19	44	77	5	1	-
Chihuahua	6	8	37	101	3	1	3	24	45	117	-	-	-
Distrito Federal	25	62	166	321	2	12	15	46	78	337	-	-	-
Durango	1	1	38	33	2	2	-	-	23	46	-	-	-
Guanajuato	4	3	47	264	1	1	4	39	84	179	-	-	-
Guerrero	2	15	17	116	-	1	5	26	76	156	-	10	-
Hidalgo	4	4	61	52	-	1	-	-	63	126	-	-	-
Jalisco	25	28	68	238	1	7	4	66	90	189	-	-	-
México	8	33	148	178	6	12	19	32	181	304	-	-	-
Michoacán	2	14	41	70	1	3	3	10	70	112	-	-	-
Morelos	2	17	33	36	-	-	1	3	35	88	-	1	-
Nayarit	5	5	83	37	-	-	1	7	31	61	-	-	-
Nuevo León	3	16	57	54	4	7	6	31	130	408	-	1	-
Oaxaca	14	14	53	65	1	3	5	6	100	149	-	1	-
Puebla	10	8	50	102	4	5	-	12	66	87	-	-	-
Querétaro	7	6	84	86	1	-	16	11	44	64	-	-	-
Quintana Roo	1	-	2	8	-	-	3	2	23	25	-	-	-
San Luis Potosí	10	12	114	88	1	3	21	4	51	99	-	-	-
Sinaloa	6	16	50	85	5	7	19	29	96	262	1	-	-
Sonora	-	2	57	61	10	6	13	5	42	60	-	-	-
Tabasco	4	2	7	34	-	3	5	8	19	25	-	-	-
Tamaulipas	3	9	46	41	2	2	32	13	54	168	-	1	-
Tlaxcala	1	1	12	33	-	1	1	2	32	42	-	-	-
Veracruz	12	14	60	93	1	3	15	32	124	183	-	-	-
Yucatán	3	2	48	106	5	5	6	20	39	57	-	-	-
Zacatecas	1	1	15	19	-	1	-	2	25	52	-	-	-
TOTAL	195	373	1 620	2 673	61	99	292	560	1 969	4 104	7	15	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	40	40	2	4	2	2	1	3	297	253	2	3	
Baja California	560	852	9	6	12	21	6	9	1 192	2 889	4	15	
Baja California Sur	58	53	2	-	1	4	-	-	345	349	1	-	
Campeche	99	61	3	-	2	-	-	-	567	606	5	4	
Coahuila	253	344	14	3	1	2	2	-	1 113	1 181	1	-	
Colima	52	97	2	-	2	3	-	2	245	340	1	3	
Chiapas	1 731	1 483	30	24	19	16	1	13	608	897	23	44	
Chihuahua	224	374	15	26	7	17	4	19	1 430	2 131	2	8	
Distrito Federal	99	296	2	15	17	51	4	39	1 121	3 425	1	10	
Durango	171	178	3	9	-	-	3	8	486	755	-	-	
Guanajuato	127	275	2	9	-	1	-	10	595	1 276	4	7	
Guerrero	606	847	9	7	2	26	2	8	606	1 511	2	9	
Hidalgo	323	506	2	3	2	1	3	1	332	523	-	5	
Jalisco	148	511	10	24	7	14	4	26	1 305	4 329	10	43	
Méjico	454	496	4	25	15	18	5	38	962	1 578	4	2	
Michoacán	205	380	3	9	-	5	10	17	630	1 394	1	20	
Morelos	93	183	1	3	-	6	-	2	431	861	2	4	
Nayarit	483	395	11	64	5	5	6	2	383	406	57	45	
Nuevo León	442	544	18	12	13	21	8	20	1 528	2 222	9	9	
Oaxaca	363	555	7	22	13	7	1	6	244	550	2	5	
Puebla	329	320	11	10	9	19	-	8	575	679	12	6	
Querétaro	127	151	6	4	-	1	2	3	284	356	4	6	
Quintana Roo	80	109	1	1	17	14	-	1	722	977	1	2	
San Luis Potosí	202	276	18	3	-	-	1	17	518	639	3	1	
Sinaloa	280	503	18	5	3	7	3	30	820	2 070	18	18	
Sonora	263	236	6	3	3	3	8	7	1 186	1 474	4	2	
Tabasco	191	276	11	14	4	1	2	4	1 112	2 304	-	2	
Tamaulipas	434	689	3	15	21	16	1	1	1 828	3 067	1	4	
Tlaxcala	58	81	2	3	3	-	-	-	48	90	-	-	
Veracruz	1 069	1 105	30	12	21	28	3	6	2 074	2 745	10	11	
Yucatán	368	429	1	8	14	14	2	9	1 399	2 969	-	1	
Zacatecas	56	140	2	2	3	7	2	-	159	258	1	-	
TOTAL	9 988	12 785	258	345	218	330	84	309	25 145	45 104	185	289	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 7 del 2001; Anencefalia hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzona de animales CIE-10 ^a Rev. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a Rev. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a Rev. Q00.0		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	30	18	77	96	-	-	
Baja California	32	45	2	8	-	-	
Baja California Sur	22	14	7	4	-	-	
Campeche	23	40	5	4	-	-	
Coahuila	17	59	-	4	-	-	
Colima	81	59	785	795	-	-	
Chiapas	41	101	16	16	-	-	
Chihuahua	33	95	12	43	-	-	
Distrito Federal	20	88	12	25	1	-	
Durango	48	57	134	218	-	-	
Guanajuato	138	332	1 505	2 240	-	-	
Guerrero	112	178	1 813	1 936	-	-	
Hidalgo	63	68	5	9	-	-	
Jalisco	106	610	3 066	3 271	-	-	
México	102	116	241	296	-	-	
Michoacán	284	335	1 954	2 290	-	-	
Morelos	145	195	1 928	2 397	-	-	
Nayarit	135	136	1 206	808	-	-	
Nuevo León	33	58	3	2	2	-	
Oaxaca	152	176	318	338	-	-	
Puebla	117	149	979	1 039	-	-	
Querétaro	76	84	326	320	-	-	
Quintana Roo	13	33	2	10	-	-	
San Luis Potosí	26	35	4	4	-	-	
Sinaloa	163	247	208	390	-	-	
Sonora	184	156	100	158	-	-	
Tabasco	9	15	5	2	-	-	
Tamaulipas	23	23	7	11	-	-	
Tlaxcala	12	37	2	2	-	-	
Veracruz	76	105	18	20	-	-	
Yucatán	44	116	3	5	-	-	
Zacatecas	38	34	155	136	-	-	
TOTAL	2 398	3 814	14 898	16 897	3	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENR. ISQUEMICAS			ENR. CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10 ^a REV. I10-I15			DEL CORAZÓN CIE-10 ^a REV. I20-I25			CIE-10 ^a REV. I60-I67, I69		
	2001 SEMANAL	2001 ACUMULADO	2000 ACUMULADO	2001 SEMANAL	2001 ACUMULADO	2000 ACUMULADO	2001 SEMANAL	2001 ACUMULADO	2000 ACUMULADO
Aguascalientes	67	565	661	15	68	43	5	49	49
Baja California	-	2 122	3 620	-	202	434	-	131	274
Baja California Sur	23	396	438	7	62	52	2	29	26
Campeche	49	326	348	10	94	68	6	33	31
Coahuila	300	1 671	2 158	35	309	338	26	153	186
Colima	26	166	183	5	9	32	1	7	6
Chiapas	143	980	1 382	18	99	152	17	77	90
Chihuahua	167	1 450	2 698	22	188	406	10	163	236
Distrito Federal	445	2 905	7 162	66	252	1 511	14	108	785
Durango	172	1 223	1 756	15	100	115	12	82	96
Guanajuato	139	1 113	2 381	4	96	236	4	77	182
Guerrero	107	1 184	2 158	3	77	148	1	155	188
Hidalgo	166	911	1 009	15	112	145	7	58	95
Jalisco	253	1 816	4 211	13	141	892	16	99	417
México	684	3 998	5 516	50	362	425	42	201	245
Michoacán	197	1 346	2 785	14	131	260	5	35	77
Morelos	89	836	1 223	5	98	235	-	32	72
Nayarit	115	686	825	14	64	92	5	45	40
Nuevo León	157	1 426	1 603	35	316	644	28	283	336
Oaxaca	120	724	1 229	7	33	67	5	42	53
Puebla	261	1 390	2 308	29	190	206	20	102	133
Querétaro	139	844	901	14	51	51	2	47	46
Quintana Roo	78	570	608	10	64	35	7	23	43
San Luis Potosí	206	1 382	1 658	33	158	178	14	116	154
Sinaloa	197	1 287	1 968	21	114	290	12	101	162
Sonora	221	1 516	1 447	82	494	527	19	127	149
Tabasco	258	830	1 688	3	20	114	12	35	39
Tamaulipas	233	1 990	2 854	38	267	508	9	174	258
Tlaxcala	43	310	344	2	10	29	5	32	40
Veracruz	289	2 064	2 676	29	242	363	31	239	320
Yucatán	109	602	958	8	113	210	2	69	169
Zacatecas	59	552	914	2	32	53	2	22	34
TOTAL	5 512	39 181	61 670	624	4 568	8 859	341	2 946	5 031

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 7 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CERVICO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MELLITUS CIE-10 ^a REV. E10-E14			CIE-10 ^a REV. C53, D06, N87.0-N87.2			CIE-10 ^a REV. K74.6		
	2001 SEMANAL	2000 ACUMULADO	2001 ACUMULADO	2001 SEMANAL	2000 ACUMULADO	ACUMULADO	2001 SEMANAL	2000 ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	68	464	433	1	4	22	1	8	6
Baja California	-	1 186	2 076	-	64	111	-	37	56
Baja California Sur	11	195	242	4	50	31	-	4	4
Campeche	41	343	315	3	45	44	3	21	26
Coahuila	207	1 210	1 591	2	36	50	7	24	47
Colima	20	152	148	-	3	8	5	7	6
Chiapas	136	819	1 100	21	83	129	7	44	71
Chihuahua	71	746	1 381	25	222	386	3	20	23
Distrito Federal	350	2 121	5 194	40	186	203	5	29	174
Durango	91	780	1 216	1	26	35	-	2	23
Guanajuato	132	1 054	1 791	5	80	75	5	38	52
Guerrero	118	1 038	1 618	17	66	203	2	15	42
Hidalgo	123	727	660	2	13	142	12	70	54
Jalisco	189	1 409	2 618	37	317	243	2	32	145
México	517	3 086	4 323	20	119	211	15	122	126
Michoacán	148	1 035	2 031	12	69	367	7	33	46
Morelos	62	624	1 040	-	9	250	-	23	33
Nayarit	72	379	506	11	174	123	10	32	24
Nuevo León	140	1 092	1 339	20	144	258	5	35	163
Oaxaca	75	550	972	9	65	159	-	8	34
Puebla	217	1 289	1 970	13	91	153	13	80	102
Querétaro	105	577	660	2	13	12	4	14	18
Quintana Roo	66	414	404	9	105	96	16	32	14
San Luis Potosí	152	990	1 113	9	118	103	2	17	46
Sinaloa	113	640	1 050	11	79	112	6	21	49
Sonora	105	664	670	7	78	80	2	27	14
Tabasco	120	518	1 053	8	47	75	15	31	45
Tamaulipas	188	1 640	1 602	6	87	133	2	56	56
Tlaxcala	39	263	318	16	100	65	-	8	11
Veracruz	293	1 883	2 209	48	409	390	11	105	113
Yucatán	62	449	777	3	40	57	7	64	95
Zacatecas	42	279	489	6	31	47	-	5	10
TOTAL	4 073	28 616	42 909	368	2 973	4 373	167	1 064	1 728

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo
Subdirector de Regulación
de Servicios de Salud

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdirectora de Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA
Contralmirante S.N.M.C.

C. G. Carlos Enrique Cómez Llata y Tavizón
Director General de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravioto Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C. P. Norberto Launzar,
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica CarrIÓN Falcón, Dr. Javier Montiel Perdomo,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,

Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,

C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Biól. José Cruz Rodríguez Martínez, Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez,

Dra. Maribel Ruiz Galindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telex 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: chector@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares