

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

ISSN 1405-2636

Número 10

Volumen 18

Semana 10

Del 4 al 10 de marzo del 2001

Casos de notificación inmediata y semanal pág. 3 • **Casos por entidad federativa: prevenibles por vacunación** pág. 4 • **Enfermedades respiratorias** pág. 6 • **Enfermedades diarreicas** pág. 7 • **SIDA** pág. 7
 • **Enfermedades trasmitidas por vector** pág. 8 • **Casos nuevos acumulados de otras enfermedades de notificación semanal** pág. 9 • **Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles** pág. 17

EL DESAFÍO DE LA EPIDEMIOLOGÍA

ESTUDIO DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL INGRESO FAMILIAR Y OTROS FACTORES ECONÓMICOS Y LA INCIDENCIA DE LA PLAGA EN SIETE ALDEAS TEXTILES DE CAROLINA DEL SUR EN 1916 [RESUMEN]* (Tercera parte)

Los hechos, tal como se pudieron determinar en relación con la disponibilidad de los distintos alimentos en ambas aldeas, se resumen así:

1) **Comercios que vendían alimentos al por menor.** En ambas aldeas, las familias de los trabajadores de las plantas textiles compraban sus alimentos en tiendas de la empresa y de algunas establecidas en lugares cercanos; con excepción de la carne fresca, leche, y diferentes cantidades de huevos, mantequilla, verduras y frutas que consumían en distintas cantidades.

2) **Mercados de carne fresca.** Había un solo mercado en una de las aldeas pues los de la otra aldea habían sido cerrados por mala administración; y los de las otras quedaban a varias millas de distancia, por lo que la diferencia en la disponibilidad de un abastecimiento regular de carne fresca en ambas aldeas, sugiere consumo desigual entre las familias de esas aldeas a pesar de que contaban con ingresos semejantes.

3) **Productos del territorio agrícola circundante.**

La diferencia entre la disponibilidad de alimentos procedentes del territorio agrícola circundante era tan pronunciada en el caso de las dos aldeas, que fue necesario realizar algunas investigaciones. De ellas se desprende que había por lo menos dos condiciones importantes: a) diferencia en el tipo de agricultura del territorio que circundaba la aldea; el territorio que rodeaba una de las aldeas estaba sembrado mayormente de algodón, y existía una mínima diversificación de siembras. El cultivo de hortalizas con destino al mercado no se practicaba en gran escala. Se criaba muy poco ganado de carne y tal parece que la producción de las vacas lecheras apenas alcanzaba para satisfacer las necesidades de los propios agricultores. Muchos granjeros no tenían ni siquiera cabras, cerdos o gallinas. La agricultura en la región de esta aldea parecía ser típica de las zonas algodoneras en Carolina del Sur. Por otra parte, el territorio que rodeaba la otra aldea era excepcional para ese estado, en el sentido de que se practicaba una agricultura altamente diversificada; se criaba ganado vacuno, porcino y aves de corral y las vacas lecheras parecían abundar mucho más que en la otra región. Se daba también más importancia a los huertos y la cantidad de hortalizas cultivadas para el mercado era mayor; y, b) contraste en las condiciones de mercado.

4) **Alimentos de origen doméstico.** Se hicieron investigaciones concretas entre todas las familias de los trabajadores textiles en lo que respecta a la posesión de vacas, aves de corral y huertos:

a) Vacas lecheras. No había mucha diferencia.

b) Cerdos. La matanza de cerdos se hacía en el otoño y el invierno. Era una práctica que prevalecía en las dos aldeas. El puerco de producción doméstica no figura en el abaste-

cimiento primaveral de alimentos de las familias de los trabajadores textiles de una y otra aldea, salvo en la forma de carne curada y salada.

c) Aves de corral. Las investigaciones hechas en las familias cuyos ingresos estaban por debajo del medio pusieron de manifiesto que un porcentaje de familias habían poseído aves de corral durante el invierno y los meses de la primavera; o bien, que todavía tenían aves de corral en junio que fue el mes en que se hizo el censo. También se informó que había familias que consumían huevos con regularidad, puestos por sus propias gallinas.

d) Huertos. La oportunidad para sembrar el huerto era mayor en la aldea In que en la aldea Ny, prácticamente todas las casas de In contaban con un terreno de buen tamaño, en tanto que muchas de las casas de Ny no contaban con ningún espacio. Sin embargo, quedó de manifiesto que durante la primavera de 1916 los huertos caseros habían contribuido muy poco o nada al abastecimiento de alimentos. Fue hasta después del 15 de junio que empezó a abundar el producto de estos cultivos, aunque se había previsto que la producción de los huertos sería muy abundante. La razón principal de este rezago parecía radicar en que los jardines de las aldeas textiles solían plantarse más tarde que los de otras partes de esa sección. La dificultad de preparar el suelo lo bastante temprano, no permitía el cultivo diurno sino hasta muy avanzada la primavera.

Al resumir las principales diferencias en la disponibilidad de alimentos durante la primavera de 1916 en las dos aldeas, se puede decir que: 1) el abastecimiento de leche fresca, mantequilla, verduras y frutas frescas fue mejor en la primera aldea (Ny) que en la segunda (In), debido a la calidad de las tierras agrícolas que rodean a dicha aldea, pues allí se producía una mayor cantidad de artículos alimenticios, y porque esta aldea ocupa una posición más ventajosa como mercado para esos productos; 2) que el abastecimiento de carne fresca estaba al alcance de un mayor número de familias en la primera aldea (Ny) que en la segunda (In), debido a la existencia de una carnicería en aquella, que funcionaba durante todo el año. Prácticamente, en todos los demás aspectos la disponibilidad de alimentos era bastante igual en las dos aldeas.

Resumen elaborado por:
Martha Garduño Rivera
Dirección General de Epidemiología / SSA

Reproducido con el permiso de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La OPS no se hace responsable de la exactitud de estos resúmenes. Para obtener información acerca de cómo adquirir la publicación *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* y otras publicaciones disponibles de la OPS, debe dirigirse a PAHO Sales and Distribution Center, Fax: (301) 206-9789, Correo electrónico: paho@pmhs.com. Internet: <http://publications.paho.org>

* Goldberger J, Wheeler GA, Sydenstricker E. Estudio de la relación existente entre el ingreso familiar y otros factores económicos y la incidencia de la pelagra en siete aldeas textiles de Carolina del Sur en 1916. Parte III, Investigación etiológica. En Publicación científica No. 505, *El desafío de la epidemiología. Problemas y lecturas seleccionadas* (pp. 630-658). Organización Panamericana de la Salud. Washington D. C., EUA, 1988.

NOTA: Los puntos de vista que se expresan en este resumen no reflejan necesariamente la postura de la SSA y son responsabilidad exclusiva de los autores originales.

Alerta Epidemiológica: Síndrome Pulmonar por Hantavirus (SPH) en Panamá. El Ministerio de Salud de Panamá ha confirmado que el 7 de marzo se registró la sexta muerte por SPH. Hasta el momento se han registrado 31 casos, la mayor parte de los mismos proceden de la provincia de Los Santos.

Para consultar por INTERNET este Boletín, la hoja electrónica de la Secretaría de Salud lo pone a su alcance cada semana a través de los siguientes web:
<http://www.epi.org.mx> o <http://www.ssa.gob.mx/>

CUADRO 1. Casos nuevos de enfermedades de notificación inmediata hasta la semana 10 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001	MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA 2000	ACUMULADO 2000
					2001	2000
Cólera	A00	-	-	-	-	-
Parálisis flácida aguda		6	44	10	15	37
• Poliomielitis	A80	-	-	-	-	-
Difteria	A36	-	-	-	-	-
Enfermedad febril exantemática		20	179	84	12	75
• Sarampión	B05	-	-	-	-	-
Síndrome coqueluchoidé		22	52	2	2	35
• Tos ferina	A37	-	-	-	-	4
Tétanos neonatal	A33	-	-	-	-	2
Tétanos	A34, A35	-	10	3	1	20
Rabia	A82	-	-	-	-	-
• Por perro		-	-	-	-	-
• Quiróptero y otros		-	-	-	1	1
Dengue hemorrágico	A91, A92.0	-	2	1	-	-
• Confirmados		-	-	n.d.	-	-
• En estudio		-	-	-	-	-
Paludismo por <i>P. falciparum</i>	B50	-	6	-	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2001		ACUMULADO 2001	
		B20-B24	4	10	
SIDA (Diagnosticados en el año)~					

~ El total no incluye extranjeros en tránsito por México.

CUADRO 2. Casos nuevos de enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENFERMEDAD	CIE-10 ^a REV.	EN LA SEMANA 2001	ACUMULADO 2001	MED. SEM. 96-00	EN LA SEMANA 2000	ACUMULADO 2000
					2001	2000
Enfermedades diarreicas	A01-A09	86 510	663 627	104 103	126 182	1 086 677
Infecciones respiratorias agudas	J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21	476 986	3 718 780	507 537	715 403	6 341 931
Hepatitis virales	B15-B17, B19	305	2 325	356	483	3 815
Dengue	A90	16	86	57	10	128
Paludismo por <i>P. vivax</i>	B51	60	404	59	31	119
Tuberculosis del aparato respiratorio	A15-A16	251	1 793	282	358	2 913
Tuberculosis meníngea	A17.0	-	9	1	-	15

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

Simbología:
 (-) : no se presentaron casos en la semana.
 n.d.: información no disponible.
 n.e.: información no enviada por la entidad federativa.

CUADRO 3. Casos nuevos por entidad federativa de Parálisis Flácida Aguda, Sarampión y Tos Ferina hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PARÁLISIS FLÁCIDA AGUDA			SARAMPIÓN CIE-10 ^a REV. B05			TOS FERINA CIE-10 ^a REV. A37		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Chiapas	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Chihuahua	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	3	4	-	-	-	-	-	1
Durango	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	1	3	3	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	4	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	3	3	3	-	-	-	-	-	1
México	-	5	8	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oaxaca	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	3	1	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Sinaloa	-	1	1	-	-	-	-	-	1
Sonora	1	3	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	4	4	-	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6	44	37	-	-	-	-	-	4

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 4. Casos nuevos por entidad federativa de Tétanos y Tétanos Neonatal hasta la semana 10 del 2001 y Tuberculosis Meníngea hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TETANOS CIE-10 ^a Rev. A34, A35			TETANOS NEONATAL CIE-10 ^a Rev. A33			TUBERCULOSIS MENÍNGEA CIE-10 ^a REV. A17.0		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Baja California Sur	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Chiapas	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Chihuahua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Durango	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Jalisco	-	1	2	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Morelos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nuevo León	-	-	-	-	-	-	-	1	3
Oaxaca	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Puebla	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	-	1	3	-	-	-	-	1	-
Sinaloa	-	-	1	-	-	-	1	-	1
Sonora	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Tabasco	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tamaulipas	-	2	1	-	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	5	-	-	-	1	-	6
Yucatán	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	10	20	-	-	-	2	-	15

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 5. Casos nuevos por entidad federativa de TB del Aparato Respiratorio, Infec. Resp. Agudas y Neumonías y Bronconeumonías hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	TUBERCULOSIS DEL APARATO RESPIRATORIO CIE-10 ^a Rev. A15-A16			INF. RESPIRATORIAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. J00-J01, J02.8-J02.9, J03.8-J06, J20, J21			NEUMONIAS Y BRONCONEUMONIAS CIE-10 ^a REV. J12-J18, EXCEPTO J18.2		
	2001		2000	2001		2000	2001		2000
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO
Aguascalientes	-	4	12	6 313	63 681	69 697	59	629	599
Baja California	17	140	178	18 508	111 674	187 752	200	1 824	2 759
Baja California Sur	3	21	22	5 133	42 013	41 394	29	297	367
Campeche	-	9	6	4 672	41 154	49 513	28	247	214
Coahuila	4	34	56	20 686	220 554	267 098	230	2 579	1 985
Colima	1	12	19	4 678	28 076	36 318	20	207	257
Chiapas	28	191	233	9 932	81 858	111 660	50	631	818
Chihuahua	5	48	138	12 845	119 631	217 552	167	1 508	2 942
Distrito Federal	16	50	123	21 777	152 427	693 807	85	787	4 529
Durango	4	22	49	11 921	94 671	118 316	78	709	1 921
Guanajuato	-	17	44	3 117	149 901	317 639	16	1 134	2 370
Guerrero	14	105	331	10 839	84 587	182 245	111	718	1 812
Hidalgo	6	30	41	16 457	127 772	199 586	66	855	1 290
Jalisco	9	69	116	14 769	113 701	375 269	241	1 505	4 687
México	11	77	94	59 101	370 319	619 411	258	1 058	1 787
Michoacán	5	39	76	23 102	158 009	269 989	54	515	1 471
Morelos	2	18	34	4 983	50 545	116 608	23	363	865
Nayarit	5	34	46	6 503	56 967	63 976	41	405	455
Nuevo León	17	83	210	38 115	229 673	290 934	521	2 737	3 761
Oaxaca	11	89	107	13 168	88 990	151 546	62	739	1 431
Puebla	11	49	76	18 129	141 586	265 282	145	1 042	1 968
Querétaro	4	28	21	11 217	78 521	115 229	65	485	1 276
Quintana Roo	2	16	26	6 007	49 039	54 807	54	291	440
San Luis Potosí	5	52	38	16 640	120 198	147 153	129	1 456	1 650
Sinaloa	11	65	126	18 391	128 892	220 316	102	682	1 715
Sonora	-	20	66	17 787	151 933	170 352	281	2 606	3 727
Tabasco	9	48	87	8 341	58 921	112 986	51	240	706
Tamaulipas	17	142	178	19 593	153 102	176 787	210	1 906	1 927
Tlaxcala	-	4	7	6 631	48 385	88 145	25	215	579
Veracruz	24	257	309	27 870	244 512	341 162	183	1 136	1 936
Yucatán	8	17	35	12 901	93 364	171 364	108	421	635
Zacatecas	2	3	9	6 860	64 124	98 038	83	962	1 059
TOTAL	251	1 793	2 913	476 986	3 718 780	6 341 931	3 775	30 889	53 938

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 6. Casos nuevos por entidad federativa de Enf. Diarreicas Agudas hasta la semana 8 del 2001; Cólera y SIDA hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	ENF. DIARREICAS AGUDAS CIE-10 ^a REV. A01-A09			COLEA CIE-10 ^a REV. A00			SIDA ^b CIE-10 ^a REV. B20-B24	
	2001		2000	2001		2000	2001	
	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Aguascalientes	958	7 041	6 599	-	-	-	-	-
Baja California	1 704	15 687	31 036	-	-	-	-	-
Baja California Sur	665	6 774	5 825	-	-	-	-	-
Campeche	1 655	10 475	13 326	-	-	-	-	-
Coahuila	2 124	21 592	32 887	-	-	-	-	3
Colima	803	4 996	6 919	-	-	-	-	-
Chiapas	3 953	30 496	41 488	-	-	-	-	-
Chihuahua	1 271	12 873	105 817	-	-	-	-	1
Distrito Federal	3 581	27 420	92 760	-	-	-	-	-
Durango	1 202	8 680	12 374	-	-	-	-	-
Guanajuato	323	17 096	35 015	-	-	-	-	-
Guerrero	3 823	27 028	50 148	-	-	-	-	-
Hidalgo	2 396	20 239	20 260	-	-	-	1	1
Jalisco	1 921	12 862	52 291	-	-	-	-	-
México	10 705	72 712	80 672	-	-	-	-	-
Michoacán	4 293	25 784	41 423	-	-	-	1	1
Morelos	1 181	14 466	22 272	-	-	-	-	-
Nayarit	1 774	14 693	15 294	-	-	-	-	-
Nuevo León	3 584	32 327	42 589	-	-	-	-	1
Oaxaca	3 840	25 299	32 725	-	-	-	-	-
Puebla	4 402	35 958	40 637	-	-	-	-	-
Querétaro	1 598	12 292	13 490	-	-	-	-	-
Quintana Roo	1 710	11 673	13 122	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	2 583	17 681	21 105	-	-	-	-	-
Sinaloa	2 515	18 865	41 176	-	-	-	-	-
Sonora	1 530	14 746	19 692	-	-	-	-	-
Tabasco	3 345	20 328	33 048	-	-	-	1	1
Tamaulipas	3 490	30 079	45 380	-	-	-	-	-
Tlaxcala	1 052	7 895	8 787	-	-	-	1	1
Veracruz	7 499	59 092	60 871	-	-	-	-	-
Yucatán	4 297	20 750	37 451	-	-	-	-	-
Zacatecas	733	5 728	10 198	-	-	-	-	1
TOTAL	86 510	663 627	1 086 677	-	-	-	4	10

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.
 & El total no incluye extranjeros en tránsito por México. Casos diagnosticados en el 2001.

CUADRO 7. Casos nuevos por entidad federativa de Paludismo por P. vivax y Dengue hasta la semana 8 del 2001; Paludismo por P. falciparum y Dengue Hemorrágico hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	PALUDISMO P. VIVAX CIE-10 ^a REV. B51			PALUDISMO P. FALCIPARUM CIE-10 ^a REV. B50			DENGUE CIE-10 ^a REV. A90			DENGUE HEMORRÁGICO CIE-10 ^a REV. A91, A92.0				
	2001		2000	2001		2000	2001		2000	EN ESTUDIO 2001	CONFIRMADOS 2001		2000	
	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.	SEMANAL	ACUM.	ACUM.		SEMANAL	ACUM.	ACUM.	
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aguascalientes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baja California Sur	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Campeche	-	5	-	-	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-
Coahuila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Colima	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Chiapas	37	245	38	-	3	-	3	22	17	-	-	2	-	-
Chihuahua	n.e.	-	4	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Distrito Federal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Durango	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guanajuato	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Guerrero	2	27	-	-	-	-	1	5	14	-	-	-	-	-
Hidalgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jalisco	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
México	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Michoacán	3	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Morelos	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nayarit	1	19	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Nuevo León	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Oaxaca	3	55	38	-	-	-	5	13	9	-	-	-	-	-
Puebla	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Querétaro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quintana Roo	n.e.	-	1	n.e.	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
Sinaloa	6	13	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonora	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tabasco	6	31	18	-	3	-	-	7	36	-	-	-	-	-
Tamaulipas	n.e.	-	-	n.e.	-	-	-	1	16	-	-	-	-	-
Tlaxcala	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Veracruz	-	-	2	-	-	-	5	24	26	-	-	-	-	-
Yucatán	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zacatecas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	60	404	119	-	6	-	16	86	128	-	-	2	-	-

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8. Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Fiebre tifoidea CIE-10 ^a Rev. A01.0		Paratifoidea y otras salmonelosis CIE-10 ^a REV. A01.1-A02		Shigelosis CIE-10 ^a REV. A03		Intoxicación alimentaria bacteriana CIE-10 ^a REV. A05		Amebiasis intestinal CIE-10 ^a REV. A06.0-A06.3, A06.9		Absceso hepático amebiano CIE-10 ^a REV. A06.4		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	-	4	102	79	12	10	43	15	779	947	10	3	
Baja California	36	47	245	563	24	23	107	247	1 088	2 244	22	10	
Baja California Sur	7	3	12	10	15	6	93	107	949	1 050	10	3	
Campeche	7	13	78	48	112	137	4	24	2 600	3 238	15	30	
Coahuila	71	88	954	1 952	31	156	92	209	1 655	2 471	10	14	
Colima	-	1	44	11	7	14	-	-	1 124	1 519	4	8	
Chiapas	37	33	879	1 978	554	884	93	188	11 109	15 001	97	47	
Chihuahua	43	93	453	974	22	53	107	266	1 061	1 809	3	22	
Distrito Federal	8	33	24	769	6	31	7	45	3 029	8 385	1	18	
Durango	15	30	63	8	55	75	-	1	1 527	2 336	7	14	
Guanajuato	35	89	106	611	60	109	29	38	2 727	5 187	30	31	
Guerrero	21	224	73	538	491	796	273	425	9 232	14 885	25	39	
Hidalgo	4	14	5	8	104	137	7	20	6 619	7 182	11	24	
Jalisco	20	69	32	751	109	144	68	316	3 191	8 080	41	61	
México	31	23	347	399	175	309	43	23	12 331	15 146	18	58	
Michoacán	8	20	190	873	73	161	6	10	5 108	8 813	88	50	
Morelos	-	4	34	38	71	77	2	1	3 392	4 889	1	12	
Nayarit	12	10	101	129	42	57	143	170	4 170	5 205	8	20	
Nuevo León	42	94	377	690	21	41	803	1 469	2 286	4 104	7	37	
Oaxaca	17	12	58	225	550	649	18	71	8 595	11 500	58	67	
Puebla	21	23	362	349	231	236	4	17	7 241	8 933	18	73	
Querétaro	9	28	140	156	86	62	101	185	2 412	2 640	7	20	
Quintana Roo	-	2	121	311	15	60	-	-	1 767	2 110	2	-	
San Luis Potosí	18	20	176	258	20	38	14	3	2 990	4 776	21	51	
Sinaloa	71	104	227	671	94	141	60	327	4 074	8 015	24	190	
Sonora	-	1	119	268	27	49	-	13	1 218	1 546	14	20	
Tabasco	12	32	168	1 272	541	539	5	105	7 986	11 377	-	1	
Tamaulipas	101	149	214	1 448	78	68	31	454	2 016	2 639	16	79	
Tlaxcala	3	3	5	14	107	78	-	-	2 550	2 508	-	-	
Veracruz	82	60	618	1 591	295	310	53	356	19 367	18 596	57	155	
Yucatán	6	3	65	215	75	107	1	10	6 156	9 684	38	36	
Zacatecas	19	37	9	131	38	71	15	17	1 378	3 430	12	13	
TOTAL	756	1 366	6 401	17 338	4 141	5 628	2 222	5 132	141 727	200 245	675	1 206	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.1 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Giardiasis CIE-10 ^a REV. A07.1		Oxuriasis CIE-10 ^a REV. B80		Ascariasis CIE-10 ^a REV. B77		Teniasis CIE-10 ^a REV. B68		Otras helmintiasis CIE-10 ^a REV. B65-B67, B70-B76, B78, B79, B81-B83		Otras debidas a protozoarios CIE-10 ^a REV. A07.0, A07.2-A07.9	
	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	27	39	39	60	15	41	4	1	448	570	90	68
Baja California	126	260	112	218	77	124	-	4	1 308	2 679	200	305
Baja California Sur	111	125	89	116	12	35	1	-	858	836	59	40
Campeche	226	320	64	154	816	1 181	-	7	1 560	1 458	214	354
Coahuila	55	93	137	127	67	139	4	2	394	1 196	128	217
Colima	41	60	169	208	264	569	-	-	669	1 050	32	101
Chiapas	456	531	1 211	1 591	3 641	5 115	11	15	3 966	6 436	881	1 137
Chihuahua	66	102	174	210	129	157	-	3	346	1 140	105	184
Distrito Federal	508	830	149	369	821	1 325	-	6	1 334	9 339	657	981
Durango	30	34	202	228	188	301	-	-	78	180	32	51
Guanajuato	60	219	286	589	234	385	3	13	986	3 294	289	672
Guerrero	347	338	711	973	4 163	6 517	7	1	1 615	5 856	1 191	1 205
Hidalgo	82	113	203	249	1 358	1 490	-	-	1 100	1 110	304	330
Jalisco	187	296	660	1 013	697	1 002	6	41	1 337	4 368	409	385
México	365	610	248	329	1 217	1 765	1	3	9 751	11 943	1 354	1 809
Michoacán	128	163	462	784	813	1 560	7	28	548	2 055	337	341
Morelos	123	229	244	346	679	968	3	-	1 050	2 818	187	200
Nayarit	58	102	651	726	599	652	3	5	1 218	1 580	469	306
Nuevo León	166	470	268	342	65	172	1	3	998	2 023	107	111
Oaxaca	257	328	479	692	2 142	2 909	5	14	1 516	3 393	572	897
Puebla	172	271	531	780	2 069	2 910	4	6	4 388	4 706	1 382	1 544
Querétaro	53	43	93	101	228	343	2	3	957	1 168	236	254
Quintana Roo	240	199	152	188	896	1 162	-	1	2 113	2 623	239	298
San Luis Potosí	227	232	244	381	686	998	-	1	1 859	2 089	531	408
Sinaloa	373	726	734	1 151	344	658	4	7	2 504	6 494	234	702
Sonora	264	298	204	150	82	82	2	-	1 867	1 626	265	291
Tabasco	444	492	730	972	4 697	6 815	6	5	826	4 036	1 460	1 480
Tamaulipas	309	428	731	641	434	1 044	15	15	2 378	4 490	376	609
Tlaxcala	93	113	104	131	285	354	-	-	22	635	198	123
Veracruz	638	956	2 070	2 049	12 571	12 386	17	23	7 717	11 360	2 584	2 404
Yucatán	481	493	270	408	3 634	4 302	5	7	2 637	6 336	992	1 157
Zacatecas	46	99	155	150	97	231	-	2	58	562	87	127
TOTAL	6 759	9 612	12 576	16 426	44 020	57 692	111	216	58 406	109 449	16 201	19 091

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.2 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Infecciones intestinales debidas a otros organismos y las mal definidas CIE-10 ^a Rev. A08-A09		Angina estreptocócica CIE-10 ^a Rev. J02.0, J03.0		Otitis media aguda CIE-10 ^a Rev. H65.0-H65.1		Rubéola CIE-10 ^a Rev. B06		Varicela CIE-10 ^a Rev. B01		Escarlatina CIE-10 ^a Rev. A38		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	5 988	5 437	542	286	1 653	1 759	15	28	421	1 004	46	61	
Baja California	13 861	27 347	153	110	2 459	4 310	206	620	1 558	5 103	37	79	
Baja California Sur	5 528	4 484	179	188	1 117	1 081	9	10	212	138	2	5	
Campeche	7 234	9 192	147	401	714	815	-	4	499	597	-	-	
Coahuila	18 606	27 701	898	905	4 669	5 339	24	99	826	2 892	22	79	
Colima	3 748	5 213	47	125	697	868	-	-	174	743	125	2	
Chiapas	16 487	21 736	2 080	3 289	2 768	3 462	10	60	434	1 382	16	26	
Chihuahua	11 016	22 234	1 670	2 898	4 225	4 418	16	77	784	3 629	52	88	
Distrito Federal	23 181	81 686	12	229	4 079	8 004	30	174	1 155	6 943	93	412	
Durango	6 958	9 839	1 069	1 407	2 280	2 438	7	30	336	1 099	15	91	
Guanajuato	13 790	28 090	109	548	3 433	4 122	6	47	575	3 620	26	113	
Guerrero	15 400	31 737	887	2 040	2 802	3 669	11	50	676	2 223	5	66	
Hidalgo	13 114	12 456	333	843	3 187	4 150	3	58	858	1 394	27	76	
Jalisco	8 846	42 250	5 786	7 622	7 238	7 092	6	50	546	5 888	13	134	
México	58 066	62 353	495	1 163	5 459	7 142	38	95	2 778	4 698	270	398	
Michoacán	19 934	31 042	824	1 811	4 163	5 250	2	24	343	1 701	9	27	
Morelos	10 657	16 834	446	875	1 000	1 489	8	21	363	1 861	37	85	
Nayarit	9 698	9 315	1 015	864	1 602	1 497	2	30	347	991	1	8	
Nuevo León	28 525	35 610	1 278	1 348	7 581	8 852	35	494	1 174	6 115	19	112	
Oaxaca	15 232	19 043	2 521	5 299	3 157	3 704	21	47	1 109	2 485	40	51	
Puebla	26 545	29 264	533	1 473	2 410	3 573	14	15	1 481	1 957	37	46	
Querétaro	9 255	10 122	30	170	1 817	1 779	6	21	778	1 569	27	54	
Quintana Roo	9 291	10 142	264	206	754	776	7	5	661	1 257	8	9	
San Luis Potosí	13 705	15 370	984	553	2 866	2 896	7	44	911	1 920	22	69	
Sinaloa	13 732	30 490	2 857	5 697	3 946	4 978	9	29	580	2 151	2	4	
Sonora	12 853	17 226	677	513	4 858	5 310	3	13	900	1 443	9	5	
Tabasco	9 712	17 751	257	458	2 427	3 101	4	37	271	1 295	2	3	
Tamaulipas	26 954	39 585	619	845	3 363	4 154	30	130	1 227	4 929	1	3	
Tlaxcala	4 939	5 948	192	431	1 591	1 294	4	3	352	503	17	21	
Veracruz	35 455	36 598	1 275	1 520	5 415	5 682	13	66	1 977	4 001	9	40	
Yucatán	12 974	25 782	164	565	1 453	1 937	35	229	798	2 324	7	40	
Zacatecas	4 136	6 286	6 035	8 044	3 026	3 295	4	30	274	730	37	116	
TOTAL	485 420	748 163	34 378	52 726	98 209	118 236	585	2 690	25 378	78 585	1 033	2 323	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.3 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Erisipela CIE-10 ^a REV. A46		Infección gonocócica genitourinaria CIE-10 ^a REV. A54.0-A54.2		Tricomoniasis urogenital CIE-10 ^a REV. A59.0		Candidiasis urogenital CIE-10 ^a REV. B37.3-B37.4		Chancro blando CIE-10 ^a REV. A57		Linfogranuloma venéreo CIE-10 ^a REV. A55		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	6	3	1	7	267	213	224	245	-	1	-	2	
Baja California	15	26	4	20	393	528	684	1 023	2	3	-	1	
Baja California Sur	2	3	16	11	66	68	315	238	-	-	-	1	
Campeche	59	63	9	12	244	268	442	479	2	-	1	-	
Coahuila	13	31	8	23	391	291	825	731	-	-	-	-	
Colima	31	32	-	13	111	226	193	293	-	-	-	1	
Chiapas	61	97	118	105	1 379	1 392	2 123	1 976	10	28	7	5	
Chihuahua	8	22	6	47	447	334	731	684	-	3	-	1	
Distrito Federal	23	326	4	24	451	899	723	1 780	-	-	-	-	
Durango	4	11	2	1	583	756	613	742	2	-	-	-	
Guanajuato	9	84	3	4	786	1 015	1 059	1 422	29	-	2	1	
Guerrero	49	169	6	61	617	823	1 063	1 840	7	1	-	-	
Hidalgo	12	61	5	12	777	601	1 104	762	-	3	1	-	
Jalisco	13	104	17	102	952	976	1 526	2 339	5	6	4	4	
México	131	170	1	61	1 806	1 787	3 172	3 642	2	-	4	1	
Michoacán	16	42	18	57	1 123	1 196	1 987	1 690	1	5	-	-	
Morelos	15	77	-	16	585	859	1 016	1 553	1	-	-	2	
Nayarit	20	21	35	68	354	460	941	900	-	4	-	1	
Nuevo León	222	407	8	18	210	411	902	1 359	1	2	1	9	
Oaxaca	67	115	36	111	1 273	1 295	1 808	1 568	25	7	2	2	
Puebla	203	208	11	126	1 348	1 542	1 841	1 856	2	3	1	1	
Querétaro	33	20	5	6	270	280	752	614	-	-	-	-	
Quintana Roo	79	81	4	35	302	314	448	660	-	1	-	-	
San Luis Potosí	64	65	6	12	409	521	963	874	-	-	-	1	
Sinaloa	16	49	9	67	304	448	796	1 343	1	3	-	3	
Sonora	15	15	24	31	313	335	654	573	4	2	2	1	
Tabasco	25	97	11	66	743	869	1 195	1 759	5	6	-	1	
Tamaulipas	153	351	28	161	800	796	1 398	930	4	8	1	3	
Tlaxcala	6	34	2	4	562	459	434	435	-	1	-	1	
Veracruz	540	616	45	107	3 741	3 091	5 415	4 460	13	7	2	9	
Yucatán	57	206	8	9	538	767	1 199	1 303	-	-	-	-	
Zacatecas	4	17	7	50	605	470	885	689	-	1	-	1	
TOTAL	1 971	3 623	457	1 447	22 750	24 290	37 431	40 762	116	95	28	52	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar.* Procesó: DGE.

CUADRO 8.4 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001; Rabia hasta la semana 10 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Herpes genital CIE-10 ^a REV. A60.0		Sífilis adquirida CIE-10 ^a REV. A51-A53		Sífilis congénita CIE-10 ^a REV. A50		Brucelosis CIE-10 ^a REV. A23		Cisticercosis CIE-10 ^a REV. B69		Rabia ^b CIE-10 ^a REV. A82		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	5	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Baja California	31	42	7	16	-	-	2	9	-	1	-	-	-
Baja California Sur	6	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Campeche	8	7	9	19	1	-	-	3	-	-	-	-	-
Coahuila	7	9	6	5	-	-	32	31	3	6	-	-	-
Colima	6	14	-	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-
Chiapas	77	108	7	29	1	1	9	8	4	3	-	-	-
Chihuahua	29	44	20	10	1	2	18	19	8	8	-	-	-
Distrito Federal	14	35	1	5	-	-	1	4	1	-	-	-	-
Durango	14	20	-	-	-	-	5	11	1	-	-	-	-
Guanajuato	9	13	2	5	-	-	23	43	7	31	-	-	-
Guerrero	41	53	-	12	-	2	1	-	-	3	-	-	-
Hidalgo	14	8	-	3	-	-	4	-	1	1	-	-	-
Jalisco	35	83	11	16	-	-	3	18	2	31	-	-	-
Méjico	29	57	5	8	-	-	1	7	6	5	-	-	-
Michoacán	24	34	4	5	2	-	6	7	4	4	-	-	-
Morelos	13	31	-	2	-	-	4	1	-	-	-	-	-
Nayarit	24	41	9	7	2	-	-	5	-	-	-	-	-
Nuevo León	32	28	3	7	-	1	50	38	4	3	-	1	-
Oaxaca	54	66	4	8	-	-	3	3	-	-	-	-	-
Puebla	33	39	2	5	-	-	15	17	-	4	-	-	-
Querétaro	10	6	1	2	-	-	9	10	5	4	-	-	-
Quintana Roo	23	25	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
San Luis Potosí	14	15	3	1	-	-	7	5	-	-	-	-	-
Sinaloa	29	23	7	8	1	2	15	13	1	5	-	-	-
Sonora	25	17	10	14	-	-	-	21	1	-	-	-	-
Tabasco	53	31	5	4	-	1	6	7	-	-	-	-	-
Tamaulipas	31	34	6	18	-	-	10	5	1	3	-	-	-
Tlaxcala	9	11	-	2	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Veracruz	56	65	15	23	2	-	8	4	-	1	-	-	-
Yucatán	18	33	8	8	-	-	1	16	-	-	-	-	-
Zacatecas	8	57	1	1	-	-	4	11	-	6	-	-	-
TOTAL	779	1 050	151	251	10	9	238	320	50	125	-	1	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

^a Incluye sólo casos confirmados.

CUADRO 8.5 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Tuberculosis otras formas CIE-10 ^a REV. A17.1, A17.9, A18, A19		Hepatitis vírica A CIE-10 ^a REV. B15.0-B15.9		Hepatitis vírica B CIE-10 ^a REV. B16.0-B16.9		Otras hepatitis víricas CIE-10 ^a REV. B17.0-B17.9, B19.0-B19.9		Parotiditis CIE-10 ^a REV. B26		Conjuntivitis hemorrágica epidémica CIE-10 ^a REV. B30.3		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	3	2	37	59	-	-	9	24	20	30	-	-	-
Baja California	26	37	81	165	7	9	35	22	160	495	-	-	-
Baja California Sur	1	1	73	63	-	-	18	13	33	23	-	-	-
Campeche	-	-	16	28	1	1	3	12	15	19	-	-	-
Coahuila	9	10	32	44	3	1	20	56	88	134	1	-	-
Colima	-	5	1	16	1	-	-	-	14	44	-	-	-
Chiapas	7	38	21	22	1	4	13	27	51	82	5	1	-
Chihuahua	9	8	41	116	3	1	3	26	54	128	-	-	-
Distrito Federal	26	72	204	363	2	15	16	52	90	392	-	-	-
Durango	1	3	42	36	4	2	-	-	31	50	-	-	-
Guanajuato	5	5	54	298	1	5	4	44	93	223	-	-	-
Guerrero	5	19	20	126	-	2	5	28	89	178	-	10	-
Hidalgo	7	6	72	63	-	1	-	-	71	145	-	-	-
Jalisco	30	38	79	300	1	8	4	74	117	226	-	-	-
México	14	39	191	203	6	12	20	39	216	377	-	-	-
Michoacán	5	16	46	75	1	3	7	13	79	122	-	-	-
Morelos	3	18	35	42	-	-	1	4	42	106	-	1	-
Nayarit	6	5	90	43	-	-	2	7	37	79	-	1	-
Nuevo León	4	18	66	60	5	7	9	34	142	460	-	1	-
Oaxaca	15	15	62	77	3	3	5	8	118	171	-	1	-
Puebla	11	8	67	115	4	6	3	13	76	95	-	-	-
Querétaro	8	8	96	99	2	-	19	12	52	73	-	-	-
Quintana Roo	2	-	2	9	-	-	6	3	29	33	-	-	-
San Luis Potosí	11	13	127	100	1	3	21	5	63	111	-	-	-
Sinaloa	6	19	56	91	5	8	22	31	111	301	1	-	-
Sonora	-	2	70	70	10	8	14	5	52	66	-	-	-
Tabasco	4	3	8	40	-	4	6	9	23	30	-	-	-
Tamaulipas	3	13	54	43	2	2	35	14	69	188	-	2	-
Tlaxcala	1	1	16	38	-	1	1	2	35	53	2	-	-
Veracruz	14	19	93	107	1	3	27	37	150	210	-	-	-
Yucatán	4	2	55	126	5	5	6	24	49	67	-	-	-
Zacatecas	2	1	15	22	-	2	-	2	29	56	-	-	-
TOTAL	242	444	1 922	3 059	69	116	334	640	2 298	4 767	9	17	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.6 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Escabiosis CIE-10 ^a REV. B86		Fiebre reumática aguda CIE-10 ^a REV. I00-I02		Seropositivos a VIH CIE-10 ^a REV. Z21		Bocio endémico CIE-10 ^a REV. E01		Asma CIE-10 ^a REV. J45, J46		Intoxicación por plaguicidas CIE-10 ^a REV. T60.0-T60.9		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	51	53	2	5	3	2	1	3	338	282	2	3	
Baja California	671	957	9	8	15	26	7	13	1 452	3 205	5	15	
Baja California Sur	81	58	2	-	2	4	-	-	468	408	1	-	
Campeche	111	75	4	-	10	-	-	-	646	688	5	7	
Coahuila	282	407	16	4	1	2	2	-	1 211	1 404	2	2	
Colima	62	111	2	1	2	3	3	3	268	384	1	3	
Chiapas	1 935	1 695	33	31	19	17	1	15	795	986	24	48	
Chihuahua	286	419	16	37	9	17	5	20	1 639	2 434	2	8	
Distrito Federal	106	379	2	15	19	59	4	61	1 314	3 877	1	10	
Durango	196	206	4	12	-	1	7	8	566	792	-	-	
Guanajuato	140	331	2	9	-	1	2	13	755	1 416	5	9	
Guerrero	728	984	9	8	2	26	4	9	704	1 747	3	9	
Hidalgo	387	594	3	3	3	2	4	9	368	584	1	8	
Jalisco	177	565	14	25	8	15	4	27	1 528	4 769	12	48	
México	554	565	8	28	15	25	8	41	1 198	1 776	5	2	
Michoacán	242	427	3	10	-	5	10	22	762	1 552	2	21	
Morelos	111	212	5	4	-	7	-	2	463	972	3	4	
Nayarit	539	466	13	66	5	6	6	3	425	462	66	52	
Nuevo León	536	648	23	17	15	22	8	22	1 857	2 536	10	10	
Oaxaca	429	640	10	23	14	9	1	6	273	627	3	5	
Puebla	377	374	13	16	21	19	-	8	650	773	15	7	
Querétaro	157	168	6	4	-	2	2	4	335	403	6	6	
Quintana Roo	102	122	1	1	17	19	-	1	900	1 087	1	2	
San Luis Potosí	233	309	18	3	-	-	1	17	614	735	3	1	
Sinaloa	323	568	19	6	5	7	5	34	962	2 297	19	18	
Sonora	303	257	7	5	8	3	10	8	1 411	1 666	4	2	
Tabasco	217	316	15	15	6	3	3	5	1 281	2 613	-	3	
Tamaulipas	526	797	4	16	21	16	1	1	2 140	3 503	2	5	
Tlaxcala	69	104	2	3	3	-	-	-	50	105	-	-	
Veracruz	1 310	1 318	33	24	31	33	3	6	2 559	3 180	10	22	
Yucatán	412	490	1	8	15	27	2	12	1 668	3 291	-	1	
Zacatecas	74	149	2	4	3	8	2	-	173	294	1	1	
TOTAL	11 727	14 764	301	411	272	386	106	373	29 773	50 848	214	332	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 8.7 Casos acumulados por entidad federativa de otras enfermedades de notificación semanal hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	Intoxicación por ponzoña de animales CIE-10 ^a Rev. X20, X21, X23, X27, T63 EXCEPTO T63.2		Intoxicación por picadura de alacrán CIE-10 ^a Rev. X22, T63.2		Anencefalia CIE-10 ^a Rev. Q00.0		
	Acumulado	2001	2000	2001	2000	2001	2000
Aguascalientes	32	26	98	125	-	-	
Baja California	38	62	2	8	-	-	
Baja California Sur	27	17	7	8	-	-	
Campeche	25	44	7	4	-	-	
Coahuila	20	66	-	5	-	-	
Colima	96	63	927	972	-	-	
Chiapas	45	109	21	24	-	-	
Chihuahua	39	119	12	46	-	-	
Distrito Federal	30	101	13	28	1	-	
Durango	54	60	236	259	-	-	
Guanajuato	149	447	1 564	2 788	-	-	
Guerrero	130	208	2 172	2 294	-	-	
Hidalgo	80	79	6	10	-	-	
Jalisco	128	727	3 741	4 010	-	-	
México	121	132	286	362	-	-	
Michoacán	333	393	2 390	2 722	-	-	
Morelos	163	253	2 260	2 917	-	-	
Nayarit	147	155	1 365	988	-	-	
Nuevo León	45	75	3	3	2	-	
Oaxaca	165	201	377	386	-	-	
Puebla	139	167	1 132	1 234	-	-	
Querétaro	100	106	382	378	-	-	
Quintana Roo	18	35	3	13	-	-	
San Luis Potosí	30	48	6	4	-	-	
Sinaloa	200	290	253	454	-	-	
Sonora	230	179	132	187	-	-	
Tabasco	11	17	5	2	-	-	
Tamaulipas	32	29	9	16	-	-	
Tlaxcala	17	44	4	3	-	-	
Veracruz	94	122	22	22	-	-	
Yucatán	44	126	3	5	-	-	
Zacatecas	46	46	175	163	-	-	
TOTAL	2 828	4 546	17 613	20 440	3	-	

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9. Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	HIPERTENSIÓN			ENR ISQUÉMICAS			ENR CEREBRO VASCULARES		
	ARTERIAL CIE-10 ^a Rev. I10-I15		ACUMULADO	DEL CORAZÓN CIE-10 ^a Rev. I20-I25		ACUMULADO	CIE-10 ^a Rev. I60-I67, I69		ACUMULADO
	2001	2000		SEMANAL	2001		SEMANAL	2001	
Aguascalientes	94	662	767		10	78	50	7	56
Baja California	364	2 486	4 090		33	235	480	18	149
Baja California Sur	62	534	499		9	79	58	4	38
Campeche	51	377	412		17	111	72	7	40
Coahuila	244	1 915	2 555		15	324	424	16	169
Colima	27	193	211		1	10	39	-	7
Chiapas	135	1 115	1 565		11	110	177	10	87
Chihuahua	219	1 675	3 011		24	212	478	27	190
Distrito Federal	413	3 318	8 211		48	300	1 727	21	129
Durango	151	1 434	1 918		13	148	119	7	99
Guanajuato	27	1 235	2 786		-	118	259	-	94
Guerrero	336	1 520	2 548		15	92	179	18	173
Hidalgo	220	1 131	1 240		21	133	169	16	74
Jalisco	465	2 281	4 879		30	171	1 033	18	117
México	1 008	5 064	6 367		52	415	477	27	229
Michoacán	285	1 631	3 177		27	158	336	12	47
Morelos	111	947	1 421		2	100	270	2	34
Nayarit	77	763	940		9	73	109	-	45
Nuevo León	174	1 600	1 826		46	362	727	34	317
Oaxaca	156	880	1 418		2	35	73	4	46
Puebla	216	1 606	2 664		32	222	238	16	118
Querétaro	152	996	1 013		6	57	63	11	58
Quintana Roo	83	688	660		12	90	43	2	27
San Luis Potosí	207	1 589	1 907		19	177	196	22	138
Sinaloa	229	1 516	2 294		17	131	336	18	119
Sonora	257	1 830	1 653		52	554	594	20	151
Tabasco	138	968	1 960		26	46	132	7	42
Tamaulipas	337	2 393	3 247		33	316	563	16	203
Tlaxcala	63	373	401		-	10	35	4	36
Veracruz	298	2 521	3 140		27	297	418	42	319
Yucatán	94	696	1 124		29	142	240	11	80
Zacatecas	75	627	1 121		1	33	62	3	25
TOTAL	6 768	46 564	71 025		639	5 339	10 176	420	3 456
									5 704

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

CUADRO 9.1 Casos nuevos de enfermedades no trasmisibles seleccionadas por entidad federativa hasta la semana 8 del 2001

ENTIDAD FEDERATIVA	DIABETES			CÁNCER CÉRVIDO UTERINO			CIRROSIS HEPÁTICA		
	MELLITUS CIE-10 ^a Rev. E10-E14			CIE-10 ^a Rev. C53, D06, N87.0-N87.2			CIE-10 ^a Rev. K74.6		
	2001 SEMANAL	2001 ACUMULADO	2000 ACUMULADO	2001 SEMANAL	2001 ACUMULADO	2000 ACUMULADO	2001 SEMANAL	2001 ACUMULADO	2000 ACUMULADO
Aguascalientes	74	542	501	1	5	28	1	9	7
Baja California	196	1 382	2 298	19	83	124	8	45	66
Baja California Sur	26	255	265	1	62	32	-	5	5
Campeche	54	397	369	3	48	46	4	25	26
Coahuila	178	1 388	1 928	6	42	59	4	28	54
Colima	22	174	175	1	4	12	1	8	7
Chiapas	141	960	1 249	20	103	141	6	50	82
Chihuahua	94	847	1 584	34	256	431	-	20	25
Distrito Federal	338	2 459	5 943	69	255	247	4	33	210
Durango	98	923	1 364	5	33	43	-	3	27
Guanajuato	13	1 141	2 055	-	83	85	1	41	62
Guerrero	194	1 232	1 901	17	83	274	4	19	60
Hidalgo	131	858	810	11	24	160	4	74	57
Jalisco	319	1 728	3 077	43	360	304	6	38	161
México	727	3 865	4 992	28	150	244	26	151	147
Michoacán	202	1 237	2 314	17	86	387	5	38	47
Morelos	76	700	1 193	-	9	395	2	25	41
Nayarit	43	422	568	37	211	144	-	32	25
Nuevo León	129	1 221	1 515	21	165	290	3	38	179
Oaxaca	120	670	1 118	15	80	172	-	8	35
Puebla	211	1 500	2 260	35	126	185	8	88	163
Querétaro	94	671	745	5	18	17	1	15	22
Quintana Roo	55	503	462	20	128	110	2	38	37
San Luis Potosí	127	1 117	1 269	14	132	110	3	20	49
Sinaloa	100	740	1 188	24	103	132	3	24	58
Sonora	96	778	771	30	109	102	4	32	15
Tabasco	118	636	1 244	7	54	78	3	34	48
Tamaulipas	289	1 998	1 832	9	103	163	7	77	64
Tlaxcala	51	314	348	26	126	67	-	8	13
Veracruz	294	2 256	2 537	34	469	435	11	127	149
Yucatán	85	534	895	9	49	66	11	75	107
Zacatecas	50	329	574	1	32	57	-	5	10
TOTAL	4 745	33 777	49 344	562	3 591	5 140	132	1 233	2 058

FUENTE: Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica. *Información preliminar*. Procesó: DGE.

*X Congreso de la Asociación
Panamericana de Infectología
Guadalajara, Jal. México
Mayo 1-5, 2001*

La Asociación Panamericana de Infectología (API) es la asociación más importante de la región en el área de enfermedades infecciosas y microbiología clínica. Organiza este magno evento cada dos años con el objeto de propiciar el intercambio de conocimientos entre profesionales de la salud, particularmente médicos, enfermeras, microbiólogos, químicos, farmacólogos y otros profesionistas involucrados en el campo de las enfermedades infecciosas.

Para esta reunión se ha preparado un programa científico en el que participan los Comités de la Asociación Panamericana de Infectología y de las Asociaciones Mexicanas de Infectología y Microbiología Clínica e Infecciones Nosocomiales.

Contará con más de 40 simposios, 8 talleres, 10 conferencias magistrales y la presentación de trabajos libres en cartel.

Para estimular la participación en el Congreso, la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica otorgará premios a los mejores trabajos de investigación en cada una de las áreas de enfermedades infecciosas.

Trabajos en cartel: La fecha límite para la recepción de resúmenes será el 30 de marzo.

Usted puede obtener el formato de resumen en la página WEB y mandarlo por E-mail o enviarlo en diskette.

Domicilio para el envío del
FORMATO RESUMEN

B.P. Servimed., S.A. de C.V.
Insurgentes Sur 1188-507
Col. Del Valle, 03210 México, D.F.
Tel.: (52) 5575-9931 y 5575-9861
Fax: (52) 5559-9497 y 5575-9937
E-mail: infecto@servimed.com.mx
Web page: www.servimed.com.mx

CATEGORÍAS:

- a) Microbiología clínica
- b) Investigación clínica
- c) Epidemiología
- d) Infecciones nosocomiales
- e) Investigación biomédica
- f) Enfermedades prevenibles por vacunación
- g) Casos Clínicos
- h) Diagnóstico de laboratorio en el área clínica

Dr. José Ignacio Santos Preciado
Presidente Comité Organizador

Dr. Onofre Muñoz Hernández
Presidente Asociación Mexicana de
Infectología y Microbiología Clínica

Dr. M. Sigfrido Rangel Frausto
Presidente Asociación Mexicana para el
Estudio de las Infecciones Hospitalarias

Gracias a la participación cada vez más entusiasta de los científicos de la región,
la API se ha consolidado.

Esperamos verles en Guadalajara

EPIDEMIOLOGÍA

SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN

CONSEJO EDITORIAL

SSA

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Director General del Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica

ISSSTE

Dr. Javier Domínguez del Olmo
*Subdirector de Regulación
 de Servicios de Salud*

IMSS-SOLIDARIDAD

Dr. Javier Cabral Soto
Coordinador del Programa IMSS-Solidaridad

SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL
General de Brigada
M.C. Bernardo Alfredo Bidart Ramos
Director General de Sanidad Militar

DIF

Lic. Pilar Denegri Piña
Directora de Protección a la Infancia

INI
Lic. Atala Pérez Rodríguez
Subdireccora de Bienestar Social

SECRETARÍA DE MARINA
Contralmirante S.N.M.C.

C. G. Carlos Enrique Gómez Llata y Tavizón
Director General de Sanidad Naval

IMSS

Dr. Gonzalo Gutiérrez Trujillo
Titular de la Coordinación de Salud Comunitaria

PEMEX

Dr. José Luis Deschamps Contreras
Gerente de Regulación y Desarrollo Médico

EDITORES

Dr. Oscar J. Velázquez Monroy
Dr. Pablo Kuri Morales

COEDITOR

M. en C. Patricia Cravito Quintana

COMITÉ EDITORIAL

Dr. Carlos Álvarez Lucas, Lic. Rosa María Gutiérrez, C. P. Norberto Launizac,
Dr. Miguel G. Lombera González, Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma,
Dra. Elsa Sarti, Dra. Marisela Vargas Cortés

COORDINACIÓN EDITORIAL

Dr. Luis Anaya, Dra. Verónica Carrón Falcón, Dr. Javier Montiel Perdomo,
M. en C. Arturo Revuelta H., Dr. César Sandoval Cázares

PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN

Dr. Francisco Javier Arzate López, Téc. Silvia Brindis Castro, Ing. Vicente Cruz Cruz,
Dr. Lucio Escalera, Téc. Elizabeth López Palestina, Dra. Norma Luna Guzmán,
Dra. María de los Ángeles Martínez Vázquez, Dr. Marcos Rafael Molina Sánchez,
C. D. María del Carmen Ojeda Luna, Biol. José Cruz Rodríguez Martínez, Téc. Silvia Rodríguez Rodríguez,

Dra. Maribel Ruiz Calindo, Dra. Hilda G. Soto Trejo

COORDINACIÓN GENERAL DEL BOLETÍN

Coordinación General: Héctor Cardoso Gutiérrez

Taller de Edición: Consuelo Palacios Sánchez

Corrección de Estilo: Eva García Sánchez

Documentación y Directorio: Ma. Elena Escobedo López

Para mayor información sobre el contenido de este Boletín,

comunicarse a los teléfonos 56-64-04-26 y 56-64-49-20; Telefax 55-93-19-00 y 55-93-42-53.

Lada sin costo 01 (800) 00 239, 01 (800) 00 448

E-mail: checor@epi.org.mx

Este Boletín se terminó de imprimir en los talleres de Gráfica Antares, S.A. de C.V., con un tiraje de 3 500 ejemplares