SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMANA 47, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 19 al viernes 25 de noviembre de 2016

NOVIEMBRE 2016						
D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Con aportaciones de:

MMVZ Luis Gabriel Figueroa Martínez

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE (1 de 2)

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Inversión en producción de proteína animal coadyuva al crecimiento económico del país: SAGARPA
- Ocupa México vicepresidencia de la Comisión de Medidas Fitosanitarias de organismo de la FAO
- Dona México a Panamá equipo y material para combatir al Gusano Barrenador del Ganado
- Autoridades sanitarias de México y China firmaron un protocolo para exportación
- La carne mexicana conquista más mercados
- Veracruz, segundo lugar en producción de alimentos
- Productores de miel retirarán enjambres
- Octubre, el mes con más robos de ganado
- Buscan certificación de rastros porcícolas
- La UNAM te explica: ¿Sabes qué es la Brucelosis Canina?
- Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se adscriben al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria como parte de la estructura orgánica las unidades administrativas que se indican, se establece su circunscripción territorial y se les asignan funciones.
- Virus globales, heraldos negros
- En Atzitzihuacán llevan a cabo campaña de vacunación bovina
- Aprueban reforma que prohíbe peleas de perros en México; obliga al trato digno de animales

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Iniciará INAPESCA investigación en Sonda de Campeche para determinar potencial pesquero
- Contribuye CONAPESCA con acciones para avanzar en la soberanía alimentaria
- Lanzan plan para repoblar camarón
- Crustáceos y poliquetos polinizan flores en el mar, como lo hacen los insectos en la tierra: investigadores de la UNAM
- Desarrolla UABCS metodología para restaurar arrecifes de coral
- Impulsa la Universidad Veracruzana investigación y pesca sustentable
- La amenaza de las mareas rojas en Yucatán
- América Latina y el Caribe buscan reducir la pérdida de alimentos en la cadena de suministro de la pesca

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Japón
- Influenza aviar altamente patógena. Irán
- Influenza aviar altamente patógena. Rusia
- Influenza aviar altamente patógena. Corea (Rep. de)
- Influenza aviar altamente patógena. Suecia
- Influenza aviar altamente patógena. Suecia
- Influenza aviar altamente patógena. India
- Influenza aviar altamente patógena. Finlandia
- Influenza aviar altamente patógena. Dinamarca
- Influenza aviar altamente patógena. Nigeria
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Hungría
- Influenza aviar altamente patógena. Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Ghana
- Influenza aviar altamente patógena. Corea (Rep. de)
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Sudáfrica
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Rusia

Enfermedades en rumiantes

- Viruela ovina y viruela caprina. Israel
- Lengua azul. Eslovenia
- Lengua azul. Eslovenia
- Lengua azul. Italia
- Lengua azul. Francia
- Lengua azul. Francia
- Lengua azul. Francia
- Lengua azul. Serbia

Enfermedades en suidos

- Fiebre aftosa. China (Rep. Pop. de)
- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en abejas

- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Brasil
- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Italia

Enfermedades en équidos

- Peste equina. Suazilandia

Enfermedades en cánidos

- Surra (Trypanosoma evansi). Uruguay

ÍNDICE (2 de 2)

Resumen de noticias internacionales

ProMED mail
- BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (08): (ALBERTA) MEXICAN STRAIN
- STAPHYLOCOCCUS AUREUS - USA: (NORTH CAROLINA) LIVESTOCK-ASSOCIATED, FARM WORKERS
- AVIAN INFLUENZA (103): SOUTH KOREA (SOUTH JEOLLA, NORTH CHUNGCHEONG) POULTRY, WILD, HPAI H5N6, FIRST CASE
- CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (18): (ARKANSAS) ELK, CORRECTION
- AVIAN INFLUENZA (104): EUROPE (GERMANY), WILD, POULTRY, HPAI H5N8, GENOTYPING
- BRUCELLOSIS - ISRAEL (07): CAMEL MILK, UNPASTEURIZED, HUMAN INFECTION
- AVIAN INFLUENZA (105): EUROPE (DENMARK) WILD, POULTRY, HPAI H5N8
- ANTHRAX - TANZANIA (03): (ARUSHA) ANTELOPE, LIVESTOCK, HUMAN EXPOSURE
- AVIAN INFLUENZA (108): JAPAN, HPAI H5N6, WILD BIRD
- RABIES, ANIMAL, HUMAN (14): AFRICA, ASIA, EUROPE
- WEST NILE VIRUS - AMERICAS (30): (OK) EQUINE
- LEPROSY, RED SQUIRREL - UK (03): COMMENT
- AVIAN INFLUENZA (113): SOUTH KOREA, HPAI H5N6, POULTRY, SPREAD, CONTROL

avicultura.mx
- Granja avícola danesa se suma a los reportes de IA
- Sacrifica Alemania miles de pavos y pollos por gripe aviar

ganaderia.com
- Mejorarán al ganado argentino con herramienta molecular

agroinformacion.com
- La CE reevaluará el riesgo de gripe aviar en la UE tras los últimos brotes en siete países
- Los apicultores burgaleses recogen un 50% menos de miel en la cosecha 2016
- Un programa piloto incuba huevos de gallina ibicenca para evitar su extinción

OVIespaña
- Melilla adapta su reglamento a la norma europea para prohibir la entrada de animales
- Zonas restringidas frente a los diferentes serotipos de la lengua azul en España

El Sitio Avícola
- Industria avícola alemana aboga por confinar a todas las aves por influenza H5N8
- La influenza aviar se amplía en Alemania
- La influenza aviar sigue extendiéndose por el mundo
- Entregan primera certificación por compartimento sin influenza aviar ni Newcastle
- Japón eleva al máximo la alerta por influenza aviar

OIE
- 23.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas

FAO
- Los derechos de tenencia de la tierra: vitales para la resiliencia de las comunidades pastoriles
- FAOSTAT ofrece más y mejor información de fácil acceso sobre indicadores agrícolas

lainformacion.com
- Los mosquitos podrían infectar con el Zika y Chikungunya al mismo tiempo

EL NUEVO DIARIO .COM.NI
- Nicaragua requiere 2.500 veterinarios adicionales para cubrir demanda

EL PAÍS
- La 'crisis de los antibióticos' se agrava en Europa

ABC
- Contrabando de animales: ejemplos concretos de cómo lo combatirán 42 países
- Staphylococcus pseudintermedius es hasta 4.000 veces más resistente si forma parte de un biofilm

Órbes Argentina
- 2016: Muerte masiva de peces, aves y animales nunca antes vista

expok
- El abuso de antibióticos en animales amenaza a millones de personas

UNIVISION CANADA
- La FDA investiga para acelerar la creación de vacunas y terapias contra el virus del zika

EL DEBATE
- Dos tercios de los animales se extinguirán para el 2020

The Beef Site
- Ongoing Bluetongue Virus Outbreaks in Europe

The Poultry Site
- Animal Waste Converted into Protein Feed Source in Finland
- Welfare Group Wants 'Broiler Revolution' to Follow Cage-Free Egg Switch
- Poultry Keepers Urged to be Vigilant for Signs of Avian Influenza

The Pig Site
- PED Risk Expected to Rise with Drop in Temperatures
- Setting Realistic Antibiotic Usage Targets in the UK

GOV.UK
- Avian influenza (bird flu)
- Bluetongue virus (BTV-8) in France. 18 November 2016: updated situation assessment

Outbreak News Today
- Oklahoma: Tularemia reported in rabbits on Altus Air Force Base
- Rabies: Two cows test positive in Central New York
- Equine Herpes Virus: Additional case reported at Los Angeles Equestrian Center
- Ontario: Cow tests positive for rabies in Perth County

ScienceDaily
- A(H5N8) risk to humans is very low
- Meet the unsung heroes of dung: Beetles found to reduce survival of livestock parasites

ILRI Clippings
- An 'urban zoo' project in Kenya is helping unpack the spread of disease in urban environments

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

ProMED mail
- DIE-OFF, FISH - USA (02): (NEW YORK) REQUEST FOR INFORMATION

ambiontum
- ¿Conservación o capturaK

CINU
- FAO impulsa iniciativa para desarrollar una pesca sostenible

FAO
- La FAO y el Vaticano instan a actuar de forma conjunta contra la pesca ilegal y el trabajo forzoso en alta mar

ABC
- Detectan en Aragón una nueva especie invasora: la almeja china del cieno

Prensa Educativa
- Acabar con los descartes de pesca puede disparar la mortalidad de las aves marinas amenazadas en el Mediterráneo

AQUAHOY
- Panamá se adhiere oficialmente al acuerdo mundial para prevenir la pesca Ilegal, no reglamentada y no declarada
- Perú y Vietnam firman acuerdos de cooperación en materia de acuicultura
- Puneño sorprende en encuentro APEC con proyecto para transformar planta acuática en biocombustible

The Fish Site
- New Study Uses eDNA in Seawater to Reveal Status of Deepwater Fish 21 November 2016
- Further Reduction in Antimicrobial Use on Danish Fish Farms

- Glosario epidemiológico

- Enlaces de interés

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 47 (del 20 al 26 de noviembre de 2016).

Notificación de nuevos focos* de enfermedad

Semana 47. Del 20 al 26 de noviembre de 2016

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	4	1	204	210	Quintana Roo (1), Hidalgo (1), Nayarit (1), Veracruz (1)
Ixodidosis	31	31	993	747	Durango (1), Guerrero (13), Jalisco (4), Nayarit (8), Tabasco (1), Zacatecas (4)
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS +	35	32			

(*)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(+)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Inversión en producción de proteína animal coadyuva al crecimiento económico del país: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/inversion-en-produccion-de-proteina-animal-...

La inversión y transformación para la generación de proteína animal coadyuvan al crecimiento de la economía nacional, mejoran las condiciones de vida de la población e incrementan el potencial de crecimiento de nuestro país, que actualmente ocupa el séptimo lugar en el mundo en esta materia…

Ocupa México vicepresidencia de la Comisión de Medidas Fitosanitarias de organismo de la FAO

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/ocupa-mexico-vicepresidencia-de-la-comision-...

El director general de Sanidad Vegetal del SENASICA, Javier Trujillo Arriaga, fue electo como vicepresidente de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF), perteneciente a la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), que es administrada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)…

Dona México a Panamá equipo y material para combatir al Gusano Barrenador del Ganado

http://www.gob.mx/senasica/prensa/dona-mexico-a-panama-equipo-y-material-...

Por considerar necesaria la colaboración con los gobiernos de la región de Centroamérica para ampliar la barrera de erradicación del gusano barrenador del ganado, el Gobierno de la República autorizó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), donar equipos y materiales de consumo en favor del Gobierno de Panamá…

Autoridades sanitarias de México y China firmaron un protocolo para exportación

http://www.gob.mx/senasica/prensa/iniciara-la-exportacion-de-mora-azul-fresca-de-mexico-a-china?idiom=es

El director general de Salud Animal del SENASICA, Joaquín Delgadillo Álvarez, y el director general adjunto del Departamento de Sanidad Alimentaria de AQSIQ, Bi Kexin, firmaron un memorándum de cooperación sobre procesamiento y requisitos sanitarios de subproductos comestibles de porcino para exportar de México a China…

La carne mexicana conquista más mercados

http://www.tierrafertil.com.mx/la-carne-mexicana-conquista-mas-mercados/

Mérida, Yucatán, noviembre 21 de 2016.- La certificación de las carnes en el país va acorde con los lineamientos globales y permite abrir nuevos mercados, indicó el director en jefe del SENASICA, Enrique Sánchez Cruz. Antes la preocupación era las enfermedades provenientes de los animales comestibles, pero ahora ya no se habla de esos males, hoy el tema del día son los problemas de la contaminación por bacterias, químicos y residuos tóxicos, y ese es el reto que deben superar los productores, dijo…

Veracruz, segundo lugar en producción de alimentos

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16796

Esto lo informó el titular de la SEDARPA, Ramón Ferrari Pardiño quien destacó que en Veracruz la porcicultura produce 119 mil de toneladas de carne con un valor estimado de 4 mil 600 mdp. Al comparecer ante la LXIV Legislatura del Estado con motivo de la Glosa del VI Informe de Gobierno, el titular de la SEDARPA, Ramón Ferrari Pardiño, informó que Veracruz es el segundo estado productor de alimentos a nivel nacional…

Productores de miel retirarán enjambres

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=25543

Huatabampo, Sonora.- Para evitar que los bomberos maten a las abejas con agua o fuego causando una devastadora mortandad del insecto y que a la vez origina un problema de equilibrio ecológico, ahora los productores de miel que cuentan con apiarios, serán quienes retiren los enjambres que se reporten a los números de emergencia, afirmó el coordinador de Protección Civil Municipal, Gaspar…

Octubre, el mes con más robos de ganado

https://agronoticias.com.mx/2016/11/22/octubre-el-mes-con-mas-robos-de-ganado/

En Veracruz, el mes de octubre tuvo la cifra más alta de denuncias por robo de ganado o abigeato en lo que va de 2016. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el robo de ganado no alcanzaba una cifra tan alta en el estado desde el 2014…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Buscan certificación de rastros porcícolas

http://www.cuartopoder.mx/buscancertificacionderastrosporcicolas-183400.html

Además de Tuxtla Gutiérrez, se pretende que en los municipios de Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tapachula se certifique a rastros dedicados a la matanza de cerdos. Mario Humberto Castillejos Costantino, representante del Sistema Producto Porcino de Chiapas, señaló que la certificación de estos lugares, permitirá dar a la población una mayor seguridad de que lo están consumiendo…

La UNAM te explica: ¿Sabes qué es la Brucelosis Canina?

http://www.fundacionunam.org.mx/unam-al-dia/la-unam-te-explica-sabes-que-es-la-brucesolis-canina/

La brucelosis canina es una de las principales causas de abortos en las hembras y en consecuencia tiene una amplia repercusión en la reproducción de estos animales. También se puede contagiar al ser humano. Se trata de una enfermedad bacteriana causada por la bacteria Brucella canis. Los perros y otros cánidos son consideradas las únicas especies afectadas por este microorganismo y no hay predisposición de raza.

Diario Oficial de la Federación. ACUERDO por el que se adscriben al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria como parte de la estructura orgánica las unidades administrativas que se indican, se establece su circunscripción territorial y se les asignan funciones.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5461753&fecha=22/11/2016

El presente Acuerdo tiene por objeto adscribir las Unidades Administrativas denominadas Jefaturas de los Programas de Sanidad Vegetal y Jefaturas de Programas de Salud Animal y sus equivalentes integradas a la estructura de las diversas Delegaciones Estatales de la SAGARPA, como parte de la estructura orgánica del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación…

Virus globales, heraldos negros

http://www.conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/11519-virus-globales-heraldos-negros

Ciudad de México. 24 de noviembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Para Samuel Ponce de León, las características del mundo globalizado en el que ahora se vive representan un nicho ideal para el surgimiento, la propagación y la intensificación de las enfermedades infecciosas. "Actualmente, el número de problemas epidémicos es mayor. Tenemos el dramático ejemplo del ébola, el AH1N5, el sida, el cólera... Tenemos la multirresistencia a los antibióticos, asunto que concierne hasta al Banco Mundial por el escenario que plantea a pocas décadas de distancia"…

En Atzitzihuacán llevan a cabo campaña de vacunación bovina

http://intoleranciadiario.com/detalle_noticia/149685/municipios/en-atzitzihuacan-...

Con el objetivo de prevenir casos de rabia, así como el control de garrapatas y enfermedades en el ganado bovino, el Ayuntamiento de Atzitzihuacán con apoyo del Comité de Fomento y Salud Animal del Estado de Puebla AC, emprendió una campaña de vacunación en el municipio…

Aprueban reforma que prohíbe peleas de perros en México; obliga al trato digno de animales

http://www.24-horas.mx/aprueban-reforma-que-prohibe-peleas-de-perros-en-mexico-obliga-al-trato-digno-de-animales/

El Pleno del Senado de la República aprobó una reforma que prohíbe la realización de peleas de perros en el país y obliga a los gobiernos federal, estatales y municipales a regular un trato digno hacia estos animales…

Volver al índice

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Iniciará INAPESCA investigación en Sonda de Campeche para determinar potencial pesquero

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/iniciara-inapesca-investigacion-en-sonda-...

El Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) iniciará este mes los trabajos de investigación en la ex zona de exclusión de la Sonda de Campeche, utilizando tecnología de punta como el Buque de Investigación Marítima (BIM), con el objetivo de determinar el potencial pesquero de esas aguas y apoyar el desarrollo de la economía de los estados ubicados en el Golfo de México…

Contribuye CONAPESCA con acciones para avanzar en la soberanía alimentaria

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/contribuye-conapesca-con-acciones-para-...

El titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), Mario Aguilar Sánchez, destacó que la política pública de este organismo está dirigida a contribuir con el sector agroalimentario en las acciones para avanzar en el rubro de la soberanía alimentaria del país, por medio de un sólido nivel de interacción con el sector productivo…

Lanzan plan para repoblar camarón

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=25254

Guaymas, Sonora.- La Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras pondrá en marcha un plan de repoblamiento de camarón, ante la baja producción que se presentó en los últimos años en el Golfo de California. "Esperemos que esto funcione; se hace debido a la disminución que se ha presentado en las últimas temporadas y pensamos que es un buen apoyo, este año se va a empezar por Sinaloa y el año entrante, aplicarlo en Sonora"…

Crustáceos y poliquetos polinizan flores en el mar, como lo hacen los insectos en la tierra: investigadores de la UNAM

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_801.html

En el mar, los crustáceos y los poliquetos polinizan las flores submarinas de forma similar a como en la tierra lo hacen los insectos con las flores, descubrieron expertos en pastos marinos de la Facultad de Ciencias (FC) y del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM. Se nombró a esta nueva manera de polinización "zoobentofilia", que es el traslado de polen por animales en el bentos (del griego, asociados a fondos marinos)…

Desarrolla UABCS metodología para restaurar arrecifes de coral

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/11602-odt-7406-desarrolla-...

La Paz, Baja California Sur. 22 de noviembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- La bióloga marina Giovanna Zorán Yunes Jiménez, egresada de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), desarrolló una metodología para restaurar arrecifes de coral del género Pocillopora en el Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo…

Impulsa la Universidad Veracruzana investigación y pesca sustentable

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/11625-impulsa-la-universidad-...

Veracruz, Veracruz. 23 de noviembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- La pesca y la acuacultura son actividades productivas de importancia económica en México, por lo que el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías de la Universidad Veracruzana (UV) ha desarrollado líneas de investigación enfocadas en el manejo y conservación de los recursos marinos que permitan impulsar estas actividades comerciales de forma sustentable…

La amenaza de las mareas rojas en Yucatán

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/11614-la-amenaza-de-las-mareas-rojas-en-yucatan

Mérida, Yucatán. 24 de noviembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Las microalgas (fitoplancton) se desarrollan asimilando sustancias químicas disueltas de forma natural en el agua, pero bajo ciertas condiciones ambientales se producen crecimientos explosivos que en zonas de alta concentración provocan la coloración del agua. Estos eventos reciben el nombre de florecimientos algales que pueden ser inocuos o nocivos, y estos últimos se conocen comúnmente como mareas rojas…

América Latina y el Caribe buscan reducir la pérdida de alimentos en la cadena de suministro de la pesca

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27914-america-latina-...

México.- Representantes de Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Nicaragua, Perú, Uruguay y Venezuela, están reunidos en Campeche para buscar soluciones a la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de suministro de la pesca, a fin de hacer más sostenible esta industria. Los funcionarios de la región participan en un taller de la FAO para estimar las pérdidas de alimentos de pesca por redes de enmalle y trasmallo…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Japón	**Notificación inmediata**	15/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne Negro:Cygnus atratus(Anatidae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne Negro:Cygnus atratus(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21608

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Irán	**Notificación inmediata**	14/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	283461	60865	5583	277878	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	21.47%	1.97%	9.17%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21618

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Rusia	**Notificación inmediata**	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	203	137	137		0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	67.49%	67.49%	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21641

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Corea (Rep. de)	**Notificación inmediata**	16/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	50000	770	770	49230	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.54%	1.54%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21637

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suecia	**Notificación inmediata**	14/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus A de la influenza altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón osculado:Bucephala clangula(Anatidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón osculado:Bucephala clangula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21653

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suecia	**Notificación inmediata**	21/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	153000	37000	435	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	24.18%	0.28%	1.18%	0.28%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21663

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	India	**Notificación inmediata**	05/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1593	900	900	693	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	56.50%	56.50%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21554

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Finlandia	**Notificación inmediata**	12/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21669

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Dinamarca	Informe de seguimiento No. 2	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	3	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		3	3	0	0
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		2	2	0	0
Aves	69	11	11	58	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Aves	15.94%	15.94%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21617

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Nigeria	Informe de seguimiento No. 44	24/12/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	800	54	54	746	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	6.75%	6.75%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21616

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 3	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	34	2	2	32	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	5.88%	5.88%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21629

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hungría	Informe de seguimiento No. 3	01/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	9	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 9

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	116315	33225	8477	107748	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	28.56%	7.29%	25.51%	99.92%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21614

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Alemania	Informe de seguimiento No. 3	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	5	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	355	91	79	276	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	25.63%	22.25%	86.81%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21630

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Ghana	Informe de seguimiento No. 25 (Informe final)	13/04/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1550	812	812	688	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	52.39%	52.39%	100.00%	96.77%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21647

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Corea (Rep. de)	Informe de seguimiento No. 1	16/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	12	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 12

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	137600	4020 **	4020	133580	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	2.92%	**	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21656

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Sudáfrica	Informe de seguimiento No. 18	28/01/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena, H5N2	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	3438	1997	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	58.09%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21606

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Alemania	Notificación inmediata	18/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena, H5N2	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	55	1	0	54	

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.82%	0.00%	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21648

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Alemania	Informe de seguimiento No. 4	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	24	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 24

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Garza real:Ardea cinerea(Ardeidae)		3	3	0	0
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	5	300	300	4	0
Somormujo Lavanco:Podiceps cristatus(Podicipedidae)		6	6	0	0
Cormorán Grande:Phalacrocorax carbo(Phalacrocoracidae)		1	1	0	0
Laridae (no identificada):Laridae (incognita)(Laridae)		12	12	0	0
Falconidae (no identificada):Falconidae (incognita)(Falconidae)		1	1	0	0
Aves	16021	51	50	15970	0
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	2	0	0	2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Garza real:Ardea cinerea(Ardeidae)	**	**	100.00%	**
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Somormujo Lavanco:Podiceps cristatus(Podicipedidae)	**	**	100.00%	**
Cormorán Grande:Phalacrocorax carbo(Phalacrocoracidae)	**	**	100.00%	**
Laridae (no identificada):Laridae (incognita)(Laridae)	**	**	100.00%	**
Falconidae (no identificada):Falconidae (incognita)(Falconidae)	**	**	100.00%	**
Aves	0.32%	0.31%	98.04%	99.99%
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	0.00%	0.00%	-	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21670

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suiza	Informe de seguimiento No. 2	05/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	39	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 39

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		20	20	0	0
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)		11	11	0	0
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		3	3	0	0
Gallineta Común:Gallinula chloropus(Rallidae)		1	1	0	0
Gaviota Reidora:Larus ridibundus(Laridae)		1	1	0	0
Ánade real:Anas platyrhynchos(Anatidae)		3	3	0	0
Porrón europeo:Aythya ferina(Anatidae)		4	4	0	0
Zampullín Común:Tachybaptus ruficollis(Podicipedidae)		2	2	0	0
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)		1	1	0	0
Somormujo Lavanco:Podiceps cristatus(Podicipedidae)		1	1	0	0
Laridae (no identificada):Laridae (incognita)(Laridae)		1	1	0	0
Halcón Peregrino:Falco peregrinus(Falconidae)		1	1	0	0
Pato Colorado:Netta rufina(Anatidae)		1	1	0	0
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Gallineta Común:Gallinula chloropus(Rallidae)	**	**	100.00%	**
Gaviota Reidora:Larus ridibundus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Ánade real:Anas platyrhynchos(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Porrón europeo:Aythya ferina(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Zampullín Común:Tachybaptus ruficollis(Podicipedidae)	**	**	100.00%	**
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Somormujo Lavanco:Podiceps cristatus(Podicipedidae)	**	**	100.00%	**
Laridae (no identificada):Laridae (incognita)(Laridae)	**	**	100.00%	**
Halcón Peregrino:Falco peregrinus(Falconidae)	**	**	100.00%	**
Pato Colorado:Netta rufina(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21626

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Viruela ovina y viruela caprina	Israel	**Notificación inmediata**	19/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la viruela ovina	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	280	8	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	2.86%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21660

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Eslovenia	**Notificación inmediata**	25/08/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	9	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 9

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	337	16	0	4	0
Bovinos	130	6	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	4.75%	0.00%	0.00%	1.19%
Bovinos	4.62%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21561

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Eslovenia	Informe de seguimiento No. 1	25/08/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	17	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 17

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	307	15	0	0	0
Bovinos	163	10	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	4.89%	0.00%	0.00%	0.00%
Bovinos	6.13%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21622

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Italia	Informe de seguimiento No. 9	30/08/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	26	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 26

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	3109	111	0	0	0
Gamo:Dama dama(Cervidae)	20	1	1		
Ovinos	45	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	3.57%	0.00%	0.00%	0.00%
Gamo:Dama dama(Cervidae)	5.00%	5.00%	100.00%	**
Ovinos	2.22%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21620

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 53	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	4	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	705	4	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.57%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21635

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 54	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	35	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 35

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	6255	58	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.93%	0.02%	1.72%	0.02%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21646

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 55	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	70	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 70

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	11999	78	0	0	0
Ovinos	580	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	0.17%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21676

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Serbia	Informe de seguimiento No. 5	17/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	20	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 20

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	38	2	0	0	0
Ovinos	568	39	3	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	5.26%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	6.87%	0.53%	7.69%	0.53%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21673

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Fiebre aftosa	China (Rep. Pop. de)	Informe de seguimiento No. 4	18/11/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la fiebre aftosa, serotipo O	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	482	208	145	337	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	43.15%	30.08%	69.71%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21595

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	Informe de seguimiento No. 2	04/09/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	4	4	4	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21639

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	Informe de seguimiento No. 2	03/11/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21652

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 116	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	7	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 7

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	5291	91	14	74	0
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	1.72%	0.26%	15.38%	**
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21667

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN ABEJAS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Brasil	Informe de seguimiento No. 9	01/03/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	*Aethina tumida*	6	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	96	14	0	2	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	14.58%	0.00%	0.00%	2.08%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21632

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Italia	Informe de seguimiento No. 14	15/09/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Aethina tumida*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	60	17	0	60	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	28.33%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21628

ENFERMEDADES EN ÉQUIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste equina	Suazilandia	**Notificación inmediata**	03/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste equina, no tipificado	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Equidos	36	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Equidos	2.78%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21598

ENFERMEDADES EN CÁNIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Surra (Trypanosoma evansi)	Uruguay	**Notificación inmediata (Informe final)**	07/09/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	*Trypanosoma evansi*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Perros		1	0	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Perros	**	**	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21526

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

BOVINE TUBERCULOSIS - CANADA (08): (ALBERTA) MEXICAN STRAIN

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161119.4640117
From: Randall L Levings <Randall.L.Levings@aphis.usda.gov> [edited]

Several years ago the United States, Canada and Mexico initiated harmonization efforts for diagnostic tests and methods for diseases of importance to international trade between the three countries -- bovine tuberculosis was just one of those diseases. When whole genome sequencing of _Mycobacterium bovis_ was adopted by the USDA as the preferred genotyping method in 2013, protocols were shared with both Mexico and Canada…

STAPHYLOCOCCUS AUREUS - USA: (NORTH CAROLINA) LIVESTOCK-ASSOCIATED, FARM WORKERS

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161119.4640552
Source: CIDRAP (Center for Infectious Disease Research & Policy) News [edited]
http://www.cidrap.umn.edu/news-perspective/2016/11/antimicrobial-resistance-scan-nov-16-2016

A study today in PLoS One provides new evidence of the potential risk posed by livestock-associated, drug-resistant _Staphylococcus aureus_ - to hog workers and their families [1]. The study, led by a team of investigators from the Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health, builds on their previous research into the emergence of livestock-associated _S. aureus_ in hog workers, which is believed to be linked to the widespread use of antibiotics in hog production...

AVIAN INFLUENZA (103): SOUTH KOREA (SOUTH JEOLLA, NORTH CHUNGCHEONG) POULTRY, WILD, HPAI H5N6, FIRST CASE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161119.4641187
Source: Reuters [edited]
http://www.reuters.com/article/us-health-birdflu-southkorea-idUSKBN13D05O

South Korea has confirmed the country's 1st outbreaks of the highly pathogenic H5N6 bird flu virus and has ramped up quarantine measures in response, agriculture ministry officials said on Friday [18 Nov 2016].The outbreaks occurred at 2 poultry farms in the central and southern parts of the country after the ministry reported last week that the H5N6 strain of the virus had been found in the faeces of migratory birds…

CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (18): (ARKANSAS) ELK, CORRECTION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161119.4641222

"This appears to be a new species affected within the Arkansas border; elk has not been reported as CWD positive in Arkansas until now. The disease appears to be in the more northern region of the state. The article does not indicate if the animal was a farmed or free range animal. It only says it was on private land, which does not mean it was behind a high fence. - Mod.TG"…

AVIAN INFLUENZA (104): EUROPE (GERMANY), WILD, POULTRY, HPAI H5N8, GENOTYPING

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161119.4641281
From: Martin Beer <martin.beer@fli.de> [edited]

Molecular analyses identified the virus as a member of the group B of H5N8 viruses (Gochang-like) of the Southeast Asian goose/Guangdong lineage, which is different from the H5N8 viruses observed in winter 2014/2015 in the North of Germany. The outbreak is ongoing and numerous dead wild birds (initially mainly diving duck species), positive for HPAIV H5N8, were found at these locations, with new cases now being seen in an increasing number of the German Federal States…

BRUCELLOSIS - ISRAEL (07): CAMEL MILK, UNPASTEURIZED, HUMAN INFECTION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161120.4642467
Source: Health Best Online (Israel) [in Hebrew, trans. Mod.AS, edited]
http://tinyurl.com/jfdkqbj

A 70-year-old woman, resident of Northern Israel, was admitted to the Bnei Zion Medical Center (BZMC, Haifa) following the consumption of unpasteurized camel's milk… "The source of infection is camel's milk, which the patient used to drink during the last 2 months, 2 cups per day. The prolonged exposure to significant quantities of contaminated milk caused a heavy bacterial load."…

AVIAN INFLUENZA (105): EUROPE (DENMARK) WILD, POULTRY, HPAI H5N8

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161121.4644808
Source: Thomson Reuters Foundation News [edited]
http://news.trust.org/item/20161121095643-bqj60

The 1st case of H5N8 bird flu has been detected at a poultry farm in Denmark, the country's environment and food ministry said on Mon [21 Nov 2016]. About 1-third of 30 ducks at a farm north of Copenhagen were killed by the same virus that had been found in Denmark in wild birds, it said. A week ago, Danish authorities ordered farmers to keep flocks indoors after bird flu was found in wild birds…

ANTHRAX - TANZANIA (03): (ARUSHA) ANTELOPE, LIVESTOCK, HUMAN EXPOSURE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161121.4645060
Source: Daily News, The National Newspaper [edited]
http://www.dailynews.co.tz/index.php/home-news/46506-anthrax-kills-over-150-wildebeest-in-selela-corridor

Nearly 90 wildebeests and 15 gazelles [antelopes] have died in the wildlife corridor in Selela section of Monduli due to an outbreak of anthrax in the district. Monduli District [Arusha region] Commissioner Idd Kimanta has confirmed the epidemic, telling the Arusha regional Security Committee here that so far the number accounts for the carcasses that have been discovered, and it is believed that the damage is more severe…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AVIAN INFLUENZA (108): JAPAN, HPAI H5N6, WILD BIRD

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161122.4647818
Source: Latin American Herald Tribune [edited]
http://www.laht.com/article.asp?ArticleId=2425642&CategoryId=13936

Japan's environment ministry has raised the bird flu alert to the maximum level after confirming the presence of the highly pathogenic H5N6 strain in some waters in the southern part of the archipelago and the virus in several dead birds. This is the 1st time since 2014 that Tokyo has raised the alert to level 3 after detecting this contagious strain in a pond in Izumi in the Kagoshima prefecture, located on the southern island of Kyushu, a ministry spokesperson told EFE…

RABIES, ANIMAL, HUMAN (14): AFRICA, ASIA, EUROPE

http://www.promedmail.org/
Source: CNA via FocusTaiwan [edited]
http://focustaiwan.tw/news/asoc/201611220008.aspx

A resident in the eastern county of Hualien was recently bitten by a wild ferret-badger with rabies, the 9th such case reported this year [2016], the Council of Agriculture (COA) said on Tue [22 Nov 2016]. The incident occurred on 17 Nov 2016, when the animal broke into the victim's home in Fengbin Township, according to the COA's Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine…

WEST NILE VIRUS - AMERICAS (30): (OK) EQUINE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161124.4650887
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/38465/oklahoma-reports-two-more-equine-wnv-cases

The Equine Disease Communication Center (EDCC) reported one 22 Nov 2016 that Oklahoma has confirmed 2 additional cases of West Nile virus (WNV) in horses. The 1st, an unvaccinated yearling quarter horse colt from Woods County, showed severe neurologic signs and died within 24 hours. The 2nd, an unvaccinated adult quarter horse mare located in Atoka County, also showed severe neurologic signs; she was euthanized…

LEPROSY, RED SQUIRREL - UK (03): COMMENT

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161124.4650888
From: Alexandra MacKenzie <Alexandra.MacKenzie@aphis.usda.gov> [edited]

Feline leprosy refers to a condition in which cats develop granulomas of the subcutis and skin in association with intracellular acid-fast bacilli that do not grow on routine laboratory media. In this study, the definition was extended to include cases not cultured, but in which the polymerase chain reaction (PCR) identified amplicons characteristic of mycobacteria. Tissue specimens from 13 such cases from eastern Australia were obtained between 1988 and 2000…

AVIAN INFLUENZA (113): SOUTH KOREA, HPAI H5N6, POULTRY, SPREAD, CONTROL

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161125.4655089
Source: KBS Radio [edited]
http://world.kbs.co.kr/english/news/news_Dm_detail.htm?No=123509

The government is issuing a 48-hour temporary nationwide "standstill" order this weekend [26-27 Nov 2016] banning the movement of poultry in an effort to prevent the spread of bird flu. The Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs came to the decision at a meeting [on Fri 25 Nov 2016] as the bird flu alert status was raised from "caution" to "alert". The 2-day standstill applies all day Saturday and Sunday [26 and 27 Nov 2016]…

Granja avícola danesa se suma a los reportes de IA

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16797

La Administración de Veterinaria y Alimentos de Dinamarca (DVFA, por sus siglas en inglés) anunció hoy que se halló el primer caso de gripe aviar en una granja avícola luego de que la enfermedad fuera detectada entre aves silvestres no hace más de dos semanas…

Sacrifica Alemania miles de pavos y pollos por gripe aviar

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16838

Las autoridades en el norte de Alemania sacrificaron 16 mil pavos y ordenaron el sacrificio de 92 mil pollos tras detectar un brote de gripe aviar, se conoció el jueves. La agencia noticiosa DPA dijo que el brote de la cepa H5N8 del virus afectó tres plantas de aves de corral en Baja Sajonia…

Mejorarán al ganado argentino con herramienta molecular

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16809

Un grupo de investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), el Instituto de Genética Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y el CONICET, desarrolló un novedoso chip con un conjunto de marcadores moleculares… La herramienta permitirá a los criadores incorporar información genómica a la selección de reproductores, para mejorar los rodeos en menos tiempo y a un menor costo, respecto de los valores internacionales…

La CE reevaluará el riesgo de gripe aviar en la UE tras los últimos brotes en siete países

http://www.agroinformacion.com/la-ce-reevaluara-riesgo-gripe-aviar-la-ue-tras-los-ultimos-brotes-siete-paises/

La Comisión Europea, a través de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), reevaluará el riesgo de introducción de gripe aviar en la Unión Europea (UE) tras los últimos brotes detectados en animales de ocho países europeos desde finales de octubre…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Los apicultores burgaleses recogen un 50% menos de miel en la cosecha 2016

http://www.agroinformacion.com/los-apicultores-burgaleses-recogen-50-menos-miel-la-cosecha-2016/

Los apicultores burgaleses han recogido de media un 50 por ciento menos de miel este 2016, en una temporada que califican de "mala" e incluso "mediocre"… el técnico de UCCL en Burgos ha asegurado que el cambio climático y los desórdenes meteorológicos tienen un efecto "innegable" en la reducción de las producciones de miel…

Un programa piloto incuba huevos de gallina ibicenca para evitar su extinción

http://www.agroinformacion.com/programa-piloto-incuba-huevos-gallina-ibicenca-evitar-extincion/

La Asociación de Criadores de Gallina Ibicenca ha iniciado un programa piloto de incubación de huevos en las instalaciones de la finca pública de Can Marines para frenar la extinción de la gallina ibicenca, "una raza se encuentra en un grave peligro de desaparición"…

Melilla adapta su reglamento a la norma europea para prohibir la entrada de animales

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Melilla ha actualizado su reglamento de sanidad animal a la normativa europea con el fin de especificar prohibiciones como la entrada de animales vivos desde terceros países. Una norma que este año ya impidió el paso de corderos desde Marruecos para la fiesta musulmana del sacrificio. Así lo comunicó la consejera de Presidencia y Salud Pública de Melilla, Paz Velásquez, según recoge El Faro de Melilla…

Zonas restringidas frente a los diferentes serotipos de la lengua azul en España

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Las útlimas circulaciones confirmadas del virus de la lengua azul no han provocado ningún cambio en las zonas restringidas por esta enfermedad en España, que son las siguientes: Zona restringida frente a los serotipos 1 y 4…

Industria avícola alemana aboga por confinar a todas las aves por influenza H5N8

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31972/industria-avacola-alemana-...

ALEMANIA - La organización que agrupa a la industria avícola alemana abogó hoy por el confinamiento de las aves en todo el país de forma preventiva para evitar la propagación del virus de la gripe H5N8, detectado ya en granjas de dos estados federados y con casos sospechosos en pájaros silvestres en once Länder…

La influenza aviar se amplía en Alemania

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31966/la-influenza-aviar-se-amplaa-en-alemania/

ALEMANIA - En los 11 estados alemanes se detecta el virus de influenza aviar H5N8. Alemania sufre la influenza aviar causada por el virus de H5N8, que azota los 11 estados y sus aves de corral. La epidemia se detecta en los corrales en los estados de Mecklenburgo- Vorpormmern y Schleswig-Holstein. El virus expande muy rápidamente y entran en vigor sin esperar las regulaciones en el país, informa TRT…

La influenza aviar sigue extendiéndose por el mundo

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31964/la-influenza-aviar-sigue-extendiandose-por-el-mundo/

ANÁLISIS - La semana pasada, se habló mucho de la aparición de la influenza aviar en varios países europeos, ya sea en aves silvestres o explotaciones comerciales. Ahora queda claro que la influenza aviar también se está extendiendo por Asia y el Medio Oriente. Escribe Nuria Martínez Herráez, redactora en El Sitio Avícola…

Entregan primera certificación por compartimento sin influenza aviar ni Newcastle

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31970/entregan-primera-certificacian-...

BRASIL - El Ministro de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento entregó el lunes 21 de noviembre la primera certificación oficial de reproducción libre de influenza aviar y enfermedad de Newcastle. La compañía certificada como tal es la estadounidense Cobb Vantress Brasil, con sucursales en Minas Gerais, São Paulo y Mato Grosso do Sul…

Japón eleva al máximo la alerta por influenza aviar

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/31960/japan-eleva-al-maximo-la-alerta-por-influenza-aviar/

JAPÓN - El Ministerio de Medio Ambiente de Japón ha elevado al nivel máximo la alerta por virus de la influenza aviar tras confirmar la presencia de la cepa altamente patógena H5N6 en unas aguas en el sur del archipiélago y el virus en varias aves muertas. Es la primera vez desde 2014 que Tokio eleva la alerta a nivel 3, después de detectar esta cepa contagiosa en una charca en Izumi…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

23.ª Conferencia de la Comisión Regional de la OIE para las Américas

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/2016/...

Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), 23 de noviembre de 2016 - La 23.ª Conferencia de la Comisión Regional de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) para las Américas, que cuenta con 30 miembros, se celebró en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 14 al 18 de noviembre de 2016…

Los derechos de tenencia de la tierra: vitales para la resiliencia de las comunidades pastoriles

http://www.fao.org/news/story/es/item/455000/icode/

25 de noviembre de 2016, Roma - Asegurar unos derechos de tenencia de la tierra adecuados es un paso importante para mejorar la seguridad alimentaria de millones de personas en los países en desarrollo, pero preservar esta tenencia no es tarea sencilla si consideramos la forma en que utilizan la tierra las comunidades de pastores…

FAOSTAT ofrece más y mejor información de fácil acceso sobre indicadores agrícolas

http://www.fao.org/news/story/es/item/454271/icode/

22 de noviembre de 2016, Roma- La biotecnología y los drones son posiblemente las innovaciones que cuenten con mayor visibilidad en el mundo de la agricultura, pero dediquen un momento a reflexionar sobre las nuevas estrategias para la difusión de la información…

Los mosquitos podrían infectar con el Zika y Chikungunya al mismo tiempo

http://www.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/mosquitos-infectar-humanos-Zika-chikungunya_0_974902609.html

Los mosquitos son capaces de transportar simultáneamente los virus Zika y chikungunya y pueden secretar suficiente saliva para infectar a los humanos con ambos virus en una sola mordida, según concluye una nueva investigación presentada este lunes en la Reunión Anual de 2016 de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene (ASTMH), que se celebra en Atlanta, Estados Unidos…

Nicaragua requiere 2.500 veterinarios adicionales para cubrir demanda

http://www.elnuevodiario.com.ni/nacionales/410991-nicaragua-requiere-2-500-veterinarios-adicionales-/

Al menos 2.500 médicos veterinarios adicionales se requieren en Nicaragua para cubrir la demanda del país, principalmente en las zonas rurales, dijo hoy el académico Enrique Rimbaud… en Nicaragua harían falta "entre 2.500 a 2.800 médicos veterinarios" para solventar la demanda, principalmente en las zonas rurales, donde son escasos…

La 'crisis de los antibióticos' se agrava en Europa

http://internacional.elpais.com/internacional/2016/11/18/actualidad/1479468016_399604.html

Se calcula que solo en la Unión Europea la resistencia antimicrobiana se cobra cada año 25.000 vidas. En todo el mundo, 700.000 personas mueren debido a las infecciones resistentes a los fármacos. Se trata no solo de un grave problema de salud sino también económico y de sostenibilidad de los sistemas sanitarios…

Contrabando de animales: ejemplos concretos de cómo lo combatirán 42 países

http://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-contrabando-animales-ejemplos-...

La tercera conferencia internacional sobre el contrabando de animales se clausuró ayer en Vietnam con la «Declaración de Hanoi», que recoge el compromiso escrito de los representantes de los 42 países participantes para combatir a los cazadores furtivos y a los contrabandistas…

Staphylococcus pseudintermedius es hasta 4.000 veces más resistente si forma parte de un biofilm

http://argos.portalveterinaria.com/noticia/12961/actualidad/staphylococcus-...

Hay infecciones que son muy resistentes a cualquier tratamiento, aunque en principio este sea el adecuado. ¿Por qué? Un estudio llevado a cabo en Canadá explica qué influencia puede tener en la resistencia bacteriana la formación de biofilms…

2016: Muerte masiva de peces, aves y animales nunca antes vista

http://www.orbesargentina.com/2016/11/2016-impresionante-muerte-masiva-de.html

En este artículo vamos a proporcionar una lista de las muertes masivas de animales en todo el mundo del 2016. Hoy en día hay animales que mueren en todo el mundo, debido a la contaminación del mar y del aire… Los animales de tierra también están muriendo en gran número por enfermedades. Aunque muchos animales y peces han muerto a lo largo de la historia, no hay ni comparación con los números que estamos viendo hoy en día…

El abuso de antibióticos en animales amenaza a millones de personas

http://www.expoknews.com/el-abuso-de-antibioticos-en-animales-amenaza-a-millones-de-personas/

"Morirán 10 millones de personas cada año", alerta William Hall. "Los riesgos son demasiado grandes como para ignorarlos", sentencia. Hall es uno de los autores de un informe sobre la resistencia a los antibióticos que ha puesto en guardia a las autoridades europeas…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

La FDA investiga para acelerar la creación de vacunas y terapias contra el virus del zika

http://univisioncanada.ca/pr-newswire?rkey=20161118SH49362&filter=2772

SILVER SPRING, Md., 18 de noviembre de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un nuevo modelo a base de ratones diseñado por científicos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) podría ayudar a explorar la posible actividad de las vacunas y terapias contra el virus del Zika…

Dos tercios de los animales se extinguirán para el 2020

http://www.debate.com.mx/mundo/Dos-tercios-de-los-animales-se-extinguiran-para-el-2020-20161121-0175.html

Entre peces, mamíferos, aves, anfibios y reptiles se han reducido un 58 % en el mundo en los años 1970 y 2012, afirman que seguirá así si los humanos no hacen nada para poder evitarlo, así lo indicó el WWF en su informe Planeta Vivo 2016. "Si sigue la caída de biodiversidad, el mundo natural que hoy conocemos se desmoronará en su conjunto", mencionó el director general del WWF Internacional, Marco Lambertini…

Ongoing Bluetongue Virus Outbreaks in Europe

http://www.thebeefsite.com/news/50269/ongoing-bluetongue-virus-outbreaks-in-europe/

EU - Bluetongue Virus (BTV) continues to be a problem in Europe, with France reporting more than 90 outbreaks in the last few weeks, according to Sandrine Moine, PhD, R&D Manager at Thermo Fisher Scientific. Diagnostic tests can quickly and reliably identify the virus and help veterinarians contain the disease…

Animal Waste Converted into Protein Feed Source in Finland

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37851/animal-waste-converted-into-protein-feed-source-in-finland/

FINLAND - The Technical Research Centre of Finland (VTT) has developed a solution for converting even small sources of methane-rich biogas into raw materials for animal feed or bioplastic on farms, landfills and wastewater treatment plants…

Welfare Group Wants 'Broiler Revolution' to Follow Cage-Free Egg Switch

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37859/welfare-group-wants-broiler-revolution-to-follow-cagefree-egg-switch/

GLOBAL - Animal welfare group Compassion in World Farming (CiWF) has suggested a switch to higher-welfare broiler farming might follow the recent cascade of announcements to move to cage-free egg production…

Poultry Keepers Urged to be Vigilant for Signs of Avian Influenza

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37882/poultry-keepers-urged-to-be-vigilant-for-signs-of-avian-influenza/

WALES, UK - Poultry keepers are being urged to follow good biosecurity practices to minimise contact with wild birds and to be vigilant for signs of avian flu. Reports of Avian Influenza H5N8 outbreaks in wild birds and poultry in Germany, Austria, Croatia, Denmark, Hungary, Netherlands, Poland and Switzerland have resulted in the risk level for Avian Influenza incursion to the UK via wild birds being raised from 'Low' to 'Medium'…

PED Risk Expected to Rise with Drop in Temperatures

http://www.thepigsite.com/swinenews/42711/ped-risk-expected-to-rise-with-drop-in-temperatures/

CANADA - Pork producers are being reminded the risk of exposure to PED is likely to increase with the onset of colder weather, writes Bruce Cochrane. The Canada-West Swine Health Intelligence Network third quarter report indicates the PED outbreak in two southeastern Manitoba swine herds remains the most significant concern regarding the health of western Canada's swine herd…

Setting Realistic Antibiotic Usage Targets in the UK

http://www.thepigsite.com/swinenews/42707/setting-realistic-antibiotic-usage-targets-in-the-uk/

UK - AHDB Pork is urging UK pig producers to send in their 2015 on-farm antibiotic usage data, in any shape or form, before the end of the year, to help the industry set realistic reduction targets this spring. Martin Smith AHDB Pork veterinary team manager said: "These reduction targets, which will run for 10 years from 2018, will add to mounting Government pressure on producers…

Canadian Vets Identify Challenges in Antibiotic Free Pig Production

http://www.thepigsite.com/swinenews/42724/canadian-vets-identify-challenges-in-antibiotic-free-pig-production/

CANADA - The Veterinary Counsel with the Canadian Pork Council says key concerns among veterinarians working with animals in "Raised Without Antibiotics" programmes include challenges in maintaining animal health and animal welfare and in accessing alternatives to antibiotics, writes Bruce Cochrane…

Avian influenza (bird flu)

https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu

How to spot avian influenza (bird flu), what to do if you suspect it, and measures to prevent it… If you keep poultry, you should keep a close watch on them for signs of disease, and maintain high levels of biosecurity at all times. If you have any concerns about the health of your poultry, seek prompt advice from your vet. Sign up to our Alerts Service to keep up to date with the latest news…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

GOV.UK

Bluetongue virus (BTV-8) in France. 18 November 2016: updated situation assessment

https://www.gov.uk/government/publications/bluetongue-virus-btv-8-in-france
Documento completo: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/...

Preliminary outbreak assessment and updated situation assessments for bluetongue virus (BTV-8) in France. France has reported two hundred and eighty three (283) new outbreaks in November, (309 since our last update on the 26th September) in the Départements within the restriction zone and in a new area, Loire Atlantique, making a total of 724 outbreaks during this season of virus circulation…

Outbreak News Today

Oklahoma: Tularemia reported in rabbits on Altus Air Force Base

http://outbreaknewstoday.com/oklahoma-tularemia-reported-rabbits-altus-air-force-base-81601/

Small-game hunters in Oklahoma are being cautioned about several cases of suspected or confirmed tularemia, including two cases involving jackrabbits at Altus Air Force Base and another case in the Blanchard area. The disease is sometimes called "rabbit fever."…

Outbreak News Today

Rabies: Two cows test positive in Central New York

http://outbreaknewstoday.com/rabies-two-cows-test-positive-central-new-york-40190/

Officials in Madison County, in Central New York state, announced on their Facebook page that two cows tested positive for rabies in the town of Smithfield. Cattle most often become infected with rabies when they come in contact with infected raccoons, skunks or foxes. Cattle in barns or other enclosures are at risk of rabies since infected wildlife may enter buildings housing the cattle…

Outbreak News Today

Equine Herpes Virus: Additional case reported at Los Angeles Equestrian Center

http://outbreaknewstoday.com/equine-herpes-virus-additional-case-reported-los-angeles-equestrian-center-54159/

In a follow-up on the Equine Herpes Virus (EHV-1) outbreak in Los Angeles County, there was a new febrile horse with mild neurologic deficits at Los Angeles Equestrian Center (LAEC) Tuesday in one of the quarantined barns. Diagnostic samples were sent to CAHFS laboratory for testing and results are positive for non-neuropathogenic EHV-1…

Outbreak News Today

Ontario: Cow tests positive for rabies in Perth County

http://outbreaknewstoday.com/ontario-cow-tests-positive-rabies-perth-county-65443/

A cow located in Elma Ward has tested positive for rabies. This is the third confirmed rabid animal in Perth County since 2015. A skunk and another cow, both in Ellice Ward, tested positive for rabies in April 2016 and in December 2015. "This positive result continues to remind us that rabies is still present in Perth County," says Dale Lyttle, Senior Public Health Inspector…

ScienceDaily

A(H5N8) risk to humans is very low

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161121170044.htm

Eight European countries have reported highly pathogenic avian influenza (HPAI) A(H5N8) viruses in wild birds, zoo birds and poultry holdings. This is the second time this virus has been introduced into Europe via the autumn migration of wild birds although A(H5N8) has been circulating continuously in Asia since 2010… No human infections with this virus have ever been reported world-wide. ECDC's updated rapid risk assessment concludes that the risk of transmission to the general public in Europe is considered to be very low…

ScienceDaily

Meet the unsung heroes of dung: Beetles found to reduce survival of livestock parasites

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161117104255.htm

Scientists from the University of Bristol have found that dung beetles can help farmers by reducing the development and survival of parasites in cowpats that cause serious illness in cattle during the summer months. The study was led by Bryony Sands from the School of Biological Sciences, a NERC-funded PhD student and is published in the Journal of Applied Ecology…

ILRI Clippings

An 'urban zoo' project in Kenya is helping unpack the spread of disease in urban environments

https://clippings.ilri.org/2016/11/21/an-urban-zoo-project-in-kenya-is-helping-...

'There are fears that Africa's next major modern disease crisis will emerge from its cities. Like Ebola, it may well originate from animals. Understanding where it would come from and how this could happen is critical to monitoring and control…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

DIE-OFF, FISH - USA (02): (NEW YORK) REQUEST FOR INFORMATION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161117.4632749
Source: Newsday [edited]
http://www.newsday.com/long-island/suffolk/state-officials-investigating-fish-die-off-in-hampton-bays-1.12615266

The Shinnecock Canal in Hampton Bays became the scene of a massive fish die-off Monday morning [14 Nov 2016], with tens of thousands of menhaden -- more commonly known as bunker -- clogging the water surface for hundreds of yards. Authorities, including state Department of Environmental Conservation investigators, responded to the scene [Mon 14 Nov 2016]…

¿Conservación o captura?

http://www.ambientum.mx/noticia/Conservacion-o-captura/60162#.WDx9wrLhC70

Un equipo liderado por científicos del Programa de Conservación Marina del Intituto Smithsonian ha diseñado una red de reservas marinas con el objetivo de preservar a largo plazo las poblaciones de langostas… "Los pescadores pueden oponerse a los planes que consideran que les quitan una gran parte de su área de pesca, lo que amenazaría sus ingresos sin claros beneficios aparentes. Nuestro enfoque de diseño resuelve este punto de tensión y demuestra que es posible diseñar redes de reservas que proporcionen beneficios medibles para los pescadores"…

FAO impulsa iniciativa para desarrollar una pesca sostenible

http://www.cinu.mx/noticias/la/fao-impulsa-iniciativa-para-de/

(23 de noviembre de 2016).- La FAO impulsa la iniciativa Crecimiento Azul para reforzar su apoyo al manejo sostenible de los recursos acuáticos, balanceando su utilización y su conservación de una manera que sea económica, social y ambientalmente responsable…

La FAO y el Vaticano instan a actuar de forma conjunta contra la pesca ilegal y el trabajo forzoso en alta mar

http://www.fao.org/news/story/es/item/454102/icode/

21 de noviembre de 2016, Roma - La FAO y el Vaticano instaron hoy a intensificar los esfuerzos internacionales para poner fin a las violaciones de los derechos humanos en la industria pesquera a nivel mundial, incluyendo el tráfico de personas y el trabajo forzoso, y acabar con la lacra de la pesca ilegal…

Detectan en Aragón una nueva especie invasora: la almeja china del cieno

http://www.abc.es/natural/biodiversidad/abci-detectan-aragon-nueva-especie-...

Agentes para la Protección de la Naturaleza del Gobierno de Aragón han descubierto una nueva especie invasora, una almeja exótica de agua dulce en el embalse de Mequinenza (Caspe) procedente de China y que hasta ahora había pasado desapercibida, informa Efe…

Acabar con los descartes de pesca puede disparar la mortalidad de las aves marinas amenazadas en el Mediterráneo

http://www.sutesuaem.org/news/educa/archivos/202974

La captura accidental de aves marinas por los barcos palangreros puede dispararse, al menos a corto plazo, con la prohibición de descartes pesqueros impuesta por la Unión Europea, según alerta un artículo publicado en la revista Scientific Reports por un equipo dirigido por el profesor Jacob González-Solís…

Panamá se adhiere oficialmente al acuerdo mundial para prevenir la pesca llegal, no reglamentada y no declarada

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27911-panama-se-adhiere-...

Panamá.- La República de Panamá ratificó oficialmente el Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, el primer tratado internacional de carácter vinculante centrado específicamente en el problema de la pesca ilegal, el cual es promovido por la FAO…

Perú y Vietnam firman acuerdos de cooperación en materia de acuicultura

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27880-peru-y-vietnam-firman-...

Lima, Perú.- El ministro de la Producción del Perú, Bruno Giuffra y el viceministro de Agricultura y Desarrollo Rural de la República Socialista de Vietman, Vu Van Tam, firmaron el viernes un Memorando de Entendimiento sobre cooperación en el Desarrollo de Pesquerías, con énfasis en la materia de acuicultura, en el marco de actividades oficiales de la XXIV Cumbre de Líderes APEC PERU 2016…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AQUAHOY
Portal de Información en Acuicultura

Puneño sorprende en encuentro APEC con proyecto para transformar planta acuática en biocombustible

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27879-puneno-sorprende-en-...

Puno, Perú (Andina).- Transformar en biogás un alga de naturaleza tóxica que crece en el lago Titicaca, en Puno, podría parecer una iniciativa irrealizable, fruto del entusiasmo ecologista, si no fuera porque existe ya un proyecto concreto, sustentado sobre bases científicas…

The Fish Site

New Study Uses eDNA in Seawater to Reveal Status of Deepwater Fish 21 November 2016

http://www.thefishsite.com/fishnews/28478/new-study-uses-edna-in-seawater-to-reveal-status-of-deepwater-fish/

DENMARK - Environmental DNA in seawater samples may provide accurate information about deepwater fish populations, according to a new study by Philip Francis Thomsen from the Centre for GeoGenetics at the Danish Natural History Museum, University of Copenhagen, Denmark, and colleagues…

The Fish Site

Further Reduction in Antimicrobial Use on Danish Fish Farms

http://www.thefishsite.com/fishnews/28473/further-reduction-in-antimicrobial-use-on-danish-fish-farms/

DENMARK - Antimicrobial consumption in Danish animals has continued to decrease in 2015, mainly due to a reduction in pigs. By contrast, serious outbreaks of disease among broilers and mink have resulted in an increased use of antimicrobials in these animals…

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Control	Conjunto de medidas zoosanitarias que tienen por objeto disminuir la incidencia o prevalencia de una enfermedad o plaga de los animales en un área geográfica.
Enfermedad	Ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente etiológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero.
Epidemia	Incremento del número de casos de una enfermedad específica por encima de la frecuencia esperada en una población, en un área y tiempo determinados.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice