SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SEMANA 49, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 3 al viernes 9 de diciembre de 2016

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

DICIEMBRE 2016

D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón
MVZ Sara Elena Ramírez Lovera
MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández
MPVM Alejandra León Cruz

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE (1 de 2)

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- La biodiversidad, recurso para el progreso de las naciones: José Calzada Rovirosa
- Firman SAGARPA y SEMARNAT acuerdo de colaboración para preservar bosques y fortalecer la sustentabilidad alimentaria del país
- Incrementa México presencia de productos agroalimentarios en China
- Presenta Gobierno de la República "México Alimentaria 2016 Food Show"
- Con reglas claras, México es más productivo y competitivo en el sector agroalimentario: José Calzada Rovirosa
- Refrenda México su compromiso internacional con el bienestar animal y el comercio seguro de productos pecuarios
- México es el 12º productor mundial de alimentos, y antes de terminar la administración podrá alcanzar el décimo primer lugar
- Inicia la Cuarta Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal
- Productos sintéticos afectan a queseros de Mazatlán
- Ganado guatemalteco pone en riesgo hato de Campeche
- México no está exento de sufrir un brote de IAAP
- Jalisco es líder en temas de bienestar y sanidad animal
- Se vislumbra rastro TIF en Chihuahua
- Los efectos del cambio climático: plagas en invierno
- ¿De dónde viene la miel que consumimos?
- Listo Aguascalientes para cumplir con el SINIIGA
- En riesgo la apicultura chihuahuense
- Dan prórroga para el aretado animal
- Fortalece IICA el liderazgo de productores en el sureste de México
- Construyen rastro TIF en Puebla
- La 4ª Conferencia Mundial de la OIE sobre el Bienestar Animal en Guadalajara
- OIRSA cuenta con nueva infraestructura para tratamientos cuarentenarios en México y Belize

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Muy cotizado el camarón de altamar
- Aumenta demanda de pescado mexicano
- Explora Cibnor montañas submarinas en el Golfo de California
- Nuevas técnicas en biotecnología acuícola
- ¿Cuáles son los peces dulceacuícolas en peligro de extinción?

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Hong Kong
- Influenza aviar altamente patógena. Hong Kong
- Influenza aviar altamente patógena. Serbia
- Influenza aviar altamente patógena. Rusia
- Influenza aviar altamente patógena. Irán
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Rumania
- Influenza aviar altamente patógena. Japón
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Israel
- Influenza aviar altamente patógena. Polonia
- Influenza aviar altamente patógena. Suecia
- Influenza aviar altamente patógena. Dinamarca
- Influenza aviar altamente patógena. Hungría
- Influenza aviar altamente patógena. Hungría
- Influenza aviar altamente patógena. Suiza
- Influenza aviar altamente patógena. Taipéi Chino
- Influenza aviar altamente patógena. Finlandia
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Alemania
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Alemania
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Francia

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Polonia
- Peste porcina africana. Lituania
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en rumiantes

- Lengua azul. Croacia
- Lengua azul. Serbia
- Dermatosis nodular contagiosa. Serbia

Enfermedades en múltiples especies

- Fiebre aftosa. Rusia (bovinos, suidos)

Enfermedades en abejas

- Infestación por el escarabajo de las colmenas. Nicaragua

Enfermedades en organismos acuáticos

- Enfermedad de las manchas blancas. Australia

Resumen de noticias internacionales

- YELLOW FEVER - AMERICAS (14): BRAZIL (SÃO PAULO)
- SECONDHAND TOBACCO SMOKE, CANCER - RISK FOR PETS: FDA WARNING
- EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (28): USA (CALIFORNIA) EQUINE
- ANTHRAX - KENYA (09): (SAMBURU) HUMAN, OVINE, SUSPECTED
- CANINE DISTEMPER, WILDLIFE - USA (02): (NEW HAMPSHIRE) FOX

ÍNDICE (2 de 2)

ProMED mail
- AVIAN INFLUENZA (125): ISRAEL (HADAROM) POULTRY, HPAI H5N8, SPREAD
- AVIAN INFLUENZA (127): FRANCE, POULTRY, HPAI H5N8, SPREAD, ALARM, INTERNATIONAL TRADE
- AVIAN INFLUENZA (131): UK, PREVENTION, ISRAEL, FRANCE, SPREAD, POULTRY, WILD, HPAI H5N8
- MERCURY, CYANIDE POISONING - SUDAN (02): (SOUTH KORDOFAN) LIVESTOCK, HUMAN
- LYME DISEASE - CANADA (03): (ON) CANINE
- PLAGUE, ANIMAL - USA (08): (IDAHO) DOMESTIC CAT, GROUND SQUIRREL
- CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (20): (TEXAS) ELK
- ANTHRAX - RUSSIA (17): (YAMAL-NENETS) REINDEER

auicultura.mx
- Más explotaciones francesas reportan casos de IA
- Ucrania no podrá exportar productos avícolas por IA
- Retiran más de 7 mil kilos de pollo en Estados Unidos
- Listo el borrador para modificar el etiquetado de las carnes
- Van más de 50 brotes de IA en Europa

ganaderia.com
- Paraguay va en contra de los mataderos clandestinos

agroinformacion.com
- Francia sube a "elevado" el riesgo de gripe aviar al aumentar las granjas infectadas junto a la frontera española
- UPA C. y León: "La gestión del lobo al norte del Duero ha sido catastrófica"
- El Gobierno reparte 105 millones de euros para actividades como la brucelosis, tuberculosis, tembladera o lengua azul

El Sitio Avícola
- Detectado un primer caso de influenza aviar en una granja francesa de patos
- Senasa realiza inspección sanitaria a granja avícola en Chachapoyas
- Tres nuevas explotaciones de patos afectadas por gripe aviar en Francia
- Rabobank: vuelve la preocupación por la influenza aviar
- Autoridades británicas disponen medidas contra influenza aviar en aves de corral

El Sitio Porcino
- Senasa da recomendaciones para evitar el PRRS
- Colombia fortalece los programas sanitarios contra PPC y PRRS
- Colombia y Dinamarca trabajan para mejorar sector porcino
- Antimicrobianos como factor de riesgo relacionado con aparición de resistencia a cefalosporinas en E.coli y Salmonella en cerdos

CINU
- Propone Brasil crear una red de corredores ecológicos en América Latina
- Francia llama a una mayor concientización sobre la biodiversidad
- La jirafa está amenazada de extinción
- Los insectos polinizadores ayudan a garantizar la seguridad alimentaria

elPeriódico
- La 'receta' extremeña contra la tuberculosis

EL PAÍS
- Descubiertas las células que inician la metástasis del cáncer
- Un estudio explica por qué cada vez hay más mosquitos

CNN
- Sudán podría ser el primer país inhabitable del mundo por culpa del cambio climático

LA RIOJA
- Cerdos con atributos

inversión&finanzas.com
- El Colegio de Veterinarios pide la vacunación anual antirrábica en La Rioja

ABC
- La gripe aviar vuelve a Europa

Agrodigital.com
- Baja incidencia de las EET en la UE, según un informe de la EFSA

Los Tiempos
- Alerta por rabia silvestre en humanos

BOLTXE
- Enfermedades transmitidas por vectores y cambio climático

The Poultry Site
- Bird Flu Hits French Farm, Disrupting Planned Move to Disease-Free Status
- Poultry Experts Share Top Tips as Avian Flu Rules Drive Birds Indoors
- Woody Breast Condition in Broilers Not Linked to Pathogens or Food Safety

The Pig Site
- Pork Producers Advised to Be Aware of Approvals and Doses When Administrating Pain Control Drugs to Pigs
- Resistance to Drug of Last Resort Found in Farm Animals in US
- Microbiome Research Offers New Line of Defense Against Pig Diseases
- Enriched Pens Linked to Less Gestational Stress, Lower Piglet Mortality
- US Antibiotic-Resistant Gene Finding Not in Market Hog

GOV.UK
- Poultry: on-farm welfare

Outbreak News Today
- Anthrax diagnosed on Indiana farm
- Cattle fever ticks, vectors of Babesia, detected in Live Oak County
- Iowa Agriculture Secretary seeks funds for animal disease outbreaks
- Equestfest cancelled due to Equine Herpes outbreak

WATTAgNet.com
- Vigilance still needed for 'salmonella' control

ScienceDaily
- Rare combination of genetic changes increases the virulence of canine distemper virus

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

ProMED mail
- UNDIAGNOSED DIE-OFF, FISH - CANADA (02): (NOVA SCOTIA) HERRING
- WHITE SPOT DISEASE - AUSTRALIA (02): (QUEENSLAND) PRAWNS, UPDATE

CINU
- Desechos marinos afectan a más de 800 especies y cuestan millones a los países

EL PAÍS
- La mitad de los tiburones del Mediterráneo están en riesgo de extinción

AQUAHOY
- Lanzan proyecto para desarrollar dietas terapéuticas para el salmón del Atlántico
- Científicos escoceses buscan desarrollar intestino artificial del salmón
- Control de bacterias en tilapias registrado como patente internacional

AQUA
- Marine Harvest incorporaría salmones sobrevivientes del bloom de algas a su programa genético

The Fish Site
- Australian Study Examines Impact of Climate Change on Freshwater Species
- Weekly Overview: Simple Test Developed to Detect Pancreas Disease Causing Virus
- European Researchers Tackle Parasitic Diseases in Aquaculture
- High Levels of Shell Disease Detected in Bunbury Harbour Crabs

UCDAVIS
- Against the Tide: A Fish Adapts Quickly to Lethal Levels of Pollution

- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 49 (del 4 al 10 de diciembre de 2016).

Notificación de nuevos focos* de enfermedad — **Semana 49. Del 4 al 10 de diciembre de 2016**

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	4	10	211	222	Nayarit (1), Veracruz (2), Baja California (1)
Tuberculosis bovina	10	2	430	212	Baja California (3), Guanajuato (4), Jalisco (3)
Brucelosis bovina	3	87	2,166	2,758	Coahuila (1), Oaxaca (1), Yucatán (1)
Brucelosis ovina	7	1	109	90	Quintana Roo (5), Yucatán (2)
Ixodidosis	52	21	1,047	770	Durango (4), Guerrero (1), Jalisco (9), Nayarit (11), Puebla (7), Tabasco (1), Tamaulipas (12), Yucatán (2), Zacatecas (5)
Varroosis	2	25	204	460	Quintana Roo (2)
Nosemosis	4	3	99	64	Quintana Roo (2), Veracruz (2)
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS +	82	149			

(*)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(+)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

La biodiversidad, recurso para el progreso de las naciones: José Calzada Rovirosa

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/la-biodiversidad-recurso-para-el-progreso-...

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa, aseguró que la biodiversidad es una herramienta para el progreso de los pueblos y, en este contexto, la convivencia entre la agricultura y la pesca con los ecosistemas es una manera de darle sostenibilidad al futuro de las naciones…

Firman SAGARPA y SEMARNAT acuerdo de colaboración para preservar bosques y fortalecer la sustentabilidad alimentaria del país

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/firman-sagarpa-y-semarnat-acuerdo-...

Los secretarios José Calzada Rovirosa, y Rafael Pacchiano Alamán destacaron el nivel de coordinación interinstitucional que permite el fortalecimiento de acciones a favor de la productividad agropecuaria privilegiando el cuidado del medio ambiente. Se dejarán de incentivar actividades agropecuarias en zonas con vocación forestal para evitar la tala y el deterioro de estos ecosistemas…

Incrementa México presencia de productos agroalimentarios en China

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/incrementa-mexico-presencia-de-productos-agroalimentarios-en-china?idiom=es

El Gobierno de la República, por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), firmó con la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de la República Popular de China, diversos acuerdos para ampliar el mercado de productos agroalimentarios mexicanos a ese país asiático…

Presenta Gobierno de la República "México Alimentaria 2016 Food Show"

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/presenta-gobierno-de-la-republica-mexico-alimentaria-2016?idiom=es

El gobierno de la República presentó la "México Alimentaria 2016 Food Show", feria donde se demostrará la potencia productiva del campo de nuestro país, lo que se ha conseguido gracias al esfuerzo y calidad de los productores nacionales, quienes han colocado los productos en el gusto de los consumidores de todas partes del mundo…

Con reglas claras, México es más productivo y competitivo en el sector agroalimentario: José Calzada Rovirosa

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/con-reglas-claras-mexico-es-mas-productivo-...

El secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa afirmó que con reglas claras y parejas México es más productivo y competitivo en el sector agroalimentario, con una importante cobertura al interior y al exterior, gracias a la sanidad, inocuidad y calidad de sus productos…

Refrenda México su compromiso internacional con el bienestar animal y el comercio seguro de productos pecuarios

http://www.gob.mx/senasica/prensa/refrenda-mexico-su-compromiso-internacional-...

Así lo expresó el subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ricardo Aguilar Castillo, durante la inauguración de la 4ª Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar Animal… la sanidad es componente clave del bienestar animal y columna imprescindible de la política agroalimentaria de nuestro país…

México es el 12º productor mundial de alimentos, y antes de terminar la administración podrá alcanzar el décimo primer lugar

http://www.gob.mx/senasica/prensa/mexico-es-el-12-productor-mundial-de-...

Al inaugurar hoy la primera edición de la Expo México Alimentaria 2016, Food Show, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que México es ya el décimo segundo productor de alimentos en el mundo, y expresó su confianza en que antes de que termine su Administración nuestro país alcance el décimo primer lugar…

Inicia la Cuarta Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal

http://www.tierrafertil.com.mx/inicia-la-cuarta-conferencia-mundial-bienestar-animal/

Guadalajara, Jalisco, diciembre 06 de 2016.- Con el objetivo de alentar y apoyar la implementación de normas orientadas a mejorar la sanidad animal a nivel mundial, así como promover una relación positiva entre el hombre y los animales, inició en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, la Cuarta Conferencia Mundial sobre Bienestar Animal, inaugurada por el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz…

Productos sintéticos afectan a queseros de Mazatlán

http://www.tierrafertil.com.mx/productos-sinteticos-afectan-queseros-mazatlan/

Mazatlán, Sinaloa, diciembre 07 de 2016.- La competencia desleal que origina la venta de quesos elaborados a base de químicos, orilló a los queseros locales a desistir de un posible aumento al precio de sus productos… "pensábamos subir el precio del queso, pero la verdad pues ya entró la competencia desleal de quesos sintéticos y nos afecta en las ventas"…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Ganado guatemalteco pone en riesgo hato de Campeche

http://www.tierrafertil.com.mx/ganado-guatemalteco-pone-riesgo-hato-campeche/

Candelaria, Campeche, 09 de diciembre de 2016.- La entrada ilegal de ganado guatemalteco a nuestro país pone en riesgo el estatus sanitario tanto del hato ganadero de Campeche como el del país, pues los animales traen muchas anomalías…

México no está exento de sufrir un brote de IAAP

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16920

"La presencia de nuevos brotes de Influenza Aviar en varios países de Europa y Asia, es preocupante para la industria avícola global, ya que en los últimos días, se han intensificado los registros de esta enfermedad que agobia a las parvadas", señaló César Quesada Macías, presidente de la UNA…

Jalisco es líder en temas de bienestar y sanidad animal

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16957

Al inaugurar la Cuarta Conferencia Mundial de la OIE sobre Bienestar Animal, Aristóteles Sandoval, gobernador del estado destacó que ha aumentado en 50% la inversión para programas de sanidad, inocuidad alimentaria y bioseguridad, en 2016 se han destinado más de 156 millones de pesos en estos rubros…

Se vislumbra rastro TIF en Chihuahua

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16924

Pretenden ganaderos retomar el proyecto para crear el Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) en esta región. A partir de enero se habrá de convocar a reuniones con empresarios y gobierno, para poder darle valor agregado a la producción de carne, toda vez que ya hay un empresario que instaló en esta ciudad una planta procesadora de carnes…

Los efectos del cambio climático: plagas en invierno

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/12087-el-invierno-y-los-peligros-para-los-cultivos

Tepic, Nayarit. 7 de diciembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- El cambio climático ha provocado que algunas plagas que no eran comunes durante la temporada de invierno se hagan presentes en cultivos, por lo que investigadores de la Unidad Académica de Agricultura de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) se mantienen trabajando en alternativas sustentables para el control de plagas…

¿De dónde viene la miel que consumimos?

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/12292-de-donde-viene-la-miel-que-consumimos

Mérida, Yucatán. 9 de diciembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Investigadores de la Unidad Sureste del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) colectaron mieles de la península de Yucatán para evaluar su calidad y clasificar los tipos de polen que contienen en diferentes épocas de floración…

Listo Aguascalientes para cumplir con el SINIIGA

https://agronoticias.com.mx/2016/12/03/listo-aguascalientes-para-cumplir-con-el-siniiga/

Desde este primero de diciembre, la inscripción de ganaderos y agroproductores en el Sistema Nacional de Identificación Individual Ganadera (SINIIGA) es obligatoria, por lo que el gobierno de Aguascalientes informó que ésta se llevará a cabo en las oficinas locales de la Unión Ganadera Regional del estado (UGRA) y en su sede alterna del municipio de San Francisco de los Romo…

En riesgo la apicultura chihuahuense

https://agronoticias.com.mx/2016/12/06/en-riesgo-la-apicultura-chihuahuense/

El cambio climático, la falta de apoyos gubernamentales y la competencia desleal por parte de charlatanes que venden jarabe de maíz en lugar de miel natural, han puesto en riesgo la apicultura en el estado de Chihuahua. Apicultores regionales aseguran que ha desaparecido el 28 por ciento de las colmenas y que sólo las tres cuartas partes de las existentes se encuentran en producción…

Dan prórroga para el aretado animal

https://agronoticias.com.mx/2016/12/06/dan-prorroga-para-el-aretado-animal/

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA concedió una prórroga de dos meses a ganaderos del país para cumplir con la obligación del aretado en todos sus animales…

Fortalece IICA el liderazgo de productores en el sureste de México

https://agronoticias.com.mx/2016/12/06/fortalece-iica-el-liderazgo-de-productores-en-el-sureste-de-mexico/

Pequeños productores, ganaderos, silvicultores y líderes comunitarios de Chiapas participaron en un encuentro para convertir a actores locales, en factores de cambio en sus comunidades…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Construyen rastro TIF en Puebla

https://agronoticias.com.mx/2016/12/08/construyen-rastro-tif-en-puebla/

Con una inversión privada de 132 millones de dólares, se inició en Puebla la construcción de un nuevo rastro Tipo Inspección Federal (TIF). Estas nuevas instalaciones, ubicadas en el municipio de Oriental, pertenecen a la empresa Granjas Carroll, dedicada a la producción de carne de puerco, que ahora contará con una sala de corte con capacidad para 900 mil cabezas al año…

La 4ª Conferencia Mundial de la OIE sobre el Bienestar Animal en Guadalajara

http://www.oem.com.mx/eloccidental/notas/n4339479.htm

El Gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, y el subsecretario de alimentación y competitividad de la Sagarpa, Ricardo Aguilar, inauguraron en la ciudad de Guadalajara la Cuarta Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) a la que asisten 180 delegados de países miembros y cuyo tema principal es el "Bienestar Animal"…

OIRSA cuenta con nueva infraestructura para tratamientos cuarentenarios en México y Belize

http://www.oirsa.org/noticia-detalle.aspx?id=1309

El OIRSA realizó la inauguración de dos obras de infraestructura: un remozado arco de aspersión en el puesto fronterizo de Chac-Temal, México, y las instalaciones de cuarentena agropecuaria en Santa Elena, Corozal, Belize. Las dos obras son parte del proyecto de modernización del SITC aprobado por ministros de Agricultura y Ganadería en 2014…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Muy cotizado el camarón de altamar

http://www.tierrafertil.com.mx/cotizado-camaron-altamar/

Guasave, Sinaloa, 05 de diciembre de 2016.-A pesar de que las capturas no han sido las esperadas, los pescadores están contentos porque el precio del camarón de la talla conocida como U8 y capturado en altamar alcanzó los 500 pesos el kilo, algo sin precedentes en el mercado de exportación…

Aumenta demanda de pescado mexicano

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/aumenta-demanda-pescado-mexicano/

La venta de pescados y mariscos de producción mexicana adquiere mayor relevancia. En lo que va de 2016 se ha vendido 12 por ciento más del producto que en 2015, informó una de las principales cadenas de tiendas de autoservicio que operan en el territorio nacional, al analizar su tendencia de venta…

Explora Cibnor montañas submarinas en el Golfo de California

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/mundo-vivo/12005-investiga-cibnor-...

La Paz, Baja California Sur. 9 de diciembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Un grupo de científicos multidisciplinarios del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) y la Universidad de California en Davis, Estados Unidos, investigó los cambios estacionales en la estructura organizativa de la comunidad de peces de la montaña submarina El Bajo Espíritu Santo —ubicada en el Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo-…

Nuevas técnicas en biotecnología acuícola

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27974-nuevas-tecnicas-en-biotecnologia-acuicola

Tepic, México (Agencia Informativa Conacyt).- Zohar Ibarra Zatarain es doctor en acuacultura y biotecnología acuícola por el Institut de Reserva i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), asignado por Cátedras Conacyt al Centro Nayarita de Innovación y Transferencia de Tecnología (Cenit2), donde investigará la crianza en granjas de peces como las lisas, robálos y otros, por su capacidad de reproducción para mejorar la economía del sector acuícola en la entidad…

¿Cuáles son los peces dulceacuícolas en peligro de extinción?

http://www.aquahoy.com/noticias/general/27968-cuales-son-los-peces-dulceacuicolas-en-peligro-de-extincion

Guadalajara, México (Agencia Informativa Conacyt).- Se calcula que en la Tierra existen entre 15 y 100 millones de especies, de las cuales solo dos millones han sido descubiertas. A pesar de lo que podría pensarse, hoy en día se siguen descubriendo especies nunca antes vistas. Pero en contraste con esta gran biodiversidad, el planeta atraviesa por un serio problema de extinción…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hong Kong (RAE - RPC)	**Notificación inmediata (Informe final)**	25/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Anade Rabudo:Anas acuta(Anatidae)		3	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Anade Rabudo:Anas acuta(Anatidae)	**	**	0.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21786

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hong Kong (RAE - RPC)	**Notificación inmediata**	30/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1000	**	0	1000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.00%	**	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21847

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Serbia	**Notificación inmediata**	30/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		6	6	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21807

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Rusia	**Notificación inmediata**	02/12/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	54360	5100	5100		0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	9.38%	9.38%	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21840

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Irán	Informe de seguimiento No. 2	14/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	249982	41030	1148	248834	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	16.41%	0.46%	2.80%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21785

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 1	25/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	23830	500	500	23330	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	2.10%	2.10%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21790

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 5	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Pato silbón:Anas penelope(Anatidae)		5	5	0	0
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Pato silbón:Anas penelope(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21787

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Rumania	Informe de seguimiento No. 1	23/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cormorán Grande:Phalacrocorax carbo(Phalacrocoracidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cormorán Grande:Phalacrocorax carbo(Phalacrocoracidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21802

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Japón	Informe de seguimiento No. 1	28/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	2	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	240466	105	105	240361	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.04%	0.04%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21798

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 2	25/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	13500	250	3	13497	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.85%	0.02%	1.20%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21803

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 3	25/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	25910	320 **	210	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.81%	**	0.81%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21846

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 4	25/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	25200	100	100	25100	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.40%	0.40%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21864

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Israel	Informe de seguimiento No. 2	09/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	3	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	45000	23000	16800	5000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	51.11%	37.33%	73.04%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21797

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Polonia	Informe de seguimiento No. 3	28/10/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1839	1201	1201	638	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	65.31%	65.31%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21789

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suecia	Informe de seguimiento No. 1	14/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Accipitridae (no identificada):Accipitridae (incognita)(Accipitridae)		1	0	1	0
Gaviota Reidora:Larus ridibundus(Laridae)		2		2	0
Corneja Cenicenta:Corvus cornix(Corvidae)		1		1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Accipitridae (no identificada):Accipitridae (incognita)(Accipitridae)	**	**	0.00%	**
Gaviota Reidora:Larus ridibundus(Laridae)	**	**	**	**
Corneja Cenicenta:Corvus cornix(Corvidae)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21816

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Dinamarca	Informe de seguimiento No. 3	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	17	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 17

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Gavión Atlántico:Larus marinus(Laridae)		5	5	0	0
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		4	4	0	0
Gaviota cana:Larus canus(Laridae)		1	1	0	0
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		5	5	0	0
Eider Común:Somateria mollissima(Anatidae)		1	1	0	0
Gaviota Reidora:Larus ridibundus(Laridae)		1	1	0	0
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)		3	3	0	0
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)		1	1	0	0
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)		1	1	0	0
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)		3	3	0	0
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)		1	1	0	0
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Gavión Atlántico:Larus marinus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Gaviota cana:Larus canus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Eider Común:Somateria mollissima(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Gaviota Reidora:Larus ridibundus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)	**	**	100.00%	**
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21812

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hungría	Informe de seguimiento No. 4	01/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	24	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 24

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	241967	12150 **	10050	38230	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21679

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hungría	Informe de seguimiento No. 5	01/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	27	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 27

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	217662	**	0	67940	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21827

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suiza	Informe de seguimiento No. 4	05/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		1	1	0	0
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21819

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Taipéi Chino	Informe de seguimiento No. 30	08/01/2015	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	750	**	0	750	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.00%	**	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21832

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Finlandia	Informe de seguimiento No. 2	12/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	3	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		3	3	0	0
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21836

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Alemania	**Notificación inmediata**	30/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena, H5N1	1	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	621	8	0	621	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.29%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21824

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Alemania	Informe de seguimiento No. 1	18/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena,H5N2	2	Todo el país

Resumen de los focos: Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	2319	122	1	2318	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	5.26%	0.04%	0.82%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21822

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Francia	Notificación inmediata	06/12/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar levemente patógena, H5N1	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1000	**	0	1000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.00%	**	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21861

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 138	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	6	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		6	6	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21838

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Lituania	Informe de seguimiento No. 113	24/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	15	Todo el país

Resumen de los focos: Total de focos: 15

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		25	19	6	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	76.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21842

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 118	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		8	8	0	0
Suidos	35	15	7	3	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**
Suidos	42.86%	20.00%	46.67%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21853

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Croacia	Informe de seguimiento No. 9	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	3	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	34	3	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	8.82%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21805

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Serbia	Informe de seguimiento No. 6	17/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul	18	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 18

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	81	5	0	0	0
Ovinos	370	29	11	0	0
Caprinos	3	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	6.17%	0.00%	0.00%	0.00%
Ovinos	7.84%	2.97%	37.93%	2.97%
Caprinos	0.00%	0.00%	-	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21860

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Serbia	Informe de seguimiento No.12 (Informe final)	04/06/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	11	10	0	10	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	90.91%	0.00%	0.00%	90.91%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21849

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN MÚLTIPLES ESPECIES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Fiebre aftosa	Rusia	Informe de seguimiento No. 1	22/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la fiebre aftosa	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	172	57	0		0
Suidos	150	0	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	33.14%	0.00%	0.00%	**
Suidos	0.00%	0.00%	-	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21735

ENFERMEDADES EN ABEJAS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Infestación por el escarabajo de las colmenas	Nicaragua	Informe de seguimiento No. 1 (Informe final)	09/03/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	*Aethina tumida*	6	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Abejas (hives)	231	231	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Abejas (hives)	100.00%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21804

ENFERMEDADES EN ORGANISMOS ACUÁTICOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad de las manchas blancas	Australia	Informe de seguimiento No. 1	22/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus del síndrome de las manchas blancas	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Langostino jumbo (Penaeus monodon) (t)		**			
Camarones (Penaeus sp) (kg)		**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Langostino jumbo (Penaeus monodon) (t)	**	**	**	**
Camarones (Penaeus sp) (kg)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21830

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

YELLOW FEVER - AMERICAS (14): BRAZIL (SÃO PAULO)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161205.4677000
Source: Grande FM [in Portuguese, trans. Mod.TY, edited]
http://www.grandefm.com.br/noticias/saude/mais-uma-cidade-registra-morte-de-macacos-com-febre-amarela-em-sp

A city in São Paulo state registered monkey deaths from yellow fever, which expands the alert about the risk that the disease will spread. In Jaboticabal (342 km [213 mi] from São Paulo city), 2 animals died, victims of the disease, which caused the prefecture to create a day for massive vaccination of residents who are not immunized against the disease…

SECONDHAND TOBACCO SMOKE, CANCER - RISK FOR PETS: FDA WARNING

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161205.4677738
Source: Daily Mail [edited]
http://www.dailymail.co.uk/health/article-4002056/How-smoking-destroys-pet-s-...

How smoking destroys your pet's health: Cats, dogs and even FISH exposed to secondhand smoke have significant risk of developing cancer. The FDA has released an advisory warning smoke can kill your pets… Chemicals in tobacco smoke wreak havoc on the blood and organs of cats, dogs, guinea pigs, hamsters and even fish -- driving up their risk of developing cancer, heart disease or lung disease…

EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (28): USA (CALIFORNIA) EQUINE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161205.4677739
Source: The Horse [edited]
http://www.thehorse.com/articles/38502/california-ehv-1-new-case-confirmed-in-inyo-county

California animal health officials have confirmed a new case of equine herpesvirus-1 (EHV-1) in a horse in Inyo County. They say this case is unrelated to the multiple cases confirmed in Los Angeles County over the past few weeks. In Los Angeles, the California Department of Food and Agriculture (CDFA) said on [2 Dec. 2016], 13 horses have tested positive for the non-neuropathogenic strain of the virus at the Los Angeles Equestrian Center…

ANTHRAX - KENYA (09): (SAMBURU) HUMAN, OVINE, SUSPECTED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161205.4677740
Source: The Star [edited]
http://www.the-star.co.ke/news/2016/12/04/seven-hospitalised-after-feasting-on-sheeps-carcass_c1467639

As many as 7 people were admitted to Samburu County Referral Hospital on Sun [4 Dec 2016] morning after slaughtering a sick sheep and eating its meat. The 3 men, 2 women and 2 children, from 3 different families, complained of severe stomach aches, headaches and diarrhoea. Victim IL said: "We decided to slaughter the sheep since it was dying of an unknown disease. We have been eating dead sheep, goats and cows but have never fallen sick."…

CANINE DISTEMPER, WILDLIFE - USA (02): (NEW HAMPSHIRE) FOX

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161205.4677853
Source: WMUR.com/New Hampshire Fish and Game [edited]
http://www.wmur.com/article/officials-warn-nh-pet-ornés-of-distemper-outbreak/8464786

Fish and Game officials are reminding residents to keep their pets' vaccinations up to date after several gray foxes were recently found dead in the Upper Connecticut River Valley and southern New Hampshire. The foxes showed signs of canine distemper, which is a contagious infection that can be deadly, officials said. The viral infection can also occur in coyotes, skunks, raccoons, mink, weasel, fisher cats and otter…

AVIAN INFLUENZA (125): ISRAEL (HADAROM) POULTRY, HPAI H5N8, SPREAD

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161206.4678915
Source: Arutz Sheva [edited]
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/221279

A strain of bird flu, also known as avian influenza, was discovered [Mon 5 Dec 2016] at Moshav Be'er Tuvia and Kibbutz Revadim, just East of Ashdod [HaDarom/Southern district]. At the same time, teams from the Agriculture and Rural Development Ministry have been working since yesterday [Sun 4 Dec 2016] at the henhouse in Kibbutz Ein Tzurim in Gush Etzion [HaDarom/Southern district] to eradicate the flu that was discovered there…

AVIAN INFLUENZA (127): FRANCE, POULTRY, HPAI H5N8, SPREAD, ALARM, INTERNATIONAL TRADE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161206.4679949
Source: France24 [edited]
http://www.france24.com/en/20161206-all-france-placed-high-risk-restrictions-over-bird-flu

France widened "high risk" restrictions to the entire country after the detection of several cases of the highly pathogenic H5N8 avian flu strain in farms in southwest France and in wild ducks in northern France, the farm ministry said [Tue 6 Dec 2016]. The decision was also motivated by the "rapid change in the ... situation in France and in several European countries", the statement said…

AVIAN INFLUENZA (131): UK, PREVENTION, ISRAEL, FRANCE, SPREAD, POULTRY, WILD, HPAI H5N8

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161209.4687796
Source: Hartlepool Mail [edited]
http://www.hartlepoolmail.co.uk/news/poultry-keepers-warned-to-take-action-against-bird-flu-outbreak-1-8282834

Poultry keepers are being warned that they must take action to protect their birds following an outbreak of avian flu across Europe. Hartlepool Council public protection officials say owners must adopt control measures following the government's decision to create an "Avian Influenza Prevention Zone" across the UK…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

MERCURY, CYANIDE POISONING - SUDAN (02): (SOUTH KORDOFAN) LIVESTOCK, HUMAN

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161207.4683260
Source: Dabanga Sudan [edited]
https://www.dabangasudan.org/en/all-news/article/chemist-cyanide-mercury-...

An expert has warned of "catastrophic environmental risks" of the use of cyanide in mining and the serious effects on the population and the environment from processing factories in South Kordofan… Dr Yasser Hamouda, a chemical researcher at the University of Chester in Britain, expressed alarm that the Sudanese government allows the use of highly toxic cyanide in mining. He highlighted the dangerous effects of cyanide on living organisms and the environment…

LYME DISEASE - CANADA (03): (ON) CANINE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161207.4683261
Source: Manitoulin [edited]
http://www.manitoulin.ca/2016/12/07/lyme-disease-island-veterinarian-warns-six-confirmed-cases-dogs/

"Lyme disease is present on Manitoulin Island," Doctor Janice Mitchell, a veterinarian at both the Island Animal Hospital and Scott Veterinary Services in Mindemoya, told The Expositor. "This summer [2016], 5 cases have been confirmed at Scott Veterinary Services and one case at the Island Animal Hospital, with 5 of the 6 dogs never having left the island. The dogs were from Gore Bay, Birch Island, M'Chigeeng, South Baymouth (a Hurricane Katrina dog), Mindemoya and Evansville."…

PLAGUE, ANIMAL - USA (08): (IDAHO) DOMESTIC CAT, GROUND SQUIRREL

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161209.4686322
Source: CDC. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2016; 65(48);1378-9 [edited]
http://www.cdc.gov/mmwr/volumes/65/wr/mm6548a5.htm

In May 2015, _Yersinia pestis_, the bacterium that causes plague, was identified in dead Piute ground squirrels (_Urocitellus mollis_) reported through the Idaho Department of Fish and Game's wildlife mortality monitoring program; in June 2015, the Idaho Division of Public Health (DPH) sent an advisory to veterinarians in 4 southwestern Idaho counties requesting that they notify their local public health officials of suspected plague in animals…

CHRONIC WASTING DISEASE, CERVID - USA (20): (TEXAS) ELK

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161209.4686234
Source: Texas Animal Health Commission news release [edited]
http://www.tahc.texas.gov/news/2016/2016-12-08_CWDElk.pdf

TAHC and Texas Parks and Wildlife Department (TPWD) discovered the CWD positive elk while conducting enhanced surveillance of cervids at TPWD Panhandle Containment Zone check stations. The National Veterinary Services Laboratory in Ames, Iowa confirmed the presence of CWD prions in the tissue samples taken from the elk. Dallam County is located in the Texas Panhandle and borders Oklahoma and New Mexico…

ANTHRAX - RUSSIA (17): (YAMAL-NENETS) REINDEER

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161209.4687642
From: Bob Gainer <Gainer.bob@gmail.com> [edited]

Summary of the presentation given to the "International Symposium on Preventing the Dissemination of Infectious Animal Diseases on Climate Change" Salekhard, Yamal 9-11 2016 by Bob Gainer, DVM… "What I learned about Yamal was that it had the most spectacular anthrax outbreaks of them all. Reports said it would sometimes kill 1/3 of the reindeer in the area, or that it ruined the reindeer meat industry; and there were many hundreds of thousands of reindeer in the area"…

Más explotaciones francesas reportan casos de IA

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16933

Las autoridades francesas anunciaron hoy que se han detectado tres nuevos casos de la gripe aviar altamente patógena H5N8 en explotaciones de patos del departamento de Gers, en el sur del país, anunció el Gobierno francés. Según el prefecto (delegado del Gobierno) de Gers, Pierre Ory, las granjas afectadas, próximas a los Pirineos, contenían 3.890 patos, divididas en una con 690 y otras dos con unos 1.600…

Ucrania no podrá exportar productos avícolas por IA

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16965

El Servicio Estatal de Ucrania sobre la Seguridad de Alimentación y la Protección de los Consumidores (Derzhprodspozhyvsluzhba) recibió la notificación oficial sobre la prohibición de exportación de carne de aves de corral y productos avícolas a los países de la UE a causa del caso de la influenza aviar registrado en la región de Jersón…

Retiran más de 7 mil kilos de pollo en Estados Unidos

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16984

La estadounidnese National Steak and Poultry, ubicada en Owasso (estado de Oklahoma) está retirando del mercado 17,439 libras (7.910,20 kg) de productos de pollo listos para su consumo por posibilidad de estar en estado medio crudos, resultando en la potencial presencia de patógenos bacterianos en los productos…

Listo el borrador para modificar el etiquetado de las carnes

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17000

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) acaba de publicar un borrador de la propuesta de ley para modificar los requisitos que se deben incluir dentro del etiquetado nutricional para los productos cárnicos y carnes frescas con el etiquetado nutricional propuesto por la FDA…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Van más de 50 brotes de IA en Europa

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16998

La cepa de la gripe aviar H5N8 altamente patógena fue detectada en granjas y corrales de Europa, hecho que generó una alerta de seguridad sanitaria en el continente. Tras identificarse los casos, la Comisión Europea adoptó medidas de emergencia para reforzar la protección por los brotes de gripe aviar…

Paraguay va en contra de los mataderos clandestinos

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=16980

La Asociación Rural del Paraguay (ARP) recientemente convocó una reunión enfocada en el desarrollo de soluciones para frenar el aumento en mataderos clandestinos, ante dicha violación de leyes ambientales y estándares sanitarias del país…

Francia sube a "elevado" el riesgo de gripe aviar al aumentar las granjas infectadas junto a la frontera española

http://www.agroinformacion.com/francia-sube-elevado-riesgo-gripe-...

Francia anunció este martes 6 que sube a "elevado" el nivel del dispositivo para luchar contra la propagación de la gripe aviar, con una serie de restricciones para los animales, después de que se hayan detectado varios casos de granjas contaminadas en el sur del país, cerca de la frontera española…

UPA C. y León: "La gestión del lobo al norte del Duero ha sido catastrófica"

http://www.agroinformacion.com/francia-sube-elevado-riesgo-gripe-...

Francia anunció este martes 6 que sube a "elevado" el nivel del dispositivo para luchar contra la propagación de la gripe aviar, con una serie de restricciones para los animales, después de que se hayan detectado varios casos de granjas contaminadas en el sur del país, cerca de la frontera española…

El Gobierno reparte 105 millones de euros para actividades como la brucelosis, tuberculosis, tembladera o lengua azul

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

El Consejo de Ministros ha aprobado el reparto de 104,8 millones de euros entre las autonomías para programas agrícolas, ganaderos y de desarrollo rural, lo que formaliza los criterios de reparto acordados en las Conferencias Sectoriales de Agricultura y Desarrollo Rural de junio y octubre…

Detectado un primer caso de influenza aviar en una granja francesa de patos

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32006/detectado-un-primer-caso-de-...

FRANCIA - Las autoridades francesas anunciaron que se ha detectado un primer caso en una granja de la influenza aviar altamente patógena H5N8 que se ha estado propagando por Europa en las últimas semanas, en concreto en una explotación de patos del departamento de Tarn, en el sur del país…

Senasa realiza inspección sanitaria a granja avícola en Chachapoyas

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32000/senasa-realiza-inspeccian-sanitaria-a-granja-avacola-en-chachapoyas/

PERÚ - El objetivo fundamental de la inspección sanitaria del Senasa es autorizar el funcionamiento de establecimientos avícolas que cumplan con las condiciones técnicas sanitarias, de modo que no representen riesgo sanitario para los demás establecimientos avícolas de la zona y las poblaciones de estas en el país…

Tres nuevas explotaciones de patos afectadas por gripe aviar en Francia

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32009/tres-nuevas-explotaciones-de-patos-afectadas-por-gripe-aviar-en-francia/

FRANCIA - Las autoridades francesas anunciaron el día 2 que se han detectado tres nuevos casos de la influenza aviar altamente patógena H5N8 en explotaciones de patos del departamento de Gers, en el sur del país, anunció el Gobierno francés…

Rabobank: vuelve la preocupación por la influenza aviar

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32008/rabobank-vuelve-la-preocupacian-por-la-influenza-aviar/

MUNDO - Rabobank ha publicado un último informe trimestral para el 2016 sobre la avicultura mundial. El elemento más destacado de este informe es el regreso de la influenza aviar en el mercado mundial, que se estaba prácticamente acabando de recuperarse de las repercusiones de la crisis de influenza de 2015. Escribe Nuria Martínez Herráez, redactora en El Sitio Avícola…

Autoridades británicas disponen medidas contra influenza aviar en aves de corral

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32017/autoridades-britanicas-...

REINO UNIDO - Las autoridades británicas dispusieron el pasado 7 de diciembre que todas las aves de corral en Inglaterra permanezcan encerradas durante 30 días a fin de evitar el contagio de una cepa de influenza aviar procedente de la Europa continental…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Senasa da recomendaciones para evitar el PRRS

http://www.elsitioporcino.com/news/30865/senasa-da-recomendaciones-para-evitar-el-prrs/

PERÚ - El Senasa ofrece algunas recomendaciones para evitar la entradas del virus en una granja porcina. Señala que hay que extremar precauciones, respetando los periodos de cuarentena y restringiendo el acceso de visitantes en la granja…

Colombia fortalece los programas sanitarios contra PPC y PRRS

http://www.elsitioporcino.com/news/30881/colombia-fortalece-los-programas-sanitarios-contra-ppc-y-prrs/

COLOMBIA - La Asociación Porkcolombia - FNP ha implementado acciones encaminadas al control, reducción y eliminación de los factores de riesgo que favorezcan la diseminación de los focos de Peste Porcina Clásica (PPC), que se vienen presentando en el departamento de Córdoba durante el 2016, contabilizando un total de 11 focos…

Colombia y Dinamarca trabajan para mejorar sector porcino

http://www.elsitioporcino.com/news/30878/colombia-y-dinamarca-trabajan-para-mejorar-sector-porcino/

COLOMBIA - Bajo el proyecto "Asociarse con Dinamarca para un crecimiento sostenible de comercio y bienestar", el gobierno danés apoya a Colombia para mejorar las condiciones sanitarias que permitan avanzar en la conquista de nuevos mercados para los productos porcícolas…

Antimicrobianos como factor de riesgo relacionado con aparición de resistencia a cefalosporinas en E.coli y Salmonella en cerdos

http://www.elsitioporcino.com/news/30884/antimicrobianos-como-factor-...

ESPAÑA - El próximo 13 de diciembre de 2016 a las 10:30h se llevará a cabo, en la Sala de Grados de la Facultad de Veterinaria de la UAB la lectura de tesis Doctoral de Karla Alejandra Cameron Veas que lleva por título: "Evaluación del uso de antimicrobianos como factor de riesgo relacionado con la aparición de resistencia a cefalosporinas en Escherichia coli y Salmonella spp en cerdos"…

Propone Brasil crear una red de corredores ecológicos en América Latina

http://www.cinu.mx/noticias/la/propone-brasil-crear-una-red-d/

(06 de diciembre de 2016).- El gobierno de Brasil busca implementar los corredores ecológicos de América Latina para formar una red regional en la materia a fin de restaurar la conectividad entre los ecosistemas de la región y proteger la biodiversidad…

Francia llama a una mayor concientización sobre la biodiversidad

http://www.cinu.mx/noticias/la/francia-llama-a-una-mayor-conc/

(08 de diciembre de 2016).- En la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Biodiversidad (COP13) en Cancún, el gobierno de Francia hizo un llamado a impulsar las medidas y políticas para conservar la diversidad biológica, puesto que todavía no existe una conciencia suficiente sobre el impacto de su destrucción en el bienestar, la vida y la salud humana…

La jirafa está amenazada de extinción

http://www.cinu.mx/noticias/la/la-jirafa-esta-amenazada-de-ex/

(08 de diciembre de 2016).- En la última actualización de su Lista Roja de Especies Amenazadas, la UICN agregó al mamífero terrestre más alto y uno de los animales más reconocibles del planeta en la categoría Vulnerable debido a un alarmante declive de la población de jirafa, causado por la pérdida de hábitats, disturbios civiles y caza ilegal…

Los insectos polinizadores ayudan a garantizar la seguridad alimentaria

http://www.cinu.mx/noticias/la/los-insectos-polinizadores-ayu/

(09 de diciembre de 2016).- Los expertos reunidos en la Conferencia de la ONU sobre la Biodiversidad (COP13) en Cancún, México, afirmaron que las abejas, mariposas, escarabajos y otros insectos están amenazados por las actividades humanas. Instaron a los países a modificar sus prácticas de agricultura para garantizar que la producción de alimentos sea suficiente para cubrir la demanda y evitar pérdidas económicas…

La 'receta' extremeña contra la tuberculosis

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/receta-tuberculosis_983093.html

Javier Hermoso de Mendoza dirige el grupo de investigación de la Universidad de Extremadura que coordina el primer proyecto piloto que se ocupará de testar de forma conjunta una batería de medidas ante este problema ganadero y cinegético…

Descubiertas las células que inician la metástasis del cáncer

http://elpais.com/elpais/2016/12/07/ciencia/1481109831_113259.html

Un grupo de investigación liderado por el científico Salvador Aznar Benitah en el IRB de Barcelona, publica hoy en la revista Nature un estudio en el que identifica una proteína crucial para que las células tumorales puedan iniciar la metástasis. Se llama CD36 y podría mejorar el diagnóstico, revolucionar la terapia y hasta modificar nuestra dieta…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

EL PAÍS

Un estudio explica por qué cada vez hay más mosquitos

http://www.larazon.es/sociedad/medio-ambiente/un-estudio-explica-...

Un nuevo estudio encuentra que los principales impulsores de los aumentos en las poblaciones de mosquitos son la disminución gradual de las concentraciones de DDT, uno de los principales compuestos de los insecticidas, en el medio ambiente y el aumento de la urbanización, como se detalla en un artículo sobre los hallazgos que se publica este martes en 'Nature Communications'…

CNN

Sudán podría ser el primer país inhabitable del mundo por culpa del cambio climático

http://cnnespanol.cnn.com/2016/12/08/sudan-podria-ser-el-primer-pais-...

(CNN) - Los ecosistemas y las fuentes naturales de Sudán se están deteriorando. Las temperaturas suben, las fuentes de agua son escasas, la fertilidad del suelo es baja y las sequías severas son comunes. Después de muchos años de desertificación, la rica biodiversidad de este país africano está amenazada y la sequía hace que sea cada vez más difícil luchar contra el hambre…

LA RIOJA.COM

Cerdos con atributos

http://www.larioja.com/la-rioja/201611/30/cerdos-atributos-20161130002724-v.html

El bienestar animal sigue siendo uno de los temas más llamativos del debate político agro-ganadero en Bruselas. La amplia panoplia de ideologías y de intereses nacionales favorece la aparición de iniciativas legislativas e institucionales sobre este asunto. La última se promovió en el primer semestre, en el marco de la presidencia holandesa, para crear una Plataforma para el Bienestar Animal de carácter no legislativo…

INVERSIÓN finanzas.com

El Colegio de Veterinarios pide la vacunación anual antirrábica en La Rioja

http://www.finanzas.com/noticias/empresas/20161203/colegio-veterinarios-pide-vacunacion-3532010.html

El Colegio Oficial de Veterinarios de La Rioja pide al Gobierno riojano que implante la vacunación antirrábica anual, ya que "la rabia"está resurgiendo como una grave amenaza para la población humana, como demuestran los casos en Asia, África y América latina", ha informado su presidente, Julián Somalo…

ABC

La gripe aviar vuelve a Europa

http://www.abc.es/sociedad/abci-gripe-aviar-vuelve-europa-201612021443_noticia.html

La Comisión Europea ya ha adoptado medidas para reforzar la protección ante los brotes de gripe aviar detectados en varios países europeos, entre ellos Francia, Holanda, Alemania o Dinamarca. Por ahora, no hay riesgo para España ni sus países vecinos de una infección que ya ha hecho enfermar a un amplio tipo de aves, pero no a humanos. El virus detectado es una cepa altamente patógena, la H5N8…

Agrodigital.com La web del campo

Baja incidencia de las EET en la UE, según un informe de la EFSA

http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=111198

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha publicado su primer informe de síntesis sobre el control de las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET) en bovinos, ovinos y caprinos en la UE, Islandia, Noruega y Suiza en 2015. Lo más significativo del informe es se ha detectado un bajo número de casos de EEB en el ganado de la UE y que ninguno de ellos ha entrado en la cadena alimentaria…

Los Tiempos

Alerta por rabia silvestre en humanos

http://www.lostiempos.com/tendencias/salud/20161208/alerta-rabia-silvestre-humanos

Las autoridades sanitarias peruanas declararon ayer una alerta epidemiológica por rabia silvestre en una zona de selva de un valle del sureste del Perú, tras confirmarse la enfermedad en al menos dos soldados del Ejército que fueron mordidos por murciélagos…

BOLTXE

Enfermedades transmitidas por vectores y cambio climático

https://www.boltxe.eus/enfermedades-transmitidas-vectores-cambio-climatico/

Con este escrito abordaremos un problema de salud que en los últimos meses ha sido noticia en los grandes medios de comunicación y se ha convertido en alerta sanitaria internacional: La epidemia por el virus Zika y su relación con graves anomalías neurológicas al feto y recién nacido. Las infecciones transmitidas por vectores, en concreto por mosquitos, son habituales en climas tropicales y subtropicales.

The Poultry Site

Bird Flu Hits French Farm, Disrupting Planned Move to Disease-Free Status

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37915/bird-flu-hits-french-farm-disrupting-planned-move-to-diseasefree-status/

FRANCE - A duck farm in France is the latest casualty of the outbreaks of H5N8 highly pathogenic avian influenza that have been spreading around Europe and beyond in recent weeks…

The Poultry Site

Poultry Experts Share Top Tips as Avian Flu Rules Drive Birds Indoors

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37943/poultry-experts-share-top-tips-as-avian-flu-rules-drive-birds-indoors/

UK – All poultry must move indoors, UK bird keepers were told on Wednesday, as a precaution against a virulent strain of avian influenza that has been spreading through Europe in the past few weeks. But poultry keepers seem largely positive about this preventative measure, as The Poultry Site's Editor, Alice Mitchell, reports…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

The Poultry Site

Woody Breast Condition in Broilers Not Linked to Pathogens or Food Safety

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37940/woody-breast-condition-in-broilers-not-linked-to-pathogens-or-food-safety/

US - Three well-defined, degenerative breast diseases of broiler chickens - woody breast, white striping and deep pectoral myopathy - are not associated with infectious or pathogenic agents, nor do they present a threat to food safety, according to a new report by the American Association of Avian Pathologists (AAAP)…

The Pig Site

Resistance to Drug of Last Resort Found in Farm Animals in US

http://www.thepigsite.com/swinenews/42782/resistance-to-drug-of-last-resort-found-in-farm-animals-in-us/

US - Carbapenems are one of the most important classes of antibiotics used in humans, and are an important agent against multi-drug resistant bacteria. Now, for the first time, bacteria that carry a transmissible carbapenem resistance gene have been found in agricultural animals in the United States…

The Pig Site

Pork Producers Advised to Be Aware of Approvals and Doses When Administrating Pain Control Drugs to Pigs

http://www.thepigsite.com/swinenews/42769/pork-producers-advised-to-be-...

CANADA - An Assistant Professor in Swine Behavior and Welfare with the University of Saskatchewan says its important for pork producers to be sure the compounds used to control pain during painful procedures comply with the pork industry's on farm pork quality assurance program, writes Bruce Cochrane…

The Pig Site

Bright Ideas to Shape the Future of Farming Wanted

http://www.thepigsite.com/swinenews/42790/bright-ideas-to-shape-the-future-of-farming-wanted/

UK - Farmers: Do you have a bright idea which needs some help to develop? Or a project that's already under way which could be rolled out across the industry? If so, the Rothamsted Open Innovation Forum wants to hear from you. It is seeking to bring together innovators, researchers and investors to turn bright ideas into reality to help the agricultural industry meet the challenges of the future…

The Pig Site

Microbiome Research Offers New Line of Defense Against Pig Diseases

http://www.thepigsite.com/swinenews/42787/microbiome-research-offers-new-line-of-defense-against-pig-diseases/

CANADA - A scientist with the University of Saskatchewan says, as the pressure to reduce antibiotic use intensifies, the role of the microbiome in promoting animal health will become increasingly important, writes Bruce Cochrane…

The Pig Site

Enriched Pens Linked to Less Gestational Stress, Lower Piglet Mortality

http://www.thepigsite.com/swinenews/42770/enriched-pens-linked-to-less-gestational-stress-lower-piglet-mortality/

GLOBAL - Housing sows in enriched pens can reduce stress and have a positive impact on the development and survival rate of piglets, according to scientists. A study by researchers in France found that sows housed in larger pens with deep bedding produce lower levels of cortisol, a stress hormone that can suppress the immune system and cause other health issues…

The Pig Site

US Antibiotic-Resistant Gene Finding Not in Market Hog

http://www.thepigsite.com/swinenews/42797/us-antibioticresistant-gene-finding-not-in-market-hog/

US - The National Pork Board has reacted to the recent research paper from the Ohio State University research study detailing the researchers' discovery of an antibiotic-resistant gene in one farrowing barn. According to the National Pork Board, an important takeaway from the study is that the US pork supply is safe…

GOV.UK

Poultry: on-farm welfare

https://www.gov.uk/government/publications/poultry-on-farm-welfare

Code of recommendations and guidance for laying hens, meat chickens, ducks, turkeys and other birds bred on farms… On 6 December 2016 Defra announced an Avian Influenza Prevention Zone to help protect poultry from a highly pathogenic strain of avian flu present in Europe. Poultry keepers must keep chickens, hens, ducks and turkeys housed indoors where practicable, or keep them separate from wild birds…

Outbreak News Today

Anthrax diagnosed on Indiana farm

http://outbreaknewstoday.com/anthrax-diagnosed-on-indiana-farm-23781/

It what is considered a very rare and unusual occurrence, a representative from the Indiana State Board of Animal Health (BOAH) confirmed via an email to Promed Mail that anthrax, caused by the bacterium Bacillus anthracis, has been diagnosed on a Southern Indiana beef cattle farm…

Outbreak News Today

Cattle fever ticks, vectors of Babesia, detected in Live Oak County

http://outbreaknewstoday.com/cattle-fever-ticks-vectors-babesia-detected-live-oak-county-41114/

The Texas Animal Health Commission (TAHC) confirmed the presence of cattle fever ticks on a Live Oak County premises on November 30, 2016. The infested premises is located approximately 110 miles outside of the Permanent Fever Tick Quarantine Zone…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Outbreak News Today

Iowa Agriculture Secretary seeks funds for animal disease outbreaks

http://outbreaknewstoday.com/iowa-agriculture-secretary-seeks-funds-for-animal-disease-outbreaks-89895/

Iowa Secretary of Agriculture Bill Northey last week requested an additional $500,000 for the Iowa Department of Agriculture and Land Stewardship's Animal Industry Bureau to aid in preparing for and potentially responding to a foreign animal disease outbreak…

Outbreak News Today

Equestfest cancelled due to Equine Herpes outbreak

http://outbreaknewstoday.com/equestfest-cancelled-due-equine-herpes-outbreak-28547/

The Los Angeles Equestrian Center (LAEC) Equine Herpes Virus (EHV-1) outbreak, which has affected 13 horses to date, has prompted the cancellation of the Pasadena Tournament of Roses 2016 Equestfest event. The event was scheduled to be held at the LAEC…

WATTAgNet.com

Vigilance still needed for 'salmonella' control

http://www.wattagnet.com/articles/29152-vigilance-still-needed-for-salmonella-control

A specialist has published a warning against complacency in the face of changing salmonella organisms. A salmonella specialist has issued a warning to the international poultry industry against complacency in the face of changing salmonella organisms…

ScienceDaily
Your source for the latest research news

Rare combination of genetic changes increases the virulence of canine distemper virus

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161208085841.htm

The long-running debate about why just one of several canine distemper virus (CDV) outbreaks in the Serengeti in Tanzania during the past 25 years was fatal for lions and spotted hyenas has been resolved. An international team of scientists conducted genetic analyses of CDV strains obtained from a range of carnivores between 1993 and 2012 and discovered that lethal CDV infections in lions and hyenas during the 1993/1994 epidemic was caused by a rare and genetically distinct CDV strain with three rare mutations not present in any other Serengeti strain isolated from domestic dogs or wild canids. Two of these rare mutations were found to increase the ability of CDV to invade lion cells…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

ProMED mail

UNDIAGNOSED DIE-OFF, FISH - CANADA (02): (NOVA SCOTIA) HERRING

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161204.4675668
Source: Newsday [edited]
http://www.annapoliscountyspectator.ca/news/local/2016/11/30/thousands-of-dead-herring-in-annapolis-basin.html

Ted Leighton, a wildlife biology professor, estimates that there are 5000 herring on the beach and floating in the water in front of his property in Smith's Cove."What percentage of the fish is washing up?" he wonders. "Is this one percent, 5 percent? No one knows. But it's a lot of fish. What part of St. Mary's Bay is affected? And now the Annapolis Basin? It could be millions. It could be much more."…

ProMED mail

WHITE SPOT DISEASE - AUSTRALIA (02): (QUEENSLAND) PRAWNS, UPDATE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161206.4679652
Source: Undercurrent News [edited]
https://www.undercurrentnews.com/2016/12/05/ausie-shrimp-farm-locked-down-as-whitespot-confirmed/

A Queensland, Australia, shrimp farm has been ordered to place movement controls on its shrimp after test results confirmed a case of white spot disease (WSD)… "WSD is a viral infection that affects all crustaceans," said Thompson. "Australia is considered free of the virus and this is the 1st confirmed case we've had in an aquaculture setting."…

CINU

Desechos marinos afectan a más de 800 especies y cuestan millones a los países

http://www.cinu.mx/noticias/la/desechos-marinos-afectan-a-mas/

(05 de diciembre de 2016).- Los desechos marinos afectan negativamente a más de 800 especies animales y causan serias pérdidas para las economías de muchos países… el número de especies afectadas por los desechos marinos ha aumentado de 663 a 817 desde 2012…

EL PAÍS

La mitad de los tiburones del Mediterráneo están en riesgo de extinción

http://elpais.com/elpais/2016/12/05/ciencia/1480958797_706630.html

El Mediterráneo puede perder en los próximos años la mitad de los tiburones y rayas que viven en él. En concreto, el 56% y el 50%, respectivamente, está en peligro de extinción. Son datos del último informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que acaba de publicar los resultados de la evaluación regional del Mediterráneo de 2016…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Lanzan proyecto para desarrollar dietas terapéuticas para el salmón del Atlántico

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/27993-lanzan-proyecto-para-...

Canadá.- Científicos de la University of Prince Edward Island, Memorial University of Newfoundland y del productor de piensos acuícolas EWOS/Cargill se reunieron esta semana en Charlottetown para lanzar un proyecto que tiene como objetivo el desarrollar mejores dietas terapéuticas para el salmón del Atlántico de cultivo…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Científicos escoceses buscan desarrollar intestino artificial del salmón

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/27992-cientificos-escoceses-buscan-desarrollar-intestino-artificial-del-salmon

Escocia.- Científicos han lanzado un nuevo proyecto para construir un intestino artificial del salmón para mejorar el conocimiento de la nutrición del pez. La investigación ayudará a la industria acuícola a enfrentar el desafío de reemplazar niveles decrecientes de las materias primas silvestres durante la próxima década…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Control de bacterias en tilapias registrado como patente internacional

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/27972-control-de-bacterias-en-tilapias-registrado-como-patente-internacional

Bogotá, Colombia (Agencia de Noticias UN).- Este permite inhibir la producción de la bacteria Streptococcus agalactiae que afecta el cultivo de tilapias en su fase final y ocasiona millonarias pérdidas. Colombia es el octavo país del mundo con mayor producción de tilapia. Zonas templadas y cálidas viven de este pez que se cultiva en 135 países del planeta…

AQUA Acuicultura + Pesca

Marine Harvest incorporaría salmones sobrevivientes del bloom de algas a su programa genético

http://www.aqua.cl/2016/12/05/marine-harvest-incorporaria-...

En medio de la contingencia, la gigante noruega Marine Harvest rescató a 10.000 ejemplares de salmón Atlántico que sobrevivieron a la floración algal. De ellos, la compañía mantiene cinco mil en el centro experimental Huenquillahue… De los cinco mil peces en resguardo, la compañía solicitó al Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) la incorporación de 500 a su programa genético, que funciona desde hace 18 años en una piscicultura de la compañía...

The Fish Site

Australian Study Examines Impact of Climate Change on Freshwater Species

http://www.thefishsite.com/fishnews/28537/australian-study-examines-impact-of-climate-change-on-freshwater-species/

AUSTRALIA - How might climate change affect the distribution of freshwater species living in rivers, ponds, and lakes? Investigators examined the capacity of species to shift their distributions in response to climate change using modeled projections of 527 freshwater species in New South Wales, Australia…

The Fish Site

Weekly Overview: Simple Test Developed to Detect Pancreas Disease Causing Virus

http://www.thefishsite.com/fishnews/28542/weekly-overview-simple-test-developed-to-detect-pancreas-disease-causing-virus/

GLOBAL - Scientists from the University of Glasgow, UK, working with major companies in the aquaculture industry, have discovered a 'simple test' can be used to detect Atlantic salmon infected with salmonid alpha virus, which causes pancreas disease…

The Fish Site

European Researchers Tackle Parasitic Diseases in Aquaculture

http://www.thefishsite.com/fishnews/28548/european-researchers-tackle-parasitic-diseases-in-aquaculture/

EU - A new European Union funded research project is addressing the challenges of disease prevention and management to protect the sustainability and competitiveness of the European aquaculture industry…

The Fish Site

High Levels of Shell Disease Detected in Bunbury Harbour Crabs

http://www.thefishsite.com/fishnews/28551/high-levels-of-shell-disease-detected-in-bunbury-harbour-crabs/

AUSTRALIA - Tests on crabs in the Bunbury area have revealed higher than normal levels of a shell disease. A sample of crabs, collected from the outer part of Bunbury Harbour, found more than 50 blue swimmer crabs that had developed the disease, which is caused by a naturally-occurring bacterium…

UCDAVIS

Against the Tide: A Fish Adapts Quickly to Lethal Levels of Pollution

https://www.ucdavis.edu/news/against-tide-fish-adapts-quickly-lethal-levels-pollution

Evolution is working hard to rescue some urban fish from a lethal, human-altered environment, according to a study led by the University of California, Davis, and published Dec. 9 in the journal Science. While environmental change is outpacing the rate of evolution for many other species, Atlantic killifish living in four polluted East Coast estuaries turn out to be remarkably resilient…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Enfermedad	Ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente etiológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero.
Incidencia	Número de casos nuevos de una enfermedad que aparecen en una población determinada, durante un periodo específico, en un área geográfica definida.
Prevalencia	Número de casos nuevos y preexistentes de una enfermedad, presentes en una población determinada durante un periodo específico y en un área geográfica definida.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice