

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL



(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO:	GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN:	VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN:	SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)	Azufre total* (mg/m ³)	Oxígeno* (% vol)
01/10/2016	93.5291	0.0000	0.2192	0.2192	6.0226	208.0164	0.0278	39.5754	51.6324	0.1089	1.0000	0.0050
02/10/2016	93.4999	0.0000	0.1975	0.1975	6.0714	207.6336	0.0285	39.5990	51.6555	0.1039		
03/10/2016	93.4945	0.0000	0.1899	0.1899	6.0839	207.4957	0.0271	39.6057	51.6628	0.1008		
04/10/2016	93.5057	0.0000	0.2017	0.2017	6.0623	207.3654	0.0250	39.5941	51.6509	0.1013		
05/10/2016	93.4942	0.0001	0.1921	0.1922	6.0814	207.9139	0.0301	39.6047	51.6612	0.0953		
06/10/2016	93.4644	0.0000	0.1650	0.1650	6.1367	207.6847	0.0251	39.6316	51.6888	0.0924		
07/10/2016	93.4493	0.0000	0.1533	0.1533	6.1623	208.0508	0.0272	39.6443	51.7013	0.0866		
08/10/2016	94.3140	0.0000	0.1297	0.1297	5.3099	206.4583	0.0303	39.4175	51.5863	0.0812		
09/10/2016	95.4563	0.0000	0.0963	0.0963	4.1850	205.3149	0.0273	39.1200	51.4364	0.0763		
10/10/2016	95.4585	0.0000	0.0935	0.0935	4.1848	204.9797	0.0269	39.1215	51.4386	0.1752		
11/10/2016	95.4777	0.0252	0.0927	0.1178	4.1428	204.7988	0.0219	39.0998	51.4089	0.0823		
12/10/2016	94.0019	0.0000	0.2303	0.2303	5.5429	206.7554	0.1482	39.4321	51.5480	0.0845		
13/10/2016	91.4851	0.0033	0.4356	0.4389	7.9177	211.0042	0.0568	39.9870	51.7590	0.0760		
14/10/2016	92.2769	0.0000	0.3465	0.3465	7.1961	209.7664	0.0231	39.8304	51.7153	0.0762		
15/10/2016	92.9306	0.0000	0.2654	0.2654	6.6044	208.5314	0.0235	39.7047	51.6829	0.0751		
16/10/2016	93.0653	0.0000	0.2438	0.2438	6.4872	208.2345	0.0192	39.6821	51.6804	0.0688		
17/10/2016	93.2739	0.0001	0.1904	0.1905	6.3518	207.6480	0.0220	39.6511	51.6880	0.0638		
18/10/2016	93.5365	0.0005	0.1430	0.1435	6.1693	206.7295	0.0221	39.5958	51.6792	0.0725		
19/10/2016	93.5281	0.0005	0.1388	0.1393	6.1816	206.9192	0.0209	39.6012	51.6842	0.0653		
20/10/2016	93.5149	0.0005	0.1340	0.1345	6.1993	207.0190	0.0223	39.6083	51.6903	0.0645		
21/10/2016	93.5054	0.0006	0.1302	0.1308	6.2119	206.9508	0.0213	39.6137	51.6951	0.0613		
22/10/2016	93.8912	0.1390	0.1555	0.2946	5.6441	207.8143	0.0223	39.4033	51.4678	0.1186		
23/10/2016	95.5295	0.6413	0.2636	0.9048	3.3526	221.2155	7.1777	38.5551	50.5849	0.3197		
24/10/2016	93.9476	0.1457	0.1544	0.3001	5.5863	210.6096	23.1222	39.3827	51.4514	0.1319		
25/10/2016	93.5539	0.0288	0.1226	0.1514	6.1399	207.1739	2.6180	39.5875	51.6640	0.0798		
26/10/2016	95.1014	0.0004	0.1084	0.1088	4.6757	203.4397	0.9462	39.1593	51.4528	0.0633		
27/10/2016	96.5307	0.0002	0.0984	0.0985	3.2904	212.5303	0.0201	38.7462	51.2278	0.0454		
28/10/2016	96.7163	0.0001	0.0979	0.0980	3.1098	232.3046	0.1531	38.6920	51.1978	0.0578		
29/10/2016	96.7107	0.0001	0.0924	0.0925	3.1208	234.2396	0.1306	38.6973	51.2033	0.0541		
30/10/2016	96.7102	0.0001	0.0895	0.0897	3.1241	233.1146	0.1472	38.6993	51.2058	0.0488		
31/10/2016	96.7060	0.0001	0.0850	0.0851	3.1328	237.5360	0.1210	38.7036	51.2104	0.0286		

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

Mínimo	91.4851	0.0000	0.0850	0.0851	3.1098	203.4397	0.0192	38.5551	50.5849	0.0286		
Promedio	94.2471	0.0318	0.1696	0.2014	5.3704	211.4596	1.1334	39.3660	51.5165	0.0890		
Máximo	96.7163	0.6413	0.4356	0.9048	7.9177	237.5360	23.1222	39.9870	51.7590	0.3197		
Desv. Est.	1.399699286	0.118580414	0.080506254	0.155285737	1.342139054	9.458084924	4.298054156	0.393946577	0.248961964	0.051158424		

Observaciones:

Poder calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros máximos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2016	93.5777	0.0000	0.2516	0.2516	6.0680	215.8412	0.1499	39.6003	51.6575	0.1180
02/10/2016	93.5110	0.0003	0.2140	0.2143	6.0853	215.3934	0.1499	39.6092	51.6650	0.1119
03/10/2016	93.5264	0.0000	0.2174	0.2174	6.0960	215.1246	0.1499	39.6151	51.6704	0.1322
04/10/2016	93.5203	0.0000	0.2364	0.2364	6.4643	215.0697	0.1499	39.6889	51.6875	0.1099
05/10/2016	93.5110	0.0089	0.2068	0.2157	6.0983	229.3087	0.1499	39.6522	51.6902	0.0875
06/10/2016	93.4932	0.0000	0.1946	0.1946	6.1557	215.3961	0.1499	39.6435	51.7004	0.1811
07/10/2016	93.4609	0.0004	0.1668	0.1671	6.1766	217.4592	0.1499	39.6544	51.7100	0.0855
08/10/2016	95.3987	0.0005	0.1760	0.1765	6.1938	217.1689	0.1499	39.6640	51.7244	0.0855
09/10/2016	95.4739	0.0010	0.1114	0.1124	4.2668	216.9498	0.1499	39.1406	51.4482	0.0916
10/10/2016	95.4672	0.0007	0.1032	0.1039	4.1909	217.8358	0.1499	39.1273	51.4447	0.2503
11/10/2016	96.0014	0.5170	0.1929	0.7099	4.2101	218.1481	0.1499	39.1352	51.4524	0.0875
12/10/2016	95.4570	0.0007	0.5856	0.5863	8.4910	217.3885	0.1499	40.0850	51.7536	0.1078
13/10/2016	93.1793	0.2838	0.6126	0.8964	8.6181	217.1582	0.1499	40.1395	51.8174	0.0875
14/10/2016	92.8764	0.0002	0.3815	0.3817	7.6142	217.0972	0.1499	39.9315	51.7581	0.0834
15/10/2016	93.0193	0.0000	0.3285	0.3285	6.6664	217.3598	0.1499	39.7204	51.6911	0.0773
16/10/2016	93.1109	0.0000	0.2588	0.2588	6.5283	217.1548	0.1499	39.6930	51.6846	0.0936
17/10/2016	93.5405	0.0005	0.2673	0.2678	6.4780	215.3559	0.1499	39.6966	51.7088	0.0916
18/10/2016	93.5461	0.0007	0.1595	0.1602	6.1847	216.7150	0.1499	39.6018	51.6844	0.0956
19/10/2016	93.5443	0.0009	0.1570	0.1579	6.1952	216.0072	0.1499	39.6086	51.6909	0.0895
20/10/2016	93.5310	0.0009	0.1506	0.1515	6.2110	215.2790	0.1499	39.6170	51.6967	0.0895
21/10/2016	93.5203	0.0012	0.1447	0.1459	6.2241	213.9996	0.1499	39.6212	51.7027	0.0651
22/10/2016	95.0221	0.5195	0.2415	0.7610	6.2293	218.5255	0.1499	39.6265	51.7063	0.1241
23/10/2016	96.0641	0.7848	0.3316	1.1164	6.2212	240.6133	16.9901	39.6215	51.7029	0.3723
24/10/2016	96.0585	0.7781	0.3200	1.0981	6.2420	227.9761	3.6979	39.6279	51.7087	0.0814
25/10/2016	94.1085	0.2301	0.1687	0.3988	6.2948	216.8265	0.1499	39.6503	51.7288	0.0651
26/10/2016	96.2889	0.0007	0.1473	0.1480	6.3036	255.3722	0.1499	39.6585	51.7388	0.0712
27/10/2016	96.7004	0.0007	0.1166	0.1173	3.5234	255.3722	0.1499	38.8149	51.2647	0.0651
28/10/2016	96.7341	0.0008	0.1129	0.1136	3.1300	255.3722	0.1531	38.6999	51.2049	0.0631
29/10/2016	96.7248	0.0005	0.1024	0.1029	3.1307	255.3722	0.1499	38.7027	51.2080	0.0712
30/10/2016	96.7204	0.0007	0.0976	0.0983	3.1366	255.3722	0.1499	38.7042	51.2104	0.0610
31/10/2016	96.7216	0.0006	0.1023	0.1029	3.1435	255.3722	0.1499	38.7100	51.2173	0.0286
Máximo	96.7341	0.7848	0.6126	1.1164	8.6181	255.3722	16.9901	40.1395	51.8174	0.3723

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros mínimos diarios)



PERMISIONARIO: GASODUCTOS DEL BAJIO S. DE R. L. DE C. V.
PUNTO DE MEDICIÓN: VALTIERRILLA (No. 75)
ZONA DE MEDICIÓN: SUR

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m ³)	Poder Calorífico (MJ/m ³)	Índice Wobbe (MJ/m ³)	Acido Sulfhídrico (mg/m ³)
01/10/2016	93.4980	0.0000	0.1941	0.1941	5.9452	206.8979	0.0000	39.5394	51.5977	0.0692
02/10/2016	93.4829	0.0000	0.1865	0.1865	6.0497	207.2276	0.0000	39.5867	51.6415	0.0651
03/10/2016	93.4827	0.0000	0.1817	0.1817	6.0349	207.1955	0.0000	39.5794	51.6361	0.0610
04/10/2016	93.0800	0.0000	0.1933	0.1933	6.0479	207.2079	0.0000	39.5847	51.6396	0.0509
05/10/2016	93.4572	0.0000	0.1810	0.1810	6.0635	207.2699	0.0000	39.5944	51.6501	0.0448
06/10/2016	93.4450	0.0000	0.1538	0.1538	6.0913	207.2629	0.0000	39.6054	51.6606	0.0631
07/10/2016	93.4319	0.0000	0.1458	0.1458	6.1504	207.5035	0.0000	39.6353	51.6905	0.0549
08/10/2016	93.4038	0.0000	0.0947	0.0947	4.2373	203.1407	0.0000	39.1097	51.3999	0.0468
09/10/2016	95.3630	0.0000	0.0894	0.0894	4.1681	202.9524	0.0000	39.1108	51.4277	0.0610
10/10/2016	95.4469	0.0000	0.0866	0.0866	4.1789	203.0068	0.0000	39.1149	51.4305	0.1241
11/10/2016	95.4343	0.0000	0.0794	0.0794	3.1337	202.2995	0.0000	38.5694	50.7380	0.0549
12/10/2016	90.7869	0.0000	0.0734	0.0734	4.1955	203.0613	0.0000	39.1210	51.4318	0.0509
13/10/2016	90.6551	0.0000	0.3629	0.3629	5.9963	208.0086	0.0000	39.3774	51.2558	0.0407
14/10/2016	91.8401	0.0000	0.2883	0.2883	6.5881	208.0133	0.0000	39.6668	51.6263	0.0488
15/10/2016	92.8565	0.0000	0.2485	0.2485	6.5293	207.9707	0.0000	39.6765	51.6380	0.0407
16/10/2016	93.0175	0.0000	0.2323	0.2323	6.4442	207.7992	0.0000	39.6686	51.6685	0.0427
17/10/2016	93.0606	0.0000	0.1286	0.1286	6.1588	206.5327	0.0000	39.5880	51.6575	0.0264
18/10/2016	93.5199	0.0003	0.1370	0.1373	6.1574	206.4781	0.0000	39.5888	51.6681	0.0468
19/10/2016	93.4842	0.0000	0.1319	0.1319	6.1648	206.4808	0.0000	39.5910	51.6729	0.0448
20/10/2016	93.4947	0.0003	0.1259	0.1262	6.1825	206.5561	0.0000	39.5995	51.6792	0.0142
21/10/2016	93.4931	0.0000	0.1225	0.1225	6.1960	206.5870	0.0000	39.6053	51.6846	0.0244
22/10/2016	93.4903	0.0000	0.1207	0.1207	3.9977	204.9859	0.0000	38.7939	50.8171	0.0814
23/10/2016	93.4959	0.0004	0.1219	0.1223	2.6992	205.1097	15.2412	38.3246	50.3378	0.3133
24/10/2016	93.4779	0.0001	0.1173	0.1174	2.7077	204.8015	2.7984	38.3325	50.3566	0.0366
25/10/2016	93.4432	0.0003	0.1003	0.1006	5.3304	205.1959	0.0000	39.2762	51.3281	0.0326
26/10/2016	93.4269	0.0000	0.0868	0.0868	3.5211	199.3828	0.0000	38.8107	51.2480	0.0163
27/10/2016	96.2890	0.0000	0.0929	0.0929	3.1305	198.4208	0.0000	38.6996	51.2014	0.0142
28/10/2016	96.6973	0.0000	0.0917	0.0917	3.0888	198.3111	0.0000	38.6817	51.1866	0.0244
29/10/2016	96.6943	0.0000	0.0889	0.0889	3.1090	198.3581	0.0000	38.6911	51.1963	0.0244
30/10/2016	96.6905	0.0000	0.0848	0.0848	3.1157	198.3763	0.0000	38.6945	51.1999	0.0264
31/10/2016	96.6812	0.0000	0.0779	0.0779	3.1188	198.3783	0.0000	38.6959	51.1995	0.0000
Mínimo	90.6551	0.0000	0.0734	0.0734	2.6992	198.3111	0.0000	38.3246	50.3378	0.0000

Observaciones:

Poder Calorífico reportado en condiciones estandar