

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Valores promedio diarios)**

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Cruce Internacional I - Estacion Importacion Rio Bravo</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/16	92.9660	0.6730	0.1344	0.8074	5.2228	268.1110	42.0484	39.7482	51.6837	6.6623
02/09/16	92.8312	0.6797	0.1322	0.8119	5.2441	269.2710	39.1010	39.8343	51.7280	6.4326
03/09/16	92.3355	0.6756	0.1327	0.8083	5.4212	270.1540	38.1560	40.1358	51.8989	4.8245
04/09/16	92.0535	0.6701	0.1344	0.8046	5.5128	273.0940	40.3665	40.3268	52.0082	5.2839
05/09/16	92.2051	0.6589	0.1378	0.7966	5.4754	271.7170	40.9432	40.2507	51.9721	7.1218
06/09/16	92.2829	0.6426	0.1373	0.7799	5.5066	274.6540	42.4970	40.1838	51.9465	5.9731
07/09/16	92.5181	0.6391	0.1364	0.7755	5.4344	274.4480	59.6527	40.0338	51.8659	8.9597
08/09/16	92.7107	0.6400	0.1372	0.7772	5.3916	273.3610	65.2432	39.8916	51.7858	7.3516
09/09/16	92.8374	0.6475	0.1339	0.7814	5.3618	273.8170	66.4285	39.8042	51.7333	5.7434
10/09/16	92.8762	0.6491	0.1311	0.7802	5.4039	274.0140	39.8699	39.7493	51.7029	7.1218
11/09/16	92.8586	0.6497	0.1343	0.7840	5.4157	274.3280	35.4649	39.7518	51.7025	5.0542
12/09/16	92.9251	0.6484	0.1326	0.7811	5.4001	274.6150	41.4718	39.7165	51.6844	5.5137
13/09/16	92.7575	0.6490	0.1336	0.7826	5.5464	273.2210	37.1148	39.7703	51.7139	8.5002
14/09/16	92.8105	0.6387	0.1260	0.7647	5.5677	274.6270	37.5473	39.7362	51.7057	4.5947
15/09/16	92.8182	0.6374	0.1271	0.7645	5.5685	274.6510	39.8379	39.7312	51.7033	8.9597
16/09/16	92.8956	0.6352	0.1282	0.7634	5.4850	273.2150	37.3711	39.7113	51.6930	4.5947
17/09/16	92.9809	0.6273	0.1258	0.7531	5.4634	273.8110	36.7944	39.6720	51.6777	9.1894
18/09/16	92.9166	0.6318	0.1240	0.7558	5.5074	274.2290	37.3871	39.7011	51.6917	4.8245
19/09/16	92.9222	0.6283	0.1240	0.7522	5.5047	274.1410	67.5819	39.6975	51.6921	5.7434
20/09/16	92.9033	0.6676	0.1263	0.7939	5.5181	273.1110	62.3759	39.6615	51.6436	8.9597
21/09/16	93.0367	0.4932	0.1274	0.6206	5.5355	273.7740	64.6825	39.7469	51.8129	11.0273
22/09/16	93.2034	0.3696	0.1262	0.4958	5.4740	273.5120	63.5292	39.7920	51.9251	3.2163
23/09/16	93.1655	0.3790	0.1282	0.5071	5.4227	274.0880	66.7329	39.8249	51.9358	10.3381
24/09/16	93.1354	0.4628	0.1275	0.5903	5.3972	273.2260	61.8472	39.7641	51.8433	5.9731
25/09/16	93.1458	0.4901	0.1287	0.6187	5.3829	274.6160	62.9846	39.7302	51.8048	0.0000
26/09/16	93.1659	0.4382	0.1280	0.5662	5.4139	274.6580	63.4651	39.7641	51.8604	2.0676
27/09/16	92.9901	0.5763	0.1275	0.7038	5.4229	274.6160	63.0166	39.7329	51.7465	5.2839
28/09/16	92.8829	0.6531	0.1219	0.7750	5.4744	273.3140	72.7238	39.7059	51.6804	8.7300
29/09/16	92.9319	0.6589	0.1224	0.7812	5.4473	273.7550	92.1702	39.6748	51.6588	5.9731
30/09/16	92.9644	0.6537	0.1239	0.7776	5.4347	274.1680	96.5112	39.6623	51.6547	5.7434

<b>Azufre total*</b> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>Oxígeno*</b> (% vol)
.1.347	0.0140

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	92.0535	0.3696	0.1219	0.4958	5.2228	268.1110	35.4649	39.6615	51.6436	0.0000
<b>Promedio</b>	92.8342	0.6055	0.1297	0.7352	5.4452	273.4106	53.8305	39.8169	51.7719	6.3254
<b>Máximo</b>	93.2034	0.6797	0.1378	0.8119	5.5685	274.6580	96.5112	40.3268	52.0082	11.0273
<b>Desv. Est.</b>	0.287115356	0.089660837	0.00471374	0.091037331	0.08040975	1.603732816	16.88824984	0.180356797	0.10801486	2.380412195

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros máximos diarios)**

**PERMISIONARIO:** Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Cruce Internacional I - Estacion Importacion Rio Bravo  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/16	92.9660	0.6730	0.1344	0.8074	5.2228	268.1110	42.0484	39.7482	51.6837	6.6623
02/09/16	92.8312	0.6797	0.1322	0.8119	5.2441	269.2710	39.1010	39.8343	51.7280	6.4326
03/09/16	92.3355	0.6756	0.1327	0.8083	5.4212	270.1540	38.1560	40.1358	51.8989	4.8245
04/09/16	92.0535	0.6701	0.1344	0.8046	5.5128	273.0940	40.3665	40.3268	52.0082	5.2839
05/09/16	92.2051	0.6589	0.1378	0.7966	5.4754	271.7170	40.9432	40.2507	51.9721	7.1218
06/09/16	92.2829	0.6426	0.1373	0.7799	5.5066	274.6540	42.4970	40.1838	51.9465	5.9731
07/09/16	92.5181	0.6391	0.1364	0.7755	5.4344	274.4480	59.6527	40.0338	51.8659	8.9597
08/09/16	92.7107	0.6400	0.1372	0.7772	5.3916	273.3610	65.2432	39.8916	51.7858	7.3516
09/09/16	92.8374	0.6475	0.1339	0.7814	5.3618	273.8170	66.4285	39.8042	51.7333	5.7434
10/09/16	92.8762	0.6491	0.1311	0.7802	5.4039	274.0140	39.8699	39.7493	51.7029	7.1218
11/09/16	92.8586	0.6497	0.1343	0.7840	5.4157	274.3280	35.4649	39.7518	51.7025	5.0542
12/09/16	92.9251	0.6484	0.1326	0.7811	5.4001	274.6150	41.4718	39.7165	51.6844	5.5137
13/09/16	92.7575	0.6490	0.1336	0.7826	5.5464	273.2210	37.1148	39.7703	51.7139	8.5002
14/09/16	92.8105	0.6387	0.1260	0.7647	5.5677	274.6270	37.5473	39.7362	51.7057	4.5947
15/09/16	92.8182	0.6374	0.1271	0.7645	5.5685	274.6510	39.8379	39.7312	51.7033	8.9597
16/09/16	92.8956	0.6352	0.1282	0.7634	5.4850	273.2150	37.3711	39.7113	51.6930	4.5947
17/09/16	92.9809	0.6273	0.1258	0.7531	5.4634	273.8110	36.7944	39.6720	51.6777	9.1894
18/09/16	92.9166	0.6318	0.1240	0.7558	5.5074	274.2290	37.3871	39.7011	51.6917	4.8245
19/09/16	92.9222	0.6283	0.1240	0.7522	5.5047	274.1410	67.5819	39.6975	51.6921	5.7434
20/09/16	92.9033	0.6676	0.1263	0.7939	5.5181	273.1110	62.3759	39.6615	51.6436	8.9597
21/09/16	93.0367	0.4932	0.1274	0.6206	5.5355	273.7740	64.6825	39.7469	51.8129	11.0273
22/09/16	93.2034	0.3696	0.1262	0.4958	5.4740	273.5120	63.5292	39.7920	51.9251	3.2163
23/09/16	93.1655	0.3790	0.1282	0.5071	5.4227	274.0880	66.7329	39.8249	51.9358	10.3381
24/09/16	93.1354	0.4628	0.1275	0.5903	5.3972	273.2260	61.8472	39.7641	51.8433	5.9731
25/09/16	93.1458	0.4901	0.1287	0.6187	5.3829	274.6160	62.9846	39.7302	51.8048	0.0000
26/09/16	93.1659	0.4382	0.1280	0.5662	5.4139	274.6580	63.4651	39.7641	51.8604	2.0676
27/09/16	92.9901	0.5763	0.1275	0.7038	5.4229	274.6160	63.0166	39.7329	51.7465	5.2839
28/09/16	92.8829	0.6531	0.1219	0.7750	5.4744	273.3140	72.7238	39.7059	51.6804	8.7300
29/09/16	92.9319	0.6589	0.1224	0.7812	5.4473	273.7550	92.1702	39.6748	51.6588	5.9731
30/09/16	92.9644	0.6537	0.1239	0.7776	5.4347	274.1680	96.5112	39.6623	51.6547	5.7434
<b>Máximo</b>	93.2034	0.6797	0.1378	0.8119	5.5685	274.6580	96.5112	40.3268	52.0082	11.0273

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros mínimos diarios)

**PERMISIONARIO:** Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Cruce Internacional I - Estacion Importacion Rio Bravo  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/16	92.9660	0.6730	0.1344	0.8074	5.2228	268.1110	42.0484	39.7482	51.6837	6.6623
02/09/16	92.8312	0.6797	0.1322	0.8119	5.2441	269.2710	39.1010	39.8343	51.7280	6.4326
03/09/16	92.3355	0.6756	0.1327	0.8083	5.4212	270.1540	38.1560	40.1358	51.8989	4.8245
04/09/16	92.0535	0.6701	0.1344	0.8046	5.5128	273.0940	40.3665	40.3268	52.0082	5.2839
05/09/16	92.2051	0.6589	0.1378	0.7966	5.4754	271.7170	40.9432	40.2507	51.9721	7.1218
06/09/16	92.2829	0.6426	0.1373	0.7799	5.5066	274.6540	42.4970	40.1838	51.9465	5.9731
07/09/16	92.5181	0.6391	0.1364	0.7755	5.4344	274.4480	59.6527	40.0338	51.8659	8.9597
08/09/16	92.7107	0.6400	0.1372	0.7772	5.3916	273.3610	65.2432	39.8916	51.7858	7.3516
09/09/16	92.8374	0.6475	0.1339	0.7814	5.3618	273.8170	66.4285	39.8042	51.7333	5.7434
10/09/16	92.8762	0.6491	0.1311	0.7802	5.4039	274.0140	39.8699	39.7493	51.7029	7.1218
11/09/16	92.8586	0.6497	0.1343	0.7840	5.4157	274.3280	35.4649	39.7518	51.7025	5.0542
12/09/16	92.9251	0.6484	0.1326	0.7811	5.4001	274.6150	41.4718	39.7165	51.6844	5.5137
13/09/16	92.7575	0.6490	0.1336	0.7826	5.5464	273.2210	37.1148	39.7703	51.7139	8.5002
14/09/16	92.8105	0.6387	0.1260	0.7647	5.5677	274.6270	37.5473	39.7362	51.7057	4.5947
15/09/16	92.8182	0.6374	0.1271	0.7645	5.5685	274.6510	39.8379	39.7312	51.7033	8.9597
16/09/16	92.8956	0.6352	0.1282	0.7634	5.4850	273.2150	37.3711	39.7113	51.6930	4.5947
17/09/16	92.9809	0.6273	0.1258	0.7531	5.4634	273.8110	36.7944	39.6720	51.6777	9.1894
18/09/16	92.9166	0.6318	0.1240	0.7558	5.5074	274.2290	37.3871	39.7011	51.6917	4.8245
19/09/16	92.9222	0.6283	0.1240	0.7522	5.5047	274.1410	67.5819	39.6975	51.6921	5.7434
20/09/16	92.9033	0.6676	0.1263	0.7939	5.5181	273.1110	62.3759	39.6615	51.6436	8.9597
21/09/16	93.0367	0.4932	0.1274	0.6206	5.5355	273.7740	64.6825	39.7469	51.8129	11.0273
22/09/16	93.2034	0.3696	0.1262	0.4958	5.4740	273.5120	63.5292	39.7920	51.9251	3.2163
23/09/16	93.1655	0.3790	0.1282	0.5071	5.4227	274.0880	66.7329	39.8249	51.9358	10.3381
24/09/16	93.1354	0.4628	0.1275	0.5903	5.3972	273.2260	61.8472	39.7641	51.8433	5.9731
25/09/16	93.1458	0.4901	0.1287	0.6187	5.3829	274.6160	62.9846	39.7302	51.8048	0.0000
26/09/16	93.1659	0.4382	0.1280	0.5662	5.4139	274.6580	63.4651	39.7641	51.8604	2.0676
27/09/16	92.9901	0.5763	0.1275	0.7038	5.4229	274.6160	63.0166	39.7329	51.7465	5.2839
28/09/16	92.8829	0.6531	0.1219	0.7750	5.4744	273.3140	72.7238	39.7059	51.6804	8.7300
29/09/16	92.9319	0.6589	0.1224	0.7812	5.4473	273.7550	92.1702	39.6748	51.6588	5.9731
30/09/16	92.9644	0.6537	0.1239	0.7776	5.4347	274.1680	96.5112	39.6623	51.6547	5.7434

<b>Mínimo</b>	92.0535	0.3696	0.1219	0.4958	5.2228	268.1110	35.4649	39.6615	51.6436	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Valores promedio diarios)

<b>PERMISIONARIO:</b>	Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<u>RESTO DEL PAÍS</u>

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/16	92.9660	0.6730	0.1344	0.8074	5.2228	268.1110	42.0484	39.7482	51.6837	6.6623
02/09/16	92.8312	0.6797	0.1322	0.8119	5.2441	269.2710	39.1010	39.8343	51.7280	6.4326
03/09/16	92.3355	0.6756	0.1327	0.8083	5.4212	270.1540	38.1560	40.1358	51.8989	4.8245
04/09/16	92.0535	0.6701	0.1344	0.8046	5.5128	273.0940	40.3665	40.3268	52.0082	5.2839
05/09/16	92.2051	0.6589	0.1378	0.7966	5.4754	271.7170	40.9432	40.2507	51.9721	7.1218
06/09/16	92.2829	0.6426	0.1373	0.7799	5.5066	274.6540	42.4970	40.1838	51.9465	5.9731
07/09/16	92.5181	0.6391	0.1364	0.7755	5.4344	274.4480	59.6527	40.0338	51.8659	8.9597
08/09/16	92.7107	0.6400	0.1372	0.7772	5.3916	273.3610	65.2432	39.8916	51.7858	7.3516
09/09/16	92.8374	0.6475	0.1339	0.7814	5.3618	273.8170	66.4285	39.8042	51.7333	5.7434
10/09/16	92.8762	0.6491	0.1311	0.7802	5.4039	274.0140	39.8699	39.7493	51.7029	7.1218
11/09/16	92.8586	0.6497	0.1343	0.7840	5.4157	274.3280	35.4649	39.7518	51.7025	5.0542
12/09/16	92.9251	0.6484	0.1326	0.7811	5.4001	274.6150	41.4718	39.7165	51.6844	5.5137
13/09/16	92.7575	0.6490	0.1336	0.7826	5.5464	273.2210	37.1148	39.7703	51.7139	8.5002
14/09/16	92.8105	0.6387	0.1260	0.7647	5.5677	274.6270	37.5473	39.7362	51.7057	4.5947
15/09/16	92.8182	0.6374	0.1271	0.7645	5.5685	274.6510	39.8379	39.7312	51.7033	8.9597
16/09/16	92.8956	0.6352	0.1282	0.7634	5.4850	273.2150	37.3711	39.7113	51.6930	4.5947
17/09/16	92.9809	0.6273	0.1258	0.7531	5.4634	273.8110	36.7944	39.6720	51.6777	9.1894
18/09/16	92.9166	0.6318	0.1240	0.7558	5.5074	274.2290	37.3871	39.7011	51.6917	4.8245
19/09/16	92.9222	0.6283	0.1240	0.7522	5.5047	274.1410	67.5819	39.6975	51.6921	5.7434
20/09/16	92.9033	0.6676	0.1263	0.7939	5.5181	273.1110	62.3759	39.6615	51.6436	8.9597
21/09/16	93.0367	0.4932	0.1274	0.6206	5.5355	273.7740	64.6825	39.7469	51.8129	11.0273
22/09/16	93.2034	0.3696	0.1262	0.4958	5.4740	273.5120	63.5292	39.7920	51.9251	3.2163
23/09/16	93.1655	0.3790	0.1282	0.5071	5.4227	274.0880	66.7329	39.8249	51.9358	10.3381
24/09/16	93.1354	0.4628	0.1275	0.5903	5.3972	273.2260	61.8472	39.7641	51.8433	5.9731
25/09/16	93.1458	0.4901	0.1287	0.6187	5.3829	274.6160	62.9846	39.7302	51.8048	0.0000
26/09/16	93.1659	0.4382	0.1280	0.5662	5.4139	274.6580	63.4651	39.7641	51.8604	2.0676
27/09/16	92.9901	0.5763	0.1275	0.7038	5.4229	274.6160	63.0166	39.7329	51.7465	5.2839
28/09/16	92.8829	0.6531	0.1219	0.7750	5.4744	273.3140	72.7238	39.7059	51.6804	8.7300
29/09/16	92.9319	0.6589	0.1224	0.7812	5.4473	273.7550	92.1702	39.6748	51.6588	5.9731
30/09/16	92.9644	0.6537	0.1239	0.7776	5.4347	274.1680	96.5112	39.6623	51.6547	5.7434

<b>Azufre total*</b> (mg/m <sup>3</sup> )	<b>Oxígeno*</b> (% vol)
.1.347	0.0140

\*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

<b>Mínimo</b>	92.0535	0.3696	0.1219	0.4958	5.2228	268.1110	35.4649	39.6615	51.6436	0.0000
<b>Promedio</b>	92.8342	0.6055	0.1297	0.7352	5.4452	0.0000	0.0000	39.8169	0.0000	0.0000
<b>Máximo</b>	93.2034	0.6797	0.1378	0.8119	5.5685	274.6580	96.5112	40.3268	52.0082	11.0273
<b>Desv. Est.</b>	92.0535	0.3696	0.1219	0.4958	5.2228	268.1110	35.4649	39.6615	51.6436	0.0000

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**  
(Registros máximos diarios)

**PERMISIONARIO:** Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997  
**PUNTO DE MEDICIÓN:** Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix  
**ZONA DE MEDICIÓN:** RESTO DEL PAÍS

FECHA: (dd/mm/aa)	Metano (% vol)	Bióxido de Carbono (% vol)	Nitrógeno (% vol)	Total Inertes (% vol)	Etano (% vol)	Temperatura de Rocio (K)	Humedad (mg/m <sup>3</sup> )	Poder Calorífico (MJ/m <sup>3</sup> )	Índice Wobbe (MJ/m <sup>3</sup> )	Acido Sulfhídrico (mg/m <sup>3</sup> )
01/09/16	92.9660	0.6730	0.1344	0.8074	5.2228	268.1110	42.0484	39.7482	51.6837	6.6623
02/09/16	92.8312	0.6797	0.1322	0.8119	5.2441	269.2710	39.1010	39.8343	51.7280	6.4326
03/09/16	92.3355	0.6756	0.1327	0.8083	5.4212	270.1540	38.1560	40.1358	51.8989	4.8245
04/09/16	92.0535	0.6701	0.1344	0.8046	5.5128	273.0940	40.3665	40.3268	52.0082	5.2839
05/09/16	92.2051	0.6589	0.1378	0.7966	5.4754	271.7170	40.9432	40.2507	51.9721	7.1218
06/09/16	92.2829	0.6426	0.1373	0.7799	5.5066	274.6540	42.4970	40.1838	51.9465	5.9731
07/09/16	92.5181	0.6391	0.1364	0.7755	5.4344	274.4480	59.6527	40.0338	51.8659	8.9597
08/09/16	92.7107	0.6400	0.1372	0.7772	5.3916	273.3610	65.2432	39.8916	51.7858	7.3516
09/09/16	92.8374	0.6475	0.1339	0.7814	5.3618	273.8170	66.4285	39.8042	51.7333	5.7434
10/09/16	92.8762	0.6491	0.1311	0.7802	5.4039	274.0140	39.8699	39.7493	51.7029	7.1218
11/09/16	92.8586	0.6497	0.1343	0.7840	5.4157	274.3280	35.4649	39.7518	51.7025	5.0542
12/09/16	92.9251	0.6484	0.1326	0.7811	5.4001	274.6150	41.4718	39.7165	51.6844	5.5137
13/09/16	92.7575	0.6490	0.1336	0.7826	5.5464	273.2210	37.1148	39.7703	51.7139	8.5002
14/09/16	92.8105	0.6387	0.1260	0.7647	5.5677	274.6270	37.5473	39.7362	51.7057	4.5947
15/09/16	92.8182	0.6374	0.1271	0.7645	5.5685	274.6510	39.8379	39.7312	51.7033	8.9597
16/09/16	92.8956	0.6352	0.1282	0.7634	5.4850	273.2150	37.3711	39.7113	51.6930	4.5947
17/09/16	92.9809	0.6273	0.1258	0.7531	5.4634	273.8110	36.7944	39.6720	51.6777	9.1894
18/09/16	92.9166	0.6318	0.1240	0.7558	5.5074	274.2290	37.3871	39.7011	51.6917	4.8245
19/09/16	92.9222	0.6283	0.1240	0.7522	5.5047	274.1410	67.5819	39.6975	51.6921	5.7434
20/09/16	92.9033	0.6676	0.1263	0.7939	5.5181	273.1110	62.3759	39.6615	51.6436	8.9597
21/09/16	93.0367	0.4932	0.1274	0.6206	5.5355	273.7740	64.6825	39.7469	51.8129	11.0273
22/09/16	93.2034	0.3696	0.1262	0.4958	5.4740	273.5120	63.5292	39.7920	51.9251	3.2163
23/09/16	93.1655	0.3790	0.1282	0.5071	5.4227	274.0880	66.7329	39.8249	51.9358	10.3381
24/09/16	93.1354	0.4628	0.1275	0.5903	5.3972	273.2260	61.8472	39.7641	51.8433	5.9731
25/09/16	93.1458	0.4901	0.1287	0.6187	5.3829	274.6160	62.9846	39.7302	51.8048	0.0000
26/09/16	93.1659	0.4382	0.1280	0.5662	5.4139	274.6580	63.4651	39.7641	51.8604	2.0676
27/09/16	92.9901	0.5763	0.1275	0.7038	5.4229	274.6160	63.0166	39.7329	51.7465	5.2839
28/09/16	92.8829	0.6531	0.1219	0.7750	5.4744	273.3140	72.7238	39.7059	51.6804	8.7300
29/09/16	92.9319	0.6589	0.1224	0.7812	5.4473	273.7550	92.1702	39.6748	51.6588	5.9731
30/09/16	92.9644	0.6537	0.1239	0.7776	5.4347	274.1680	96.5112	39.6623	51.6547	5.7434

<b>Máximo</b>	93.2034	0.6797	0.1378	0.8119	5.5685	274.6580	96.5112	40.3268	52.0082	11.0273
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	---------

**INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL**

**(Registros mínimos diarios)**

<b>PERMISIONARIO:</b>	<b>Compañía Nacional de Gas SA de CV - Permiso G/11/DIS/1997</b>
<b>PUNTO DE MEDICIÓN:</b>	<b>Cruce Internacional II - Estacion Importacion Phenix</b>
<b>ZONA DE MEDICIÓN:</b>	<b>RESTO DEL PAÍS</b>

<b>FECHA: (dd/mm/aa)</b>	<b>Metano (% vol)</b>	<b>Bióxido de Carbono (% vol)</b>	<b>Nitrógeno (% vol)</b>	<b>Total Inertes (% vol)</b>	<b>Etano (% vol)</b>	<b>Temperatura de Rocio (K)</b>	<b>Humedad (mg/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Poder Calorífico (MJ/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Índice Wobbe (MJ/m<sup>3</sup>)</b>	<b>Acido Sulfhídrico (mg/m<sup>3</sup>)</b>
01/09/16	92.9660	0.6730	0.1344	0.8074	5.2228	268.1110	42.0484	39.7482	51.6837	6.6623
02/09/16	92.8312	0.6797	0.1322	0.8119	5.2441	269.2710	39.1010	39.8343	51.7280	6.4326
03/09/16	92.3355	0.6756	0.1327	0.8083	5.4212	270.1540	38.1560	40.1358	51.8989	4.8245
04/09/16	92.0535	0.6701	0.1344	0.8046	5.5128	273.0940	40.3665	40.3268	52.0082	5.2839
05/09/16	92.2051	0.6589	0.1378	0.7966	5.4754	271.7170	40.9432	40.2507	51.9721	7.1218
06/09/16	92.2829	0.6426	0.1373	0.7799	5.5066	274.6540	42.4970	40.1838	51.9465	5.9731
07/09/16	92.5181	0.6391	0.1364	0.7755	5.4344	274.4480	59.6527	40.0338	51.8659	8.9597
08/09/16	92.7107	0.6400	0.1372	0.7772	5.3916	273.3610	65.2432	39.8916	51.7858	7.3516
09/09/16	92.8374	0.6475	0.1339	0.7814	5.3618	273.8170	66.4285	39.8042	51.7333	5.7434
10/09/16	92.8762	0.6491	0.1311	0.7802	5.4039	274.0140	39.8699	39.7493	51.7029	7.1218
11/09/16	92.8586	0.6497	0.1343	0.7840	5.4157	274.3280	35.4649	39.7518	51.7025	5.0542
12/09/16	92.9251	0.6484	0.1326	0.7811	5.4001	274.6150	41.4718	39.7165	51.6844	5.5137
13/09/16	92.7575	0.6490	0.1336	0.7826	5.5464	273.2210	37.1148	39.7703	51.7139	8.5002
14/09/16	92.8105	0.6387	0.1260	0.7647	5.5677	274.6270	37.5473	39.7362	51.7057	4.5947
15/09/16	92.8182	0.6374	0.1271	0.7645	5.5685	274.6510	39.8379	39.7312	51.7033	8.9597
16/09/16	92.8956	0.6352	0.1282	0.7634	5.4850	273.2150	37.3711	39.7113	51.6930	4.5947
17/09/16	92.9809	0.6273	0.1258	0.7531	5.4634	273.8110	36.7944	39.6720	51.6777	9.1894
18/09/16	92.9166	0.6318	0.1240	0.7558	5.5074	274.2290	37.3871	39.7011	51.6917	4.8245
19/09/16	92.9222	0.6283	0.1240	0.7522	5.5047	274.1410	67.5819	39.6975	51.6921	5.7434
20/09/16	92.9033	0.6676	0.1263	0.7939	5.5181	273.1110	62.3759	39.6615	51.6436	8.9597
21/09/16	93.0367	0.4932	0.1274	0.6206	5.5355	273.7740	64.6825	39.7469	51.8129	11.0273
22/09/16	93.2034	0.3696	0.1262	0.4958	5.4740	273.5120	63.5292	39.7920	51.9251	3.2163
23/09/16	93.1655	0.3790	0.1282	0.5071	5.4227	274.0880	66.7329	39.8249	51.9358	10.3381
24/09/16	93.1354	0.4628	0.1275	0.5903	5.3972	273.2260	61.8472	39.7641	51.8433	5.9731
25/09/16	93.1458	0.4901	0.1287	0.6187	5.3829	274.6160	62.9846	39.7302	51.8048	0.0000
26/09/16	93.1659	0.4382	0.1280	0.5662	5.4139	274.6580	63.4651	39.7641	51.8604	2.0676
27/09/16	92.9901	0.5763	0.1275	0.7038	5.4229	274.6160	63.0166	39.7329	51.7465	5.2839
28/09/16	92.8829	0.6531	0.1219	0.7750	5.4744	273.3140	72.7238	39.7059	51.6804	8.7300
29/09/16	92.9319	0.6589	0.1224	0.7812	5.4473	273.7550	92.1702	39.6748	51.6588	5.9731
30/09/16	92.9644	0.6537	0.1239	0.7776	5.4347	274.1680	96.5112	39.6623	51.6547	5.7434

<b>Mínimo</b>	92.0535	0.3696	0.1219	0.4958	5.2228	268.1110	35.4649	39.6615	51.6436	0.0000
---------------	---------	--------	--------	--------	--------	----------	---------	---------	---------	--------