

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Valores promedio diarios)

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **La Lira**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/11/2016 | 95.2914 | 0.8493 | 0.3040 | 1.1534 | 3.3191 | 257.1119 | 22.8400 | 38.4300 | 50.3100 | 0.4415 | | |
| 02/11/2016 | 95.2298 | 0.8525 | 0.2805 | 1.1330 | 3.4089 | 255.4304 | 21.4000 | 38.4500 | 50.3500 | 0.4582 | | |
| 03/11/2016 | 95.3050 | 0.8472 | 0.2930 | 1.1402 | 3.2976 | 257.3257 | 17.0500 | 38.4400 | 50.3200 | 0.4388 | | |
| 04/11/2016 | 95.4746 | 0.8340 | 0.2796 | 1.1137 | 3.1610 | 258.0469 | 19.4000 | 38.4100 | 50.3300 | 0.4426 | | |
| 05/11/2016 | 95.2261 | 0.8372 | 0.2841 | 1.1214 | 3.3461 | 258.2610 | 21.8800 | 38.4900 | 50.3700 | 0.4708 | | |
| 06/11/2016 | 95.2517 | 0.8290 | 0.2895 | 1.1185 | 3.3771 | 257.1957 | 19.2600 | 38.4700 | 50.3800 | 0.4726 | | |
| 07/11/2016 | 95.4383 | 0.7973 | 0.3214 | 1.1187 | 3.2213 | 256.9389 | 17.7300 | 38.4000 | 50.3300 | 0.4212 | | |
| 08/11/2016 | 95.5849 | 0.7961 | 0.3126 | 1.1088 | 3.0784 | 257.2172 | 17.0900 | 38.3800 | 50.3300 | 0.8510 | | |
| 09/11/2016 | 95.6250 | 0.8037 | 0.2945 | 1.0982 | 3.0354 | 257.8531 | 14.7800 | 38.3700 | 50.3100 | 0.9348 | | |
| 10/11/2016 | 95.3791 | 0.8363 | 0.3522 | 1.1885 | 3.2107 | 257.7414 | 14.4700 | 38.3800 | 50.2700 | 0.9877 | | |
| 11/11/2016 | 95.5768 | 0.8011 | 0.3744 | 1.1755 | 3.0087 | 258.9162 | 16.9200 | 38.3500 | 50.2500 | 1.1149 | | |
| 12/11/2016 | 95.5885 | 0.8328 | 0.3005 | 1.1332 | 2.9954 | 256.8893 | 8.5300 | 38.3600 | 50.2800 | 0.5418 | | |
| 13/11/2016 | 95.3911 | 0.8599 | 0.2975 | 1.1573 | 3.1806 | 255.6917 | 13.6000 | 38.4100 | 50.2900 | 1.1456 | | |
| 14/11/2016 | 95.7047 | 0.8008 | 0.3219 | 1.1228 | 2.9609 | 256.5136 | 17.3300 | 38.3400 | 50.2700 | 1.0668 | | |
| 15/11/2016 | 95.6635 | 0.7912 | 0.3265 | 1.1176 | 3.0040 | 255.8779 | 17.2200 | 38.3500 | 50.2900 | 0.9867 | | |
| 16/11/2016 | 95.6755 | 0.8016 | 0.3124 | 1.1141 | 2.9896 | 256.0002 | 17.7600 | 38.3400 | 50.2800 | 0.9551 | | |
| 17/11/2016 | 95.6100 | 0.8134 | 0.3367 | 1.1500 | 3.0171 | 256.8309 | 17.6800 | 38.3500 | 50.2700 | 1.0160 | | |
| 18/11/2016 | 95.6250 | 0.8325 | 0.3148 | 1.1473 | 2.9919 | 257.3954 | 6.4400 | 38.3500 | 50.2700 | 0.9037 | | |
| 19/11/2016 | 95.5272 | 0.8511 | 0.3114 | 1.1625 | 3.0674 | 256.5968 | 13.2800 | 38.3500 | 50.2600 | 0.9571 | | |
| 20/11/2016 | 95.5313 | 0.8239 | 0.3264 | 1.1503 | 3.0917 | 255.9059 | 16.3400 | 38.3500 | 50.2700 | 1.0527 | | |
| 21/11/2016 | 95.5014 | 0.7963 | 0.3500 | 1.1464 | 3.1068 | 255.6085 | 16.9100 | 38.3700 | 50.2800 | 1.0568 | | |
| 22/11/2016 | 95.5910 | 0.8081 | 0.3212 | 1.1292 | 3.0488 | 255.7007 | 32.7100 | 38.3500 | 50.2800 | 0.9963 | | |
| 23/11/2016 | 95.6170 | 0.7757 | 0.3445 | 1.1202 | 3.0422 | 255.9202 | 23.1600 | 38.3500 | 50.2900 | 0.9316 | | |
| 24/11/2016 | 95.7445 | 0.7562 | 0.3511 | 1.1073 | 2.9221 | 255.8828 | 30.3100 | 38.3300 | 50.2900 | 0.8576 | | |
| 25/11/2016 | 96.3693 | 0.6479 | 0.3658 | 1.0137 | 2.4179 | 255.6163 | 27.9500 | 38.1900 | 50.2800 | 0.5000 | | |
| 26/11/2016 | 95.7282 | 0.7516 | 0.4201 | 1.1717 | 2.8711 | 256.7835 | 24.2600 | 38.2900 | 50.2400 | 0.7610 | | |
| 27/11/2016 | 95.3720 | 0.7846 | 0.5579 | 1.3425 | 3.0733 | 257.3273 | 51.8200 | 38.2700 | 50.1500 | 0.9708 | | |
| 28/11/2016 | 95.7195 | 0.7967 | 0.3177 | 1.1144 | 2.9606 | 255.9297 | 321.4100 | 38.3000 | 50.2700 | 1.0330 | | |
| 29/11/2016 | 95.4722 | 0.8207 | 0.3176 | 1.1382 | 3.1179 | 257.2516 | 321.2050 | 38.4200 | 50.3300 | 1.1119 | | |
| 30/11/2016 | 95.5612 | 0.8403 | 0.3123 | 1.1526 | 3.0618 | 256.7094 | 321.2400 | 38.3600 | 50.2700 | 1.1677 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 95.2261 | 0.6479 | 0.2796 | 1.0137 | 2.4179 | 255.4304 | 6.4400 | 38.1900 | 50.1500 | 0.4212 | | |
| Promedio | 95.5459 | 0.8090 | 0.3297 | 1.1387 | 3.0795 | 256.7490 | 50.0658 | 38.3667 | 50.2903 | 0.8349 | | |
| Máximo | 96.3693 | 0.8599 | 0.5579 | 1.3425 | 3.4089 | 258.9162 | 321.4100 | 38.4900 | 50.3800 | 1.1677 | | |
| Desv. Est. | 0.21839 | 0.04122 | 0.05282 | 0.04963 | 0.18625 | 0.90174 | 92.31223 | 0.06053 | 0.04319 | 0.26103 | | |

Observaciones: **DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE**

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL

(Registros Máximos diarios)

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **La Lira**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 43.6 MÁX. | 53.2 MÁX. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/11/2016 | 95.3963 | 0.9284 | 0.3270 | 1.2222 | 3.5371 | 263.4848 | 24.1500 | 38.4900 | 50.3600 | 0.4637 | | |
| 02/11/2016 | 95.5312 | 0.9031 | 0.3008 | 1.1916 | 3.6043 | 259.2375 | 23.4500 | 38.5400 | 50.3800 | 0.4987 | | |
| 03/11/2016 | 95.6057 | 0.9093 | 0.3229 | 1.1985 | 3.6155 | 261.7303 | 323.1300 | 38.5300 | 50.3800 | 0.4637 | | |
| 04/10/2016 | 95.7196 | 0.8832 | 0.3102 | 1.1663 | 3.4429 | 273.5256 | 23.5500 | 38.5100 | 50.3900 | 0.4724 | | |
| 05/10/2016 | 95.5017 | 0.8773 | 0.3035 | 1.1740 | 3.6089 | 270.9690 | 24.3500 | 38.5800 | 50.4500 | 0.4987 | | |
| 06/10/2016 | 95.5295 | 0.8881 | 0.3195 | 1.1606 | 3.6426 | 261.4123 | 21.3300 | 38.5800 | 50.4300 | 0.5162 | | |
| 07/10/2016 | 95.5705 | 0.8521 | 0.3505 | 1.1719 | 3.3657 | 262.9763 | 18.8200 | 38.4400 | 50.3600 | 0.4987 | | |
| 08/10/2016 | 95.7112 | 0.8327 | 0.3319 | 1.1572 | 3.2056 | 261.9365 | 18.2100 | 38.4200 | 50.3600 | 1.7760 | | |
| 09/10/2016 | 95.7472 | 0.8823 | 0.3321 | 1.1966 | 3.1423 | 262.4849 | 331.4800 | 38.4000 | 50.3600 | 1.1373 | | |
| 10/10/2016 | 95.5270 | 0.8941 | 1.1688 | 1.8890 | 3.3917 | 261.7646 | 331.4800 | 38.4400 | 50.3500 | 1.3823 | | |
| 11/10/2016 | 95.7993 | 0.8570 | 1.9989 | 2.6005 | 3.6483 | 264.6617 | 35.7200 | 38.3900 | 50.3400 | 2.1434 | | |
| 12/10/2016 | 95.7864 | 0.8766 | 0.3223 | 1.1862 | 3.1853 | 260.4369 | 323.6400 | 38.4200 | 50.3400 | 1.1898 | | |
| 13/10/2016 | 95.5222 | 0.8973 | 0.3238 | 1.2018 | 3.2438 | 260.5719 | 323.4300 | 38.4400 | 50.3500 | 1.3298 | | |
| 14/10/2016 | 95.7848 | 0.8331 | 0.3457 | 1.1638 | 3.0748 | 262.3928 | 19.2200 | 38.4100 | 50.3200 | 1.2073 | | |
| 15/10/2016 | 95.7860 | 0.8279 | 0.3520 | 1.1707 | 3.0810 | 261.2862 | 19.2200 | 38.3800 | 50.3200 | 1.0848 | | |
| 16/10/2016 | 95.8267 | 0.8450 | 0.3291 | 1.1556 | 3.0990 | 260.9283 | 18.6200 | 38.3600 | 50.3200 | 1.1023 | | |
| 17/10/2016 | 95.7759 | 0.8662 | 0.6770 | 1.4508 | 3.1603 | 258.8015 | 18.9200 | 38.3800 | 50.3200 | 1.1286 | | |
| 18/10/2016 | 95.7743 | 0.8850 | 0.3442 | 1.1964 | 3.1874 | 262.4124 | 331.4800 | 38.4300 | 50.3400 | 1.0848 | | |
| 19/10/2016 | 95.6678 | 0.9008 | 0.3325 | 1.1973 | 3.2360 | 263.2591 | 18.5200 | 38.4100 | 50.3100 | 1.0673 | | |
| 20/10/2016 | 95.6903 | 0.8704 | 0.3703 | 1.1937 | 3.2600 | 266.9214 | 18.6200 | 38.4100 | 50.3200 | 1.1723 | | |
| 21/10/2016 | 95.6543 | 0.8357 | 0.3808 | 1.1973 | 3.2512 | 262.0293 | 19.5200 | 38.4400 | 50.3300 | 1.1898 | | |
| 22/10/2016 | 95.7404 | 0.8667 | 0.3583 | 1.1857 | 3.1968 | 263.6852 | 322.9300 | 38.3800 | 50.3300 | 1.1111 | | |
| 23/10/2016 | 95.8858 | 0.8282 | 0.3710 | 1.1769 | 3.2534 | 267.6186 | 314.3800 | 38.4200 | 50.3600 | 1.0761 | | |
| 24/10/2016 | 95.8897 | 0.7842 | 0.3670 | 1.1499 | 3.0416 | 261.6960 | 321.9200 | 38.3700 | 50.3500 | 0.9886 | | |
| 25/10/2016 | 96.6701 | 0.8433 | 0.4261 | 1.1500 | 3.0992 | 261.8263 | 319.6100 | 38.3600 | 50.3700 | 0.9098 | | |
| 26/10/2016 | 96.7034 | 0.8164 | 1.0272 | 1.7510 | 3.1680 | 262.6195 | 320.8200 | 38.4100 | 50.3400 | 0.9798 | | |
| 27/10/2016 | 95.8710 | 0.8330 | 1.0220 | 1.7639 | 3.2834 | 262.8687 | 323.5300 | 38.3700 | 50.3000 | 1.1373 | | |
| 28/10/2016 | 95.8759 | 0.8271 | 0.3327 | 1.1453 | 3.0585 | 261.8513 | 321.7200 | 38.3500 | 50.3100 | 1.1548 | | |
| 29/10/2016 | 95.8131 | 0.8628 | 0.3458 | 1.1807 | 3.2503 | 262.1583 | 321.5200 | 38.5300 | 50.3900 | 1.2160 | | |
| 30/10/2016 | 95.7083 | 0.8807 | 0.3358 | 1.2030 | 3.2558 | 262.3528 | 321.7200 | 38.5000 | 50.3700 | 1.3035 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 95.3963 | 0.7842 | 0.3008 | 1.1453 | 3.0416 | 258.8015 | 18.2100 | 38.3500 | 50.3000 | 0.4637 | | |
| Promedio | 95.7689 | 0.8629 | 0.4810 | 1.2983 | 3.2864 | 262.9967 | 172.5003 | 38.4363 | 50.3517 | 1.0428 | | |
| Máximo | 96.7034 | 0.9284 | 1.9989 | 2.6005 | 3.6483 | 273.5256 | 331.4800 | 38.5800 | 50.4500 | 2.1434 | | |
| Desv. Est. | 0.28115 | 0.03254 | 0.36725 | 0.31354 | 0.18936 | 3.10956 | 153.66800 | 0.06605 | 0.03425 | 0.38814 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE

INFORME MENSUAL SOBRE LAS ESPECIFICACIONES DEL GAS NATURAL
(Registros Mínimos diarios)

PERMISIONARIO: **TRACTEBEL DIGAQRO, S.A. de C.V.**
 PUNTO DE MEDICIÓN: **La Lira**
 ZONA DE MEDICIÓN: **SUR**



| FECHA: (dd/mm/aa) | Metano (% vol) | Bióxido de Carbono (% vol) | Nitrógeno (% vol) | Total Inertes (% vol) | Etano (% vol) | Temperatura de Rocio (K) | Humedad (mg/m ³) | Poder Calorífico (MJ/m ³) | Índice Wobbe (MJ/m ³) | Acido Sulfhídrico (mg/m ³) | Azufre total* (mg/m ³) | Oxígeno* (% vol) |
|----------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|
| | 83.0 MÍN. | 3.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 6.0 MÁX. | 11.0 MÁX. | 271.15 MÁX | 110.0 MÁX. | 36.8 MÍN. | 47.3 MÍN. | 6.0 MÁX. | 150.0 MÁX. | 0.2 MÁX. |
| 01/11/2016 | 95.0985 | 0.8067 | 0.2677 | 1.1123 | 3.1810 | 253.3968 | 21.8400 | 38.3700 | 50.2400 | 0.3937 | | |
| 02/11/2016 | 94.9789 | 0.8099 | 0.2558 | 1.0787 | 3.1093 | 252.4358 | 19.6200 | 38.3900 | 50.2900 | 0.4112 | | |
| 03/11/2016 | 94.9742 | 0.8097 | 0.2491 | 1.0863 | 2.9956 | 253.2630 | 28.0800 | 38.3400 | 50.2400 | 0.4112 | | |
| 04/11/2016 | 95.1036 | 0.7860 | 0.2286 | 1.0417 | 2.9930 | 253.9500 | 16.3000 | 38.3500 | 50.2800 | 0.3937 | | |
| 05/11/2016 | 94.9722 | 0.7962 | 0.2600 | 1.0660 | 3.0969 | 253.7738 | 20.3300 | 38.4300 | 50.3300 | 0.4112 | | |
| 06/11/2016 | 94.9317 | 0.7748 | 0.2517 | 1.0769 | 3.1481 | 253.4382 | 17.1100 | 38.3900 | 50.3100 | 0.4199 | | |
| 07/11/2016 | 95.2551 | 0.7659 | 0.2903 | 1.0660 | 3.0774 | 253.3725 | 16.8100 | 38.3500 | 50.2600 | 0.4199 | | |
| 08/11/2016 | 95.4027 | 0.7549 | 0.2873 | 1.0613 | 2.9755 | 252.8590 | 15.6000 | 38.3500 | 50.2900 | 0.4199 | | |
| 09/11/2016 | 95.4625 | 0.7594 | 0.2639 | 1.0425 | 2.9532 | 255.5227 | 30.5900 | 38.3400 | 50.2400 | 0.4199 | | |
| 10/11/2016 | 94.4662 | 0.7081 | 0.2798 | 1.0945 | 3.0903 | 254.9296 | 30.6900 | 38.1600 | 49.8700 | 0.4199 | | |
| 11/11/2016 | 93.5191 | 0.6017 | 0.2757 | 1.0575 | 2.8518 | 256.3489 | 15.0900 | 37.9600 | 49.4500 | 0.9798 | | |
| 12/11/2016 | 95.3653 | 0.7648 | 0.2695 | 1.0610 | 2.8584 | 254.3538 | 30.4900 | 38.3000 | 50.2500 | 0.9798 | | |
| 13/11/2016 | 95.2837 | 0.8220 | 0.2722 | 1.1122 | 3.0421 | 253.2376 | 30.3900 | 38.3800 | 50.2700 | 0.9798 | | |
| 14/11/2016 | 95.4976 | 0.7724 | 0.2992 | 1.0888 | 2.8678 | 253.6156 | 11.4700 | 38.2900 | 50.2400 | 0.9273 | | |
| 15/11/2016 | 95.5023 | 0.7525 | 0.2969 | 1.0734 | 2.9175 | 253.2874 | 11.0700 | 38.3100 | 50.2500 | 0.9186 | | |
| 16/11/2016 | 95.5593 | 0.7752 | 0.2917 | 1.0792 | 2.8526 | 253.2829 | 11.6700 | 38.3000 | 50.2500 | 0.8311 | | |
| 17/11/2016 | 95.3501 | 0.7733 | 0.2913 | 1.0949 | 2.8904 | 253.8412 | 11.4700 | 38.2100 | 50.0700 | 0.8486 | | |
| 18/11/2016 | 95.3710 | 0.7870 | 0.2861 | 1.1045 | 2.8734 | 253.0955 | 30.1900 | 38.3000 | 50.2200 | 0.8486 | | |
| 19/11/2016 | 95.3777 | 0.8166 | 0.2794 | 1.1233 | 2.8939 | 252.5193 | 10.9700 | 38.3200 | 50.2300 | 0.8749 | | |
| 20/11/2016 | 95.3475 | 0.7910 | 0.2983 | 1.1165 | 2.9472 | 252.3570 | 10.8700 | 38.2900 | 50.2300 | 0.9448 | | |
| 21/11/2016 | 95.3057 | 0.7609 | 0.3187 | 1.1068 | 3.0170 | 251.8113 | 10.7700 | 38.3100 | 50.2400 | 0.9186 | | |
| 22/11/2016 | 95.4434 | 0.7665 | 0.2942 | 1.0814 | 2.9337 | 252.3976 | 36.0300 | 38.3200 | 50.2400 | 0.3412 | | |
| 23/11/2016 | 95.3647 | 0.7362 | 0.3133 | 1.0807 | 2.8064 | 252.8042 | 33.8100 | 38.2800 | 50.2600 | 0.7961 | | |
| 24/11/2016 | 95.5891 | 0.7127 | 0.3259 | 1.0516 | 2.8114 | 252.5081 | 36.8300 | 38.2900 | 50.2700 | 0.7261 | | |
| 25/11/2016 | 95.5352 | 0.5363 | 0.3067 | 0.9387 | 2.1619 | 252.2029 | 38.0400 | 38.1300 | 50.2600 | 0.3587 | | |
| 26/11/2016 | 94.8942 | 0.6074 | 0.2925 | 0.9665 | 2.1356 | 253.1846 | 37.9400 | 38.1200 | 49.8900 | 0.3849 | | |
| 27/11/2016 | 94.7746 | 0.7393 | 0.2915 | 1.0963 | 2.8042 | 253.4180 | 33.0100 | 38.1200 | 49.8900 | 0.3849 | | |
| 28/11/2016 | 95.6073 | 0.7732 | 0.2966 | 1.0816 | 2.8349 | 252.2990 | 320.3100 | 38.2700 | 50.2400 | 0.8836 | | |
| 29/11/2016 | 95.2328 | 0.7840 | 0.2939 | 1.1045 | 2.8797 | 252.7081 | 320.2100 | 38.2900 | 50.2500 | 0.9186 | | |
| 30/11/2016 | 95.2879 | 0.8022 | 0.2863 | 1.1063 | 2.9226 | 252.9321 | 320.4100 | 38.3000 | 50.2200 | 1.0323 | | |

*/ Los valores trimestrales se deberán reportar en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, respecto del trimestre inmediato anterior.

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|--|--|
| Mínimo | 93.5191 | 0.5363 | 0.2286 | 0.9387 | 2.1356 | 251.8113 | 10.7700 | 37.9600 | 49.4500 | 0.3412 | | |
| Promedio | 95.1951 | 0.7549 | 0.2838 | 1.0751 | 2.8974 | 253.3049 | 52.6003 | 38.2853 | 50.1857 | 0.6666 | | |
| Máximo | 95.6073 | 0.8220 | 0.3259 | 1.1233 | 3.1810 | 256.3489 | 320.4100 | 38.4300 | 50.3300 | 1.0323 | | |
| Desv. Est. | 0.41433 | 0.06562 | 0.02152 | 0.03990 | 0.22914 | 0.98584 | 91.24804 | 0.09971 | 0.18292 | 0.26105 | | |

Observaciones: DATOS OBTENIDOS DE LOS ANALIZADORES PROPIEDAD DE ENGIE