SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SEMANA 50, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 10 al viernes 16 de diciembre de 2016

DICIEMBRE 2016						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

El contar con una actualización de datos zoosanitarios periódicamente, puede facilitar a los profesionales y autoridades sanitarias en el país, la comprensión de los nuevos retos a los que se enfrenta la sanidad animal en México y el mundo.

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón

MVZ Sara Elena Ramírez Lovera

MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández

MPVM Alejandra León Cruz

Si Usted desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe a su correo electrónico presione **AQUÍ**

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- 2017 será el año del campo mexicano y de la fuerza de sus productores: JCR
- México tiene el potencial para convertirse en la décima economía mundial
- Determinante el TLCAN para el crecimiento del sector agropecuario de América del Norte
- Refuerza SAGARPA infraestructura de inspección sanitaria para la protección de la producción en México
- Entrega SENASICA premios Nacionales de Sanidad Vegetal y Animal 2016
- Presenta SENASICA Aplicación para viajeros "Qué T Traes"
- Ofrecen esquemas novedosos a pequeños productores para certificarse en sistemas de inocuidad
- Recomienda SAGARPA a turistas informarse sobre ingreso de productos agroalimentarios a México
- Piden en BCS prohibir importación de productos "lácteos"
- Aumenta demanda de borregos en Tamaulipas
- Producen cerdos "light" en Tabasco
- Producción mexicana de pavos creció 1% con respecto a 2015
- Extracto de agave podría beneficiar a la producción de huevo
- Antes de finalizar el año operará el PVIF del SENASICA
- Quieren elevar el estatus zoosanitario de Coahuila
- Ante llegada de Trump, necesario buscar otros mercados: AMEG
- Secretaría de Salud en Puebla refuerza verificación
- Favorece el mundo globalizado los brotes epidémicos: académico de la UNAM
- Investigan enfermedades transmitidas por garrapatas en Yucatán
- Buena la producción apícola; pero caen precios
- México refrenda compromiso internacional con bienestar animal
- México, libre de enfermedades comunes en producción de alimentos

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Depredan al ostión en Ciudad del Carmen
- Impulsan la producción de almeja generosa en BCS
- Reconocen importancia de pescadores
- Planta de tratamiento mata a peces de río de Durango: Profepa
- Costas del Golfo de México están contaminadas con plaguicidas
- La dura lucha de México por salvar a la vaquita marina
- Trafican con totoabas, un pez más caro que la cocaína

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Suecia
- Influenza aviar altamente patógena. Rumania
- Influenza aviar altamente patógena. Hungría
- Influenza aviar altamente patógena. Hungría
- Influenza aviar altamente patógena. Hungría
- Influenza aviar altamente patógena. Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Polonia
- Influenza aviar altamente patógena. Polonia
- Influenza aviar altamente patógena. Suiza
- Influenza aviar altamente patógena. Serbia
- Influenza aviar altamente patógena. Serbia
- Influenza aviar altamente patógena. Rusia
- Influenza aviar levemente patógena (aves de corral). Francia

Enfermedades en rumiantes

- Brucelosis. Bélgica
- Lengua azul. Francia
- Lengua azul. Francia
- Lengua azul. Francia
- Lengua azul. Bosnia – Herzegovina
- Lengua azul. Croacia
- Dermatosis nodular contagiosa. Grecia

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Rusia

Enfermedades en organismos acuáticos

- Enfermedad de las manchas blancas. Australia

Resumen de noticias internacionales

- BOVINE TUBERCULOSIS - USA (07): (MICHIGAN)
- FIRE ANTS - AUSTRALIA: (QUEENSLAND)
- BOTULISM, AVIAN - USA (05): (MICHIGAN)
- LEISHMANIASIS - BRAZIL (03): ATYPICAL LEISHMANIA PARASITE
- EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (29): USA (CALIFORNIA) EQUINE
- PRION DISEASE UPDATE: EUROPE, BSE, BOVINE, SCRAPIE, SHEEP & GOAT, 2015
- HEARTLAND VIRUS - USA: RESEARCH
- EQUINE VIRAL ARTERITIS: GENETIC VULNERABILITY
- RABIES - INDONESIA: (BALI) MONKEY, HUMAN EXPOSURE SUSPECTED
- INFLUENZA (49): WHO, H1N1, NETHERLANDS, RISK ASSESSMENT, HUMAN ANIMAL INTERFACE
- CUTANEOUS & RENAL GLOMERULAR VASCULOPATHY, CANINE - UK (03): (ENGLAND) SPREAD
- SCHMALLENBERG VIRUS - EUROPE (02): UK (ENGLAND, WALES), REEMERGENCE SUSPECTED
- AVIAN INFLUENZA (134): EUROPE, HPAI H5N8, WILD, POULTRY, SPREAD
- SURRA, EQUINE - BRAZIL (PARÁ)
- LYME DISEASE, ANAPLASMOSIS - USA: (MAINE) INCREASED CASES
- Guatemala avanza en la declaración como país libre de IA
- Brote de IA en Corea obliga a sacrificar 10 millones de aves
- El protocolo de control de la tuberculosis bovina en Asturias duplica las pruebas diagnósticas
- Cooperativas Agro-alimentarias convencida de la importancia de luchar contra la resistencia a los antibióticos
- España adquiere vacunas contra la lengua azul por valor de 833.979 euros
- España encabeza las ventas de antimicrobianos de uso veterinario en Europa
- Gestión de alertas sanitarias en España ante las enfermedades de declaración obligatoria
- Balance de causas de abortos en rebaños de ganado ovino del País Vasco en 2016
- Estudio sobre la epidemiología y control de la fiebre Q en la fauna silvestre ibérica
- Encuesta serológica de anticuerpos de toxoplasma y neospora en el caprino de Canarias
- Hallados nuevos casos de influenza aviar en un zoo del centro de Japón
- Las diez noticias más importantes del 2016
- Autoridades brasileñas emiten alerta sanitaria de prevención contra influenza aviar
- Corea del Sur sacrifica a casi 10 millones de aves para frenar influenza aviar
- BOE publica venta a distancia de medicamentos veterinarios sin prescripción
- Petén será declarado como departamento libre de influenza aviar
- Comisión Europea modifica medidas contra peste porcina africana
- 4.a Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal: hacia una nueva estrategia mundial de bienestar animal
- Censos agropecuarios son vitales en la planificación e implementación de políticas en agricultura
- Un grupo de investigadores revierte el envejecimiento en ratones
- La matanza del cerdo: de sustento alimentario a controvertido sacrificio
- Otro argumento a favor de la homeopatía se derrumba: tampoco es eficaz para el ganado
- "Para luchar contra el cambio climático debemos reducir cinco veces el consumo de carne"
- H7N2 Avian Influenza Reported In Dozens Of Cats At Manhattan Shelter
- GM Technology Unlocks Potential for New Generation of Poultry Vaccines
- Weekly Overview: Resistance to Drug of Last Resort Found in US Pig
- Vaccination to Control Equine Influenza During an Outbreak
- Avian influenza (bird flu)
- Poultry gatherings suspended following avian flu case
- Cost of Ukrainian avian flu outbreak high
- Hungary hit hard as avian flu continues to spread
- One Health, many tools for forecasting climate-sensitive diseases in Vietnam

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Encontrado un animal marino desaparecido hace más de 100 años
- Estrategia de la WorldFish busca incrementar la producción sostenible de pescado y la seguridad nutricional de millones de personas
- Vietnam: La acuicultura enfrenta desafíos ambientales
- Sernapesca lidera taller de trabajo para fortalecer la protección de Parques y Reservas marinas
- Sernapesca confirma brote de ISA en centro de cultivo de la Región Aysén
- Desbloquear el potencial de calidad de los subproductos marinos
- Continúa apoyo de Taiwán en acuicultura a El Salvador
- Perú y Ecuador acuerdan trabajar acciones conjuntas para garantizar la sostenibilidad de recursos hidrobiológicos comunes
- Salmofood desarrolla modelo para anticiparse a algas nocivas
- Lanzan ovas de trucha con mayor resistencia a la flavobacteriosis
- Scientists Improve Predictions of How Temperature Affects Fish Embryo Survival
- Weekly Overview: More White Spot Outbreaks Detected in Logan River Prawn Farms
- More Australian Prawn Farms Report White Spot Disease
- Scientists Reveal How Fish Adapt to Toxic Levels of Pollution
- Western Australia Implements Import Restrictions on Queensland Prawns and Worms
- Mass Oyster Die-Off in S.F. Bay Related to Atmospheric Rivers

- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

NACIONAL

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 50 (del 11 al 17 de diciembre de 2016).

Notificación de nuevos focos* de enfermedad

Semana 50. Del 11 al 17 de diciembre de 2016

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Rabia paralítica bovina	11	4	222	226	Chiapas (2), Hidalgo (1), Tabasco (5), Nayarit (3)
Tuberculosis bovina	13	1	443	213	Baja California (6), Guanajuato (5), Jalisco (1), Morelos (1)
Brucelosis bovina	24	84	2,190	2,842	Campeche (1), Chiapas (15), Michoacán (1), Nayarit (6), Nuevo León (1)
Brucelosis ovina	1	1	110	91	Nuevo León
Brucelosis caprina	6	1	218	160	Michoacán (1), Morelos (1), Nuevo León (4)
Ixodidosis	33	6	1,080	776	Coahuila (7), Nuevo León (18), Sinaloa (8)
Varroosis	5	0	209	460	Campeche (1), Oaxaca (3), Quintana Roo (1)
Nosemosis	4	0	103	64	Campeche (1), Oaxaca (2), Quintana Roo (1)
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS +	97	97			

(*)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(+)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:

Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

2017 será el año del campo mexicano y de la fuerza de sus productores: JCR

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/2017-sera-el-ano-del-campo-mexicano-y-de-la-fuerza-de-sus-productores-jcr?idiom=es

El titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), José Calzada Rovirosa aseveró que el 2017 será el año del campo, donde se verá reflejado el trabajo y la fuerza de los productores mexicanos, quienes están comprometidos con generar más y mejores alimentos…

México tiene el potencial para convertirse en la décima economía mundial

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-tiene-el-potencial-para-convertirse-en-la-decima-economia-mundial?idiom=es

El director y fundador de Geopolitical Futures, George Friedman, aseguró que México se encuentra encaminado a convertirse en la décima potencia económica mundial, por lo que en una posible renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) cuenta con la capacidad para poder negociar como un igual ante sus socios debido a la importancia que sus productos representan en materia comercial para la región…

Determinante el TLCAN para el crecimiento del sector agropecuario de América del Norte

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/determinante-el-tlcan-para-el-crecimiento-...

El Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), en materia agroalimentaria ha sido un factor determinante en el crecimiento del sector agropecuario de los tres países que lo integran, naciones que han desarrollado una relación larga que seguirá en aumento a favor de las economías de esta región, aseveraron productores y autoridades de Canadá, Estados Unidos y México…

Refuerza SAGARPA infraestructura de inspección sanitaria para la protección de la producción en México

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/refuerza-sagarpa-infraestructura-...

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), refuerza la infraestructura de inspección fito y zoosanitaria, con lo que se protege la producción de alimentos en México, evitando la entrada al país de más de 100 plagas de interés cuarentenario…

Entrega SENASICA premios Nacionales de Sanidad Vegetal y Animal 2016

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/entrega-senasica-premios-nacionales-de-sanidad-vegetal-y-animal-2016?idiom=es

Los galardonados fueron Guillermo Fuentes Dávila y Nazario Pineda Vargas, por su destacada colaboración en la protección de la producción alimentaria de México. México es un país libre de las enfermedades que más afectan al mundo en la producción de alimentos…

Presenta SENASICA Aplicación para viajeros "Qué T Traes"

http://www.gob.mx/senasica/prensa/presenta-senasica-aplicacion-para-viajeros-que-t-traes?idiom=es

El desafío principal es que el usuario, la considere una herramienta útil durante su viaje, y que además tome conciencia de la importancia de evitar riesgos a la sanidad agropecuaria del país…

Ofrecen esquemas novedosos a pequeños productores para certificarse en sistemas de inocuidad

http://www.gob.mx/senasica/prensa/ofrecen-esquemas-novedosos-a-pequenos-...

El comercio internacional y los consumidores cada vez más exigentes, hacen indispensable que los productores de alimentos del mundo apliquen esquemas de inocuidad en sus procesos productivos, concluyeron los participantes en el panel "Implementación de esquemas de inocuidad para pequeños productores"…

Recomienda SAGARPA a turistas informarse sobre ingreso de productos agroalimentarios a México

http://www.gob.mx/senasica/prensa/recomienda-sagarpa-a-turistas-...

Con la finalidad de conservar la condición sanitaria de privilegio que tiene México en materia de salud animal el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), reitera la restricción a través de la vía turística, para el ingreso de carnes frescas de res, pollo, pavo y cerdo durante la época de fiestas decembrinas…

Piden en BCS prohibir importación de productos "lácteos"

http://www.tierrafertil.com.mx/piden-bcs-prohibir-importacion-productos-lacteos/

La Paz, Baja California Sur, 14 de diciembre de 2016.- Los ganaderos de este estado alzan la voz y demandan al gobierno federal prohibir la entrada al país de productos supuestamente elaborados con leche, por considerarla una competencia desleal y un engaño para el consumidor…

Aumenta demanda de borregos en Tamaulipas

http://www.tierrafertil.com.mx/aumenta-demanda-borregos-tamaulipas/

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 15 de diciembre de 2016.- Llega diciembre y con él las esperanzas de los ovinocultores tamaulipecos de que caigan unos pesos más a sus bolsillos, ya que en estas fechas aumenta la demanda de borregos…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Producen cerdos "light" en Tabasco

http://www.tierrafertil.com.mx/producen-cerdos-light-tabasco/

Balancán, Tabasco, diciembre 16 de 2016.- En este rincón del estado llamado "El Edén", existe una granja orgánica que cría cerdos cien por ciento libres de químicos hormonales y de efectos secundarios para el humano. Su dueño Alfredo Alamilla afirma que "la intención es la conservación, desarrollo sostenible y consolidación de la porcicultura tradicional en la región de forma ecológica"…

Producción mexicana de pavos creció 1% con respecto a 2015

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17033

La principal producción proviene de Chihuahua sin embargo el bajo crecimiento es debido al incremento de importaciones que desplazan al producto nacional. La Unión Nacional de Avicultores (UNA) informó que para esta época navideña se ofrecerán en México alrededor de un millón 490 mil pavos…

Extracto de agave podría beneficiar a la producción de huevo

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17045

Estudios de la Universidad de Guadalajara reportaron que el uso de la oligofructosa empleada como aditivo en la alimentación de las gallinas podría ser una alternativa para mejorar la calidad del huevo…

Antes de finalizar el año operará el PVIF del SENASICA

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17016

Enrique Sánchez Cruz, Director en Jefe del SENASICA aseguró que antes de que finalice el año iniciará operaciones el Punto de Verificación Inspección Federal (PVIF), la Concha II, que se localiza en Escuinapa, Sinaloa.

Quieren elevar el estatus zoosanitario de Coahuila

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17067

La senadora Silvia Garza Galván solicitó al Pleno del Senado de la República exhortar a la SAGARPA, a través del SENASICA, a trabajar conjuntamente con la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Coahuila (SEDER- Coahuila) para que los ganaderos del estado de Coahuila eleven su estatus zoosanitario, a fin de asegurar condiciones equitativas y de mayor competitividad para los productores pecuarios del norte del país…

Ante llegada de Trump, necesario buscar otros mercados: AMEG

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17037

No podemos seguir dependiendo de enviar un 91% de la carne de bovino o 100 por ciento de becerros en pie sin valor agregado, cuando hay una infinidad de mercados: Enrique López, coordinador de la AMEG…

Secretaría de Salud en Puebla refuerza verificación

http://www.ganaderia.com/ganaderia/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17022

La Secretaría de Salud del estado de Puebla (SS) realizó 513 visitas de verificación a establecimientos de venta de cárnicos, como medida de regulación precautoria para la producción de carne animal destinada al consumo humano. En 2016 la SS realizó 513 visitas de verificación a establecimientos de venta de cárnicos; de 160 determinaciones de clembuterol, 38 dieron positivas…

Favorece el mundo globalizado los brotes epidémicos: académico de la UNAM

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_856.html

El comercio mundial, la amplia conectividad en transportes y edificios, la pobreza creciente y el cambio climático son fundamentales para que mosquitos que funcionan como vectores hagan llegar hasta nosotros diversas epidemias como la influenza, viruela, dengue, y las recientes zika y chikunguña…

Investigan enfermedades transmitidas por garrapatas en Yucatán

http://conacytprensa.mx/index.php/ciencia/salud/12098-investigan-enfermedades-...

Mérida, Yucatán. 15 de diciembre de 2016 (Agencia Informativa Conacyt).- Ehrlichia, Borrelia y Anaplasma son géneros de bacterias transmitidas por garrapatas de animales a humanos y tienen un carácter zoonótico. Con el objetivo de evaluar la presencia de estos patógenos en comunidades de Yucatán, investigadores desarrollan el proyecto El papel de los animales domésticos y silvestres como reservorios de agentes zoonóticos en la península de Yucatán…

Buena la producción apícola; pero caen precios

https://agronoticias.com.mx/2016/12/13/buena-la-produccion-apicola-pero-caen-precios/

Aunque la producción de miel en Campeche fue buena, al obtenerse cuatro mil 330 toneladas, este fue un año difícil y el panorama no es alentador, sino oscuro, debido a que los precios internacionales cayeron en un 35 por ciento, cerrando entre mil 900 y dos mil pesos la tonelada del dulce, sostuvo el presidente del Consejo de Miel y Cera de Campeche, José Luis Flores González…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

México refrenda compromiso internacional con bienestar animal

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32025/maxico-refrenda-compromiso-internacional-con-bienestar-animal/

MÉXICO - El país, como miembro de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE, por sus siglas en francés), refrenda su compromiso con la comunidad internacional de actuar de manera solidaria para contribuir al intercambio seguro de productos pecuarios, mediante la aplicación de reglas claras en temas de sanidad y bienestar animal…

México, libre de enfermedades comunes en producción de alimentos

http://www.20minutos.com.mx/noticia/169954/0/mexico-libre-de-enfermedades-comunes-en-produccion-de-alimentos/

El director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Enrique Sánchez Cruz, aseguró que México es un país libre de las enfermedades que más afectan al mundo en la producción de alimentos, tales como fiebre aftosa y la mosca del Mediterráneo…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Depredan al ostión en Ciudad del Carmen

http://www.tierrafertil.com.mx/depredan-al-ostion-ciudad-del-carmen/

Ciudad del Carmen, Campeche, 12 de diciembre de 2016.- El saqueo desmedido en el banco ostrícola de la Laguna de Términos por parte de ostioneros furtivos que llegan de otras poblaciones e inclusive de otros estados, pone en riesgo el patrimonio de decenas de pescadores que toda su vida han trabajado en este embalse…

Impulsan la producción de almeja generosa en BCS

http://www.tierrafertil.com.mx/impulsan-la-produccion-almeja-generosa-bcs/

En aguas de Bahía Magdalena se realizó la mayor siembra de este molusco en la historia de la entidad. Puerto San Carlos, Baja California Sur, 12 de diciembre de 2016.- Con una inversión de 850 mil pesos se realizó en aguas de Bahía Magdalena la mayor siembra de almeja generosa que se tenga registrada en esta entidad…

Reconocen importancia de pescadores

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/reconocen-importancia-de-pescadores/

El titular de la Conapesca, Mario Aguilar Sánchez, reconoció el compromiso de los pescadores con la sustentabilidad, así como la importancia de integrar el criterio ecosistémico en los ordenamientos pesqueros…

Planta de tratamiento mata a peces de río de Durango: Profepa

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/16/planta-municipal-de-tratamiento-mata-a-peces-de-rio-de-durango

Ciudad de México. La mortandad de peces en el río Tunal, en Durango, se debió a la liberación de agua residual cruda de la Planta de Tratamiento del Sistema de Aguas Municipales, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)…

Costas del Golfo de México están contaminadas con plaguicidas

http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/costas-del-golfo-de-mexico-estan-contaminadas-con-plaguicidas

Cancún.- Las costas del Golfo de México, el mar Caribe y los cenotes de la península de Yucatán están contaminados con plaguicidas y fertilizantes, debido al modelo de agricultura industrial que impera en el país, el cual empieza a impactar la biomasa marina y la biodiversidad terrestre, denunció Greenpeace.

La dura lucha de México por salvar a la vaquita marina

https://nmas1.org/news/2016/12/17/vaquita-marina

Las autoridades y científicos mexicanos están luchando por salvar a la vaquita marina, un mamífero focénido que está al borde de la extinción por culpa de la gran cantidad de redes fantasma, materiales de pesca perdidos en el fondo del mar que los enredan impidiendo que se muevan y hasta mantarlos de hambre. Dicho plan, además de retirar las redes, busca reproducir a los especímenes en cautiverio…

Trafican con totoabas, un pez más caro que la cocaína

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-investigacion/...

PGR y Semar incautaron 4 mil buches de totoaba en los últimos 16 años, lo que equivale a 300 millones de pesos. Una sopa de este pez se vende en Asia por 4 mil pesos. Hace más de medio siglo las comunidades chinas hallaron una mina en el país para obtener el codiciado "oro azul". Hoy es un negocio también tocado por el narco y consumido por las élites…

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	**Notificación inmediata**	14/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, H5N5	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21909

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 2	25/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	59439	500	500	58939	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.84%	0.84%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21915

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 6	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)		6	6	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21893

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 7	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, H5N8	12	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 12

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Corvidae (no identificada):Corvidae (incognita)(Corvidae)		1	1	0	0
Pato silbón:Anas penelope(Anatidae)		18	18	0	0
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)		21	21	0	0
Halcón Peregrino:Falco peregrinus(Falconidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Corvidae (no identificada):Corvidae (incognita)(Corvidae)	**	**	100.00%	**
Pato silbón:Anas penelope(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Halcón Peregrino:Falco peregrinus(Falconidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21959

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 2	17/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)		1	1	0	0
Tórtola Turca:Streptopelia decaocto(Columbidae)		4	4	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Tórtola Turca:Streptopelia decaocto(Columbidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21873

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 5	25/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	6	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	7850	140 **	140	7710	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21874

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 6	25/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	6	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	33450	172 **	286	33164	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21937

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 7	25/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	650	**		650	

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21946

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suecia	Informe de seguimiento No. 2	14/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)		2	2	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21878

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Rumania	Informe de seguimiento No. 2	22/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		3	3	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21884

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hungría	Informe de seguimiento No. 6	01/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	33	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 33

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	303141	**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21883

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hungría	Informe de seguimiento No. 7	01/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	39	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 39

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	222451	**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21888

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hungría	Informe de seguimiento No. 8	01/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	24	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 24

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	155202	**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21935

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Alemania	Informe de seguimiento No. 8	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	21	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 21

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)		46	46	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21845

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Alemania	Informe de seguimiento No. 9	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	8694	5500	198	8496	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	63.26%	2.28%	3.60%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21963

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Polonia	Informe de seguimiento No. 4	28/10/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	37398	275	275	37123	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.74%	0.74%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21918

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Polonia	Informe de seguimiento No. 5	28/10/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1000	329	329	671	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	32.90%	32.90%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21961

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suiza	Informe de seguimiento No. 5	05/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		1	1	0	0
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21889

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Serbia	Informe de seguimiento No. 1	30/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	100	1	0	100	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.00%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21939

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Serbia	Informe de seguimiento No. 2	30/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	137	4	0	137	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	2.92%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21957

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Rusia	Informe de seguimiento No. 1	02/12/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	86	74	74		0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	86.05%	86.05%	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21956

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena (aves de corral)	Francia	**Notificación inmediata**	08/12/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N9	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	1870	**	0	970	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	0.00%	**	51.87%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21958

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Brucelosis	Bélgica	**Notificación inmediata**	14/10/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Biovariedad 2 de *Brucella suis*	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	236	1			1

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.42%	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21869

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 56	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	115	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 115

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	13820	148	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	1.07%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21775

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 57	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 8	40	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 40

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	5255	52	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.99%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21870

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Francia	Informe de seguimiento No. 58	21/08/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, seroitipo 8	92	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 92

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	14315	104	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.73%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21871

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Bosnia-Herzegovina	Informe de seguimiento No. 3	19/08/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	211	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos Total de focos: 211

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Ovinos	12804	401 **	193		
Bovinos	1114	45			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Ovinos	**	**	**	**
Bovinos	4.04%	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21811

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Croacia	Informe de seguimiento No. 10	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, serotipo 4	10	Todo el país

Resumen de los focos Total de focos: 10

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	202	11	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	5.45%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21890

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Dermatosis nodular contagiosa	Grecia	Informe de seguimiento No. 24	18/08/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la dermatosis nodular contagiosa	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	37	6	0	37	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	16.22%	0.00%	0.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21702

ENFERMEDADES EN SUIDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	**Notificación inmediata**	10/12/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	480	25	25	455	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	5.21%	5.21%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21924

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	Informe de seguimiento No. 9	21/10/2015	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21923

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	Informe de seguimiento No. 14	26/10/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	2	1	1	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21922

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Rusia	Informe de seguimiento No. 119	14/01/2014	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	6	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 6

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		6	4	2	0
Suidos	85	9	9		0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	**	**	66.67%	**
Suidos	10.59%	10.59%	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21953

ENFERMEDADES EN ORGANISMOS ACUÁTICOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad de las manchas blancas	Australia	Informe de seguimiento No. 2	22/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus del síndrome de las manchas blancas	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Langostino jumbo (Penaeus monodon) (kg)		**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Langostino jumbo (Penaeus monodon) (kg)	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21926

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

BOVINE TUBERCULOSIS - USA (07): (MICHIGAN)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161210.4688768
Source: The Alpena News [edited]
http://www.thealpenanews.com/news/local-news/2016/12/2-more-local-herds-test-tb%E2%80%88positive/

Another 2 Northeast Michigan herds have been confirmed to have bovine tuberculosis, according to a press release from the Michigan Department of Agriculture and Rural Development [MDARD]. A large dairy herd in Alpena County and a large beef herd in Montmorency County were found to be bovine TB-positive during annual surveillance testing. These are the 67th and 68th herds identified with bovine TB in Michigan since 1998…

FIRE ANTS - AUSTRALIA: (QUEENSLAND)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161210.4688816
Source: BBC News [edited]
http://www.bbc.com/news/world-australia-38218119

Red fire ants could wreak more damage in Australia than feral rabbits, cane toads, and foxes combined, experts have warned in a new report. Originally from South America, the red imported fire ant is feared for its burning and potentially lethal sting…

BOTULISM, AVIAN - USA (05): (MICHIGAN)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161210.4688849
Source: Record-Eagle [edited]
http://www.record-eagle.com/news/local_news/botulism-strikes-dunes/...

Two researchers are monitoring the Lake Michigan coast where dead birds have washed up. Dan Ray of the National Park Service and Jeanie Williams of the Inland Seas Education Association walked a beach in Sleeping Bear Dunes National Lakeshore littered with about 2 dozen dead birds including scoters, loons and ducks…

LEISHMANIASIS - BRAZIL (03): ATYPICAL LEISHMANIA PARASITE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161210.4689688
Source: PLoS Negl Trop Dis.
http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0005100

Atypical cutaneous leishmaniasis (ACL) has become progressively more frequent in Corte de Pedra, Northeast Brazil. Herein we characterize clinical presentation, antimony response, cytokine production and parasite strains prevailing in ACL… We think that differences in antigenic contents among parasites may be in part responsible for the variation in cytokine responses and possibly immunopathology between CL and ACL…

EQUINE HERPESVIRUS - NORTH AMERICA (29): USA (CALIFORNIA) EQUINE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161210.4689888
Source: Pasadena Now [edited]
http://www.pasadenanow.com/main/horse-festival-cancelled/#.WEws-ubhDIU

The Pasadena Tournament of Roses Association has decided to cancel the 2016 Equestfest event scheduled for [30 Dec 2016] at the Los Angeles Equestrian Center (LAEC), after recent cases of equine herpes virus in the county. "As the virus could potentially affect the safety and wellbeing of the equine participants at the 2016 Equestfest event, that event scheduled to be held at the Los Angeles Equestrian Center has been canceled,"…

PRION DISEASE UPDATE: EUROPE, BSE, BOVINE, SCRAPIE, SHEEP & GOAT, 2015

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161210.4689890
Source: All About Feed net [edited]
http://www.allaboutfeed.net/Feed-Additives/Articles/2016/12/5-TSE-cases-confirmed-in-Europe-in-2015-66656E/

EFSA [European Food Safety Authority] has published its 1st EU summary report on the monitoring of Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSEs) in cattle, sheep and goats. Previously, the annual reports on TSEs were compiled by the European Commission. [The report, which addresses 2 TSEs (BSE [Bovine spongiform encephalopathy] and scrapie), provides 2015 results on data collected by all EU Member States, as well as Iceland, Norway and Switzerland. - Mod.AS]…

HEARTLAND VIRUS - USA: RESEARCH

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161211.4690156
Source: Contagion Live [edited]
http://www.contagionlive.com/news/do-certain-vertebrates-transmit-heartland-virus-to-humans-via-tick-bites

Although Lyme disease gets the lion's share of headlines when it comes to tick-borne illnesses, a more recently discovered disease has scientists digging for further information… Now, scientists from the Centers for Disease Control and Prevention (CDC), the US Department of Agriculture, and Colorado State University are studying whether animals play a role in HRTV's transmission to humans…

EQUINE VIRAL ARTERITIS: GENETIC VULNERABILITY

http://www.promedmail.org/
Source: Horse Talk [edited]
http://www.horsetalk.co.nz/2016/12/10/genetic-vulnerability-troublesome-disease/#axzz4SXgD1Xai

Researchers have identified a genetic vulnerability that makes stallions infected by the equine arteritis virus more likely to become carriers. The troublesome pathogen, which causes equine viral arteritis, can be detected with a Coggins blood test…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

RABIES - INDONESIA: (BALI) MONKEY, HUMAN EXPOSURE SUSPECTED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161212.4691471
Source: The Sunday Telegraph [edited]
http://www.dailytelegraph.com.au/news/nsw/australian-tourist-laura-hawkins-...

Travel agent LH used to encourage people to experience the monkey temples in Asia -- until she was bitten by monkeys in Bali and faced a terrifying wait to see if she had rabies. She is one of an increasing number of tourists exposed to the deadly rabies virus…

INFLUENZA (49): WHO, H1N1, NETHERLANDS, RISK ASSESSMENT, HUMAN ANIMAL INTERFACE

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161212.4692892
Source: WHO, Influenza at the Human-Animal Interface (HAI) [edited]
http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/Influenza_Summary_IRA_HA_interface_11_15_2016.pdf

The Netherlands detected a human case of infection with an influenza A(H1N1)v virus in a child with onset of illness on [26 Oct 2016]… Close contacts of the patient were closely monitored for 10 days and no further cases were detected. The patient had visited a pig farm a few days prior to illness onset…

CUTANEOUS & RENAL GLOMERULAR VASCULOPATHY, CANINE - UK (03): (ENGLAND) SPREAD

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161213.4696230
Source: Mirror [edited]
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/uk-faces-deadly-dog-disease-9445854

A total of 3 new cases of deadly dog disease Alabama Rot have been identified in the UK [United Kingdom]. The worrying new cases have been found in Devon and Cumbria, with both areas never having reported problems with the killer disease before…

SCHMALLENBERG VIRUS - EUROPE (02): UK (ENGLAND, WALES), REEMERGENCE SUSPECTED

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161214.4698989
Source: Farmers Weekly [Edited]
http://www.fwi.co.uk/livestock/schmallenberg-virus-reported-in-wales-and-west-of-england.htm

Farmers in Wales and the west of England are advised to remain vigilant following concerns that livestock in the region have been exposed to Schmallenberg virus [SBV]. Schmallenberg can cause a temporary dip in production, such as milk output, although abortions, stillbirths and birth defects can result when pregnant animals are affected…

AVIAN INFLUENZA (134): EUROPE, HPAI H5N8, WILD, POULTRY, SPREAD

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161214.4699227
Source: Plateforme-ESA & A Flu Diary Blogspot [trans. submitter, edited]
http://www.plateforme-esa.fr/article/situation-%C3%A9pid%C3%A9miologique...

The resource center of Epidemiosurveillance Santé Animale has published an updated European-wide summary of H5N8's progress across Europe. As of their cut-off date (12 Dec 2016), 406 outbreaks and cases have been reported, an increase of 138 since 5 Dec 2016, a roughly 35 percent increase in the number of new cases over the previous week (n=102)…

SURRA, EQUINE - BRAZIL (PARÁ)

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161214.4699574
Source: Horsetalk [edited]
http://www.horsetalk.co.nz/2016/12/13/loss-of-223-horses-protozoal-infection-brazil/#axzz4Sp8axwur

Large volumes of pooling water from the Amazon River set in motion a chain of events that led to the deaths of 223 horses in Brazil in 2011 and 2012, a study suggests. The plentiful water from the Amazon during the rainy season on the eastern part of Maraja Island pooled in the fields which, together with hot and humid conditions, created conditions favorable to the rise of blood-sucking insects…

LYME DISEASE, ANAPLASMOSIS - USA: (MAINE) INCREASED CASES

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161214.4697848
Source: Portland Press Herald [edited]
http://www.pressherald.com/2016/12/12/despite-the-drought-lyme-disease-cases-come-roaring-back-this-fall/

This summer's [2016] drought failed to reduce the deer tick population -- as some experts had hoped -- and Lyme disease cases have soared this fall, turning 2016 into a possible record-setting year for the disease. Through [5 Dec 2016], Lyme disease cases were 12 percent higher this year when compared to all of 2015, according to statistics from the Maine Center for Disease Control and Prevention…

Guatemala avanza en la declaración como país libre de IA

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17044

El área norte de Guatemala constituida por el departamento de Petén será autodeclarada como zona libre de Influenza Aviar H5N2, esto abrirá mercados como el de Nicaragua, Venezuela y países del Caribe. Las nuevos plazas que se podrían abrir con la autodeclaratoria de la enfermedad podrían ser Nicaragua, Venezuela y países del Caribe, comentó Marco Vinicio Solórzano, presidente de la Asociación de Productores de Huevo de Guatemala (APHG)…

Brote de IA en Corea obliga a sacrificar 10 millones de aves

http://www.avicultura.com.mx/avicultura/home/noticias-interior.asp?cve_noticia=17010

Debido al brote de Influenza Aviar H5N6 se han sacrificado hasta el momento más de 7 millones de aves y están por enterrarse casi 3 millones más… De continuar así, se podría llegar a superar el récord histórico de 2014, cuando hubo que sacrificar a 14 millones de aves…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

El protocolo de control de la tuberculosis bovina en Asturias duplica las pruebas diagnósticas

http://www.agroinformacion.com/el-protocolo-de-control-de-la-tuberculosis-...

El especial seguimiento que realiza la empresa Tragsatec de los focos positivos y cumplimiento del protocolo de flexibilización en el diagnóstico de la tuberculosis bovina, puesto en marcha por el Principado, ha duplicado este año las actuaciones de las campañas ordinarias hasta las 20.000 pruebas…

Cooperativas Agro-alimentarias convencida de la importancia de luchar contra la resistencia a los antibióticos

http://www.agronewscastillayleon.com/cooperativas-agro-alimentarias-...

Cooperativas Agro-alimentarias colabora en la mayor iniciativa puesta en marcha en el conjunto del Estado y que abarca tanto la medicina humana como la veterinaria, el "Plan Estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencias a los antimicrobianos"…

España adquiere vacunas contra la lengua azul por valor de 833.979 euros

http://www.agronewscastillayleon.com/espana-adquiere-vacunas-contra-la-lengua-azul-por-valor-de-833979-euros

El Consejo de Ministros ha autorizado hoy, 16 de diciembre, la adquisición de vacunas monovalentes serotipo 8 del virus de la lengua azul para su aplicación en el ganado bovino y ovino, por un importe de 833.979 euros. Su objetivo es crear un stock que permita abordar de manera inmediata la vacunación en la zona epidemiológica de mayor riesgo al sur de los Pirineos…

España encabeza las ventas de antimicrobianos de uso veterinario en Europa

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

La Agencia Europea de Medicamentos publicó en octubre el último informe ESVAC, que recoge los datos de venta de antimicrobianos de uso veterinario en Europa durante el año 2014. El informe sitúa a España a la cabeza del consumo con 418,8 mg/PCU (mg de principio activo por unidad de corrección de población), lo que supone un incremento del 25% desde 2011…

Gestión de alertas sanitarias en España ante las enfermedades de declaración obligatoria

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

La aparición epizoótica de enfermedades de declaración obligatoria (EDO) en territorios de países previamente libres puede acarrear graves consecuencias económicas, sociales, sanitarias y medioambientales… Así lo explica el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama). Las pérdidas económicas que pueden producir las enfermedades epizoóticas en los países afectados pueden ser muy importantes y se pueden clasificar en:…

Balance de causas de abortos en rebaños de ganado ovino del País Vasco en 2016

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Los resultados más relevantes que se han obtenido en el Laboratorio de Diagnóstico del Departamento de Sanidad Animal de Neiker a partir de fetos y placentas en la paridera 2016, y procedentes de nueve rebaños de la comunidad autónoma del País Vasco, son los siguientes:…

Estudio sobre la epidemiología y control de la fiebre Q en la fauna silvestre ibérica

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

David González Barrio presentó el pasado año ante la Universidad de Castilla-La Mancha una tesis doctoral titulada 'Epidemiología y control de la fiebre Q (Coxiella burnetii) en fauna silvestre ibérica'. Esta enfermedad, que afecta principalmente a los pequeños rumiantes, cuenta con la circunstancia de tener reservorios de la enfermedad en animales salvajes…

Encuesta serológica de anticuerpos de toxoplasma y neospora en el caprino de Canarias

http://www.oviespana.com/informacion-de-ovino/servicio-diario-de-noticias/...

Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han realizado la primera investigación en el ganado caprino de Canarias sobre la presencia de Toxoplasma gondii y Neospora caninum, parásitos protozoarios con distribución mundial que afectan a varios países…

Hallados nuevos casos de influenza aviar en un zoo del centro de Japón

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32019/hallados-nuevos-casos-de-influenza-aviar-en-un-zoo-del-centro-de-japan/

JAPÓN - Las autoridades niponas anunciaron el pasado 7 de diciembre el hallazgo del virus de influenza aviar en dos cisnes muertos en un zoológico de Nagoya (centro del país), lo que confirma la propagación del mayor brote del virus en Japón desde 2011…

Las diez noticias más importantes del 2016

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32027/las-diez-noticias-mas-importantes-del-2016/

ANÁLISIS - El año 2016 se acerca a su fin. Desde El Sitio Avícola, queremos ofrecer un resumen de las noticias más importantes para la industria avícola durante este año. A continuación, nuestra selección de las noticias más relevantes para el sector. Escribe Nuria Martínez Herráez, redactora en El Sitio Avícola…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Autoridades brasileñas emiten alerta sanitaria de prevención contra influenza aviar

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32030/autoridades-brasileaas-emiten-...

BRASIL - El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA) emitió el viernes 9 de diciembre una alerta sanitaria, por tiempo indefinido, para mejorar las acciones defensivas para impedir la entrada de la influenza aviar en el país. No es la primera vez que el Ministerio emite este tipo de alerta, ya que la enfermedad es una amenaza permanente en el mundo…

Corea del Sur sacrifica a casi 10 millones de aves para frenar influenza aviar

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32034/corea-del-sur-sacrifica-a-casi-10-millones-de-aves-para-frenar-influenza-aviar/

COREA DEL SUR - El país asiático ha sacrificado en el último mes a 9,81 millones de aves de corral, en el último esfuerzo por impedir la propagación del nuevo brote de influenza aviar, altamente patógeno, confirmaron fuentes del Ministerio surcoreano de Alimentación…

BOE publica venta a distancia de medicamentos veterinarios sin prescripción

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32036/boe-publica-venta-a-distancia-de-medicamentos-veterinarios-sin-prescripcian/

ESPAÑA - El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición del 13 de diciembre el Real Decreto 544/2016 por el que se regula la venta a distancia al público de medicamentos veterinarios no sujetos a prescripción obligatoria…

Petén será declarado como departamento libre de influenza aviar

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32037/petan-sera-declarado-como-departamento-libre-de-influenza-aviar/

GUATEMALA - El departamento de Petén, situado en el norte del país, será declarado libre de influenza aviar derivado de las acciones que realiza el Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación (Maga) y vendrá a mejorar el acceso de los pollos a mercados internacionales…

Comisión Europea modifica medidas contra peste porcina africana

http://www.elsitioporcino.com/news/30896/comisian-europea-modifica-medidas-contra-peste-porcina-africana/

UNIÓN EUROPEA - El pasado 7 de diciembre, la Comisión Europea publicó la Decisión de Ejecución 2016/2218/UE, para modificar las medidas de control zoosanitarias contra la peste porcina africana (PPA), con el fin de hacerlas más específicas…

4.a Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal: hacia una nueva estrategia mundial de bienestar animal

http://www.oie.int/es/para-los-periodistas/comunicados-de-prensa/2016/...

Luego de tres días de fructíferos debates, los 430 participantes de la 4.a Conferencia mundial de la OIE sobre bienestar animal, en representación de más de 100 países, aprobaron una serie de recomendaciones destinadas a promover la mejora del bienestar animal en todo el mundo, uno de los principales ámbitos de trabajo de la OIE…

Censos agropecuarios son vitales en la planificación e implementación de políticas en agricultura

http://www.cinu.mx/noticias/mundial/censos-agropecuarios-son-vital/

(13 de diciembre de 2016).- La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) estima que los censos agropecuarios son información vital para la planificación e implementación de políticas, investigación y desarrollo, además del monitoreo del impacto de la agricultura en el medio ambiente…

Un grupo de investigadores revierte el envejecimiento en ratones

http://elpais.com/elpais/2016/12/15/ciencia/1481817633_464624.html

Esta semana, un equipo internacional de investigadores ha publicado cómo lograron revertir el envejecimiento en ratones con progeria, una enfermedad que provoca envejecimiento prematuro. Además, aplicaron el mismo sistema para reducir los efectos de la edad en los órganos de ratones sanos…

La matanza del cerdo: de sustento alimentario a controvertido sacrificio

http://www.heraldo.es/noticias/aragon/2016/12/15/la-matanza-del-cerdo-...

La matanza del cerdo, tradición con gran arraigo en Aragón, ha dejado de ser una práctica destinada al abastecimiento para convertirse en una actividad controvertida. En las décadas de los años 60, 70 y 80, los lomos, chorizos, morcillas o pellas de este animal "sin desperdicio" llenaban las despensas de los hogares por estas fechas. El sacrificio era todo un acontecimiento por su posterior aprovechamiento gastronómico…

Otro argumento a favor de la homeopatía se derrumba: tampoco es eficaz para el ganado

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-12-14/homeopatia-animales-ganado-placebo_1303494/

La homeopatía tampoco ha demostrado ninguna eficacia como tratamiento para animales. Esa es la conclusión de un megaestudio publicado en la revista 'Veterinary Record' y realizado por investigadores alemanes que ha revisado todos los artículos publicados al respecto entre 1981 y 2014…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Público

"Para luchar contra el cambio climático debemos reducir cinco veces el consumo de carne"

http://www.publico.es/sociedad/luchar-cambio-climatico-reducir-consumo.html

La ganadería emite más del 14,5% de los gases de efecto invernadero mundiales. El eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, explica que en el mundo se consume una media de 40 kg de productos de origen animal por persona y año, 100 kg en España y que para lograr que el planeta sea sostenible, debiera ser de 20 kg, bienestar animal aparte…

The Global Dispatch

H7N2 Avian Influenza Reported In Dozens Of Cats At Manhattan Shelter

http://www.theglobaldispatch.com/h7n2-avian-influenza-reported-in-dozens-of-cats-at-manhattan-shelter-78552/

The New York City Health Department and the Animal Care Centers of NYC (ACC) announced that a strain of influenza A virus, known as low pathogenic avian influenza H7N2, has been identified in 45 cats housed at the Manhattan shelter. This is the first time this virus has been detected and transmitted among domestic cats…

The Poultry Site

GM Technology Unlocks Potential for New Generation of Poultry Vaccines

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37971/gm-technology-unlocks-potential-for-new-generation-of-poultry-vaccines/

UK - Scientists at The Pirbright Institute have used genetic engineering to develop a more efficient and effective vaccine for Marek's disease which could pave the way for a new generation of poultry disease vaccines…

The Poultry Site

Weekly Overview: Resistance to Drug of Last Resort Found in US Pig

http://www.thepigsite.com/swinenews/42806/weekly-overview-resistance-to-drug-of-last-resort-found-in-us-pig/

GLOBAL - A new study has discovered, for the first time, bacteria that carry a transmissible carbapenem resistance gene in a pig in the US. Carbapenems are not used in US agriculture due to their importance to human health. "It's a surprise that they would show up in livestock,"…

the HORSE

Vaccination to Control Equine Influenza During an Outbreak

http://www.thehorse.com/articles/29137/vaccination-to-control-equine-influenza-during-an-outbreak

While vaccination to control equine influenza (EI) in endemic areas is common practice, little is known about the use of early vaccination to eradicate the disease during an outbreak. Researchers recently examined the effect of early vaccination during an outbreak, using the 2007 EI outbreak in Australia, which had previously been free of EI, as a model…

GOV.UK

Avian influenza (bird flu)

https://www.gov.uk/guidance/avian-influenza-bird-flu

How to spot avian influenza (bird flu), what to do if you suspect it, measures to prevent it, the Prevention Zones declared on 6 December, and the case confirmed on 16 December… Highly pathogenic avian influenza (HPAI) of the strain H5N8 has been confirmed in turkeys on a poultry farm near Louth in Lincolnshire. All birds at the premises have died or have been humanely culled to limit the risk of disease spread…

GOV.UK

Poultry gatherings suspended following avian flu case

https://www.gov.uk/government/news/poultry-gatherings-suspended-following-avian-flu-case

A temporary suspension on gatherings of some species of birds will apply across England, Scotland and Wales from today (Tuesday) following a case of highly pathogenic avian flu of the H5N8 strain at a farm in Lincolnshire. The ban on gatherings applies to birds at higher risk of avian flu including chickens, turkeys, ducks and geese, and restricts events such as livestock fairs, auctions and bird shows…

WATTAgNet.com

Cost of Ukrainian avian flu outbreak high

http://www.wattagnet.com/articles/29194-cost-of-ukrainian-avian-flu-outbreak-high

As soon as highly pathogenic avian influenza (HPAI) was confirmed in domestic poultry in Ukraine, a number of countries stopped importing poultry products from the country. The value of this lost trade is around UAH150 million (US$5.74 million) each month, according to the Ukrainian Agribusiness Club (UCAB)…

WATTAgNet.com

Hungary hit hard as avian flu continues to spread

http://www.wattagnet.com/articles/29210-hungary-hit-hard-as-avian-flu-continues-to-spread?v=preview

Over the last week, countries whose veterinary authorities have reported new cases of highly pathogenic avian influenza (HPAI) in poultry to the World Organisation for Animal Health (OIE) include Hungary, France, Germany and Russia. There has also been one new outbreak in the Netherlands, and HPAI viruses have been detected in chickens at a slaughterhouse in Taiwan…

CGIAR Research Program on Climate Change, Agriculture and Food Security CCAFS

One Health, many tools for forecasting climate-sensitive diseases in Vietnam

https://ccafs.cgiar.org/es/blog/one-health-many-tools-forecasting-climate-sensitive-diseases-vietnam#.WFnE8FPhC70

Climate change, like higher temperatures, heavier rainfall and higher humidity, is already a given, and diseases highly sensitive to such changes would likely increase over time. Climate change might also make the environment more suitable for diseases to spread, not only among individuals of the same species, but also across species (known as zoonotic diseases)…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

EL PAÍS

Encontrado un animal marino desaparecido hace más de 100 años

http://elpais.com/elpais/2016/12/12/ciencia/1481555364_535982.html

Un equipo de científicos ha encontrado en el océano Pacífico dos ejemplares de un animal marino que no se había vuelto a ver desde que fue descubierto hace más de un siglo, en 1900. Se trata de una especie de larváceo gigante, un animal marino bastante desconocido pero muy común en todos los mares y océanos…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Estrategia de la WorldFish busca incrementar la producción sostenible de pescado y la seguridad nutricional de millones de personas

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28026-estrategia-de-la-worldfish-...

Malasia.- La sexta estrategia anual de la WorldFish, lanzada la semana pasada, tiene como objetivo promover la producción acuícola sostenible y la pesca de pequeña escala en los países en desarrollo, para ayudar a muchos de los pescadores y acuicultores más pobres del mundo a salir de la pobreza…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Vietnam: La acuicultura enfrenta desafíos ambientales

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28033-vietnam-la-acuicultura-enfrenta-desafios-ambientales

Khanh Hoa, Vietnam (VNA).- La sostenibilidad de la acuicultura en la región costera central está siendo amenazada por los impactos de la creciente contaminación ambiental… La falta de planificación, la baja tecnología y la creciente contaminación están amenazando la sostenibilidad de la acuicultura, analizó Tran Cong Khoi, subdirector del Departamento de Acuicultura de la Dirección de Pesquería…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Sernapesca lidera taller de trabajo para fortalecer la protección de Parques y Reservas marinas

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28039-sernapesca-lidera-taller-...

Chile.- Con el objetivo de generar las alianzas propicias que fortalezcan los Planes Generales de Administración en Parques y Reservas Marinas de nuestro país, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura reunió en Valparaíso a representantes de servicios públicos, universidades y ONG's como Oceana y WWF Chile en el taller "Parques y Reservas Marinas, avanzando hacia una administración eficaz para su protección"…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Sernapesca confirma brote de ISA en centro de cultivo de la Región Aysén

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/28044-sernapesca-confirma-brote-de-isa-en-centro-de-cultivo-de-la-region-aysen-2

Chile.- En el marco del Programa de Vigilancia y Control de ISA, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura confirmó la presencia de la variante HPR 7B del virus ISA, en una jaula del centro Aldunate, perteneciente a la empresa Cermaq Chile S.A. ubicado en la ACS 33, en la Región de Aysén…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Desbloquear el potencial de calidad de los subproductos marinos

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28045-desbloquear-el-potencial-de-calidad-de-los-subproductos-marinos

Dinamarca.- BioMar y sus socios en el proyecto QMAR tienen como objetivo el incrementar la sostenibilidad en la acuicultura desbloqueando el potencial de calidad de los subproductos marinos. El proyecto QMAR (Desbloquear el potencial de la calidad nutricional y técnica de los subproductos MARinos en piensos sostenibles de salmónidos) es un proyecto de innovación del sector industrial que se iniciará en enero del 2017…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Continúa apoyo de Taiwán en acuicultura a El Salvador

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28051-continua-apoyo-de-taiwan-en-acuicultura-a-el-salvador

El Salvador.- La República de China (Taiwán), a través de su embajada en El Salvador, realizó la entrega de tres desembolsos, totalizando un millón doscientos cincuenta mil dólares ($1, 250,000.00) a instancias del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Perú y Ecuador acuerdan trabajar acciones conjuntas para garantizar la sostenibilidad de recursos hidrobiológicos comunes

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28063-peru-y-ecuador-acuerdan-...

Lima, Perú.- Los gobiernos de Perú y Ecuador acordaron trabajar acciones conjuntas para garantizar la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos comunes en la Costa del Pacífico, informó el Ministerio de la Producción (PRODUCE)… "Es vital asegurar el pleno respeto de las vedas, el ordenamiento pesquero, tallas mínimas de captura y mecanismos de mercadeo para asegurar la sostenibilidad de nuestros recursos"…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

Salmofood desarrolla modelo para anticiparse a algas nocivas

http://www.aqua.cl/2016/12/10/salmofood-desarrolla-modelo-anticiparse-algas-nocivas/

Desde el bloom de Pseudochattonella ocurrido en marzo de este año y que impactó a la industria acuícola del sur del país -fundamentalmente en la Región de Los Lagos-, la empresa productora de alimento para peces Salmofood (Vitapro Chile) se fijó el objetivo de contar con un programa predictivo que permita a sus clientes anticiparse a ese tipo de eventos…

Lanzan ovas de trucha con mayor resistencia a la flavobacteriosis

http://www.aqua.cl/2016/12/16/lanzan-ovas-de-trucha-con-mayor-resistencia-a-la-flavobacteriosis/

AquaGen ha identificado dos marcadores genéticos (QTL) que tienen una correlación significativa con la resistencia a flavobacteriosis. Estos serán utilizados desde 2017 en el cultivo de trucha arcoíris en Noruega, Reino Unido y Chile…

Scientists Improve Predictions of How Temperature Affects Fish Embryo Survival

http://www.thefishsite.com/fishnews/28547/scientists-improve-predictions-of-how-temperature-affects-fish-embryo-survival/

US - Scientists closely tracking the survival of endangered Sacramento River salmon faced a puzzle: the same high temperatures that salmon eggs survived in the laboratory appeared to kill many of the eggs in the river…

Weekly Overview: More White Spot Outbreaks Detected in Logan River Prawn Farms

http://www.thefishsite.com/fishnews/28570/weekly-overview-more-white-spot-outbreaks-detected-in-logan-river-prawn-farms/

AUSTRALIA - Following the announcement on 2 December of a white spot disease outbreak at a prawn farm, Australian authorities have now confirmed that the disease has been detected on a further two prawn farms in Logan River, south east Queensland…

More Australian Prawn Farms Report White Spot Disease

http://www.thefishsite.com/fishnews/28565/more-australian-prawn-farms-report-white-spot-disease/

AUSTRALIA - Following the announcement on 2 December of a white spot disease outbreak, Australian authorities have now confirmed that the disease has been detected on a total of three prawn farms in south east Queensland…

Scientists Reveal How Fish Adapt to Toxic Levels of Pollution

http://www.thefishsite.com/fishnews/28569/scientists-reveal-how-fish-adapt-to-toxic-levels-of-pollution/

UK - A new report identifies the genetic mechanism responsible for evolutionary adaptation to toxic pollution observed in wild Atlantic killifish populations. The Atlantic killifish is renowned for its ability to tolerate large fluctuations in temperature, salinity and oxygen levels…

Western Australia Implements Import Restrictions on Queensland Prawns and Worms

http://www.thefishsite.com/fishnews/28579/western-australia-implements-import-restrictions-on-queensland-prawns-and-worms/

AUSTRALIA - Western Australians are being urged to keep to new import requirements to prevent the establishment of white spot disease, following its detection on prawn farms in Queensland…

Mass Oyster Die-Off in S.F. Bay Related to Atmospheric Rivers

https://www.ucdavis.edu/news/mass-oyster-die-sf-bay-related-atmospheric-rivers

Atmospheric rivers contributed to a mass die-off of wild Olympia oysters in north San Francisco Bay in 2011, according to a study led by the University of California, Davis and the San Francisco Bay National Estuarine Research Reserve, or NERR…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Brote	Presencia de uno o más focos de la misma enfermedad, en un área geográfica determinada en el mismo periodo de tiempo y que guardan una relación epidemiológica entre sí.
Caso sospechoso	Animal probablemente infectado o enfermo, en el cual no se ha confirmado la presencia de una infección o enfermedad mediante el diagnóstico de laboratorio.
Caso confirmado	Animal enfermo o infectado en el cual mediante una técnica diagnóstica aceptada por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, se ha comprobado la presencia de una enfermedad o infección.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice