

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulthídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	M.Joules /m3	M.Joules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-jul-16	PANDURA
02-jul-16	PANDURA
03-jul-16	PANDURA
04-jul-16	PANDURA
05-jul-16	PANDURA
06-jul-16	PANDURA
07-jul-16	PANDURA
08-jul-16	PANDURA
09-jul-16	PANDURA
10-jul-16	PANDURA
11-jul-16	PANDURA
12-jul-16	PANDURA
13-jul-16	PANDURA
14-jul-16	PANDURA
15-jul-16	PANDURA
16-jul-16	PANDURA
17-jul-16	PANDURA
18-jul-16	PANDURA
19-jul-16	PANDURA
20-jul-16	PANDURA
21-jul-16	PANDURA
22-jul-16	PANDURA
23-jul-16	PANDURA
24-jul-16	PANDURA
25-jul-16	PANDURA
26-jul-16	PANDURA
27-jul-16	PANDURA
28-jul-16	PANDURA
29-jul-16	PANDURA
30-jul-16	PANDURA
31-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día %Vol	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.851	01-jul-16	PANDURA
273.917	02-jul-16	PANDURA
274.705	03-jul-16	PANDURA
274.785	04-jul-16	PANDURA
274.864	05-jul-16	PANDURA
273.840	06-jul-16	PANDURA
274.576	07-jul-16	PANDURA
274.655	08-jul-16	PANDURA
274.988	09-jul-16	PANDURA
274.769	10-jul-16	PANDURA
274.753	11-jul-16	PANDURA
274.629	12-jul-16	PANDURA
274.421	13-jul-16	PANDURA
274.960	14-jul-16	PANDURA
274.167	15-jul-16	PANDURA
274.501	16-jul-16	PANDURA
274.332	17-jul-16	PANDURA
274.847	18-jul-16	PANDURA
274.813	19-jul-16	PANDURA
275.066	20-jul-16	PANDURA
275.227	21-jul-16	PANDURA
274.612	22-jul-16	PANDURA
274.862	23-jul-16	PANDURA
274.256	24-jul-16	PANDURA
275.006	25-jul-16	PANDURA
275.108	26-jul-16	PANDURA
274.865	27-jul-16	PANDURA
274.580	28-jul-16	PANDURA
274.246	29-jul-16	PANDURA
274.115	30-jul-16	PANDURA
274.160	31-jul-16	PANDURA

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
01-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.851	01-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.634
10:00:00	274.633
11:00:00	274.784
12:00:00	274.938
13:00:00	274.927
14:00:00	274.901
15:00:00	274.873
16:00:00	274.869
17:00:00	274.851
18:00:00	274.837
19:00:00	274.804
20:00:00	274.785
21:00:00	274.766
22:00:00	274.786
23:00:00	274.849
00:00:00	274.884
01:00:00	274.945
02:00:00	274.907
03:00:00	274.909
04:00:00	274.903
05:00:00	274.878
06:00:00	274.87
07:00:00	274.903
08:00:00	274.977

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
02-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.917	02-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.071
10:00:00	275.038
11:00:00	274.521
12:00:00	273.944
13:00:00	273.893
14:00:00	273.924
15:00:00	273.886
16:00:00	273.941
17:00:00	273.895
18:00:00	273.821
19:00:00	273.823
20:00:00	273.751
21:00:00	273.714
22:00:00	273.706
23:00:00	273.687
00:00:00	273.621
01:00:00	273.661
02:00:00	273.631
03:00:00	273.677
04:00:00	273.687
05:00:00	273.701
06:00:00	273.726
07:00:00	273.799
08:00:00	273.892

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
03-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.705	03-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	273.996
10:00:00	274.006
11:00:00	274.45
12:00:00	275.005
13:00:00	274.982
14:00:00	275.013
15:00:00	274.998
16:00:00	274.97
17:00:00	274.969
18:00:00	274.951
19:00:00	274.914
20:00:00	274.873
21:00:00	274.847
22:00:00	274.752
23:00:00	274.738
00:00:00	274.72
01:00:00	274.673
02:00:00	274.652
03:00:00	274.603
04:00:00	274.563
05:00:00	274.521
06:00:00	274.513
07:00:00	274.571
08:00:00	274.649

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
04-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.785	04-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.748
10:00:00	274.847
11:00:00	274.825
12:00:00	274.861
13:00:00	274.882
14:00:00	274.863
15:00:00	274.807
16:00:00	274.773
17:00:00	274.693
18:00:00	274.661
19:00:00	274.624
20:00:00	274.639
21:00:00	274.662
22:00:00	274.71
23:00:00	274.766
00:00:00	274.814
01:00:00	274.855
02:00:00	274.838
03:00:00	274.843
04:00:00	274.798
05:00:00	274.788
06:00:00	274.814
07:00:00	274.823
08:00:00	274.894

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
05-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.864	05-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.927
10:00:00	274.914
11:00:00	274.903
12:00:00	274.866
13:00:00	274.845
14:00:00	274.881
15:00:00	274.861
16:00:00	274.837
17:00:00	274.835
18:00:00	274.798
19:00:00	274.775
20:00:00	274.805
21:00:00	274.787
22:00:00	274.81
23:00:00	274.864
00:00:00	274.893
01:00:00	274.919
02:00:00	274.904
03:00:00	274.873
04:00:00	274.857
05:00:00	274.836
06:00:00	274.864
07:00:00	274.918
08:00:00	274.97

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
06-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
273.840	06-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.964
10:00:00	274.966
11:00:00	274.413
12:00:00	273.727
13:00:00	273.707
14:00:00	273.711
15:00:00	273.689
16:00:00	273.671
17:00:00	273.689
18:00:00	273.652
19:00:00	273.667
20:00:00	273.633
21:00:00	273.669
22:00:00	273.697
23:00:00	273.712
00:00:00	273.751
01:00:00	273.711
02:00:00	273.714
03:00:00	273.709
04:00:00	273.705
05:00:00	273.718
06:00:00	273.715
07:00:00	273.764
08:00:00	273.813

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
07-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.576	07-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	273.842
10:00:00	273.835
11:00:00	273.926
12:00:00	274.582
13:00:00	274.736
14:00:00	274.714
15:00:00	274.72
16:00:00	274.693
17:00:00	274.685
18:00:00	274.66
19:00:00	274.624
20:00:00	274.572
21:00:00	274.625
22:00:00	274.644
23:00:00	274.663
00:00:00	274.693
01:00:00	274.673
02:00:00	274.718
03:00:00	274.71
04:00:00	274.675
05:00:00	274.704
06:00:00	274.68
07:00:00	274.715
08:00:00	274.741

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
08-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.655	08-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.765
10:00:00	274.762
11:00:00	274.68
23:00:00	274.627
00:00:00	274.642
01:00:00	274.665
02:00:00	274.659
03:00:00	274.626
04:00:00	274.617
05:00:00	274.577
06:00:00	274.581
07:00:00	274.632
08:00:00	274.679

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
09-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.988	09-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.717
10:00:00	274.737
11:00:00	274.972
12:00:00	275.223
13:00:00	275.176
14:00:00	275.176
15:00:00	275.185
16:00:00	275.157
17:00:00	275.153
18:00:00	275.129
19:00:00	275.091
20:00:00	275.04
21:00:00	275.015
22:00:00	274.993
23:00:00	274.948
00:00:00	274.91
01:00:00	274.868
02:00:00	274.837
03:00:00	274.847
04:00:00	274.846
05:00:00	274.873
06:00:00	274.87
07:00:00	274.921
08:00:00	275.02

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
10-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.769	10-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.125
10:00:00	275.224
11:00:00	275.082
12:00:00	274.96
13:00:00	274.929
14:00:00	274.938
15:00:00	274.919
16:00:00	274.889
17:00:00	274.888
18:00:00	274.887
19:00:00	274.856
20:00:00	274.789
21:00:00	274.773
22:00:00	274.713
23:00:00	274.68
00:00:00	274.616
01:00:00	274.585
02:00:00	274.536
03:00:00	274.521
04:00:00	274.483
05:00:00	274.471
06:00:00	274.484
07:00:00	274.491
08:00:00	274.622

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
11-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.753	11-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.755
10:00:00	274.82
11:00:00	274.806
12:00:00	274.744
13:00:00	274.76
14:00:00	274.713
15:00:00	274.702
16:00:00	274.614
17:00:00	274.604
18:00:00	274.626
19:00:00	274.659
20:00:00	274.657
21:00:00	274.678
22:00:00	274.708
23:00:00	274.779
00:00:00	274.796
01:00:00	274.817
02:00:00	274.815
03:00:00	274.805
04:00:00	274.793
05:00:00	274.809
06:00:00	274.828
07:00:00	274.868
08:00:00	274.907

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
12-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.629	12-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.962
10:00:00	274.974
11:00:00	274.784
12:00:00	274.664
13:00:00	274.633
14:00:00	274.608
15:00:00	274.605
16:00:00	274.539
17:00:00	274.553
18:00:00	274.533
19:00:00	274.492
20:00:00	274.541
21:00:00	274.557
22:00:00	274.541
23:00:00	274.558
00:00:00	274.614
01:00:00	274.61
02:00:00	274.609
03:00:00	274.592
04:00:00	274.601
05:00:00	274.606
06:00:00	274.59
07:00:00	274.648
08:00:00	274.675

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
13-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.421	13-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.69
10:00:00	274.664
11:00:00	274.544
12:00:00	274.442
13:00:00	274.367
14:00:00	274.392
15:00:00	274.403
16:00:00	274.403
17:00:00	274.32
18:00:00	274.309
19:00:00	274.35
20:00:00	274.332
21:00:00	274.356
22:00:00	274.342
23:00:00	274.371
00:00:00	274.425
01:00:00	274.446
02:00:00	274.415
03:00:00	274.407
04:00:00	274.398
05:00:00	274.383
06:00:00	274.415
07:00:00	274.461
08:00:00	274.478

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
14-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.960	14-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.525
10:00:00	274.514
11:00:00	274.722
12:00:00	274.994
13:00:00	275.028
14:00:00	275.01
15:00:00	275.01
16:00:00	274.991
17:00:00	274.937
18:00:00	274.959
19:00:00	274.96
20:00:00	274.94
21:00:00	274.943
22:00:00	274.978
23:00:00	275.026
00:00:00	275.037
01:00:00	275.072
02:00:00	275.064
03:00:00	275.036
04:00:00	275.052
05:00:00	275.036
06:00:00	275.034
07:00:00	275.063
08:00:00	275.111

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
15-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.167	15-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.183
10:00:00	275.194
11:00:00	274.567
23:00:00	273.888
00:00:00	273.914
01:00:00	273.943
02:00:00	273.924
03:00:00	273.918
04:00:00	273.909
05:00:00	273.897
06:00:00	273.872
07:00:00	273.936
08:00:00	274.021

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
16-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.501	16-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.107
10:00:00	274.1
11:00:00	274.396
12:00:00	274.651
13:00:00	274.645
14:00:00	274.626
15:00:00	274.628
16:00:00	274.612
17:00:00	274.613
18:00:00	274.597
19:00:00	274.504
20:00:00	274.538

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocio	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
17-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.332	17-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.55
10:00:00	274.55
11:00:00	274.597
12:00:00	274.637
13:00:00	274.622
01:00:00	274.59
02:00:00	274.165
03:00:00	274.119
04:00:00	274.053
05:00:00	274.054
06:00:00	274.038
07:00:00	274.108
08:00:00	274.233

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
18-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.847	18-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.396
10:00:00	274.443
11:00:00	274.694
12:00:00	275.005
13:00:00	275.01
14:00:00	274.94
15:00:00	274.896
16:00:00	274.852
17:00:00	274.808
18:00:00	274.776
19:00:00	274.763
20:00:00	274.765
21:00:00	274.785
22:00:00	274.877
23:00:00	274.896
00:00:00	274.897
01:00:00	274.932
02:00:00	274.9
03:00:00	274.914
04:00:00	274.941
05:00:00	274.912
06:00:00	274.948
07:00:00	274.96
08:00:00	275.019

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
19-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.813	19-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.055
10:00:00	275.037
11:00:00	274.963
12:00:00	274.893
13:00:00	274.812
14:00:00	274.805
15:00:00	274.783
16:00:00	274.748
17:00:00	274.705
18:00:00	274.671
19:00:00	274.604
20:00:00	274.63
21:00:00	274.682
22:00:00	274.746
23:00:00	274.762
00:00:00	274.806
01:00:00	274.83
02:00:00	274.817
03:00:00	274.859
04:00:00	274.834
05:00:00	274.818
06:00:00	274.859
07:00:00	274.87
08:00:00	274.929

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
20-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
275.066	20-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.951
10:00:00	274.911
11:00:00	275.01
12:00:00	275.112
13:00:00	275.096
14:00:00	275.078
15:00:00	275.045
16:00:00	275.012
17:00:00	275.008
18:00:00	274.977
19:00:00	274.979
20:00:00	274.977
21:00:00	275.045
22:00:00	275.103
23:00:00	275.1
00:00:00	275.077
01:00:00	275.084
02:00:00	275.103
03:00:00	275.102
04:00:00	275.095
05:00:00	275.13
06:00:00	275.165
07:00:00	275.165
08:00:00	275.255

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
21-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
275.227	21-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.286
10:00:00	275.284
11:00:00	275.309
12:00:00	275.279
13:00:00	275.26
14:00:00	275.233
15:00:00	275.19
16:00:00	275.178
17:00:00	275.17
18:00:00	275.13
19:00:00	275.092
20:00:00	275.068
21:00:00	275.118
22:00:00	275.19
23:00:00	275.216
00:00:00	275.277
01:00:00	275.288
02:00:00	275.297
03:00:00	275.293
04:00:00	275.265
05:00:00	275.216
06:00:00	275.234
07:00:00	275.242
08:00:00	275.331

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
22-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.612	22-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.371
10:00:00	275.373
11:00:00	275.02
12:00:00	274.62
13:00:00	274.554
14:00:00	274.567
15:00:00	274.527
16:00:00	274.494
17:00:00	274.464
18:00:00	274.428
19:00:00	274.431
20:00:00	274.42
21:00:00	274.422
22:00:00	274.448
23:00:00	274.504
00:00:00	274.53
01:00:00	274.54
02:00:00	274.55
03:00:00	274.55
04:00:00	274.571
05:00:00	274.592
06:00:00	274.564
07:00:00	274.539
08:00:00	274.617

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
23-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.862	23-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.673
10:00:00	274.705
11:00:00	274.944
12:00:00	275.19
13:00:00	275.157
14:00:00	275.095
15:00:00	275.126
16:00:00	275.07
17:00:00	275.047
18:00:00	275.011
19:00:00	275.021
20:00:00	274.964
21:00:00	274.911
22:00:00	274.86
23:00:00	274.816
00:00:00	274.796
01:00:00	274.712
02:00:00	274.664
03:00:00	274.63
04:00:00	274.601
05:00:00	274.607
06:00:00	274.622
07:00:00	274.64
08:00:00	274.833

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
24-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.256	24-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.992
10:00:00	275.159
11:00:00	274.76
12:00:00	274.337
13:00:00	274.346
14:00:00	274.352
15:00:00	274.335
16:00:00	274.299
17:00:00	274.27
18:00:00	274.26
19:00:00	274.208
20:00:00	274.172
21:00:00	274.179
22:00:00	274.143
23:00:00	274.206
00:00:00	274.154
01:00:00	274.136
02:00:00	274.083
03:00:00	274.037
04:00:00	273.984
05:00:00	273.95
06:00:00	273.912
07:00:00	273.924
08:00:00	273.935

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
25-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
275.006	25-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	273.88
10:00:00	273.88
11:00:00	274.504
12:00:00	275.168
13:00:00	275.225
14:00:00	275.244
15:00:00	275.274
16:00:00	275.234
17:00:00	275.192
18:00:00	275.147
19:00:00	275.127
20:00:00	275.037
21:00:00	274.979
22:00:00	274.966
23:00:00	274.941
00:00:00	274.959
01:00:00	275.003
02:00:00	275.044
03:00:00	275.103
04:00:00	275.137
05:00:00	275.206
06:00:00	275.257
07:00:00	275.283
08:00:00	275.342

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
26-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
275.108	26-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.412
10:00:00	275.434
11:00:00	275.397
12:00:00	275.331
13:00:00	275.3
14:00:00	275.156
15:00:00	275.053
16:00:00	275.002
17:00:00	274.799
18:00:00	274.924
19:00:00	275.041
20:00:00	274.973
21:00:00	274.939
22:00:00	274.943
23:00:00	274.935
00:00:00	274.913
01:00:00	274.987
02:00:00	274.979
03:00:00	275.044
04:00:00	275.135
05:00:00	275.118
06:00:00	275.137
07:00:00	275.281
08:00:00	275.355

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
27-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.865	27-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	275.348
10:00:00	275.25
11:00:00	275.109
12:00:00	274.958
13:00:00	274.945
14:00:00	274.916
15:00:00	274.937
16:00:00	274.868
17:00:00	274.855
18:00:00	274.841
19:00:00	274.783
20:00:00	274.749
21:00:00	274.715
22:00:00	274.619
23:00:00	274.737
00:00:00	274.756
01:00:00	274.753
02:00:00	274.775
03:00:00	274.758
04:00:00	274.755
05:00:00	274.782
06:00:00	274.811
07:00:00	274.85
08:00:00	274.884

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
28-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.580	28-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.949
10:00:00	274.952
11:00:00	274.872
12:00:00	274.804
13:00:00	274.738
14:00:00	274.735
15:00:00	274.695
16:00:00	274.651
17:00:00	274.654
18:00:00	274.405
19:00:00	274.41
20:00:00	274.396
21:00:00	274.365
22:00:00	274.353
23:00:00	274.4
00:00:00	274.411
01:00:00	274.46
02:00:00	274.447
03:00:00	274.471
04:00:00	274.515
05:00:00	274.527
06:00:00	274.525
07:00:00	274.558
08:00:00	274.634

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
29-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.246	29-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.727
10:00:00	274.753
11:00:00	274.651
12:00:00	274.522
13:00:00	274.43
14:00:00	274.41
15:00:00	274.41
16:00:00	274.35
17:00:00	274.311
18:00:00	274.225
19:00:00	274.156
20:00:00	274.157
21:00:00	274.126
22:00:00	274.009
23:00:00	273.616
00:00:00	273.907
01:00:00	274.059
02:00:00	274.03
03:00:00	274.054
04:00:00	274.099
05:00:00	274.136
06:00:00	274.167
07:00:00	274.239
08:00:00	274.348

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
30-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.115	30-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.332
10:00:00	274.418
11:00:00	274.526
12:00:00	274.506
13:00:00	274.471
14:00:00	274.406
15:00:00	274.384
16:00:00	274.359
17:00:00	274.334
18:00:00	274.265
19:00:00	274.141
20:00:00	274.091
21:00:00	274.021
22:00:00	273.975
23:00:00	273.936
00:00:00	273.871
01:00:00	273.802
02:00:00	273.768
03:00:00	273.763
04:00:00	273.782
05:00:00	273.809
06:00:00	273.826
07:00:00	273.889
08:00:00	274.079

REPORTE DE PROPIEDADES FUERA DE ESPECIFICACIÓN
PARAMETRO FUERA DE ESPECIFICACIÓN:
ZONA: RESTO DEL PAÍS

Metano	Etano	N2	CO2	Total de Inertes	Poder Calorífico	Índice de Woobe	Temperatura de Rocío	Humedad	Acido Sulfhídrico
% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	% VOL	MJoules /m3	MJoules /m3	K (°C)	mg/m3	mg/m3
NORMA (83)	NORMA (11)	NORMA (8)	NORMA (3)	NORMA (8)	NORMA (36,30 - 43,60)	NORMA (46,20 - 53,20)	NORMA (271,15 (-2))	NORMA (110)	NORMA (6)
% C1	% C2	N2	CO2	CO2+N2	Poder Calorífico	I. Wobbe	HCDP	H2O	H2S
							X		

A) FECHA Y LUGAR DONDE SE REGISTRÓ EL INCUMPLIMIENTO

Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Lugar donde se registró el incumplimiento
31-jul-16	PANDURA

B) PERIODO DURANTE EL CUAL EL GAS NATURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ESPECIFICACIONES.

Valor Prom/ Día K	Fecha de Flujo Fuera de Especificación	Punto de Inyección
274.160	31-jul-16	PANDURA

C) REGISTRO DE LOS VALORES PROMEDIO HORARIOS DE CADA UNA DE LAS PROPIEDADES QUE ESTUVIERON FUERA DE ESPECIFICACIONES DURANTE DICHO PERIODO.

Fecha y Hora	HCDP Prom/ Hora K
09:00:00	274.228
10:00:00	274.377
11:00:00	274.373
12:00:00	274.46
13:00:00	274.364
14:00:00	274.431
15:00:00	274.44
16:00:00	274.448
17:00:00	274.421
18:00:00	274.354
19:00:00	274.296
20:00:00	274.192
21:00:00	274.128
22:00:00	274.146
23:00:00	274.106
00:00:00	274.029
01:00:00	273.962
02:00:00	273.929
03:00:00	273.856
04:00:00	273.828
05:00:00	273.844
06:00:00	273.83
07:00:00	273.845
08:00:00	273.956