SAGARPA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN

SENASICA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD, INOCUIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

SIVE
SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

SEMANA 52, AÑO 2016

SIVE INFORMA

Sábado 24 al sábado 31 de diciembre de 2016

DICIEMBRE 2016						
D	L	M	M	J	V	S
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Si Usted desea recibir este informe en su correo electrónico presione **AQUÍ**

Si Usted ya no desea recibir este informe en su correo electrónico presione **AQUÍ**

Bienvenida

Con el principal propósito de permanecer al tanto de la situación zoosanitaria nacional e internacional, la Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR) del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), pone a disposición del público interesado el SIVE INFORMA.

Esta publicación semanal incluye en primer plano, un resumen actualizado sobre la presentación de nuevos focos de enfermedades de notificación obligatoria en México, mismo que es divulgado semanalmente en su versión extensa a través de medios de comunicación oficiales del SENASICA. Para ampliar el contexto de los nuevos acontecimientos en materia de salud animal, nuestro boletín reúne los principales encabezados de la prensa nacional e internacional, publicados semana a semana por diversos medios electrónicos de importante difusión.

Para el SIVE INFORMA ha sido un privilegio ser un medio de comunicación para la comunidad de profesionales dedicados a la salud de los animales, concluyendo, con éste número, un año más de trabajo y compromiso con la sanidad animal en México. La DEAR y el SIVE INFORMA les desean:

¡FELIZ AÑO NUEVO 2017!

Directorio

RESPONSABLE

MPVM María de Lourdes Guerrero López

REALIZACIÓN

MVZ Paola Azucena López García

MCS Ilce Lorena Bautista Rincón

MVZ Sara Elena Ramírez Lovera

MVZ Tomás Daniel Reyes Hernández

MPVM Alejandra León Cruz

PARA CUALQUIER ACLARACIÓN, DUDA O COMENTARIO, POR FAVOR ENVÍE UN CORREO ELECTRÓNICO A LA DIRECCIÓN:
gestiondear.dgsa@senasica.gob.mx

La información contenida en este boletín es una recopilación de notas publicadas en los principales diarios y páginas de información, las cuales pueden ser de gran valor epidemiológico. El contenido de las mismas, es responsabilidad exclusiva del medio que las divulga, y el SIVE INFORMA recomienda consultar las páginas citadas, por medio de sus ligas oficiales referidas en cada reporte.

ÍNDICE

NACIONAL

- Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

Resumen de noticias nacionales

- Necesario cambiar procesos productivos y esquemas comerciales para dar mayor certidumbre a productores agrícolas: SAGARPA
- Trabaja Gobierno de la República para ordenar mercado de lácteos
- Exportaciones agroalimentarias superan los 23 mil 600 millones de dólares a octubre
- México se consolida en quinto lugar como productor de pollo y huevo a nivel mundial
- Capacita SAGARPA a jóvenes y académicos mexicanos en agricultura y cambio climático en la Universidad Estatal de Nuevo México
- Impulsa SAGARPA una ganadería mexicana de clase mundial
- Participa México con Centroamérica para contrarrestar la presencia de plagas y enfermedades asociadas al cambio climático
- Eleva SAGARPA estatus zoosanitario en Oaxaca para Tuberculosis Bovina
- Sanidad y competitividad, factores para la apertura de mercados
- Concluyen siete caninos del SENASICA vida productiva en inspección fitozoosanitaria
- Sonora puede ser un pilar agroalimentario del país
- Bañan ganado contra las garrapatas en Zacatecas
- Establecerán proyecto de caprinocultura en noreste de México
- Cicatec: biotecnología agrícola en Querétaro
- Porcicultores mexicanos quieren bajar importación de cerdo
- La miel oscila entre los 21 y 25 pesos
- Industria lechera aporta 65% de producción

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- Da tecnificación en pesca estatus preferente a México en mercados mundiales: SAGARPA-CONAPESCA
- Ofertan productores pesqueros de la Península de Yucatán productos sanos e inocuos al mundo
- Retiran redes "fantasma" para proteger a la vaquita marina
- Pescadores de Manzanillo reciben apoyos económicos
- Aumentan vigilancia para evitar asaltos en alta mar en Sinaloa
- Crean en la UNAM novedoso alimento vegetal para peces de cultivo
- La SAGARHPA y el IAES cumple 32 años fomentando y gestionando la Acuacultura en Sonora

INTERNACIONAL

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

Enfermedades en aves

- Enfermedad de Newcastle. Bulgaria
- Influenza aviar altamente patógena. India
- Influenza aviar altamente patógena. China (Rep. Pop. de)
- Influenza aviar altamente patógena. China (Rep. Pop de)
- Influenza aviar altamente patógena. Japón
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Francia
- Influenza aviar altamente patógena. Suecia
- Influenza aviar altamente patógena. Polonia
- Influenza aviar altamente patógena. Polonia
- Influenza aviar altamente patógena. Alemania
- Influenza aviar altamente patógena. Bulgaria
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Países Bajos
- Influenza aviar altamente patógena. Finlandia
- Influenza aviar altamente patógena. Hungría
- Influenza aviar altamente patógena. Israel
- Influenza aviar levemente patógena. Francia

Enfermedades en suidos

- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Ucrania
- Peste porcina africana. Polonia

Enfermedades en rumiantes

- Lengua azul. Túnez
- Lengua azul. Croacia

Resumen de noticias internacionales

- ANTHRAX - RUSSIA (18): (YAMAL-NENETS) REINDEER REPLACED
- AVIAN INFLUENZA, HUMAN (70): USA (NEW YORK) FELINE, H7N2
- CAMPYLOBACTERIOSIS - UK: (ENGLAND) UNPASTEURIZED MILK
- AVIAN INFLUENZA, HUMAN (71): CHINA, H7N9, WHO UPDATE
- CLOSTRIDIUM PERFRINGENS FOODBORNE ILLNESS - USA: (NY) RESTAURANT
- FOODBORNE ILLNESS - USA (05): (TEXAS) DINNER FOR ELDERLY AND DISABLED, REQUEST FOR INFORMATION
- CLOSTRIDIUM PERFRINGENS FOODBORNE ILLNESS - USA (02): (NEW MEXICO) HEALTH DEPARTMENT PARTY
- TRYPANOSOMIASIS, AFRICAN - USA: (MARYLAND) ex BOTSWANA AND ZAMBIA
- VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS - COLOMBIA: (CESAR) EQUINE
- BOVINE TUBERCULOSIS - USA (08) (INDIANA)
- RABIES - AMERICA (42): USA (GEORGIA, CALIFORNIA) FELINE, HUMAN EXPORURE
- LYME DISEASE - USA (04): (PENNSYLVANIA) INCREASED INCIDENCE
- AVIAN INFLUENZA, HUMAN (72): CHINA (HONG KONG), H7N9, FATAL
- RABIES - AMERICAS (43): USA (NEW YORK), FOX, HUMAN EXPOSURE STREPTOCOCCUS, GROUP A, SCARLET FEVER - UK (10): (ENGLAND)
- Técnicas para la producción de reinas (Parte 2)
- La mejor vaca del mundo producirá 700 kilos que madurarán con sal del Himalaya, luz ultravioleta y ozono
- Un brutal ataque de una manada de lobos a una explotación caprina provoca la pérdida de 40 animales en Avila
- Corea del Sur sacrifica más de 25 millones de aves por la influenza aviar
- Ascienden a más de 924.000 las aves sacrificadas en Japón por influenza aviar
- Nuevos frigoríficos autorizados a exportar carne de cerdo a Singapur
- Senasa celebró último encuentro sobre bienestar animal de 2016
- Agribusiness Faces Challenges in Next Five Years, says Rabobank
- Avian influenza (bird flu) in winter 2016 to 2017
- Cargill to expand poultry processing operations in Thailand
- Chagas outbreak in northern Brazil possibly linked to food served at party
- New Orleans: Equine herpes confirmed in horse at Fairgrounds Race Track
- Veterinary Feed Directive goes into effect January 1
- Herbruck's seeks permits for Pennsylvania egg facility
- Biologist's ant research provides long-term look at effects of climate change
- EEUU reabre la pugna comercial con la UE por la carne de vacuno con hormonas
- Bayer reúne a 100 jóvenes para buscar soluciones a los retos agroalimentarios

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

- DIE-OFF, FISH - USA (02): (NEW YORK) REQUEST FOR INFORMATION
- 1200 anguilas fueron liberadas por el proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE en el río Ebro
- Informe Subpesca no reporta daños en materia pesquera y acuícola tras sismo que afectó el sur de Chile
- Carpa china transgénica "gigante" podría llegar a las mesas de los consumidores
- Piscicultores coreanos usan smartphones para mejorar la eficiencia
- Purificación natural del agua con el cultivo de mejillones
- Ecuador y Corea del Sur firman acuerdo para fomentar la acuicultura y la pesca
- Cultivo de ostras puede ayudar a recuperar la biodiversidad y disminuir la contaminación
- Más de media tonelada de salmón fue decomisada en La Araucanía
- First Evidence That Deep-Sea Animals Are Ingesting Microplastics
- Why Fish Send Red Signals in the Deep Blue Sea
- Video Series Helps Seafood Industry Understand FDA's Fish, Fishery Products Hazards and Controls Guidance
- Glosario epidemiológico
- Enlaces de interés

NACIONAL

SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Nuevos focos semanales de enfermedades y plagas animales de reporte obligatorio en México

La información que a continuación se presenta fue publicada en el Informe Semanal sobre enfermedades y plagas de reporte obligatorio inmediato del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE) correspondiente a la semana 52 (del 25 al 31 de diciembre de 2016).

Notificación de nuevos focos* de enfermedad

Semana 52. Del 25 al 31 de diciembre de 2016

Enfermedad	*Total de focos nuevos reportados en la semana*		*Total de focos acumulados*		*Entidad federativa*
	2016	*2015*	*2016*	*2015*	
Tuberculosis bovina	27	1	476	214	Baja California (12), Guanajuato (7), Ciudad de México (1), Jalisco (6), Morelos (1)
Brucelosis caprina	2	0	228	160	México (2)
TOTAL DE NUEVOS FOCOS REPORTADOS +	29	1			

(*)Definición disponible en el glosario epidemiológico
(+)Los nuevos focos presentados incluyen aquellas enfermedades consideradas como de mayor importancia económica y sanitaria para el país, cuyo registro existe en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SIVE).

(+)Ir al Glosario Epidemiológico





Para mayor información sobre los nuevos focos de enfermedad, consulte las siguientes ligas:
Informes correspondientes al 2016
Informes anteriores

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Necesario cambiar procesos productivos y esquemas comerciales para dar mayor certidumbre a productores agrícolas: SAGARPA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/necesario-cambiar-procesos-productivos-y-esquemas-comerciales...

Las acciones conjuntas entre los actores que integran las cadenas productivas del sector agrícola deben estar basadas en el proceso de una reconfiguración del sector, así como en la visión de desarrollo del sector rural que impulsa el Gobierno de la República, aseguró el subsecretario de Agricultura, Jorge Narváez Narváez…

Trabaja Gobierno de la República para ordenar mercado de lácteos

http://sagarpa.gob.mx/Delegaciones/nayarit/boletines/Paginas/BNSAGDIC252016.aspx

Con el objetivo de ordenar el mercado de lácteos en el país, el Gobierno de la República, a través de la SAGARPA, trabaja en la elaboración de diversas normas oficiales para diferenciar los productos de leche y los que utilizan fórmulas o compuestos diversos, a fin de fortalecer al sector lechero nacional…

Exportaciones agroalimentarias superan los 23 mil 600 millones de dólares a octubre

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/exportaciones-agroalimentarias-superan-los-23-mil-600-millones...

La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) informó que entre enero y octubre de este año las exportaciones agroalimentarias superaron los 23 mil 662 millones de dólares, un incremento a tasa anual de 6.5 por ciento…

México se consolida en quinto lugar como productor de pollo y huevo a nivel mundial

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/mexico-se-consolida-en-quinto-lugar-como-productor-de-pollo-y-huevo...

Se prevé que la producción de carne de pollo en México alcance para este año alrededor de las tres millones 51 mil 843 toneladas en el país, así como una producción de huevo para plato de dos millones 731 mil 891 toneladas, con lo que el país se consolida como el quinto productor a nivel mundial en estos alimentos…

Capacita SAGARPA a jóvenes y académicos mexicanos en agricultura y cambio climático en la Universidad Estatal de Nuevo México

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/capacita-sagarpa-a-jovenes-y-academicos-mexicanos-en-agricultura...

La SAGARPA, a través de la Coordinación General de Asuntos Internacionales y con el apoyo de autoridades de la Universidad Estatal de Nuevo México, llevó a cabo el primero de tres Talleres sobre Cambio Climático y Sustentabilidad, cuyo lanzamiento encabezó el titular de la SAGARPA, José Calzada Rovirosa, en noviembre pasado…

Impulsa SAGARPA una ganadería mexicana de clase mundial

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/impulsa-sagarpa-una-ganaderia-mexicana-de-clase-mundial?idiom=es..

México se posiciona como un país con una ganadería de clase mundial gracias al esfuerzo de los criadores de razas puras, con alta calidad genética y estatus sanitario reconocido internacionalmente, así como al acompañamiento y respaldo institucional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Social, Pesca y Alimentación (SAGARPA9…

Participa México con Centroamérica para contrarrestar la presencia de plagas y enfermedades asociadas al cambio climático

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/participa-mexico-con-centroamerica-para-contrarrestar-la-presencia...

El gobierno de México colabora con ministros y secretarios de Centroamérica y la República Dominicana para implementar el programa de Variables Climáticas y Sanidad Agropecuaria en la región, con el objetivo de aplicar medidas de prevención y control de plagas y enfermedades asociadas al cambio climático…

Eleva SAGARPA estatus zoosanitario en Oaxaca para Tuberculosis Bovina

http://www.gob.mx/senasica/prensa/eleva-sagarpa-estatus-zoosanitario-en-oaxaca-para-tuberculosis...

La región "A" del estado de Oaxaca elevó su estatus zoosanitario al ser reconocido por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), en fase de e Erradicación en la Campaña Nacional contra la Tuberculosis Bovina (Mycobacterium bovis)…

Sanidad y competitividad, factores para la apertura de mercados

http://www.gob.mx/senasica/prensa/sanidad-y-competitividad-factores-para-la-apertura-de-mercados

La sanidad es un factor de competitividad para la apertura de nuevos nichos de mercado en el ámbito nacional e internacional, destacó el director general de Inspección Fitozoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA)…

Volver al índice

Resumen de noticias nacionales

NACIONAL

Concluyen siete caninos del SENASICA vida productiva en inspección fitozoosanitaria

http://www.gob.mx/senasica/prensa/concluyen-siete-caninos-del-senasica-vida-productiva-en...

Fueron dados de baja siete caninos que trabajaron como apoyo en las actividades de inspección y vigilancia para evitar el ingreso de plagas y enfermedades exóticas, así como la diseminación de enfermedades y plagas endémicas en México, informó SAGARPA…

Sonora puede ser un pilar agroalimentario del país

http://www.tierrafertil.com.mx/sonora-puede-pilar-agroalimentario-del-pais/

El panorama para Sonora en los próximos 10 años es alentador, ya que tiene la posibilidad de convertirse en un fuerte contribuyente del sector agroalimentario, dio a conocer la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en un comunicado…

Bañan ganado contra las garrapatas en Zacatecas

http://www.tierrafertil.com.mx/banan-ganado-las-garrapatas-zacatecas/

Gracias a la aceptación de los ganaderos para aplicar los baños contra las garrapatas a sus animales, se llevó a cabo esta actividad en la comunidad Santa Clara, en la que se sometió a alrededor de 600 animales…

Establecerán proyecto de caprinocultura en noreste de México

http://www.2000agro.com.mx/pecuarioypesquero/estableceran-proyecto-de-caprinocultura-en-noreste-de-mexico/

La Sagarpa impulsó una serie de reuniones de trabajo con el fin de establecer el Proyecto Regional de Caprinocultura en el noreste del país. La coordinación general de ganadería de dicho organismo indicó que este instrumento de política pública está encaminado a mejorar la genética, producción y comercialización de carne, leche y piel de cabra, así como sus derivados, con el debido control sanitario…

Cicatec: biotecnología agrícola en Querétaro

http://conacytprensa.mx/index.php/noticias/reportaje/12538-cicatec-biotecnologia-agricola-en-queretaro..

En el marco del Primer Congreso Internacional de Agronegocios, Producción y Poscosecha de Hortalizas en Invernadero, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), en conjunto con instituciones internacionales, presentó el Centro de Innovación y Capacitación Tecnológica para la Producción Agrícola Sustentable y el Manejo Poscosecha de Frutas y Hortalizas del Bajío (Cicatec)…

Porcicultores mexicanos quieren bajar importación de cerdo

http://www.elsitioporcino.com/news/30927/porcicultores-mexicanos-quieren-bajar-importacian-de-cerdo/

Según información del diario Reforma, la importación de este cárnico ha tenido un crecimiento promedio anual de 20 por ciento desde 1995, en el marco de lo primeros años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero para 2017 se espera que las compras sólo crezcan 15 por ciento, refirió Alejandro Ramírez, director general de la Confederación de Porcicultores Mexicanos (Porcimex)…

La miel oscila entre los 21 y 25 pesos

http://api-cultura.com/la-miel-oscila-entre-los-21-y-25-pesos/

La cotización de la miel ha sido indudablemente la máxima preocupación de los productores a lo largo del año y tras caer en valores por debajo de los 20 pesos (en algunas zonas se llegó a pagar incluso 15) poco a poco comenzó a recuperarse…

Industria lechera aporta 65% de producción

http://www.tribuna.com.mx/nota.php?n=27328

Al ser una de las actividades de gran crecimiento en los últimos años, actualmente la industria lechera en Sonora genera 3 mil 16 empleos directos y contribuye a la economía estatal con una derrama anual que asciende a los mil 181 millones de pesos …

Volver al índice

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

Da tecnificación en pesca estatus preferente a México en mercados mundiales: SAGARPA-CONAPESCA

http://www.gob.mx/sagarpa/prensa/da-tecnificacion-en-pesca-estatus-preferente-a-mexico...

La totalidad de la flota camaronera del país cuenta en sus redes con Dispositivos Excluidores de Tortugas (DET) y el 100 por ciento de la flota camaronera de altamar en el litoral del Pacífico está utilizando mallas equipadas con Dispositivos Excluidores de Peces (DEP) como parte de la política de Pesca Responsable que impulsa del Gobierno de la República, lo que ha dado a México un estatus preferente en los mercados mundiales.

Ofertan productores pesqueros de la Península de Yucatán productos sanos e inocuos al mundo

http://www.gob.mx/senasica/prensa/ofertan-productores-pesqueros-de-la-peninsula-de-yucatan...

Con el objetivo de integrar una estrategia regional para la aplicación del Programa de Buenas Prácticas en las actividades de pesca comercial en la península de Yucatán, el Consejo Peninsular de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (CPSIA) llevó a cabo una sesión extraordinaria.

Retiran redes "fantasma" para proteger a la vaquita marina

http://www.tierrafertil.com.mx/retiran-redes-fantasma-proteger-la-vaquita-marina/

Siguiendo las recomendaciones del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (CIRVA), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa (SEDENA), junto con pescadores y organizaciones de la sociedad civil comenzaron un programa para retirar redes fantasma en el Alto Golfo de California.

Pescadores de Manzanillo reciben apoyos económicos

http://www.tierrafertil.com.mx/pescadores-manzanillo-reciben-apoyos-economicos/

Alrededor de 200 pescadores de la ribera de la laguna de Cuyutlán recibieron apoyos económicos por un millón de pesos por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX) luego del impacto ecológico que se dio en dicho vaso lacustre.

Aumentan vigilancia para evitar asaltos en alta mar en Sinaloa

http://www.tierrafertil.com.mx/aumentan-vigilancia-evitar-asaltos-alta-mar-sinaloa/

La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) y la Secretaría de Marina (SEMAR) incrementaron la vigilancia para evitar asaltos a las embarcaciones camaroneras en alta mar.

Crean en la UNAM novedoso alimento vegetal para peces de cultivo

http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2016_888.html

Un novedoso alimento de origen vegetal para peces es desarrollado en la UNAM. Se trata de una mezcla de bolitas (pellets) que concentran proteína de soya, polvo de microalga spirulina, levadura, proteasas, lípidos, vitaminas y minerales, y sustituye a la tradicional composición hecha a base de harina de pescado, más costosa y contaminante.

La SAGARHPA y el IAES cumple 32 años fomentando y gestionando la Acuacultura en Sonora

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28137-la-sagarhpa-y-el-iaes-cumple-32-anos...

Comprometido en impulsar las actividades acuícolas en Sonora con la producción eficiente de crías de agua dulce como la tilapia, los bivalvos y peces marinos, a lo largo de sus 32 años, el Instituto de Acuacultura del Estado de Sonora ha logrado acercar de forma personalizada los proyectos y programas que maneja a los productores pesqueros y acuícolas del Estado.

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN AVES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Enfermedad de Newcastle	Bulgaria	**Notificación inmediata**	27/12/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la enfermedad de Newcastle	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	67	44	44	13	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	65.67%	65.67%	100.00%	85.07%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22103

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	India	**Notificación inmediata**	19/12/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N1	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	2242	19	19		
Corvidae (no identificada):Corvidae (incognita)(Corvidae)		23	23		

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.85%	0.85%	100.00%	**
Corvidae (no identificada):Corvidae (incognita)(Corvidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22076

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	China (Rep. Pop. de)	**Notificación inmediata**	07/12/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena,H5N6	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	49000	13000	11000	38000	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	26.53%	22.45%	84.62%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=21867

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	China (Rep. Pop. de)	**Notificación inmediata**	17/12/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	66619	16000	10716	55903	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	24.02%	16.09%	66.98%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22062

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Japón	Informe de seguimiento No. 3	28/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N6	1	Todo el país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	107000	50	50		0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.05%	0.05%	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22064

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 5	06/12/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar levemente patógena, H5N1	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	12050	**	0	9730	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22072

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 15	25/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	3	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	17854	64 **	64	790	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22065

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Suecia	Informe de seguimiento No. 4	14/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus A de la influenza altamente patógena, H5N8	3	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Corneja Cenicenta:Corvus cornix(Corvidae)		1	1	0	0
Gavilán común:Accipiter nisus(Accipitridae)		1	1	0	0
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Corneja Cenicenta:Corvus cornix(Corvidae)	**	**	100.00%	**
Gavilán común:Accipiter nisus(Accipitridae)	**	**	100.00%	**
Porrón Moñudo:Aythya fuligula(Anatidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22075

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Polonia	Informe de seguimiento No. 9	28/10/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	4	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 4

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	95813	1646	1646	94167	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.72%	1.72%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22078

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Polonia	Informe de seguimiento No. 10	28/10/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	2	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	32134	296	296	31838	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	0.92%	0.92%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22110

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Alemania	Informe de seguimiento No. 13	07/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	5	Todo el país

Resumen de los focos: Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	51314	8611	861	50453	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	16.78%	1.68%	10.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22080

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Bulgaria	Informe de seguimiento No. 1	19/12/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena,H5	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	4344	456	456	3886	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	10.50%	10.50%	100.00%	99.95%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22099

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 4	25/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	3	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 3

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	81676	1148	1148	80528	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	1.41%	1.41%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22018

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Países Bajos	Informe de seguimiento No. 8	08/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena en aves silvestres, H5N8	11	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos: Total de focos: 11

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)		7	7	0	0
Pato silbón:Anas penelope(Anatidae)		36	36	0	0
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)		3	3	0	0
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)		1	1	0	0
Ganso careto-mayor:Anser albifrons(Anatidae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Anatidae (no identificada):Anatidae (incognita)(Anatidae)	--	--	100.00%	--
Pato silbón:Anas penelope(Anatidae)	--	--	100.00%	--
Cisne vulgar:Cygnus olor(Anatidae)	--	--	100.00%	--
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)	--	--	100.00%	--
Ganso careto-mayor:Anser albifrons(Anatidae)	--	--	100.00%	--

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio
**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22121

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Finlandia	Informe de seguimiento No. 5	12/11/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Pigargo Europeo:Haliaeetus albicilla(Accipitridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22093

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Hungría	Informe de seguimiento No. 9	01/11/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	53	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 53

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	887528	**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22127

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar altamente patógena	Israel	Informe de seguimiento No. 3	09/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la influenza aviar altamente patógena, H5N8	17	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 17

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves	119400	2000 **	3000	107500	0
Ánade real:Anas platyrhynchos(Anatidae)		2	2	0	0
Ansar común:Anser anser(Anatidae)		2	2	0	0
Falco vespertinus(Falconidae)		2	2	0	0
Halcón Peregrino:Falco peregrinus(Falconidae)		1	1	0	0
Grulla Común:Grus grus(Gruidae)		1	1	0	0
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)		1	1	0	0
Garceta Grande:Ardea alba(Ardeidae)		4	4	0	0
Lechuza Común:Tyto alba(Tytonidae)		1	1	0	0
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)		1	1	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**
Ánade real:Anas platyrhynchos(Anatidae)	**	**	100.00%	**
Ansar común:Anser anser (Anatidae)	**	**	100.00%	**
Falco vespertinus (Falconidae)	**	**	100.00%	**
Halcón Peregrino:Falco peregrinus(Falconidae)	**	**	100.00%	**
Grulla Común:Grus grus (Gruidae)	**	**	100.00%	**
Gaviota argéntea:Larus argentatus(Laridae)	**	**	100.00%	**
Garceta Grande:Ardea alba (Ardeidae)	**	**	100.00%	**
Lechuza Común:Tyto alba (Tytonidae)	**	**	100.00%	**
Busardo ratonero:Buteo buteo(Accipitridae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22061

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Influenza aviar levemente patógena	Francia	Informe de seguimiento No. 7	06/12/2015	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE	Virus de la influenza aviar levemente patógena,H5N3	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Aves		**			

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Aves	**	**	**	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22067

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN SUÍDOS

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	**Notificación inmediata**	26/12/2016	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)	13	3	3	10	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa (Suidae)	23.08%	23.08%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22130

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Ucrania	Informe de seguimiento No. 15	24/10/2015	Aparición por primera vez de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	1	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Suidos	2	1	1	1	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Suidos	50.00%	50.00%	100.00%	100.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22131

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Peste porcina africana	Polonia	Informe de seguimiento No. 141	22/05/2014	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la peste porcina africana	5	Una zona definida dentro del país

Resumen de los focos — Total de focos: 5

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Jabalí:Sus scrofa(Suidae)		6	6	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Jabalí:Sus scrofa (Suidae)	**	**	100.00%	**

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

**No calculado por falta de datos

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22125

Volver al índice

Información sanitaria semanal
Organización Mundial de Sanidad Animal

INTERNACIONAL

ENFERMEDADES EN RUMIANTES

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Túnez	**Notificación inmediata**	01/11/2016	Nueva cepa de un agente patógeno de la Lista de la OIE en el país	Virus de la lengua azul, 3	1	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 1

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	8	0	0	0	0
Caprinos	7	0	0	0	0
Ovinos	46	1	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Caprinos	0.00%	0.00%	-	0.00%
Ovinos	2.17%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22088

Enfermedad	Localización	Tipo de informe	Fecha de inicio del evento	Motivo de la notificación	Agente causal/ serotipo	Nuevos focos	Este evento concierne
Lengua azul	Croacia	Informe de seguimiento No. 11	21/09/2016	Reaparición de una enfermedad de la Lista de la OIE	Virus de la lengua azul, 4	2	Todo el país

Resumen de los focos — Total de focos: 2

Número total de animales afectados

Especies	Susceptibles	Casos	Muertos	Destruidos	Sacrificados
Bovinos	39	2	0	0	0

Estadística del foco

Especies	Tasa de morbilidad aparente	Tasa de mortalidad aparente	Tasa de letalidad aparente	Proporción de animales susceptibles perdidos*
Bovinos	5.13%	0.00%	0.00%	0.00%

*Descontados de la población susceptible a raíz de su muerte, destrucción o sacrificio

Para mayor información:
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Reviewreport/Review?page_refer=MapFullEventReport&reportid=22081

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

ANTHRAX - RUSSIA (18): (YAMAL-NENETS) REINDEER REPLACED

http://www.promedmail.org/post/4722146
Source: WBTW News [edited]
http://siberiantimes.com/other/others/news/n0833-new-rudolphs-for-christmas-all-2349-reindeer...

Remote herders from 45 families get new animals to rebuild herds decimated by 'zombie' anthrax infection. A USD 600 000 programme has seen the replacement of all the infected reindeer killed by the reawakening of decades-old deadly anthrax in thawing permafrost…

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (70): USA (NEW YORK) FELINE, H7N2

http://www.promedmail.org/post/4718525
Source: WBTW News [edited]
http://www.nbcnews.com/health/health-news/vet-catches-bird-flu-cat-new-york-n699316?cid=par-twitter-feed_20161222

A vet at a New York City animal shelter where cats were infected with a strain of bird flu has also been infected, health officials said Thu 22 Dec 2016.The vet only had mild illness from the virus, called H7N2, the New York City Department of Health said. "The illness was mild, short-lived and has resolved," the department said in a statement…

CAMPYLOBACTERIOSIS - UK: (ENGLAND) UNPASTEURIZED MILK

http://www.promedmail.org/post/4722872
Source: WBTW News [edited]
http://www.cumbriacrack.com/2016/12/22/six-food-poisoning-cases-linked-unpasteurised-milk-kendal-farm/

So far, 6 cases of campylobacteriosis have been linked to the consumption of unpasteurized (raw) milk at Low Sizergh Barn Farm, Kendal [South Lakeland, Cumbria]. South Lakeland District Council's (SLDC's) environmental health officers are supporting the investigation, which is being led by the Food Standards Agency (FSA)…

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (71): CHINA, H7N9, WHO UPDATE

http://www.promedmail.org/post/4718639
Source: WBTW News [edited]
http://www.reuters.com/article/us-health-birdflu-hongkong-idUSKBN1490DW

Hong Kong authorities have confirmed the 1st human bird flu infection for this season [2016-17] after an elderly man who had recently traveled to mainland China was diagnosed with the deadly H7N9 virus strain.The 75-year-old male patient, who had visited the southern Chinese town of Changping in Dongguan city this month [December 2016] before returning to Hong Kong, is in serious condition, the government said in a statement released late on Monday [19 Dec 2016]…

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS FOODBORNE ILLNESS - USA: (NY) RESTAURANT

http://www.promedmail.org/post/4722929
Source: WBTW News [edited]
http://barfblog.com/2016/12/golden-ponds-to-reopen-after-bad-gravy-sickens-260/

Golden Ponds Restaurant in suburban Rochester, New York, has been cleared by the health department to reopen, after 260 people were sickened after eating Thanksgiving dinner [24 Nov 2016]. The restaurant will most likely be open for business starting next [Tue 27 Dec 2016], according to the owner…

FOODBORNE ILLNESS - USA (05): (TEXAS) DINNER FOR ELDERLY AND DISABLED, REQUEST FOR INFORMATION

http://www.promedmail.org/post/4722931
Source: WBTW News [edited]
http://www.sacurrent.com/the-daily/archives/2016/12/23/dozens-report-food-poisoning-at-saha...

Metro Health is investigating why dozens of people got really sick, some having to be hospitalized, after attending a San Antonio Housing Authority [SAHA] holiday party for elderly and disabled residents last week [week of 12 Dec 2016…

CLOSTRIDIUM PERFRINGENS FOODBORNE ILLNESS - USA (02): (NEW MEXICO) HEALTH DEPARTMENT PARTY

http://www.promedmail.org/post/4722975
Source: WBTW News [edited]
http://outbreaknewstoday.com/food-poisoning-outbreak-strikes-new-mexico-dept-health-holiday-party-28910/

Dozens of employees with the New Mexico Department of Health have been sickened with a type of food poisoning at their own holiday luncheon, according to a Santa Fe New Mexican report this week. Of the approximately 200 employees of the health department that attended the catered event at the Harold Runnels Building…

TRYPANOSOMIASIS, AFRICAN - USA: (MARYLAND) ex BOTSWANA AND ZAMBIA

http://www.promedmail.org/post/4723752
Source: WBTW News [edited]
https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/12/22/medical-detectives-raced...

A Baltimore [Maryland] software engineer got sick the day after he returned from a safari in Botswana and Zambia last month [November 2016]. He was hospitalized after about a week of fever and chills…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

VENEZUELAN EQUINE ENCEPHALITIS - COLOMBIA: (CESAR) EQUINE

http://www.promedmail.org/post/4727371
Source: WBTW News [edited]
http://caracol.com.co/emisora/2016/12/24/valledupar/1482594743_330952.html

ICA [Instituto Colombiano Agropecuario; Colombian institute for Agriculture and Livestock, an official agency of the Colombian Ministry of Agriculture and Rural Development] ordered the implementation of a massive plan for vaccination against Venezuelan equine encephalitis [VEE] in the entire department and a restriction on movement of animals in 7 municipalities of Cesar [department]…

BOVINE TUBERCULOSIS - USA (08) (INDIANA)

http://www.promedmail.org/post/4729068
Source: WBTW News [edited]
http://wlfi.com/2016/12/28/2nd-indiana-beef-cattle-herd-found-with-bovine-tuberculosis/

State animal health officials say a 2nd beef cattle herd has tested positive for bovine tuberculosis in southeastern Indiana. The Indiana State Board of Animal Health (BOAH) announced Tuesday [27 Dec 2016] that the beef cattle herd with the animal disease is in Franklin County. Those animals have been placed under quarantine…

RABIES - AMERICA (42): USA (GEORGIA, CALIFORNIA) FELINE, HUMAN EXPORURE

http://www.promedmail.org/post/4729163
Source: WBTW News [edited]
http://www.forsythnews.com/section/1/article/31792/

Health officials are warning the public to be careful as a Forsyth County resident is recovering after being bitten by a kitten with rabies. Georgia Department of Public Health District 2, which serves northeast Georgia, sent out information after the cat was found in the area of Atlanta Highway (Hwy. 9) and McFarland Parkway. The animal was confirmed to have the disease by a local veterinarian…

LYME DISEASE - USA (04): (PENNSYLVANIA) INCREASED INCIDENCE

http://www.promedmail.org/post/4731028
Source: WBTW News [edited]
http://www.goerie.com/news/20161227/two-possible-causes-for-erie-countys-spike-in-lyme-disease

Erie County's record number of Lyme disease cases in 2016 is probably due to a couple of different factors, a local infectious disease expert said. At least 186 cases have been reported to the Erie County Department of Health in 2016, well above the record 71 cases reported in 2015. As recently as 2008, only 9 cases were reported in the county…

AVIAN INFLUENZA, HUMAN (72): CHINA (HONG KONG), H7N9, FATAL

http://www.promedmail.org/post/4727495
Source: WBTW News [edited]
http://www.scmp.com/news/hong-kong/health-environment/article/2057442/hong-kong-man-dies-first...

A 75-year-old man in the 1st imported case of bird flu this winter has died after being admitted to hospital following a visit to mainland China, health authorities confirmed.The Hongkonger, who went to Changping in Guangdong province in late November [2016], passed away at North District Hospital in Sheung Shui, New Territories [Hong Kong] on Christmas Day [25 Dec 2016], according to a statement from the Centre for Health Protection…

RABIES - AMERICAS (43): USA (NEW YORK), FOX, HUMAN EXPOSURE

http://www.promedmail.org/post/4733366
Source: WBTW News [edited]
http://oswegocountytoday.com/two-treated-for-rabies-after-encounters-with-gray-foxes/

Two people are being treated for exposure to the rabies virus after separate encounters with gray foxes in Oswego County [New York State] this week [25-31 Dec 2016]. The Oswego County Health Department reports that the 1st incident took place on Christmas Day [25 Dec 2016] in the town of Palermo, where a gray fox bit a human…

STREPTOCOCCUS, GROUP A, SCARLET FEVER - UK (10): (ENGLAND)

http://www.promedmail.org/post/4733368
Source: WBTW News [edited]
http://www.southportvisiter.co.uk/news/southport-west-lancs/warning-after-new-reported-cases-12380468

Health officials say there have been a number of new reported cases of scarlet fever in Sefton over the past few weeks. Figures issued by Public Health England suggest up to 8 new cases have been reported in the borough, since the beginning of December [2016]…

Técnicas para la producción de reinas (Parte 2)

http://api-cultura.com/tecnicas-para-la-produccion-de-reinas-parte-2/

Para producir celdas reales a partir de copa-celdas conteniendo crías traslarvadas, se requiere de colmenas criadoras, las cuales contienen una colonia de abejas con o sin reina, pero siempre poseen al menos un cubo sin reina. Estas colmenas sirven para desarrollar y/o incubar celdas reales. Hay de tres tipos: iniciadora, finalizadora, o iniciadora-finalizadora…

La mejor vaca del mundo producirá 700 kilos que madurarán con sal del Himalaya, luz ultravioleta y ozono

http://www.agroinformacion.com/la-mejor-vaca-del-mundo-producira-700-...

La cultura del chuletón, de la que ciertas zonas de España presumían y que se extendió a lo largo de toda la geografía nacional como si de una moda se tratase, se ha convertido en uno de los manjares de culto más preciados y en todo un tesoro gastronómico…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

agroinformacion.com

Un brutal ataque de una manada de lobos a una explotación caprina provoca la pérdida de 40 animales en Avila

http://www.agroinformacion.com/brutal-ataque-una-manada-lobos-...

Los animales que han resultado ser víctimas de los lobos tenían entre 14 y 24 meses de vida, y eran de raza murciano-granadina de alta calidad genética, y por lo tanto con una elevada valoración económica…

ElSitio Avícola

Corea del Sur sacrifica más de 25 millones de aves por la influenza aviar

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32068/corea-del-sur-sacrifica-mas-de-25-millones-de-aves-por-la-influenza-aviar/

Las autoridades surcoreanas anunciaron que han sacrificado 22,5 millones de aves en lo que va de invierno para impedir la propagación del virus de la influenza aviar, a las que se sumarán otros 3 millones en los próximos días…

ElSitio Avícola

Ascienden a más de 924.000 las aves sacrificadas en Japón por influenza aviar

http://www.elsitioavicola.com/poultrynews/32075/ascienden-a-mas-de-924000-las-aves-sacrificadas

Las aves sacrificadas en Japón por el brote de influenza aviar recientemente detectado en el país ascienden ya a más de 924.000 después de que las autoridades terminaran con la vida de 92.000 pollos en una granja del sudoeste del archipiélago…

ElSitio Porcino

Nuevos frigoríficos autorizados a exportar carne de cerdo a Singapur

http://www.elsitioporcino.com/news/30931/nuevos-frigoraficos-autorizados-a-exportar-carne-de-cerdo-a-singapur/

El Departamento de Agricultura, Alimentación y Veterinaria (del inglés, AVA), autoridad sanitaria de Singapur, ha autorizado recientemente cuatro nuevas unidades frigoríficas productoras de carne de pollo y cerdo para exportar a la ciudad-estado asiática…

ElSitio Porcino

Senasa celebró último encuentro sobre bienestar animal de 2016

http://www.elsitioporcino.com/news/30937/senasa-celebra-aoltimo-encuentro-sobre-bienestar-animal-de-2016/

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) realizó el 20 de diciembre la Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre Bienestar Animal en el salón de conferencias del Centro de Documentación e Información del Organismo…

The Poultry Site

Agribusiness Faces Challenges in Next Five Years, says Rabobank

http://www.thepoultrysite.com/poultrynews/37980/agribusiness-faces-challenges-in-next-five-years-says-rabobank/

The Rabo Food & Agribusiness Research and Advisory (FAR) group have released a report on the future of the agriculture sector, focusing on the pivotal next five years in the agribusiness industry…

GOV.UK

Avian influenza (bird flu) in winter 2016 to 2017

https://www.gov.uk/government/news/avian-influenza-bird-flu-in-winter-2016-to-2017

We have brought together key information about avian influenza (bird flu) risks in this news story, which is regularly updated if the situation changes. Avian influenza (bird flu) is a disease of birds.The H5N8 strain of the disease has been confirmed at a poultry farm in Lincolnshire and restrictions are in place…

Far Eastern Agriculture

Cargill to expand poultry processing operations in Thailand

http://www.fareasternagriculture.com/live-stock/poultry/cargill-to-expand-poultry-processing-operations-in-thailand

The expansion is expected to create 1,400 new jobs and add to the more than 13,500 employees that the company currently. Cargill has revealed plans to engage several independent smallholder broiler farms in the local community to meet the increase demand in broiler chicken…

Outbreak News Today

Chagas outbreak in northern Brazil possibly linked to food served at party

http://outbreaknewstoday.com/chagas-outbreak-northern-brazil-possibly-linked-food-served-party-51231/

The Health Surveillance Coordination (CVS) of Amapá and the Municipal Health Secretariat (Semsa) are investigating a Chagas disease outbreak that has affected at least ten people in the Rural Zone of Macapá, according to a G1 Globo report (computer translated)…

Outbreak News Today

New Orleans: Equine herpes confirmed in horse at Fairgrounds Race Track

http://outbreaknewstoday.com/new-orleans-equine-herpes-confirmed-horse-fairgrounds-race-track-19332/

On Dec 26, 2016 the State Veterinarian's Office confirmed a positive PCR tests of nasal swabs and blood for the EHV-1 neurotropic strain in a 2-year old Thoroughbred gelding at the New Orleans Fairgrounds Race Track, according to a recent Equine Disease Communication Center (EDCC) alert…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

WATTAgNet

Veterinary Feed Directive goes into effect January 1

http://www.wattagnet.com/articles/29355-veterinary-feed-directive-goes-into-effect-january-1?v=preview

The Veterinary Feed Directive (VFD) goes into effect on January 1, 2017. After this date, all medically important antibiotics intended for use in animal feed will become VFD drugs and must be used under the supervision of licensed veterinarians…

WATTAgNet

Herbruck's seeks permits for Pennsylvania egg facility

http://www.wattagnet.com/articles/29361-herbrucks-seeks-permits-for-pennsylvania-egg-facility

Herbruck's Poultry Ranch is applying for state permits to build a cage-free egg operation near Mercersburg, Pennsylvania. According to Public Opinion, a Herbruck's consultant recently notified county officials that it was applying for a concentrated animal feeding operation (CAFO) permit…

ScienceDaily

Biologist's ant research provides long-term look at effects of climate change

https://www.sciencedaily.com/releases/2016/12/161230103209.htm

Many scientists have attempted to tackle how climate change will affect the natural world by determining the thermal tolerance of various species, then predicting what will happen to them as our world warms. However, this approach as a way to understand nature has its drawbacks because one species never acts alone, so comprehending how global change impacts these interactions is crucial to a holistic understanding…

eurocarnedigital

EEUU reabre la pugna comercial con la UE por la carne de vacuno con hormonas

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/35900/kw/EEUU+reabre+la+pugna+comercial+con+la+UE...

Estados Unidos ha anunciado el reinicio de una disputa comercial con la Unión Europea (UE) originada en 1989 por el veto comunitario a la carne de vacuno con hormonas, tras considerar que el acuerdo al que ambos llegaron hace cuatro años no ha funcionado…

eurocarnedigital

Bayer reúne a 100 jóvenes para buscar soluciones a los retos agroalimentarios

http://www.eurocarne.com/noticias/codigo/35909/kw/C%C3%B3mo+alimentar+a+un+planeta+hambriento..

Cien jóvenes de todo el mundo debatirán cómo "Alimentar a un planeta hambriento" en la próxima "Youth Ag-Summit", cumbre juvenil sobre agricultura organizada por Bayer y las asociaciones juveniles de agricultores Groene Kring y la Fédération des Jeunes Agriculteurs (Bélgica)…

SECTOR ACUÍCOLA Y PESQUERO

ProMED mail

DIE-OFF, FISH - USA (02): (NEW YORK) REQUEST FOR INFORMATION

http://www.promedmail.org/direct.php?id=20161117.4632749

Source: Newsday [edited]
http://www.newsday.com/long-island/suffolk/state-officials-investigating-fish-die-off-in-hampton-bays-1.12615266

The Shinnecock Canal in Hampton Bays became the scene of a massive fish die-off Monday morning [14 Nov 2016], with tens of thousands of menhaden -- more commonly known as bunker -- clogging the water surface for hundreds of yards. Authorities, including state Department of Environmental Conservation investigators, responded to the scene [Mon 14 Nov 2016]…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

1200 anguilas fueron liberadas por el proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE en el río Ebro

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/28118-1200-anguilas-fueron-liberadas-por-el-proyecto...

El proyecto LIFE+ MIGRATOEBRE ha finalizado el año con la liberación de 1.200 ejemplares de anguila europea (Anguilla anguilla). Según comenta el investigador Enric Gisbert, estos peces (biomasa aproximada de 17 kg) provienen de un estudio realizado en el IRTA…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Informe Subpesca no reporta daños en materia pesquera y acuícola tras sismo que afectó el sur de Chile

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28126-informe-subpesca-no-reporta-danos-en-materia...

Tras el fuerte sismo que afectó a la región de Aysén, a 67 kilómetros de la ciudad de Melinka, alcanzando una magnitud de 7,6 grados y que se sintió hasta la Región del Biobío, directores zonales de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) en conjunto con directores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca)…

Volver al índice

Resumen de noticias internacionales

INTERNACIONAL

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Carpa china transgénica "gigante" podría llegar a las mesas de los consumidores

http://www.aquahoy.com/noticias/peces/28122-carpa-china-transgenica-gigante-podria...

Científicos chinos, quienes han creado una carpa transgénica "gigante" de rápido crecimiento, se han mostrado optimistas de que este pez podría llegar al mercado pronto) El pez, denominado como "guanli" por sus creadores, fue mostrado al público durante la conferencia internacional de la vida marina…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Piscicultores coreanos usan smartphones para mejorar la eficiencia

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28128-piscicultores-coreanos-usan-smartphones...

Tongyeong, Corea del Sur.- Un sistema de gestión basado en los smartphones se ha convertido en la mejor herramienta para los piscicultores en Tongyeong, una ciudad costera en la Provincia de Gyeongsang. Según el gobierno de la ciudad, el sistema fue primero introducido a los piscicultores locales en enero de este año, y ha sido adoptado por 25 granjas acuícolas en la ciudad, con 30 adicionales que se unirán en abril del 2017…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Purificación natural del agua con el cultivo de mejillones

http://www.aquahoy.com/noticias/moluscos/28129-purificacion-natural-del-agua-con-el-cultivo-de-mejillones

Un nuevo tipo de cultivo de mejillones podrían mejorar el ambiente acuático en las áreas costeras danesas y al mismo tiempo producir proteína para el sector ganadero. Este potencial viene siendo examinado y documentado en un proyecto a gran escala liderado por Technical University of Denmark (DTU) Aqua y financiado por Innovation Fund Denmark…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Ecuador y Corea del Sur firman acuerdo para fomentar la acuicultura y la pesca

http://www.aquahoy.com/noticias/general/28144-ecuador-y-corea-del-sur-firman-acuerdo...

Representantes del Ministerio de Océanos y Pesca (MOF), de Corea del Sur, y el Instituto Nacional de Pesca (INP), socializaron nuevos acuerdos para el proyecto 2017 de "Ayuda Oficial para el Desarrollo" ODA (por sus siglas en ingles)…

AQUAHOY Portal de Información en Acuicultura

Cultivo de ostras puede ayudar a recuperar la biodiversidad y disminuir la contaminación

http://www.aquahoy.com/noticias/moluscos/28148-cultivo-de-ostras-puede-ayudar-a-recuperar...

La acuicultura comercial de ostras puede restaurar la biodiversidad pérdidas mediante la limpieza de las aguas contaminadas, concluyó un estudio.El estudio presentado en 2016 American Geophysical Union Fall Meeting realizado en San Francisco…

AQUA Acuicultura + Pesca

Más de media tonelada de salmón fue decomisada en La Araucanía

http://www.aqua.cl/2016/12/29/mas-de-media-tonelada-de-salmon-fue-decomisada-en-la-araucania/

Fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), con apoyo de Carabineros de Las Hortensias, lograron detectar un lugar de almacenamiento y distribución de salmón chinook extraído ilegalmente por pescadores furtivos en esa zona de la Región de La Araucanía…

The Fish Site

First Evidence That Deep-Sea Animals Are Ingesting Microplastics

http://www.thefishsite.com/fishnews/28605/first-evidence-that-deepsea-animals-are-ingesting-microplastics/

Collaborative research funded by the ERC's CACH project has announced the first real evidence that deep-sea animals are ingesting microplastics that are finding their way into the world's oceans. The environmental fallout from plastic microbeads has over recent months has become a pressing political priority…

The Fish Site

Why Fish Send Red Signals in the Deep Blue Sea

http://www.thefishsite.com/fishnews/28610/why-fish-send-red-signals-in-the-deep-blue-sea/

The colorful world of the coral reef is fascinating – yet much of the color only comes up when flash photography is used. Water efficiently filters the yellow, orange and red tones out of sunlight. At depths below ten meters they are no longer perceptible…

The Fish Site

Video Series Helps Seafood Industry Understand FDA's Fish, Fishery Products Hazards and Controls Guidance

http://www.thefishsite.com/fishnews/28600/video-series-helps-seafood-industry-understand-fdas-fish...

The US Food and Drug Administration (FDA) has developed a video series, designed to assist the seafood industry and federal and state regulators in better understanding specific concepts described in the FDA's Fish and Fishery Products Hazards and Controls Guidance…

Volver al índice

Glosario epidemiológico

Foco	Lugar donde se manejan, comercializan y/o explotan animales, sus productos y subproductos, en el cual se identifica la presencia de uno o más casos de una enfermedad o plaga específica.
Enfermedad	Ruptura del equilibrio en la interacción entre un animal, agente etiológico y medio ambiente, que provoca alteraciones en las manifestaciones vitales del primero.
Notificación	Comunicación formal escrita, verbal o electrónica a las autoridades zoosanitarias competentes, sobre la sospecha o existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza, en uno o más individuos, señalando los datos epizootiológicos relevantes en forma suficiente y necesaria para su identificación, localización y atención correspondiente.
Vigilancia Epidemiológica	Conjunto de actividades que permiten reunir información indispensable para identificar y evaluar el curso de las enfermedades, detectar y prever cualquier cambio que pueda ocurrir por alteraciones en los factores condicionantes o determinantes, con el fin de recomendar oportunamente, con bases científicas, las medidas indicadas para su prevención, control y erradicación.

Para mayor información:
Ley Federal de Sanidad Animal
NOM-046-ZOO-1995, Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica

Enlaces de interés

SAGARPA

SENASICA

Dirección General de Salud Animal (DGSA), SENASICA

Dirección de Epidemiología y Análisis de Riesgo (DEAR), DGSA

Análisis y Vigilancia Epidemiológica, DEAR

Comisión México-Estados Unidos para la prevención de la fiebre aftosa y otras enfermedades exóticas de los animales

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)

Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Organización Mundial de la Salud (OMS)

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA)

México y el OIRSA

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)

IICA México

Food Safety and Inspection Service, USDA

Department for Environment Food & Rural Affairs

Información sanitaria semanal, OIE

Network of Aquaculture Centres in Asia-Pacific (NACA)

Panorama Acuícola

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR)

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA)

Comité de Sanidad Acuícola de Baja California Sur (CESABCS)

Comité de Sanidad Acuícola del Estado de Sonora (COSAES)

Consulte AQUÍ números anteriores del SIVE INFORMA

Volver al índice